

Señalética

1 Protocolo de Señalización

Protocolo Señalización COVID-19	Documento de operación para asegurar la correcta señalización de todos los espacios de la institución.
Propósito del Protocolo	Listar los pasos necesarios para hacer la colocación de la señalización para el recovery.
A quienes se aplica este protocolo	TYE, Planta Física y DSA.
Implementación	Cada Campus deberá realizar la contratación, sembrado y ejecución de la señalética y comunicación interna necesaria.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CONFIGURACION DE ESPACIOS / EQUIPAMIENTO E INSUMOS	RESPONSABLES Y OBSERVACIONES
1) Sembrado de piezas en cada espacio (en plano arquitectónico).	<p>Asignar piezas dentro de los espacios considerando el flujo de usuarios, sembrar piezas a la baja y si en un futuro se requieren piezas adicionales se consideran.</p> <p>Se utilizaran los display, muros, cristales, columnas, mamparas existentes para la implementación.</p> <p>El entregable final de esta actividad son los documentos de sembrado (Documento interno para el campus) y el archivo de Excel de necesidades en materiales. Primera fase: espacios de colaboradores.</p>	<p>Mapa o planta arquitectónica del espacio.</p> <p>Formato de tipos de piezas por espacio.</p> <p>Recomendaciones de señalización por espacio.</p>	<p>Coordinador de planta física/TYE</p> <p>Vobo: de DSA y director de campus</p>

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CONFIGURACION DE ESPACIOS / EQUIPAMIENTO E INSUMOS	RESPONSABLES Y OBSERVACIONES
2) Reflexiona	Solicitar autorización del recurso en base a la volumetría del paso anterior	Volumetría de los campus	Brenda Contreras
3) Buscar proveedor especialista en impresión digital con amplia gama de materiales adhesivos.	Buscar un proveedor local que cumpla con los materiales de viniles e impresiones en alta resolución.	Viniles con durabilidad de 3 años en interior. Vinil Floorgraphic marca 3M.	Compras / DSA
4) Muestras de tipos de impresiones.	Verificar que cumplan con los pantones asignados para cada tipo de viniles. Verificar que sean en alta calidad de impresión para una buena lectura.	Vinil con acabados brillantes y laminado plástico (para infografías) Vinil de recorte de línea (para stickers) Vinil microperforado para gran formato (para materiales tamaño grande) Vinil Floorgraphic marca 3M (para lo que va a piso)	Compras y planta física
5) Solicitar y Recibir cotización de parte del proveedor o proveedores seleccionados en el punto.	Enviar al proveedor el detalle de tipo de piezas a producir y ejecutar. Analizar cotizaciones recibidas y asignar el proyecto. Generar un calendario de instalaciones y decidir al responsable de gestionar los accesos a los trabajos y las guardias (comunicación) para la instalación Instalación de señalización y viniles de acuerdo al plano de sembrado.	Contar con todos las herramientas necesarias para una correcta instalación.	Compras/DSA
6) Implementación de señalización en cada espacio. (esperar notificación de parte de área centrales)	Instalación de señalización y viniles de acuerdo al plano de sembrado. (con algún proveedor local) Documentar la señalización y compartir fotos de algunas áreas al correo de la Direccion de Despliegue a Campus para Mercadotecnia ddcmm@servicios.tecmilenio.mx	Contar con todos las herramientas necesarias para una correcta instalación.	TYE/Planta física

2 Reglamento

1. Realiza un sembrado de piezas que sean funcionales considerando un gasto responsable.
2. Asegúrate de mantener en estado óptimo cada letrero, realizando una inspección cada 15 días, reportar cualquier problema con planta física.
3. Una vez que los espacios estén operando, mantente alerta para identificar la necesidad de piezas de información adicionales.
4. En señalización de piso (círculos) es importante verifica que se respete una distancia de 1.5 metros entre cada señalización.
5. Prefiere displays ya existentes para la colocación de las piezas.
6. Respetar las alturas señaladas en el manual técnico.
7. No edites la información de las piezas ni generes piezas nuevas.
8. Si identificas que falta alguna información, reportalo con Brenda Contreras b.contreras@tecmilenio.mx

5 Anexos

Manual Técnico

Especificaciones, materiales, instalación

Vinil (Infografía) 35x70

Horizontal o vertical dependiendo del display

Medida:
35 x 70 cm

Especificación técnica:
Vinil auto adherible brillante impreso en Selección de color con acabado en lamiado plástico brillante

Notas adicionales:
- podrán tener respaldo de estireno calibre 40 de solamente cuando la superficie no permita instalar el vinil directamente.

-Se deben considerar los tonos en CMKY que están publicados en el brand book.

Forma de Montaje:

- Se privilegiaron display existentes para no incorporar mas elementos dentro de los espacios.
- Los viniles deben de ir instalados directamente sobre la superficie lisa y plana.
- Se deben considerar muros, columnas, cristales, mobiliario.
- La altura a muro se recomienda 160cm al centro de la pieza y a nivel de piso, en espejos, cristales se recomienda a una altura promedio de la vista.

Nota para sembrado de viniles:

Para considerar un sembrado de piezas es importante cuantificar a la baja y en un futuro si se requieren mas piezas realizar un pedido adicional.

3 FAQ

¿Debo usar ese vinil o puedo usar una impresión digital en papel adhesivo?

No, se tiene que utilizar el vinil especificado en el manual técnico, para una mejor durabilidad.

¿Puedo cambiar el color de fondo del vinil?

No, se tiene que respetar el tono asignado para cada espacio.


¿Puedo usar un fondo base de acrílico o lamina para superficies irregulares?

No, para superficies irregulares sugerimos 2 acciones

- 1) Buscar la manera de cambiar de ubicación la pieza en algún display que permita implementar el vinil directamente.
- 2) Colocar una base o respaldo de estireno calibre 40 y usar cinta doble cara para la instalación.

¿Puedo cambiar el tamaño del señalamiento en vinil?

Si, se puede solo crecer en casos muy especificos solo hasta un 50% de la medida original.



Vinil (Infografía) 35x70

Horizontal o vertical dependiendo del display

Medida:
30 x 50 cm

Especificación técnica:

Vinil auto adherible brillante impreso en
Selección de color con acabado en
lamiado plástico brillante

Notas adicionales:

- adicionales:
- podrán tener respaldo de estireno calibre 40 de solamente cuando la superficie no permita instalar el vinil directamente.


-Se deben considerar los tonos en CMKY que están publicados en el brand book.

Forma de Montaje:

- Se privilegiaron display existentes para no incorporar mas elementos dentro de los espacios.
- Los viniles deben de ir instalados directamente sobre la superficie lisa y plana.
- Se deben considerar muros, columnas, cristales, mobiliario.
- La altura a muro se recomienda 160cm al centro de la pieza y a nivel de piso, en espejos, cristales se recomienda a una altura promedio de la vista.

Nota para sembrado de viniles:

Para considerar un sembrado de piezas es importante cuantificar a la baja y en un futuro si se requieren mas piezas realizar un pedido adicional.



Instalación altura recomendada

Vinil Distanciamiento físico Tecmilenio Food fila en caja 33x33

Medida:
Circulo de 33cm de diámetro.

Especificación técnica:

Vinil auto adherible brillante con acabado en floor graphic
Impreso en selección de color.

Nota adicional:

-Se deben considerar los tonos en CMKY que están publicados en el brand book.

Forma de Montaje:

-Se instalan directamente sobre piso.
-Se debe considerar la instalación a distancia de centro a centro del circulo a 150cm.

Nota para sembrado de piezas:

Para considerar un sembrado de piezas es importante cuantificar a la baja y en un futuro si se requieren mas piezas realizar un pedido adicional.

