

INTRAC[®]
DESIGN & DISPLAY

CAJAS
DE SALIDA


LA PERSONALIZACIÓN MÁXIMA EN LA SIMPLICIDAD DE LAS FORMAS

QUA
DRA

INTRAC



SOBRE INTRAC



INTRAC nace como marca en 1997

El origen es ARNEG S.p.A., empresa matriz especializada en la producción de frigoríficos para distribución grande y pequeña, estanterías comerciales y cámaras frigoríficas.

En 1997, se intuye la utilidad de diferenciar la producción garantizando a la misma una visibilidad distinta. De esta idea nace **INTRAC**, acrónimo de “**International Rack**”.


Desde 1999, en la planta de Rovigo producimos **estantes comerciales e industriales, expositores para todo tipo de productos y cajas de salida** para el sector **alimentario y no alimentario**.

La empresa tiene un área de **100.000 m²**, de los cuales **40.000 m²** están **cubiertos**, dedicados

tanto a oficinas como a salas de exposición y producción. Las plantas de procesamiento de chapa son de diseño avanzado: corte láser de chapa y tubo, máquinas de prensado automático, líneas de estampación y perfilado de última generación; la planta de pintura con polvo epóxico cumple con las normativas de seguridad medioambiental más estrictas.

Hasta la fecha, las **ideas**, los **nuevos formatos de venta** y los **proyectos de diseño minorista** toman forma para satisfacer las demandas de nuestros clientes, con el suministro de mobiliario personalizado para tiendas, bares y restaurantes de comida rápida.

INTRAC es la única empresa del **Grupo ARNEG** especializada en mobiliario comercial.



CARACTERÍSTICAS

Las cajas de salida de la línea #b#**QUADRA**#bb#, con diseño simple y esencial, han sido construidos con materiales de calidad, garantía de un **producto robusto y durable** con el tiempo. La amplia gama de modelos y accesorios disponible asegura prestaciones altas y el máximo aprovechamiento de los espacios de trabajo, respondiendo a las exigencias de **eficiencia** de los operadores y de **practicidad de uso** de los clientes finales.

La línea **QUADRA** presenta características estructurales, técnicas y estéticas cuidadas en cada detalle, que hacen de cada caja de salida un **elemento de decoración caracterizante** para cada tipo de punto de venta.



Estructura superior de aluminio anodizado y acero pintado, con ángulos de unión de polipropileno, protegida lateral y posteriormente por un perfil de tope para carros de PVC rígido negro.

Estructura inferior portante de acero, con forma cuadrada, con carenado frontal y longitud pintables con colores a elección. Patas con preparación para fijación en el suelo.

Módulo delantero con cinta con doble tela negra de PVC antistático y poliéster. Motor con potencia de arrastre alta, enfriamiento con aceite, arranque gradual opcional. Fotocélula con sensor doble para una mayor seguridad.

Módulo central realizado con acero AISI 430 cepillado o como alternativa AISI 304 rigidizado, disponible desde 350 mm con preparación escáner o desde 550 mm con preparación escáner y posible cajón portamonedas.

Módulo trasero con depósito inclinado de acero AISI 430 cepillado o como alternativa AISI 304 rigidizado, con forma cuadrada para garantizar la máxima capacidad.



Cuadro electrónico con mando de tipo táctil alojado en posición ergonómica, para la gestión de todas las funcionalidades de la caja de salida.



Superficie registrador de madera nobilitado antirayado negro con perfil perimetral de ABS, al servicio del operador.




ERGONOMÍA

Diseñamos cada caja de salida respetando plenamente los criterios de ergonomía previstos por las normas vigentes, gracias a la colaboración con **Ergocert**, organismo acreditado de nivel internacional que certifica la **usabilidad** y **experiencia de uso**.


El diseño atento de los espacios y la disposición correcta de equipos y accesorios contempla las

acciones realizadas por el operador, desde los movimientos repetidos a los pesos levantados, y la **posición adoptada durante el trabajo**, para garantizar una postura correcta sin riesgos para articulaciones y musculatura.

El **número de certificado de conformidad** se indica para cada modelo en la página de presentación.



Sección compartimento piernas y para postura en pies con y sin ayuda y posición sentada.



Zona de movimiento brazos; límites campo visual; límites campo visual con rotación del tronco.

OPCIONAL

Personaliza la configuración base de tu caja de salida eligiendo entre nuestras opciones propuestas.



Gestión del dinero

Nuestras cajas de salida pueden integrar las soluciones de gestión de dinero más evolucionadas, garantizando una gestión segura y automática del metálico, con menos errores para el operador y mejor servicio para el cliente.

Cinta transportadora

Mediante un proceso de vulcanización es posible personalizar la cinta transportadora con el logo del cliente, con los colores de la marca empresarial.


Panel comunicativo

La pata de la caja de salida Quadra ha sido pensada para satisfacer las exigencias estéticas y funcionales del cliente introduciendo un panel con acabado de madera, un gráfico o una pantalla con iluminación led.



Discapacitados

Sólo en los modelos NSV y NSCV de la línea Quadra es posible introducir una superficie de apoyo colocada al final del depósito para facilitar la accesibilidad para las personas discapacitadas, en la toma y empaquetado de la compra.





- Der
- Izq





NSV NSCV

Prestaciones y eficiencia elevadas

Caja de salida con cinta motorizada, módulo central con preparación escáner (NSV) y/o cajón (NSCV). Depósito con capacidad para dos clientes, con forma cuadrada. Modelo versátil adecuado para satisfacer las exigencias de superficies pequeñas, medianas y grandes.

NSV CERTIFICACIÓN NÚM. 648
NSCV CERTIFICACIÓN NÚM. 649



Dimensiones

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V NSV/NSCV (mm)	Recibo medio	Área
1880	905/ -	350/ -	625/ -	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2080	905/905	350/550	825/625	<20€ - 20÷40€	
2280	1105/905	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2480	1305/1105	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2680	1305/1305	350/550	1025/825	<20€ - 20÷40€	
2880	1505/1305	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3080	1705/1505	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3280	1705/1505	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE
3480	1905/1705	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	
3680	2105/1905	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	
Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos					


Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos





NSV BtB NSCV BtB

Máxima comodidad para operador y cliente

El modelo BtB prevé el acoplamiento de una caja de salida DER e IZQ desde el lado posterior, para ofrecer una zona de trabajo segura y compartida y un depósito doble espacioso y cómodo para los clientes. Módulo central con preparación escáner (NSV) y/o cajón (NSCV).




NSV BtB CERTIFICACIÓN NÚM. 648
NSCV BtB CERTIFICACIÓN NÚM. 649





Dimensiones

L (mm)	N NSV/NSCV (mm)	S/SC (mm)	V NSV/NSCV (mm)	Recibo medio	Área
1880	905/905	350/350	625/625	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
2080	905/905	350/550	825/625	<20€ - 20÷40€	
2280	1105/905	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2480	1305/1105	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2680	1305/1305	350/550	1025/825	<20€ - 20÷40€	
2880	1505/1305	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3080	1705/1505	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	
3280	1705/1505	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	HYPERSTORE SUPERSTORE
3480	1905/1705	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	
3680	2105/1905	350/550	1225/1225	20÷40€ - >40€	

Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos



- Der
- Izq





NSVD NSCVD

Rendimiento máximo en espacios reducidos

Caja de salida usado, principalmente, en las tiendas de descuento o para completar la barrera de cajas, con cinta transportadora, orificio escáner (NSVD) y/o cajón (NSCVD) y depósito recto para un cliente. La anchura reducida de este modelo se aconseja para preparar espacios reducidos.

NSVD CERTIFICACIÓN NÚM. 925
NSCVD CERTIFICACIÓN NÚM. 650



Dimensiones

L (mm)	N NSVD/NSCVD (mm)	S/SC (mm)	V NSVD/NSCVD (mm)	Recibo medio	Área
1680	705/ -	350/ -	625/ -	<20€ - 20÷40€	SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
1880	905/705	350/550	625/625	<20€ - 20÷40€	
2080	905/905	350/550	825/625	<20€ - 20÷40€	
2280	1105/905	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2480	1305/1105	350/550	825/825	<20€ - 20÷40€	
2680	1305/1305	350/550	1025/825	<20€ - 20÷40€	
2880	1505/1305	350/550	1025/1025	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP DISCOUNT
3080	- /1505	- /550	1025/1025	<20€ - 20÷40€ - >40€	
3280	- /1505	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	
3480	- /1705	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	
3680	- /1905	- /550	1225/1225	<20€ - 20÷40€ - >40€	


Todos los modelos indicados en la
tabla de al lado pueden usarse en los
diferentes puntos de venta escritos





TANDEM

Tamaño mínimo y eficiencia absoluta


La combinación en TANDEM de dos cajas de salida DER e IZQ con depósito recto, acoplados y compensados, es una solución óptima para mantener la máxima eficiencia con un tamaño reducido en anchura. El modelo TANDEM es aplicable a cualquier superficie comercial y tipo de tienda.



TANDEM CERTIFICACIÓN NÚM. 651



- Der
- Izq



Dimensiones

L (mm)	N (mm)	S/SC (mm)	V (mm)	Recibo medio	Área
3130	705	550	625	<20€ - 20÷40€	HYPERSTORE SUPERSTORE MINIMARKET SPECIALIZED SHOP
3530	905	550	625	<20€ - 20÷40€	
3730	905	550	825	<20€ - 20÷40€	
4130	1105	550	825	<20€ - 20÷40€	
4530	1305	550	825	<20€ - 20÷40€	
4730	1305	550	1025	<20€ - 20÷40€	
5130	1505	550	1025	<20€ - 20÷40€	Todos los modelos indicados en la tabla de al lado pueden usarse en los diferentes puntos de venta escritos

GALERÍA FOTOGRAFICA

Las cajas de salida de la línea QUADRA con formas lineales y limpias dan una imagen elegante al punto de venta, también en la configuración típica con barrera. Visita la galería con nuestras realizaciones.



INTRAC[®]
DESIGN & DISPLAY

Via A. Grandi, 24
45100 Rovigo - Italy

Tel. +39 0425 363666
amministrazione@pec.intrac.it
www.intrac.it



cod. 34905004ES