



Priser og betingelser på levering av glass og glassmestertjenester til



Prisene er gjeldende fra 01.07.2021 til 01.07.2023

- Innholdsfortegnelse**
- medlemsoversikt og kontaktinfo
 - timepriser og tillegg
 - priser og tillegg
 - produktbegrensninger
 - fasongskisser
 - salgs og leveringsbetingelser

Kontaktinformasjon:



post@glassfagkjeden.no

v/Anne-Charlotte Braastad, Tlf: 900 34 497

Adresse:

Pilkington Norge as, Vindheieaveien 14, 2406 Elverum

For utførelse av glassmesteroppdrag

Se vedlagte liste over kjedens Glassmestere



PILKINGTON

REGION NORD NORGE	Kontortelefon	Vakt telefon	E-mail Firma	Adresse	Postnr	Sted	Kontaktperson
Låssenteret as avd. Thermoglass Alta	78 44 36 80	92 40 36 80	alta@lassenteret.no	Betongveien 1	9507	Alta	Tom E. Simensen
Låssenteret as, avd. Thermoglass, Kirkenes	46 74 36 80	Har ikke	alta@lassenteret.no	Fyllingsveien 19	9900	Kirkenes	Tom E. Simensen
Finstad Glass as	76 08 19 91	91 66 14 94	post@finstadglass.no	Storgata 81	8370	Leknes	Rainer Loss Finstad
Glassmester Eriksen as	77 51 98 00	77 51 98 00	firmapost@glassmestereriksen.no	Terminalgt. 114	9019	Tromsø	Arnfinn Vekve
Bodø Glass og Ramme as	75 50 09 50		firmapost@bodoglass.no	Terminalvn. 14	8006	Bodø	Tommy Iversen
REGION MIDT NORGE							Kontaktperson
Riis Glass og Fasade	73 92 90 60	73 92 90 60	rgf@riis.no	Øster Rosten 74	7075	Tiller	Cathrine Svensson
Riis Glass og Fasade as, avd. Stjørdal	98 90 62 92	Har ikke	erikk@riis.no	Wesselsvei 95	7502	Stjørdal	Erik Knutsen
J Eberg Hansen as	75 11 37 00	75 113 700	post@glassmester.com	Industrivn. 4	8567	Mosjøen	Ole M. Forsmo
Græsdal Glass as	70 14 00 70		glass@grasdal.no	Ålesundsvegen 2233	6260	Skodje	Kjartan Skjong
Molde Glasservice as	71 25 25 68	93 45 01 32	post@moldeglasservice.no	Amtmann Leths gt 21	6413	Molde	Barbro Folkestad
Grøtan Glass & Aluminium	901 35 441	90 13 54 41	post@grotan.no	Venusvegen 16	7652	Verdal	Svein Erik Grøtan
Anton Solbjør as	71 56 67 60	99 32 33 00	post@solbjor.no	Bedriftsvn. 7C	6517	Kristiansund	Frank Amundøy
REGION VEST NORGE							Kontaktperson
Arna Glass as	55 24 36 00	Har ikke	firmapost@arnaglass.no	Arnatveitvn. 137	5262	Arna	Christian M. Nøbling
Botnen Entreprenør as	56 55 37 50	90 08 79 15	firmapost@botnen.no	Gamle Dalavegen 90	5600	Norheimsund	Runar Botnen
Glassm.Kaare Nilsen as	55 93 42 00	55 93 42 00	kaar-na@online.no	Olsvikskjenet 151	5184	Olsvik	Stig Arne Nilsen
Glass-Sikring AS	57 88 43 50	90 06 56 50 97 71 69 00	post@glass-sikring.no	Sørstrandv. 8	6823	Sandane	John Arne Myklebust
Hardanger Glass og Lås as	99 50 70 70	99 50 70 70	post@hgl.no	Eireimsvn. 146	5750		Thor-André Aase
Ølen Glass service	53 76 88 59	99 50 70 70	post@olenglass.no	Mulagata 31	5588	Ølen	Monica Lunde
Kalland Glass og Tre as	52 72 34 70	52 72 34 70	kalland@kallandglass.no	Karmsundgata 51	5531	Haugesund	Karl G. Snarheim
Pilkington Stavanger	51 89 19 19 51 81 92 00	95 33 42 88	stavanger@no.nsg.com	Jacob Askelandsvei 9	4314	Sandnes	Harald Chr. Hartvigsen Cecilie Andersen
S.E Larsen Glass as	56 14 42 10	95 05 09 00	post@larsenglass.no	Storebotn Næringspark	5309	Kleppestø	Svein Erik Larsen, Tor Erik Larsen
REGION ØST NORGE							Kontaktperson
Brødrene Eie Glass og Tre as	35 50 06 80	Har ikke	post@eieglass.no	Håvundvn. 326	3711	Skien	Inger M B Aas
Centrum Glass as	33 35 10 90	41 50 65 51	post@centrumglass.no	Smidsrødveien 109	3120	Nøtterøy	Trond Hansen
Drammen Glassmesterverksted as	32 83 24 20	32 83 24 20	post@drammenglass.no	Landfalløya 44	3022	Drammen	Greig Scott
Drammen Glassmesterverksted avd. Vøyenega	96 50 06 47	32 83 24 20	glassmester@altiglass.no	Vøyenengtunet 5	1339	Vøyenenga	Per Seglem Larsen
Glassm Reidar Hesler a/s	63 81 29 16	48 10 48 11	post@hesler.no	Stasjonsvn. 39	2010	Strømmen	Torkil Hesler
Glassm. Knut Furulund a/s	22 28 04 90	Har ikke	post@furulund.no	Cecilie Thoresens vei 5c	1153	Oslo	Bjørn Furulund
Glassm.Odd Foss as	66 78 66 80	90 86 70 78	post@glassmesterfoss.no	Fusdalbråten 20	1387	Asker	Erik Foss
Glassmester Kai Dysthe as	33 45 40 40	92 43 50 07	post@dysteglass.no	Østerøyvn. 48	3226	Sandefjord	Kai Dysthe
Greåker Glass og Ramme as	69 14 05 77	69 14 05 77	firmapost@greaker-glass.no	Greåkervn. 138	1718	Greåker	Bjørn Jensen
Kirkerud Glasservice as	22 28 30 10	22 72 43 00	post@kirkerudglass.no	Prof. Birkelandsvei 24c	1081	Oslo	Tore Kirkeud
Birkeland Bruk as, Byggvell Vennesla	38 15 50 33	92 45 82 22	vennesla@byggvell.no	Moseidmoen Industriområde 2	4706	Vennesla	Øystein Myrvold
Norsk Kunstglass	90 13 36 41	90 13 36 41	terje@norsk-kunstglass.no	Bjerrgaardsgt. 26	172	Oslo	Terje Østli
Pedersen's Glasservice as	22 72 43 00	22 72 43 00	peglas@online.no	Sinsenterrassen 2-4	574	Oslo	Henning Nyhagen
System Tre	94 14 17 22	Har ikke	morten@systemtre.no	Vindheiavegen 27	2406	Elverum	Morten Andersen
Rasta Glass as	62 81 82 33		firmapost@rastaglass.no	Eidskogv. 46	2211	Kongsvinger	Odd-Martin Kjernet
Sagstuen Glass avd. Gjøvik as	61 13 88 70	91 11 72 72	post@sagstuenglass.no	Rinveien 13	2815	Gjøvik	Rune Sagstuen
Hamar Glass as	62 52 39 44	62 52 39 44	hamarglass@msn.com	Furnesvegen 133	2318	Hamar	Even A Ruud Bratvold
Gudbrandsdalen Glass as	90 96 34 17	90 96 34 17	info@gdglass.no	Jørudbakken 67	2608	Lillehammer	Petter Thorsen
Follo Lås og Glass-sikring as	90 19 95 90	90 19 95 90	glass@follolas.no	Kjeppestadveien 4	1400	Ski	Frank A Sørensen,
Weseth Glass as	93 28 22 63 90 74 00 54	90 74 00 54	stian@w-glass.no	Sigmund Ruuds vei 12	3610	Kongsberg	Stian Andre Weseth



PRISER OG TILLEGG TIMEPRIS

Timepris montering/demontering 07:00 - 15:00	kr	617,00	
Tillegg overtid hverdager - 15:00 - 21:00	50 %		
Tillegg overtid hverdager - 21:00 - 06:00	100 %		
Tillegg helg og helligdager	100 %		
Utrykningstillegg	kr	2 800,00	Vaktutrykning hele døgnet/året. Butikk på skadested rekvirerer dette ved behov. Min 2 timer i hh til ratene over
Sats pr. km	kr	8,00	
Bom			Til enhver tid gjeldende satser

TILLEGG

Bortkjøring av gammelt glass og avfall	Til enhver tid gjeldende satser
Bortkjøring og behandling av PCB glass	Faktiske kostnader etter lokale takster
Bortkjøring og behandling av klorparafiner	Faktiske kostnader etter lokale takster
Aluminium/lås/beslag	Prisforespørsel ved behov

MINSTE BEREGNINGSGRUNNLAG

Isolerglass i alle kombinasjoner	0,42m ²
Tilskåret glass	0,30m ²
Brannvernglass	0,30m ²
Sikkerhetsglass	0,30m ²
Gassfylling	0,80m ²

Alle priser er ex mva og frakt.

Grunnpriser Isolerglass

artikkel	Oppbygging	Pris pr m2	Minste beregning
51004004	Optifloat™ Clear 4mm / Optifloat™ Clear 4mm	kr 1 351	0,42m2
51000001	Optifloat™ Clear 4mm / Optifloat™ Clear 4mm / Optifloat™ Clear 4mm	kr 2 145	0,42m2

Tilleggspriser

Artikkel	Produkt	Pris pr m2	Minste beregning
2005	Optifloat™ Clear 5mm	kr 186	0,42m2
2006	Optifloat™ Clear 6mm	kr 304	0,42m2
2008	Optifloat™ Clear 8mm	kr 528	0,42m2
2010	Optifloat™ Clear 10mm	kr 805	0,42m2
2012	Optifloat™ Clear 12mm	kr 1 490	0,42m2
Optiwhite™ Ekstra klart glass			
2114	Optiwhite™ 4mm	kr 401	0,42m2
2116	Optiwhite™ 6mm	kr 720	0,42m2
2118	Optiwhite™ 8mm	kr 1 195	0,42m2
Optitherm™ Energispareglass			
2314	Optitherm™ S3 4mm	kr 292	0,42m2
2316	Optitherm™ S3 6mm	kr 433	0,42m2
2404	Optitherm™ S1A 4mm	kr 334	0,42m2
2406	Optitherm™ S1A 6mm	kr 472	0,42m2
Activ™ Selvrensende Glass			
2144	Activ™ 4mm	kr 894	0,42m2
2146	Activ™ 6mm	kr 1 076	0,42m2
Suncool™ Soldempende Glass			
25086	Suncool™ 70/35 6mm	kr 1 674	0,42m2
25316	Suncool™ 50/25 6mm	kr 1 674	0,42m2
Frostet glass			
244247	Opal 4mm	kr 1 236	0,42m2
246247	Opal 6mm	kr 1 658	0,42m2
248247	Opal 8mm	kr 2 269	0,42m2
246282	Satinovo™ Optiwhite 6mm	kr 2 222	0,42m2
248282	Satinovo™ Optiwhite 8mm	kr 3 039	0,42m2
Ornament Glass			
244001	Cotswold™ 4mm	kr 581	0,42m2
244908	Belgisk Råglass 4mm	kr 708	0,42m2
244213	Listral/Stippolyte 4mm	kr 708	0,42m2
244631	Multifloor 4mm	kr 646	0,42m2

Artikkel	Herdet Sikkerhetsglass Herdet Klart Glass	Pris pr m2	Minste beregning
2804	Optifloat™ Clear T 4mm	kr 608	0,42
2805	Optifloat™ Clear T 5mm	kr 693	0,42
2806	Optifloat™ Clear T 6mm	kr 800	0,42
2808	Optifloat™ Clear T 8mm	kr 1 189	0,42
2810	Optifloat™ Clear T 10mm	kr 1 841	0,42
2812	Optifloat™ Clear T 12mm	kr 2 827	0,42
Herdet Optiwhite™ Ekstra klart glass			
28114	Optiwhite™ T 4mm	kr 537	0,42
28116	Optiwhite™ T 6mm	kr 980	0,42
28118	Optiwhite™ T 8mm	kr 1 419	0,42
Herdet Optifloat™ Tint Gjennomfarget Glass			
28604	Optifloat™ T Green 4mm	kr 773	0,42
28614	Optifloat™ T Bronze 4mm	kr 773	0,42
28618	Optifloat™ T Bronze 8mm	kr 1 579	0,42
28624	Optifloat™ T Grey 4mm	kr 773	0,42
28626	Optifloat™ T Grey 6mm	kr 897	0,42
28628	Optifloat™ T Grey 8mm	kr 1 579	0,42
28636	Optifloat™ T Blue 6mm	kr 1 635	0,42
Herdet Optitherm™ Energispareglass			
28414	Optitherm™ S3 Pro-T 4mm	kr 933	0,42
28416	Optitherm™ S3 Pro-T 6mm	kr 1 357	0,42
Herdet Suncool™ Soldempende Glass			
2852406	Suncool™ Pro-T 70/35 6mm	kr 2 118	0,42
2852356	Suncool™ Pro-T 50/25 6mm	kr 2 118	0,42
Herdet Activ™ Selvrensende Glass			
28144	Activ™ T 4mm	kr 1 014	0,42m2
28146	Activ™ T 6mm	kr 1 304	0,42m2
Herdet Frostet glass			
2844247	Opal T 4mm	kr 1 537	0,42m2
2846247	Opal T 6mm	kr 1 753	0,42m2
2848247	Opal T 8mm	kr 2 316	0,42m2
2846282	Satinovo™ Optiwhite T 6mm	kr 2 349	0,42m2
2848282	Satinovo™ Optiwhite T 8mm	kr 3 151	0,42m2

Generelt

Alle priser gjelder for glasstykker innenfor gjeldende dimensjonstabeller, og innenfor våre maskiners bearbeidingsformater.

Ved tyngre produksjon; storformatruter, tykke glass etc., må det forespørres.

Isolerglass over 5m² får 35% tillegg i pris.

Isolerglass over 7m² for 70% tillegg i pris

Express. Alt under 2 produksjonsdager er + 25% tillegg, minimum kr 500 pr orre,- Etter avtale med Fabrikk.

Fasongruter som finnes i fasongoversikten, men som likevel bestilles etter Mal, belastes med

200% fasongpåslag samt oppmålingskostnad på 350,- pr mal.

For ruter som ikke kan beskrives etter fasongoversikten, må nøyaktig mal benyttes. Oppmålingskostnad belastet med 350,- pr mal.

Måltaging på mal gjøres på innside av strek. Toleranser +/- 4mm må påregnes.

Endringer av bekreftede ordre må avtales med fabrikk. Ekstra kostnader kan påløpe

Gass

580000	Argon gass	kr 169	0,8 m2
--------	------------	--------	--------

Diverse Merking

399169	Merking av sikkerhetsglass	kr 213	Pr stk
399194	Merking ECE R43	kr 213	Pr stk
399189	Merking ISO614 (Offshore)	kr 265	Pr stk

Hull og Innhakk i Isolerglass

199100	Hull for vifte (med Superspacer ved hull <Ø-200) (må herdes)	kr 3 697	Pr stk
199601	Innhakk i Isolerglass (Må Herdes)	kr 3 697	Pr stk

Avstandslister

	Alle Avstandslister fra 18mm og oppover	kr 157	
582089	TGI Varmkant. Grå Ral 7035	kr 265	
582156	TGI Varmkant. Sort Ral 9005	kr 265	
580054	Hvit Aluminiumslist	kr 241	
580051	Sort Aluminiumslist	kr 241	

Sprosser

	Hvit Duplex 20 og 24mm	kr 358	Pr Inndeling
	Natureloksert Duplex 15, 19, 20 og 24mm	kr 358	Pr Inndeling
	TGI Muntin Sprosse. RAL 9005 og RAL 7035	kr 474	Pr Inndeling
	Wienersprosse 18 og 26mm	kr 474	Pr Inndeling

Enkeltglass			
artikkel	Klart Glass	Pris pr m2	Minste beregning
2004	Optifloat™ Clear 4mm	kr 527	0,30m2
2005	Optifloat™ Clear 5mm	kr 629	0,30m2
2006	Optifloat™ Clear 6mm	kr 728	0,30m2
2008	Optifloat™ Clear 8mm	kr 926	0,30m2
2010	Optifloat™ Clear 10mm	kr 1 114	0,30m2
2012	Optifloat™ Clear 12mm	kr 1 746	0,30m2
Ekstra Klart Glass			
2114	Optiwite™ 4mm	kr 967	0,30m2
2116	Optiwite™ 6mm	kr 1 387	0,30m2
2118	Optiwite™ 8mm	kr 1 800	0,30m2
21110	Optiwite™ 10mm	kr 2 303	0,30m2
Gjennomfarget Glass			
2604	Optifloat™ Green 4mm	kr 756	0,30m2
2614	Optifloat™ Bronze 4mm	kr 756	0,30m2
2618	Optifloat™ Bronze 8mm	kr 1 313	0,30m2
2624	Optifloat™ Grey 4mm	kr 756	0,30m2
2626	Optifloat™ Grey 6mm	kr 1 041	0,30m2
2628	Optifloat™ Grey 8mm	kr 1 313	0,30m2
2636	Optifloat™ Blue 6mm	kr 2 069	0,30m2
Hardcoat Energispareglass			
2304	K-Glass™ 4mm	kr 999	0,30m2
Selvrensende Glass			
2144	Activ™ 4mm	kr 1 217	0,30m2
2146	Activ™ 6mm	kr 1 458	0,30m2
Frostet glass			
244247	Opal 4mm	kr 1 544	0,30m2
246247	Opal 6mm	kr 1 845	0,30m2
248247	Opal 8mm	kr 2 326	0,30m2
246282	Satinovo™ Optiwhite 6mm	kr 2 499	0,30m2
248282	Satinovo™ Optiwhite 8mm	kr 3 149	0,30m2
Ornament Glass			
244001	Cotswold™ 4mm	kr 916	0,30m2
244908	Belgisk Råglass 4mm	kr 964	0,30m2
2444213	Listral/Stippolyte 4mm	kr 1 176	0,30m2
244631	Multifloor 4mm	kr 916	0,30m2

[illegible]

Herdet Klart Glass			
2804	Optifloat™ Clear 4mm T	kr 971	0,30m2
2805	Optifloat™ Clear 5mm T	kr 1 153	0,30m2
2806	Optifloat™ Clear 6mm T	kr 1 317	0,30m2
2808	Optifloat™ Clear 8mm T	kr 1 887	0,30m2
2810	Optifloat™ Clear 10mm T	kr 2 816	0,30m2
2812	Optifloat™ Clear 12mm T	kr 3 732	0,30m2
Herdet Ekstra Klart Glass			
28114	Optiwite™ 4mm T	kr 1 480	0,30m2
28116	Optiwite™ 6mm T	kr 2 095	0,30m2
28118	Optiwite™ 8mm T	kr 2 928	0,30m2
281110	Optiwite™ 10mm T	kr 4 228	0,30m2
Herdet Gjennomfarget Glass			
28604	Optifloat™ Green 4mm T	kr 1 442	0,30m2
28614	Optifloat™ Bronze 4mm T	kr 1 442	0,30m2
28618	Optifloat™ Bronze 8mm T	kr 2 790	0,30m2
28624	Optifloat™ Grey 4mm T	kr 1 442	0,30m2
28626	Optifloat™ Grey 6mm T	kr 1 938	0,30m2
28628	Optifloat™ Grey 8mm T	kr 2 790	0,30m2
28636	Optifloat™ Blue 6mm T	kr 2 633	0,30m2
Herdet Hardcoat Energispareglass			
2834	K-Glass™ 4mm T	kr 1 685	0,30m2
Herdet Selvrensende Glass			
28144	Activ™ 4mm T	kr 1 701	0,30m2
28146	Activ™ 6mm T	kr 2 146	0,30m2
Herdet Frostet glass			
2844247	Opal 4mm T	kr 2 322	0,30m2
2846247	Opal 6mm T	kr 2 784	0,30m2
2848247	Opal 8mm T	kr 4 059	0,30m2
2846282	Satinovo™ Optiwhite 6mm T	kr 2 755	0,30m2
2848282	Satinovo™ Optiwhite 8mm T	kr 3 995	0,30m2
Herdet Ornament Glass			
2844001	Cotswold™ 4mm T	kr 1 442	0,30m2
2844908	Belgisk Råglass 4mm T	kr 1 752	0,30m2
2844213	Listral/Stippolyte 4mm T	kr 1 752	0,30m2
2844631	Multifloor 4mm T	kr 1 442	0,30m2

Generelt

Alle priser er i NOK eks. MVA

I tillegg kommer Miljøavgift.

Alle priser gjelder for glasstykker innenfor gjeldende dimensjonstabeller, og innenfor våre maskiners bearbeidingsformater. Det anbefales ikke å bruke isolerruter over 8m2

Ved tyngre produksjon; storformatruter, tykke glass etc., må det tas på forespørsel.

Enkeltglass over 5m2 får 35% tillegg i pris.

Enkeltglass over 7m2 for 70% tillegg i pris

Express. Alt under 2 produksjonsdager er + 25% tillegg, minimum kr 500 pr orre,- Etter avtale med Fabrikk.

Tillegg for størrelsesforhold b/h over 1/7 får 50% tillegg i pris.

Fasongruter som finnes i fasongoversikten, men som likevel bestilles etter Mal, belastes med 200% fasongpåslag samt oppmålingskostnad på 350,- pr mal.

For ruter som ikke kan beskrives etter fasongoversikten, må nøyaktig mal benyttes. Oppmålingskostnad belastet med 350,- pr mal.


Måltaging på mal gjøres på innside av strek. Toleranser +/- 4mm må påregnes.

Ordre med leveringstid under 5 produksjonsdager kan ikke endres.

artikkel	Tykkelse	Bearbeiding	Pris pr LM for 1-5 like	Pris pr LM for 6++ like
Sliping og Polering				
199200 + 199201	3mm	Polert C-Kant og F-Kant	kr 105	kr 45
199200 + 199201	4mm	Polert C-Kant og F-Kant	kr 105	kr 45
199200 + 199201	5mm	Polert C-Kant og F-Kant	kr 124	kr 53
199200 + 199201	6mm	Polert C-Kant og F-Kant	kr 137	kr 59
199200 + 199201	8mm	Polert C-Kant og F-Kant	kr 174	kr 75
199200 + 199201	10mm	Polert C-Kant og F-Kant	kr 270	kr 116
199200 + 199201	12mm	Polert C-Kant og F-Kant	kr 353	kr 152
199285 + 199280	3mm	Slipt C-Kant og F-Kant	kr 92	kr 39
199285 + 199280	4mm	Slipt C-Kant og F-Kant	kr 92	kr 39
199285 + 199280	5mm	Slipt C-Kant og F-Kant	kr 105	kr 45
199285 + 199280	6mm	Slipt C-Kant og F-Kant	kr 115	kr 49
199285 + 199280	8mm	Slipt C-Kant og F-Kant	kr 147	kr 63
199285 + 199280	10mm	Slipt C-Kant og F-Kant	kr 224	kr 97
199285 + 199280	12mm	Slipt C-Kant og F-Kant	kr 293	kr 126
Diverse Tillegg				
Polert kant Innvendig hjørne må ha minimum Radie 56mm				
Minste radie med slipt kant i innhakk/Utsparing =6mm				
Minste slipepris pr glass = 1LM				
Avrundet & Stukede Hjørner				
199710	4mm	Stukede hjørner >5mm	119,0878	51
199710	5mm	Stukede hjørner >5mm	119,0878	51
199710	6mm	Stukede hjørner >5mm	119,0878	51
199710	8mm	Stukede hjørner >5mm	146,5696	63
199710	10mm	Stukede hjørner >5mm	146,5696	63
199710	12mm	Stukede hjørner >5mm	238,1756	102
199700	4mm	Avrundet Hjørner >5mm	164,8908	71
199700	5mm	Avrundet Hjørner >5mm	164,8908	71
199700	6mm	Avrundet Hjørner >5mm	164,8908	71
199700	8mm	Avrundet Hjørner >5mm	206,1135	89
199700	10mm	Avrundet Hjørner >5mm	206,1135	89
199700	12mm	Avrundet Hjørner >5mm	329,7816	142
Hjørneradie over 45mm skjæres som fasong på tykkelser under 8mm				

artikkel	Tykkelse	Bearbeiding	Pris pr stk for 1-5 like	Pris pr stk for 6++ like
Innhakk og utsparinger				
199603	3mm	Innvendig Utsparing	kr 1 415	kr 609
199603	4mm	Innvendig Utsparing	kr 1 415	kr 609
199603	5mm	Innvendig Utsparing	kr 1 415	kr 609
199603	6mm	Innvendig Utsparing	kr 1 415	kr 609
199603	8mm	Innvendig Utsparing	kr 1 415	kr 609
199603	10mm	Innvendig Utsparing	kr 1 415	kr 609
199603	12mm	Innvendig Utsparing	kr 1 415	kr 609
199602	3mm	Utvendig Utsparing	kr 637	kr 274
199602	4mm	Utvendig Utsparing	kr 637	kr 274
199602	5mm	Utvendig Utsparing	kr 637	kr 274
199602	6mm	Utvendig Utsparing	kr 637	kr 274
199602	8mm	Utvendig Utsparing	kr 637	kr 274
199602	10mm	Utvendig Utsparing	kr 637	kr 274
199602	12mm	Utvendig Utsparing	kr 637	kr 274
199600	3mm	Innhakk	kr 522	kr 225
199600	4mm	Innhakk	kr 522	kr 225
199600	5mm	Innhakk	kr 522	kr 225
199600	6mm	Innhakk	kr 522	kr 225
199600	8mm	Innhakk	kr 522	kr 225
199600	10mm	Innhakk	kr 522	kr 225
199600	12mm	Innhakk	kr 522	kr 225

Utsparing + hull og
innhakk + hull
må registreres med
begge
artikkelnummer



Artikkel	Produkt	Tykkelse	kg / m2	pris / m2
221011	Pyrodur 30-203	11	30	kr 5 954
2215	Pyrodur 30-200	14	32	kr 7 314
2285	Pyrostop 30-10	15 *)	35	kr 9 458
2288	Pyrostop 30-20	18	42	kr 10 476
2284	Pyrostop 60-101	23 *)	55	kr 18 810
2287	Pyrostop 60-201	27	63	kr 19 723
2232	Pyrostop 30-20 Matt Folie	18	42	På Forespørsel
2233	Pyrostop 60-201 Matt Folie	27	63	På Forespørsel
2234	Pyrostop 30-20 Pluss P5A	21	53	På Forespørsel
2235	Pyrostop 30-20 Plus P6B	21	53	På Forespørsel
2236	Pyrostop 60-201 Pluss P5A	29	65	På Forespørsel
2237	Pyrostop 60-201 Pluss P6B	29	65	På Forespørsel
Isoleglass				
58006215	Pyrodur 30-200 IGU	Optifloat Clear 6 / Pyrodur 14	47	kr 9 411
58006288	Pyrostop 30-20 IGU	Optifloat Clear 6 / Pyrostop 18	57	kr 12 547
58708274	Pyrostop 60-101 IGU	Optilam Clear 8.8 / Pyrostop 23	75	kr 21 474
58006287	Pyrostop 60-201 IGU	Optifloat Clear 6 / Pyrostop 27	79	kr 21 505
Energispareglass				
58316215	Pyrodur 30-200 IGU	Optitherm S3 6 / Pyrodur 14	47	kr 9 650
58316288	Pyrostop 30-20 IGU	Optitherm S3 6 / Pyrostop 18	57	kr 12 791
58288284	Pyrostop 60-101 IGU	Optilam Therm S3 8,8 / Pyrostop 23	75	kr 21 704
58316287	Pyrostop 60-201 IGU	Optitherm S3 6 / Pyrostop 27	79	kr 21 763
Solbeskyttende glass				
58526213	Pyrodur 30-200 IGU	Suncool 70/35 6 / Pyrodur 14	47	kr 10 641
58526290	Pyrostop 30-20 IGU	Suncool 70/35 6 / Pyrostop 18	57	kr 13 772
58526290	Pyrostop 60-201 IGU	Suncool 70/35 8,4 / Pyrostop 23	75	kr 19 246
58526289	Pyrostop 60-201 IGU	Suncool 70/35 6 / Pyrostop 27	79	kr 22 769
*) Kun for innvendig bruk				
Brannglass IGU: stål avstandslister 8, 10, 12 og 15mm				
For tekniske data og anvendelse vises til "Håndtering- og Monteringsveiledning" Og "Glassfakta"				
Brannklassifisering forutsetter montering i typeprøvet og sertifisert omrammingssystem				
Priser er eks mva og energi. Minste beregningsareal er 0,30m2 pr stk				
Nedenstående priser er basert på ordinære rutestørrelser opp til ca 3m2				
For rute med over 1900mm er det tillegg- vennligst forespør om pris				
Andre glasstyper / utførelser må taes på forespørsel				

herdet/varmeforsterket - 2 sider varmeforsterket laminert

377588	44.2	8,8mm Optilam T™ 1 x varmeforsterket	kr 4 076	kr 65	kr 113	kr 267
377608	55.2	10,8mm Optilam T™ 1 x varmeforsterket	kr 4 427	kr 65	kr 113	kr 267
377628	66.2	12,8mm Optilam T™ 1 x varmeforsterket	kr 4 788	kr 65	kr 113	kr 267
377268	88.2	16,8mm Optilam T™ 1 x varmeforsterket	kr 5 548	kr 87	kr 113	kr 334
377175	88.4	17,5mm Optilam T™ 1 x varmeforsterket	kr 7 072	kr 87	kr 113	kr 334
377988	44.2	8,8mm Optilam T™ 2 x varmeforsterket	kr 4 371	kr 65	kr 113	kr 267
377908	55.2	10,8mm Optilam T™ 2 x varmeforsterket	kr 4 718	kr 65	kr 113	kr 267
377928	66.2	12,8mm Optilam T™ 2 x varmeforsterket	kr 5 361	kr 65	kr 113	kr 267
377968	88.2	16,8mm Optilam T™ 2 x varmeforsterket	kr 6 073	kr 87	kr 113	kr 334
377975	88.4	17,5mm Optilam T™ 2 x varmeforsterket	kr 7 574	kr 87	kr 113	kr 334

herdet laminert med aktiv

3772495	44.4	9,5mm Optilam T™ 1 x Active	kr 6 800	kr 65	kr 113	kr 267
3772595	44.4	9,5mm Optilam T™ 2 x Active	kr 7 701	kr 65	kr 113	kr 267
3772235	66.4	13,5mm Optilam T™ 1 x Active	kr 7 809	kr 87	kr 113	kr 267
3771035	66.4	13,5mm Optilam T™ 2 x Active	kr 9 051	kr 87	kr 113	kr 267

herdet laminert lydreduksjon SC+

3780288	44.2	8,8 Optiphon T SC+	kr 4 760	kr 65	kr 113	kr 267
3780108	55.2	10,8 Optiphon T SC+	kr 5 135	kr 65	kr 113	kr 267
3780328	66.2	12,8 Optiphon T SC+	kr 5 398	kr 87	kr 113	kr 267
3780368	88.2	16,8 Optiphon T SC+	kr 6 017	kr 87	kr 113	kr 267

Alle glass er sikkerhets klasse 1(B)1

Priser er inkl polering

Alle priser er eks mva

Utsparing og innhakk på forespørsel

Minste beregningsgrunnlag: 0,5m2

Max størrelse for overnevnte priser er 4,5m2

Største sidekant 3700mm. Størrelser over dette er på forespørsel

Tillegg for fasongruter ihht vedlagt fasong oversikt.

Viser for øvrig til Pilkington Norge AS generelle salgs og leveringsbetingelser.

Produktbegrensninger

Formater og tykkelser

Isolerruter lages bare etter mål på bestilling, og rutene kan ikke endres etter de er ferdig produsert.

Isolerruter bør ikke lages større enn ca. 8 m². Mht. formater vises til vår tekniske håndbok "Glassfakta" -Kapitel om dimensjonering av glass. For ruter som blir utsatt for spesielt harde påkjenninger må glasstykkelsen økes og beregnes særskilt.

Isolerruter med innlagte sprosser

Innlagte sprosser kan forårsake "klirrelyder" mot glass, spesielt til fjells og på værutsatte steder.

Det kan også dannes kondens på sprosser som kan svekke rutens levetid.

Det anbefales isolerruter med minimum 15 mm luftmellomrom.

"Klirrelyder" og kondens på innlagte sprosser anses ikke som reklamasjonsgrunn.

Isolerruter med farget (varmeabsorberende) glass

Anbefales herdet pga. risiko for termisk brudd.

Termisk brudd i glass anses ikke som produsentens ansvar.

Isolerruter med innlagt blyinnfattet glass

Kun blyfelt fra egen produksjon kan innlegges i isolerruter.

I spesielle tilfeller, på forespørsel, kan egne blyfelt benyttes. På dette gis ingen reklamasjonsrett.

Med egne blyfelt skal det alltid medfølge erklæring om PCB-klassifisering.

Isolerruter med ornamentglass

Isolerruter med ornamentglass blir som standard produsert med glattsiden vendt mot luftmellomrom.

(Unntak Pilkington Elverum)

Isolerruter med trådglass og/eller polykarbonat

Pilkington Norge as produserer ikke isolerruter med denne utførelse.

Laminert glass

Laminert glass som brukes til tak, baldakiner og rekkverk skal normalt sett dimensjoneres - jfr. Norsk Standard 3510. Laminert glass kan leveres med innpreget sikkerhetsmerking på forespørsel.

Pilkington Norge as fraskriver seg ansvar ved feil bruk, eller dersom vi ikke har vært konsultert for glassvalg eller beregning.

Brannvernglass

Pilkington Pyrodur® og Pilkington Pyrostop® brannvernglass oppfyller bare sine branntekniske funksjoner i en typeprøvet og sertifisert konstruksjon - dvs. glass inkl. omramming og innfestingsdetaljer

Glassets tapeforsegling er nødvendig kantbeskyttelse som ikke må skades, fjernes eller erstattes med annen tape. Av produksjonstekniske årsaker kan det forekomme små blærer i glasset. Dette tillates innenfor gitte regler. For montering og håndtering vises til egen anvisning for brannglass.

Defleksjon og trykkbrudd i isolerruter

Isolerruter som monteres til fjells (over 1000 moh) må dimensjoneres eller trykkutjevnes

Små formater og ruter med innlagte sprosser er mest utsatt.

Det er kundens ansvar å opplyse om monteringsforhold / beliggenhet.

Defleksjon og trykkbrudd i isolerruter anses ikke som reklamasjonsgrunn.

Hull for vifte i isolerglass

Leveres ikke med reklamasjonsrett.

TGI isolert avstandslist

TGI list er mykere enn list i stål og aluminium. TGI list kan derfor være litt mindre plan i forhold til andre listtyper.

Dette anses ikke som reklamasjonsgrunn.

Emballasje/Emballering

Som standard pakkes glass med belagt side mot stativryggen.

Glass monteres i omrammingssystemer iht. regler gitt i Norsk Standard 3420 kap. R7.


For produkt og dets bruk vises til "Pilkington Glassfakta" og publikasjoner fra Glassbransjeforbundet;


Glass og Fasadeforeningens Veiledere, "Gode råd og fakta om bygningsglass" og "Glassbransjens kvalitetsnormer for bygningsglass".

Se også: www.pilkington.no og www.glassportal.no

For alle leveranser gjelder til enhver tid gjeldende salgs & leveringsbetingelser for Pilkington Norge AS.

	FASONGER MED	PROSENT TILLEGG	
+ 40 %	+ 40 %	+ 40 %	+ 40 %
+ 70 %	+ 70 %	+ 70 %	+ 70 %
+ 70 %	+ 70 %	+ 70 %	+ 70 %
+ 70 %	+ 70 %	+ 70 %	+ 70 %
+ 70 %	+ 70 %	+ 90 %	+ 90 %
+ 90 %	+ 90 %	+ 90 %	+ 90 %





Salgs- og leveringsbetingelser

FORRETNINGSVILKÅR VED LEVERING AV GLASS- PRODUKTER FRA PILKINGTON NORGE AS TIL ANDRE ENN FORBRUKERE

1) Vilkår

Kjøperen har mottatt, gjort seg kjent med og aksepterer vilkårene gjengitt nedenfor som en del av kontrakten mellom partene, med Pilkington Norge AS som selger.

2) Kontraktsdokumentene

2.1 Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene med vedlegg gjelde i denne rekkefølgen:

- Avtaledokumentet (hvis opprettet).
- Selgers ordrebekreftelse.
- Disse forretningsvilkårene.
- Kjøperens skriftlige bestilling.
- Selgers tilbud.

2.2 Produktopplysninger av enhver art, herunder opplysninger om priser, bruksområder og tekniske spesifikasjoner som fremkommer i brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmaterieell er bare en del av avtalen dersom det er henvist til opplysningene i avtaledokumentet eller ordrebekreftelsen.

2.3 Ordrebekreftelse utsendes så snart bestilling er registrert av Pilkington Norge AS. Kjøper plikter å gjennomgå denne og gi skriftlig tilbakemelding om eventuelle feil uten ugrunnet opphold (glasstype, tykkelse, mål, forsendelsesdato, pris etc).

3) Varens egenskaper

3.1 Varen skal ha de egenskaper som følger av kontraktsdokumentene, jf. punkt 2.

3.2 Varen skal være i samsvar med de lover og forskrifter som gjaldt på bestillingstidspunktet. Dette gjelder likevel ikke dersom Pilkington Norge AS uttrykkelig har opplyst at varen ikke tilfredsstiller bestemte lovkrav.

3.3 Er varen tilvirket etter kjøpers instruksjoner (spesialbestilling), eller skal kjøperen bruke varen til et annet formål enn det varen vanligvis brukes til, er det ikke en mangel dersom det viser seg at varen er uegnet til dette formålet. Dette gjelder likevel ikke dersom Pilkington Norge AS uttrykkelig har opplyst at varen er egnet til det angitte formålet. Dersom kunden leverer glass til bearbeiding/videreforedling, har det ferdige produktet en mangel bare dersom Pilkington Norge AS har utvist skyld (uaktsomhet) i produksjonsfasen.

3.4 Ved vurderingen av om overflateskader, riper, korrosjonsskader, urenheter, punktering og liknende utgjør en mangel, skal bestemmelser for kvalitetsavvik for Pilkington Norge AS (QTY CoQ-7) legges til grunn for vurdering og avgjørelse av reklamasjon.

4) Endring og avbestilling

4.1 *Alle* endringer av bestillinger/ordre må framsettes skriftlig. Denne må inneholde en nøyaktig beskrivelse av den endring som kreves, og merkes tydelig at henvendelsen gjelder endring av tidligere sendt bestilling. Om bestillingen er satt i produksjon belastes kjøper for glasskostnad og eventuelt utført arbeid.

4.2 Pilkington Norge AS skal uten ugrunnet opphold sende kjøper oppdatert ordrebekreftelse på endret bestilling.

4.3 Pilkington Norge AS er ikke forpliktet til å etterkomme en endringsordre før partene har inngått skriftlig avtale om de aktuelle forandringer i kontraktssummen, leveringstid og andre vilkår, jf. punkt 4.2.

4.4 Kjøperen har rett til å avbestille hele eller deler av leveransen som ikke er levert. Krav om avbestilling må framsettes skriftlig. Avbestiller kjøperen hele eller deler av leveransen, og bestillingen er satt i produksjon, belastes kjøper for glasskostnad og eventuelt utført arbeid.

5) Levering

5.1 Varen skal leveres på det tidspunkt som følger av kontraktsdokumentene. Hvis ikke noe annet er uttrykkelig avtalt, skal Pilkington Norge AS innen rimelig tid etter at alle spesifikasjoner er endelig avklart, underrette kunden om hvilken dato varen kan hentes eller sendes.

5.2 Den avtalte/fastsatte leveringsdato utsettes dersom:

- Kjøperen krever endringer som forsinker framdriften.
- Kjøperen ikke yter den medvirkning som er avtalt.
- Pilkington Norge AS rammes av en ikke-uväsentlig hindring utenfor selskapets kontroll som sinker framdriften (force majeure).

5.3 Kjøperen kan utsette det avtalte leveringstidspunktet etter eget ønske. Kjøper plikter i så fall å betale en rimelig lagerleie i perioden fra avtalt/fastsatt leveringsdato og fram til varen hentes/sendes. I tillegg plikter kjøperen å dekke andre merkostnader oppstått som følge av at leveringstidspunktet utsettes. Risikoen for tilfeldig skade går over på kjøper på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt, jfr. kjøpsloven § 12. Selv om kjøperen utsetter leveringstidspunktet, har Pilkington Norge AS rett til å sende faktura for leveransen i tråd med de opprinnelig avtalte vilkår.

5.4 Er ikke annet avtalt, leveres varen EX WORKS (INCOTERMS 2010) Pilkington Norge AS produksjonssted (hentekjøp). Er det avtalt at Pilkington Norge AS skal sende varen til kjøperen, skal kjøperen dekke fraktkostnadene og eventuelle utgifter til skadeforsikring. Pilkington Norge AS har ikke plikt til å tegne skadeforsikring i transportfasen uten at kjøperen uttrykkelig har krevd det.

5.4 Stålstativer som benyttes til frakt av glass er Pilkington Norge AS sin eiendom. Kjøper skal klargjøre stativer for opphenting og melde fra om dette snarest. Stativer som ikke blir returnert til Pilkington Norge AS blir fakturert i sin helhet.