

Banda
VERDE

PORCEL[®]

Pyriproxifen 10% EC

INSECTICIDAS



PROTECCIÓN EFICAZ Y PROLONGADA EN TUS CULTIVOS FRUTALES

PORCEL[®] es un insecticida juvenoide recomendado para el control de cochinillas, moscas blancas, áfidos, trips y algunas especies de lepidópteros. Actúa por contacto e ingestión perturbando el ciclo de crecimiento de los insectos, principalmente en las etapas de morfogénesis, embriogénesis y reproducción.

Además, el efecto de **PORCEL**[®] sobre los insectos benéficos es prácticamente nulo. Tampoco afecta abejas y otros insectos polinizadores. Asegura un largo período de protección, reduciendo gradualmente las poblaciones de las plagas.

+ Beneficios

- Actúa en sobre diferentes procesos durante el ciclo de vida de los insectos, previniendo la eclosión de huevos y establecimientos de las poblaciones.
- Posee buena acción translaminar y prolongada persistencia de control.
- No es tóxico para abejas ni otros insectos benéficos.
- Constituye una herramienta fundamental para el manejo integrado de plagas (MIP).

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.





+ Recomendaciones




1 lt
Banda VERDE


CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Limón	Cochinilla roja australiana (<i>Aonidiella aurantii</i>)	30-50 cm ³ /hl	Aplicar el producto una vez por temporada, a la caída de los pétalos o al momento del cuaje del fruto.
Manzano Pera	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	30 cm ³ /hl	Realizar la aplicación antes del pico de oviposición de cada generación de <i>C. pomonella</i> (de acuerdo a las lecturas de trampas de adultos) a intervalos de 14 días, con un máximo de 3 aplicaciones por temporada.
Tomate	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Mosca blanca de los invernáculos (<i>Trialetrodes vaporariorum</i>)	50-75 cm ³ /hl	Aplicar el producto al observarse la eclosión de huevos (*) y/o la aparición de las primeras ninfas. Repetir a intervalos de 7 a 14 días para el control de eclosiones posteriores: como el producto no posee acción directa sobre formas adultas o aladas, se recomienda la mezcla con un insecticida adulticida.

(*) A la dosis mayor, el producto manifiesta acción ovicida, principalmente en huevos de 1 a 3 días de edad.


ESPECTRO DE CONTROL




Cochinilla



Mosca blanca



Trips



Lepidópteros

Consulte a un Ing. Agrónomo

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

SOBRE ROTAM

ROTAM CropSciences es una compañía global enfocada en la protección de cultivos con operación directa en más de 75 países alrededor del mundo. Inspirado por los clientes, evolucionando con la tecnología, **ROTAM** ofrece su experiencia global en tecnología innovadora y productos y servicios de alta calidad para respaldar el crecimiento de un mejor futuro.

ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L.

Santa Fe 1363 (2000), Rosario - Santa Fe, Argentina

☎ 0341 424 0612 ✉ consultatecnica@rotam.com 🌐 www.rotam.com.ar

