

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: overol de mangas largas, guantes impermeables, lentes de seguridad, botas, gorra y mascarilla provista de filtro. Lave con agua y jabón su ropa protectora contaminada, antes de volverla a usar. El producto sobrante se debe conservar en su envase original, manteniendo este perfectamente cerrado, y en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LA LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
"NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: si ha habido **contacto con la piel**, quite de inmediato la ropa contaminada y la ve la piel con abundante agua y jabón. Abrigue y recueste a la persona en un lugar ventilado. Si ha habido **contacto con los ojos**, estos deben lavarse de inmediato con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si el material **ha sido ingerido** y el paciente está consciente, provoque el vómito; en caso de que el paciente esté inconsciente no administre nada por la boca.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

Asistencia médica las 24 horas del día, en caso de intoxicación con plaguicidas **Llame a SINTOX al 01 800 000 2800 y/o ATOX al 01 800 000 2869.**

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Este producto pertenece al grupo de las sulfonilureas.

Signos y síntomas de intoxicación por vía oral: náuseas, vómito; **por vía dermal:** enrojecimiento e irritación con comezón, hinchazón o salpullido; **e inhalatoria:** dolor de cabeza, vista borrosa e irritación de las vías respiratorias.

Tratamiento: No existe antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático y de soporte.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO."

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS)."

USO AGRÍCOLA



NICOMAIZ®

nicosulfuron

Herbicida / Suspensión Concentrada

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Nicosulfuron:
2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoil)-sulfamoi]l-N,N-dimetilnicotinamida
(Equivalente a 40 g/L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:

Agentes dispersantes, antiespumante, espesante y portador.

NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-HEDE-0274-X0015-064-4.21



Nocivo si se inhala

FECHA DE ELABORACIÓN: Ver en el envase

LOTE NO: Ver en el envase

FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Rotam México, S.A. de C.V.
Avenida Vallarta No. 6503 Interior G14, Col. Ciudad Granja,
Zapopan C.P. 45010, Jalisco.
Tel: 01 33 3110 0888

HECHO EN CHINA

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

NICOMAIZ 4 SC es un producto sistémico del grupo de las sulfonilureas, selectivo de maíz, que se aplica en post emergencia y que controla la maleza que a continuación se indica.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	RECOMENDACIONES
Maíz (SL)	Zacate cola de zorra (<i>Leptochloa filiformis</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Quelite bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	1.0 – 1.5 L/ha	Realice una aplicación en post emergencia al cultivo y post emergencia temprana a la maleza.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha (SL): Sin Límite

Periodo de reentrada al área tratada: Después de 24 horas de la aplicación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Abra el envase girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad. Llenar el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad con agua. Agregar el producto a la dosis recomendada, realice el triple lavado del envase y agregue el agua de lavado al tanque; complete la capacidad sin dejar de agitar. La mezcla deberá aplicarse el mismo día. Debe aplicarse con suficiente cantidad de agua, según el tipo de aplicación, tipo de boquilla y tamaño de la maleza; no obstante se recomienda un volumen de agua de 200 L/ha.

CONTRAINDICACIONES:

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No permita el acarreo de la aplicación del producto hacia cultivos susceptibles. No aplicar cuando existan vientos fuertes (mayor a 10 km/h). No aplicar en suelos con pH mayor de 7.5, no aplique en maíz dulce ni palomero.

CONTENIDO NETO:

1L

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a la dosis y en el cultivo aquí recomendado.

INCOMPATIBILIDAD: Si se desea hacer alguna mezcla de tanque, deberá hacerse una prueba previa a fin de demostrar eficacia y asegurar que no haya efectos fitotóxicos. La mezcla deberá hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en el cultivo indicado en esta etiqueta.

No aplicar en maíz tratado con insecticidas organofosforados y piretroides sistémicos.

MANEJO DE RESISTENCIA:

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL."

GARANTÍA

ROTAM MÉXICO, S.A. DE C.V., solo responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. Como el almacenaje, transporte, manejo y aplicación están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los resultados que se obtengan del mismo, ya sea que se use o no de acuerdo a las instrucciones. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.



PRECAUCIÓN

