

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el uso y manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes y botas de neopreno, mascarilla contra vapores y lentes de seguridad. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón, secar al sol y almacenar en el área de trabajo en un lugar fresco.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".

"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben aplicar los siguientes primeros auxilios:

Retirar al intoxicado del sitio de exposición, cuidando de no contaminarse, si esto ocurre lávese inmediatamente.

Inhalación: Llevar al intoxicado a un área bien ventilada, con aire libre. Si no respira suministre respiración artificial, preferentemente de boca a boca.

Ingestión: si el intoxicado sigue consciente suministrar uno o dos vasos de agua. No inducir el vómito a menos que lo indique un médico.

En caso de que el paciente este inconsciente no administre nada por la boca. Ojos: lavar de inmediato con abundante agua limpia por 15 a 20 minutos, remueva los lentes de contacto dentro de los primeros 5 minutos en caso de estar presentes y continúe el lavado. Puede causar irritación.

Piel: si la persona esta inconsciente, utilizando guantes quite de inmediato la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua y jabón. Si está consciente inmediatamente báñese, en ambos casos abrigúese y recuéstela en un lugar ventilado.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

Asistencia médica las 24 horas del día, en caso de intoxicación con plaguicidas. ATOX: 01800 000 2869 y SINTOX 01 800 00 928 00.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo Químico: Este producto es un insecticida del grupo químico de los neonicotinoides.

Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, por lo que en caso de intoxicación deberá aplicarse tratamiento sintomático. Se sugiere hacer lavado gástrico adicionando un laxante salino.

Signos y síntomas de intoxicación: oral: Los síntomas de intoxicación incluyen: por vía inhalatoria: dificultad para respirar; congestión muscular y temblores; por vía oral: malestar estomacal, temblores, espasmos musculares; por vía dermal: dermatitis.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (AVES)".

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y ALTAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS)".

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

USO AGRÍCOLA



ROTAPRID® 350 SC

imidacloprid

Insecticida / Suspensión Concentrada

Composición Porcentual

INGREDIENTE ACTIVO

Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina 30.2
(Equivalente a 350 g. de i.a. /L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:

Dispersantes, humectante, antiespumante, espesante y diluyente 69.8

TOTAL : 100.00

NÚMERO DE REGISTRO: RSC0-INAC-0199-347-064-030

CONTENIDO NETO:

1L



Nocivo si se inhala

Nocivo si se ingiere

FECHA DE ELABORACIÓN (AÑO/MES/DÍA):

LOTE NO:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Rotam México, S.A. de C.V.

Av. Vallarta No. 6503 Interior G14, Col. Ciudad Granja.

C.P. 45010, Zapopan, Jalisco.

Tel: 01 33 3110 0888

HECHO EN CHINA

“*Lea el instructivo anexo*”

“**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS**”

“**INSTRUCCIONES DE USO**”

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

ROTAPRID®(r) 350 SC es un insecticida que se recomienda para su uso en los cultivos y contra las plagas que se mencionan en el instructivo anexo. Las dosis deberán ajustarse según la infestación, tamaño del cultivo y tipo de equipo.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Durante el manejo y aplicación de este producto siempre utilice su equipo de protección personal. Llenar el tanque de aplicación hasta 3/4 partes de su capacidad con agua. Agite el envase antes de abrir, para abrir el envase gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Agregar el producto a la dosis recomendada, efectuar el triple lavado del envase y agregar el agua del lavado al tanque, completar hasta su capacidad y mantener en constante agitación. La mezcla deberá ser aplicada el mismo día.

Las aplicaciones foliares deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesario para lograr el cubrimiento completo del follaje, la cantidad de agua dependerá del equipo de aplicación, tipo de boquilla y el tamaño del cultivo, no obstante, para equipos de aplicación terrestre se recomienda utilizar un volumen de agua entre los 300 y los 500 L/ha para cultivos de porte bajo y medio; un volumen de 800 a 1000 L para aguacatero.

Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 km/ hr. No almacenar cerca del calor o flama abierta.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos, solo se podrán hacer mezclas con productos que tengan registros vigentes en los cultivos recomendados en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA:

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.”

GARANTÍA:

ROTAM MÉXICO, S.A. DE C.V., solo responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. Como el almacenaje, transporte, manejo y aplicación están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los resultados que se obtengan del mismo, ya sea que se use o no de acuerdo a las instrucciones. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.



PRECAUCIÓN

