

Nuove idee per l'architettura e l'interior design

DECORAZIONE ADESIVA PER I TUOI ARREDI







easySTYLE è la soluzione ideale per molte applicazioni. È un modo veloce ed economico per un cambiamento di stile nel design degli interni e del punto vendita. easySTYLE è la risposta all'esigenza di rinnovare gli ambienti per promozioni stagionali, campagne promozionali ma anche per stare al passo con le tendenze di interior design in continua evoluzione.

Quasi tutte le superfici dei mobili possono essere rinnovate in modo semplice e rapido grazie a easySTYLE: dalle finiture effetto legno a quelle effetto marmo, fino alla finitura riscrivibile effetto lavagna. easySTYLE crea risultati di alta qualità grazie alle sue molteplici finiture decorative.

Le nostre pellicole adesive per mobili sono realizzate secondo elevati standard di sostenibilità, nel rispetto dell'ambiente.

VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce
- Superficie priva di PVC, a base di carta
- Nessun ritiro
- Resistente all'abrasione
- Efficiente in termine di costi e tempi
- Facile rimozione senza residui

DATI TECNICI

- Intervallo di temperatura richiesto per l'applicazione: 5°C - 40°C
- Resistenza chimica: easySTYLE è certificato secondo normativa DIN68861, da 1B a 1D
- Solidità alla luce: almeno 6 secondo la scala internazionale, norma DIN EN ISO 105-B02

	10 m × 124 cm	25 m × 124 cm	Finitura
Anthracite Super Matt	6044263	6044223	Opaca
Ashton	6044258	6044218	Strutturata
Canyon	6044255	6044215	Strutturata
Caspio	6044253	6044212	Strutturata
Catania Oak	6044252	6044211	Strutturata
Haitabu	6044257	6044217	Strutturata
Kiruna	6044262	6044222	Strutturata
Meton Concrete	6044261	6044221	Satinata
Meton Copper	6044260	6044220	Satinata metallica
Meton Gold	6044259	6044219	Satinata metallica
Rovere Gessato	6044256	6044216	Strutturata
Sonoma Oak	6044254	6044214	Strutturata
Whiteboard	6044248	6044208	Lucida
White High Gloss	6044250	6044209	Lucida
White Super Matt	6044251	6044210	Opaca

FINITURE



Anthracite Super Matt



Ashton




Canyon



Caspio



Catania Oak



Haitabu



Kiruna



Meton Concrete



Meton Copper



Meton Gold




Rovere Gessato




Sonoma Oak



Whiteboard



White High Gloss



White Super Matt

CARATTERISTICHE


easySTYLE è una pellicola adesiva a base di carta dalle molteplici finiture decorative. easySTYLE crea risultati di alta qualità con il minimo sforzo.



Superficie
strutturata



Applicazione
bubble-free



Rimozione
senza residui



Eco-
friendly



Ideale
per mobili




Base
cartacea



Nessun
ritiro

APPLICAZIONI

easySTYLE è stato sviluppato per applicazioni facili e veloci su mobili e può essere applicato su quasi tutte le superfici piane e lisce.



SUPPORTI COMPATIBILI

Pannelli in compensato e MDF (preferibilmente priverstiti), legno massello, plastica, metallo e superfici laccate.

MISURE DISPONIBILI

easySTYLE è disponibile in bobina, in due formati differenti: 10 m x 124 cm (ideale per campionature) e 25 m x 124 cm.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Prima di applicare easySTYLE, tutte le superfici devono essere pulite correttamente. L'applicazione ottimale può essere ottenuta su una superficie liscia, asciutta, senza grasso o polvere.

easySTYLE offre una rivoluzionaria tecnologia adesiva, che consente un'applicazione senza sforzo, garantendo un risultato senza bolle. easySTYLE è anche riposizionabile e può essere applicato e rimosso in caso di errori, senza strappi o grinze.

Posa easySTYLE sulla superficie e taglialo a misura. Per le applicazioni più piccole è possibile rimuovere completamente il rivestimento protettivo, posizionare la pellicola sul supporto e levigarla dal centro verso i bordi, per rimuovere le bolle d'aria.

Per l'applicazione di easySTYLE su superfici più ampie, si consiglia di rimuovere 10-15 cm di pellicola protettiva. Quindi applicare easySTYLE sul bordo del supporto, rimuovere lentamente il liner di protezione e stendere la pellicola con una spatola, facendo fuoriuscire le eventuali bolle d'aria. Il materiale in eccesso può essere rifilato con un cutter.

easySTYLE offre una rimozione senza residui da quasi tutte le superfici, ripristinando così l'aspetto originale del mobile o del supporto di base in generale. La temperatura ottimale di lavorazione va da 15°C a 25°C.

easy**STYLE**
a brand of

Neschen Coating GmbH | Germany

Distribution Italia:

FILMOLUX ITALIA

Via Libero Grassi 9/11
26010 Bagnolo Cremasco CR

T +39 3 73 23 79 11

E info@filmolux.it

www.filmolux.it

