

**VELUX®**

Krovni prozori

# Rešenja za dnevnu svetlost

Proizvodi i preporučene cene važe od 04.04.2022. godine

*Svetao život pod vašim krovom*  
od 1942. godine

# Energetska efikasnost je sada još pristupačnija



Trostruko staklo  
za uštedu energije!

# VELUX

## - globalni tržišni lider za krovne prozore



Elegantan dizajn i visok kvalitet bez kompromisa.



Originalne unutrašnje i spoljašnje roletne napravljene tako da odgovaraju svakom VELUX rešenju i to nekoliko generacija unazad.



Integrirani ventilacioni preklop osigurava svež vazduh bez otvaranja krovnog prozora.



VELUX originalni rezervni delovi i tehnička podrška su vam dostupni i unutar i van garantnog roka.



Garancija 10 godina na krovni prozor sa ugrađenim termo i hidroizolacionim setom BDx.



Više od 75 godina iskustva u proizvodnji krovnih prozora.

The VELUX Group works with WWF to capture our historical CO<sub>2</sub> through forest conservation



To je naša priroda. Strategijom održivosti 2030. obavezali smo se da dostignemo istorijski nivo emisije CO<sub>2</sub> i da postignemo neutralnost ugljenika na našu 100. godišnjicu 2041. godine.

# To je naša priroda

Pridružite se našem putovanju na kojem ćemo biti pioniri u brizi o klimi i akcijama za zaštitu prirode, inovaciji u proizvodnji održivih proizvoda i obezbediti odgovorno poslovanje.

Sa našom Strategijom održivosti 2030, preuzeli smo obavezu da zaustavimo naše istorijske emisije CO2 i postanemo ugljenično neutralni 2041. uz partnerstvo sa WWF-om za zaštitu i obnavljanje šuma. Ovo partnerstvo je definisalo našu buduću organizaciju, naše proizvode i našu vrednost - održiviji lanac proizvodnje u cilju stvaranja bolje budućnosti za generacije koje će doći.

## REŠENJA ZA ODRŽIVI ŽIVOT

Naši krovni prozori mogu stvoriti bolji i zdraviji unutrašnji prostor. Napravljeni su da traju i laki su za održavanje, nadogradnju, tako da će ostati i za generacije koje dolaze. Obezbeđivanje dugog veka trajanja proizvoda je deo našeg rada na održivosti. Izrađeni su od sertifikovanog drveta. Ovo znači da će nova stabla rasti u šumama iz kojih nabavljamo drvo, bilo sadnjom ili prirodnom reprodukcijom.

Naš cilj je da razvijemo proizvode koji povećavaju kvalitet života za vlasnike kuća, kao i društva u celini, istovremeno smanjujući ugrožavanje naše životne sredine na minimum. Do 2030. godine VELUX kompanije obezbediće 50% manje CO2 tokom proizvodnje, naša ambalaža će biti bez plastike i napravljena od 100% reciklažnog i recikliranog materijala. Do 2030. bićemo 100% ugljen-neutralna kompanija sa prepolovljenom količinom ugljen - dioksida.

Pročitajte više na našem sajtu [www.velux.rs](http://www.velux.rs)



# 97.8%

Naš snažan fokus je na **ELIMINISANJU OTPADA IZ PROIZVODNJE KOJI JE DAO REZULTAT U 97.8%** slučajeva, gde se naš proizvodni otpad ponovo koristi bilo kao novi materijali ili kao izvor energije za stvaranje toplote.



# 99.6%

Bliskom saradnjom sa našim dobavljačima, dostigli smo visok nivo korišćenja drveta sa FSC i PEFC sertifikatom. **UKUPAN OBIM SERTIFIKOVANOG DRVETA** za proizvedene prozore u našim evropskim fabrikama je 99.6%



# 100%

**DO 2030. BIĆEMO 100% UGLJENO- NEUTRALNO KOMPANIJA** i biće prepolovljena emisije ugljenika u celoj našoj proizvodnji.



# 92.5%

Mi dizajniramo naše proizvode tako da oni mogu lako da se rastavljaju i ponovo koriste ili recikliraju, kada stignu do kraja njihovog trajanja. **DANAS PREKO 92,5% NAŠIH DRVENIH PROZORA MOŽE SE RECIKLIRATI.**



# Kvalitet na koji se možete osloniti

VELUX krovni prozori su dizajnirani da zadrže ekstremne vremenske uslove tamo gde i pripadaju: izvan vašeg doma. Od oluja praćenih jakim kišom, do snega i grada, loše vreme ostaje izvan vašeg doma dok vi uživate na toplom i suvom.

**DODATNI DIHTUNG  
ZA BOLJU NEPROPUSLJIVOST VAZDUHA I  
VEĆI KOMFOR.**



**TESTIRANO NA OLUJU  
DA IZDRŽI TEŠKE VREMENSKE USLOVE  
TOKOM ČITAVE GODINE.**



**DODATNA IZOLACIJA  
ČUVA TOPLOTU I POBOLJŠAVA  
ENERGETSKU EFIKASNOST.**

ThermoTechnology™



**OPŠIVKE OTPORNE NA VREMENSKE  
USLOVE  
STVARAJU ČVRSTO ZAPTIVANJE I SPREČA-  
VAJU PROLAZAK VODE.**



**TESTIRANI I SPREMNI DA  
IZDRŽE EKSTREMNE  
VREMENSKE USLOVE:  
JAKE VETROVE,  
OBILNE KIŠE I NISKE  
TEMPERATURE.**




# Renoviranje potkrovlja - najbolje rešenje za transformaciju tavana u stambeni prostor

## Prednosti renoviranja:

- Maksimalno ispunjen prostor prirodnom svetlošću i svežim vazduhom zahvaljujući VELUX krovnim prozorima
- Renoviranjem ćete povećati vrednost imovine
- Renoviranje ili preuređenje potkrovlja podrazumeva mnogo manju investiciju u odnosu na kupovinu novog doma
- Renoviranje zahteva adekvatnu termo i hidroizolaciju jer su potkrovlja najčešće nedovoljno izolovana
- Problem gubitka toplote postaje deo prošlosti. Dobra izolacija će smanjiti troškove grejanja tokom zimskog perioda, a leti će unutrašnjost potkrovlja imati optimalnu temperaturu.



Posle  
Pre



Da li planirate da renovirate vaše potkrovlje ili zamenite stare i dotrajale krovne prozore novim?

**Pozovite nas i zakažite besplatne posete i konsultacije na teritoriji cele Srbije na 011 20 57 500.**

Naše kolege će vam pomoći u odabiru modela i broja prozora, njihovoj poziciji i dimenziji, dati vam sve potrebne savete i preporučiti vam prodavca i majstora.



Za inspiraciju posetite sajt [www.mojepotkrovlje.rs](http://www.mojepotkrovlje.rs)

Sada je lako pronaći savete, inspiraciju i rešenja za renoviranje vašeg potkrovlja. Pogledajte redizajniran sajt [mojepotkrovlje.rs](http://mojepotkrovlje.rs) i informišite se o modelima krovnih prozora, krovnih pokrivača, bojama i lakovima, izolaciji i gipsu na jednom mestu.



# Vodič

## 1 Izaberite model prozora

Dvostruko



ili

Trostruko staklo

Drvo


ili

Poliuretan - završni sloj



## 2 Izaberite odgovarajuću veličinu

Za pravilno osvetljenje prostora VELUX preporučuje da staklena površina iznosi najmanje 10% površine poda prostorije.



## 3 Izaberite odgovarajući broj prozora

Da biste dobili potreban broj prozora u prostoriji podelite veličinu vaše prostorije u m<sup>2</sup> sa deset kako biste dobili optimalnu veličinu krovnog prozora.



Za sve informacije i nedoumice pri odabiru proizvoda, pozovite nas na 011 20 57 500 i zakažite besplatne posete i konsultacije.

## 4 Izaberite odgovarajuće proizvode za ugradnju

Za talasaste krovne pokrivače - EDW 0000  
za ravne krovne pokrivače - EDS 0000 ili

Termo i hidroizolacioni set - izolacija spolja

Parna brana - izolacija unutra



+



+



## 5 Odaberite pravu roletnu

**Spoljna zaštita od toplote**

• spoljna mrežica/spoljašnja roletna



+

**Unutrašnja zaštita od svetlosti**


• unutrašnje roletne sa delimičnim ili potpunim zamračenjem



+

**Zaštita od insekata**


• komarnik



# Vodič

## 1 Izaberite odgovarajući tip prozora


Dvostruko staklo



Dvostruko staklo - Energetski optimizovano dvostruko staklo sa  $U_w$  1,3. Spoljno kaljeno staklo za zaštitu od elementarnih nepogoda.

**Standard krovni prozori**

Trostruko staklo



Trostruko staklo - Energetski efikasno trostruko staklo sa  $U_w$  1,1. Zaštitite vaš dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.

**Standard plus krovni prozori**

## Drvo ili poliuretlan



Krovni prozori su od nordijske laminirane borovine lakirani akrilnim lakom na vodenoj osnovi.

**Standard krovni prozori**

Modeli - GZL 1051, GZL 1051 B

**Standard plus krovni prozori**

Modeli - GLL 1061, GLL 1061 B



Krovni prozori sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučeni belim poliuretanskim slojem - bez dodatnog održavanja (lakiranja).

**Standard krovni prozori**

Modeli - GLU 0051, GLU 0051 B

**Standard plus krovni prozori**

Modeli - GLU 0061, GLU 0061 B




# Vodič

## 3 Izaberite odgovarajući broj prozora

Prirodna svetlost je od ključnog značaja za vaš dom i što je više imate, bolje se osećate. Nikada ne možete izabrati previše prozora. Grupa prozora transformiše sobu i spoljašnjost dovodi unutra. Efekat je neodoljiv.




### Osnovne smernice za količinu dnevne svetlosti



Po pravilu, podelite veličinu vaše prostorije u m<sup>2</sup> sa deset kako biste dobili optimalnu veličinu krovnog prozora. Kombinacija prozora ili prozori na različitim visinama će obezbediti još više svetlosti u vašoj sobi – čak i u udaljenim uglovima. Oni će takođe otvoriti pogled ka spoljašnjosti i stopiti se sa okruženjem.




### Veličina prozora i rastojanje između greda



VELUX krovni prozori se proizvode u različitim standardnim dimenzijama i ugrađuju se u određena rastojanja između greda. Kada rastojanje između greda nije dovoljno, vrši se blago prilagođavanje postojećeg okvira, bez smanjenja snage i bezbednosti krova.


### Važno!

### Dimenzije otvora za montažu



Tehnički otvor neophodan za pravilnu montažu krovnog prozora, trebalo bi da bude 60 mm širi i 50 mm duži od dimenzija krovnog prozora. Razmak između ugradne letve i vrha crepa treba da bude 80 mm.

### Kombinovana rešenja




**a = 12 cm.** Standardno rastojanje koje treba da se predvidi između prozora koji se montiraju jedan do drugog. Greda između prozora ne treba da bude šira od 8 cm.

**b = 10 cm.** Standardno rastojanje koje treba da se predvidi između prozora koji se montiraju jedan iznad drugog. Greda između prozora ne treba da bude šira od 6 cm.

# Vodič

## 4 VELUX sistem krovnog prozora



VELUX  
krovni prozor  
po vašem izboru



Opšivka

A



Termo i hidroizolacioni set BDX

B



Hidroizolacioni set BFX

C



Parna brana BBX 0000

D

## **A** VELUX opšivke otporne na vremenske prilike EDW 0000, EDZ 0000 i EDS 0000

Vaš novi VELUX krovni prozor treba da bude ugrađen sa opšivkom. Naše opšivke su napravljene tako da se precizno uklapaju u specifične veličine prozora i obezbeđuju vodonepropusno povezivanje između vašeg VELUX krovnog prozora i krovnog materijala. Dizajnirane su tako da bezbedno i efikasno odvede vodu i prave se u različitim verzijama kako bi odgovarale određenim krovnim materijalima.



**EDZ 0000 opšivka**  
Za visoko profilisane krovne pokrivače do 45 mm, za nagibe krova od 20°-90°

**EDW 0000 opšivka**  
Za visoko profilisane krovne pokrivače do 120 mm, za nagibe krova od 15°-90°



**EDS 0000 opšivka**  
Za ravne krovne pokrivače debljine do 8 mm




### **EDW 2000 i EDZ 2000 – 2 proizvoda u 1 pakovanju**

VELUX nudi kompletno rešenje za sigurnu ugradnju – opšivku za talasaste pokrivače EDW 0000 ili EDZ 0000 i termo i hidroizolacioni set BDX 2000 u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski produžavate garantni rok na 10 godina.



## **B+C** Dodatna izolacija i zaštita BDX 2000



Optimizujte vaš novi krovni prozor i dobićete još više energetski efikasnu i dugotrajnu ugradnju. BDX 2000 komplet sadrži izolacioni ram **B1** za dodatnu izolaciju između okvira prozora i krova i hidroizolacioni set **C** (BFX 1000), koji obezbeđuje sigurnu vezu između prozora i krovnog pokrivača. Drenažni odvod **B2** odvodi vodu koja može da prodre u slojeve krova daleko od prozora. Hidroizolacioni set BFX 1000 zajedno sa opšivkom osigurava vodonepropusnu barijeru između prozora i krova.

## **D** Proizvod za sigurnu ugradnju BBX 0000



Sprečava prodor toplog i vlažnog vazduha iz unutrašnjosti prostorije u izolaciju (vunu) krovne konstrukcije. Takođe, povećava zaptivnost oko krovnog prozora i smanjuje mogućnost prodora spoljašnjeg vazduha u prostoriju (produvanje). Parna brana oko prozora napravljena je iz jednog komada, zavarenih uglova, sa gumenim zaptivačima koji omogućavaju 100% paronepropustljivo rešenje. Lako se i brzo ugrađuje i štiti od pojave kondenzacije. BBX parna brana se integriše sa parnom branom u ostatku krovne konstrukcije (koja se postavlja između vune i gipsa) i na taj način osigurava da termoizolacija (vuna) ostaje suva.

**!** Pogledajte cene proizvoda za ugradnju – strane 77 i 78

# Vodič

## 5 Izaberite odgovarajuću zaštitu od svetlosti, toplote i insekata

Savršen komfor je zaista pitanje pronalazjenja prave kombinacije. Prvo treba da kontrolišete količinu dnevne svetlosti i sunčevih zraka da obezbedite prijatno i funkcionalno unutrašnje osvetljenje ili da blokirate svetlost u potpunosti. Drugo, treba da zaštitite svoj dom od prekomerne toplote koja dolazi od sunca. Drugim rečima, treba da kombinujete unutrašnje roletne sa spoljašnjom zaštitom od toplote.

### Spoljašnja zaštita

#### Zaštita od toplote



Spoljašnje roletne



Spoljne mrežice



Siesta roletne



Duo roletne 2 u 1



Termo roletne

#### Zaštita od toplote i totalno zamračenje

- ★ Smanjuju zagrevanje i do 94%\*
- ★ Povećavaju zaštitu od provala

**41.490,-**

**SSS FK06 0000**

(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

#### Način upravljanja



Solarno Električno

#### Efektivna zaštita od toplote

- ★ Smanjuju zagrevanje i do 76%\*
- ★ Jednostavno rukovanje iz prostorije

**6.990,-**

**MHL FK00 5060**

(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

#### Način upravljanja



Ručno Električno Solarno

#### Perfektan san – danju i noću

- ★ Potpuno zamračenje
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodičama

**9.590,-**

**DKL FK06 1100**

(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

#### Način upravljanja



Ručno Električno Solarno



#### Dve mogućnosti za kontrolu svetlosti u jednom proizvodu

- ★ Dve roletne spojene u jednu
- ★ Sve boje siesta roletne u kombinaciji s belom plisiranom roletnom

**12.490,-**

**DFD FK06 1025**

(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

#### Način upravljanja



Ručno



#### Povećana udobnost tokom hladnih noći

- ★ Poboļjšavaju izolaciju i do 27%\*
- ★ Zamračenje
- ★ Fleksibilno pozicioniranje

**12.490,-**

**FHC FK06 1045**

(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

#### Način upravljanja



Ručno Električno Solarno

Prikazane cene su sa uključenim PDV-om.

\*Tehničke vrednosti su u skladu s EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.



### Oeko-Tex® sertifikat

Testirano na štetne supstance u skladu sa Oeko-Tex® standardom 100 1076-184.

## Spoljašnja zaštita

Spoljašnja zaštita sprečava značajnu količinu sunčevih zraka da dođu do stakla prozora. Ovakav štít pomaže u održavanju prijatne temperature tokom dana i sprečava pregrevanje.



## Unutrašnja zaštita

Unutrašnje roletne nude potpunu kontrolu svetlosti koja ulazi kroz krovne prozore. Dodavanjem komarnika sprečavate i ulazak insekata, a istovremeno omogućavate provetranje prostorije.

## Unutrašnja zaštita

### Podešavanje svetlosti

### Zaštita od insekata



#### Unutrašnje roletne

Ublažavaju jačinu dnevne svetlosti

- ★ Više privatnosti i kontrola svetlosti
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodicama

**5.590,-**

**RHL FK06 1028**  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Ručno Električno Solarno



#### Unutrašnje roletne s vodicama

Ublažavaju jačinu dnevne svetlosti

- ★ Više privatnosti i kontrola svetlosti
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodicama


**9.590,-**

**RFL FK06 1028**  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Ručno Električno Solarno



#### Plisirane roletne

Elegantne i dekorativne

- ★ Dekorativne, meko podešavaju svetlost
- ★ Fleksibilno pozicioniranje

**9.590,-**

**FHL FK06 1016**  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Ručno Električno Solarno



#### Venecijaneri

Optimalno zatamnjenje

- ★ Kontrola količine i pravca sunčeve svetlosti
- ★ Rukovanje bez kanapa

**12.490,-**

**PAL FK06 7001**  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Ručno



#### Komarnik

Svež vazduh bez insekata

- ★ 100% zaštita od insekata
- ★ Može se odložiti kada se ne koristi

**12.890,-**

**ZIL FK06 8888**  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Ručno

**Važno!** Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora.



## Ugradnja za kratko vreme

Nije vam potrebna profesionalna pomoć!



# Krovni prozori

## Standard

Strana od 20-25

ThermoTechnology™



Bez dodatnog održavanja



Gornje upravljanje  
GZL 1051



Donje upravljanje  
GZL 1051 B



Gornje upravljanje  
GLU 0051



Donje upravljanje  
GLU 0051 B

### Cene veličine

FK06 66x118cm sa  
EDW FK06 0000

5 godina garancije

\* **41.080,-**  
RSD

\* **50.880,-**  
RSD

### Cene veličine

FK06 66x118cm sa  
EDW FK06 2000

10 godina garancije

\*\* **44.980,-**  
RSD

\*\* **54.780,-**  
RSD

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

\* Cene su sa opšivkom EDW 0000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (5 godina garancije)

\*\* Cene su sa opšivkom EDW 2000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (10 godina garancije)

## Standard Plus



Trostruko staklo

ThermoTechnology™



Gornje upravljanje  
GLL 1061



Donje upravljanje  
GLL 1061 B

\* **48.480,-**  
RSD

\*\* **52.380,-**  
RSD

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung

★ Energetski efikasno trostruko staklo Uw 1.1

I do 15%  
bolja izolacija

Strana od 26-31



Bez dodatnog održavanja



\*  
**57.280,-**  
RSD

\*\*  
**61.180,-**  
RSD

- |                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine      | ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine      |
| ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren                | ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren                |
| ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje      | ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje      |
| ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni | ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni |
| ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem         | ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem         |
| ★ Zvučna izolacija                                     | ★ Zvučna izolacija                                     |
| ★ Dodatni dihtung                                      | ★ Dodatni dihtung                                      |
| ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)                        | ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)                        |
| ★ Mogućnost naknadne ugradnje ručke u donjem dijelu    | ★  Energetski efikasno trostruko staklo Uw 1.1         |

Energetski efikasno trostruko staklo Uw 1.1

Premium

ThermoTechnology™

Strana od 32-49



VELUX INTEGRA®



\*  
**76.180,-**  
RSD  
GPL 3070

\*\*  
**110.280,-**  
RSD  
GGL 307021

\*\*  
**80.080,-**  
RSD  
GPL 3070

\*\*  
**114.180,-**  
RSD  
GGL 307021

- |                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cele godine  | ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cele godine  |
| ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren                | ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren                |
| ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje      | ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje      |
| ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni | ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni |
| ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem         | ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem         |
| ★ Dodatni dihtung                                      | ★ Dodatni dihtung Sigurnosno staklo                    |
| ★ Dvostruka funkcija                                   | ★ Redukcija buke od kiše                               |
| ★ Panoramski pogled                                    | ★ Senzor za kišu                                       |
| ★ Bez dodatnog održavanja (GPU)                        | ★ Daljinsko upravljač                                  |

★ Bez dodatnog održavanja (GGU)



Standard serija nudi kupcima pristupačne prozore bez kompromisa po pitanju kvaliteta. Ova serija pruža sve bitne funkcionalnosti i nudi vam najširu ponudu do sada: bilo da želite gornje ili donje upravljanje, drveni prozor ili prozor bez dodatnog održavanja, izbor je sada u potpunosti vaš.




# Standard

# Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti  
za sve serije



Staklo 51



## Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom  
GZL 1051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa  $U_w 1,3$
- ★ Dodatna dihtung guma



Originalni krovni prozor sa jedinstvenim gornjim upravljanjem. Elegantna gornja ručka, sa integrisanim ventilacionim preklomom, olakšava otvaranje i zatvaranje kod niskih parapetnih zidova ili kada je nameštaj postavljen ispod prozora.

### Cene

CK02 55 x 78	▢	20.242,- 24.290,-
CK04 55 x 98	▢	21.908,- 26.290,-
FK04 66 x 98	▢	24.658,- 29.590,-
FK06 66 x 118	▢	25.492,- 30.590,-
FK08 66 x 140	▢	27.408,- 32.890,-
MK04 78 x 98	▢	25.242,- 30.290,-
MK06 78 x 118	▢	27.408,- 32.890,-
MK08 78 x 140	▢	29.908,- 35.890,-
MK10 78 x 160	▢	34.575,- 41.490,-
PK06 94 x 118	▢	34.242,- 41.090,-
PK08 94 x 140	▢	35.658,- 42.790,-
SK06 114 x 118	▢	35.325,- 42.390,-
SK08 114 x 140	▢	39.992,- 47.990,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m <sup>2</sup> K))	1,3
Ug-vrednost stakla (W/(m <sup>2</sup> K))	1,0
Rw-Decibel (dB)	29



★ ThermoTechnology™

VELUX krovni prozori su testirani da izdrže vremenske uslove svih godišnjih doba, od kiše i oluja praćenih gradom u letnjem periodu, do snega i leda tokom zime.



★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren

Bez obzira na tip prozora, uvek ćete imati mogućnost protoka svežeg vazduha i kada je prozor zatvoren.



★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje

Krilo prozora se rotira za 180° za jednostavno i bezbedno čišćenje spoljnog stakla iz unutrašnjosti prostorije.



★ Priprema za jednostavno postavljanje roletni

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni.



## Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GZL 1051 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3
- ★ Dodatna dihtung guma



150 cm

Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rešenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primer zbog visokog parapetnog zida. Ventilacioni sistem sa dva nivoa ventilacije omogućava vašem domu da diše čak i kada je prozor zatvoren.

### Cene

<b>FK06</b> 66 x 118	<b>25.492,-</b> 30.590,-
<b>MK04</b> 78 x 98	<b>25.242,-</b> 30.290,-
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>27.408,-</b> 32.890,-
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>29.908,-</b> 35.890,-
<b>MK10</b> 78 x 160	<b>34.575,-</b> 41.490,-
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>35.658,-</b> 42.790,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

### Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m <sup>2</sup> K))	1,3
Ug-vrednost stakla (W/(m <sup>2</sup> K))	1,0
Rw-Decibel (dB)	29

Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 77-78



Zaštita od toplote  
Zatamnjene  
Podešavanje svetlosti  
strane 58-75

Dodaci za veću udobnost




Naknadna elektrifikacija  
strana 81

# Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti  
za sve serije



Staklo 51



## Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja  
GLU 0051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3



Krovni prozor sa termo - modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja (lakiranja)** i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje.

Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak, i kada se ispod prozora nalazi nameštaj.

### Cene

<b>CK02</b> 55 x 78		<b>26.742,-</b> 32.090,-
<b>FK06</b> 66 x 118		<b>33.658,-</b> 40.390,-
<b>FK08</b> 66 x 140		<b>36.158,-</b> 43.390,-
<b>MK04</b> 78 x 98		<b>33.325,-</b> 39.990,-
<b>MK06</b> 78 x 118		<b>36.158,-</b> 43.390,-
<b>MK08</b> 78 x 140		<b>39.408,-</b> 47.290,-
<b>MK10</b> 78 x 160		<b>45.575,-</b> 54.690,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.


### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m <sup>2</sup> K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m <sup>2</sup> K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	29



★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štiti protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **ThermoTechnology™**

Idealan za prostorije sa visokim procentom vlažnosti vazduha zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno belim poliuretanom izuzetno otporno na vlagu.



★ **Bez dodatnog održavanja**

Beli poliuretanski sloj ne zahteva ponovno lakiranje, a izliven je iz jednog dela što ga čini jednostavnijim za čišćenje od običnih prozora sa spojevima u uglovima.



★ **Priprema za jednostavno postavljanje roletni**

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni.



## Donje upravljanje

### Bez dodatnog održavanja GLU 0051 B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine**
- ★ **Svež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™**
- ★ **Dodatna dihtung guma**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**
- ★ **Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3**



#### Cene

<b>FK06</b> 66 x 118	<b>33.658,-</b> 40.390,-
<b>MK04</b> 78 x 98	<b>33.325,-</b> 39.990,-
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>36.158,-</b> 43.390,-
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>39.408,-</b> 47.290,-
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>46.992,-</b> 56.390,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

#### Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.


Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja (lakiranja)** i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje.

Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rešenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primer zbog visokog parapetnog zida.

#### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	29

Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 77-78



Zaštita od toplote  
Zatamnjivanje  
Podešavanje svetlosti  
strane 58-75

Dodaci koje je lepo imati



Naknadna elektrifikacija  
strana 81

The image shows a modern interior space featuring two large skylights with light-colored wooden frames and white horizontal blinds. The skylights are set into a white ceiling, providing a view of a lush green forest. Below the skylights, a white radiator is mounted on the wall. In the foreground, a white cylindrical table holds a laptop and a basket of pens. A portion of a bed with a grey quilted coverlet is visible in the bottom right corner.

Ova serija proizvoda je za vlasnike stambenog prostora u potkrovlju - kuća ili stanova koji su spremni da investiraju u visoku energetska efikasnost i komfor. To uključuje izuzetno efikasno trostruko staklo, koje vam olakšava da svoj dom održite toplim.




# Standard Plus

# Standard Plus

**Posebne pogodnosti**

i za gornje i za donje upravljanje

Dodatna vrednost:  
Energetska efikasnost  
i komfor



**Trostruko staklo 6I**



## Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom  
GLL 1061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ❄ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**



Naš prozor sa gornjim upravljanjem daje vam mogućnost da postavite sto ili sofú ispod i još uvek možete komforno da otvarate prozor. Za dodatnu udobnost ovaj prozor možete nadograditi da bude na daljinsko upravljanje. Više na strani 81.

### Cene

<b>CK02</b> 55 x 78	<b>25.158,-</b> 30.190,-
<b>CK04</b> 55 x 98	<b>27.242,-</b> 32.690,-
<b>FK04</b> 66 x 98	<b>30.658,-</b> 36.790,-
<b>FK06</b> 66 x 118	<b>31.658,-</b> 37.990,-
<b>FK08</b> 66 x 140	<b>33.992,-</b> 40.790,-
<b>MK04</b> 78 x 98	<b>31.325,-</b> 37.590,-
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>33.992,-</b> 40.790,-
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>37.075,-</b> 44.490,-
<b>MK10</b> 78 x 160	<b>42.825,-</b> 51.390,-
<b>PK06</b> 94 x 118	<b>42.492,-</b> 50.990,-
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>44.242,-</b> 53.090,-
<b>SK06</b> 114 x 118	<b>43.908,-</b> 52.690,-
<b>SK08</b> 114 x 140	<b>49.658,-</b> 59.590,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.1
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0.6
Rw-Decibel (dB)	32



★ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Izuzetno pristupačno trostruko staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **ThermoTechnology™**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **Zvučna izolacija**

Trostruko staklo i dodatna dihtung guma obezbeđuju dodatnu zaštitu od spoljne buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ **Priprema za jednostavno postavljanje roletni**

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni.



## Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GLL 1061 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visokih parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



### Cene

<b>FK06</b> 66 x 118	<b>31.658,-</b> 37.990,-
<b>MK04</b> 78 x 98	<b>31.325,-</b> 37.590,-
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>33.992,-</b> 40.790,-
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>37.075,-</b> 44.490,-
<b>MK10</b> 78 x 160	<b>42.825,-</b> 51.390,-
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>44.242,-</b> 53.090,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

### Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.1
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0.6
Rw-Decibel (dB)	32




# Standard Plus

## Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje

Dodatna vrednost:  
Energetska efikasnost  
i komfor



Trostruko staklo 61



## Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja  
GLU 0061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ❄ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**



Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim procentom vlage. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi nameštaj.

### Cene

CK02 55 x 78	31.075,- 37.290,-
FK06 66 x 118	38.992,- 46.790,-
FK08 66 x 140	41.992,- 50.390,-
MK04 78 x 98	38.575,- 46.290,-
MK06 78 x 118	41.992,- 50.390,-
MK08 78 x 140	45.742,- 54.890,-
MK10 78 x 160	52.908,- 63.490,-
PK08 94 x 140	54.575,- 65.490,-
SK08 114 x 140	61.242,- 73.490,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m <sup>2</sup> K))	1,1
Ug-vrednost stakla (W/(m <sup>2</sup> K))	0,6
Rw-Decibel (dB)	32



★ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Izuzetno pristupačno trostruko staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **ThermoTechnology™**

Idealan za prostorije sa visokim procentom vlažnosti vazduha zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno belim poliuretanom izuzetno otpornim na vlagu.



★ **Zvučna izolacija**

Trostruko staklo i dodatna dihtung guma obezbeđuju dodatnu zaštitu od spoljne buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ **Bez dodatnog održavanja**

Beli poliuretanski sloj ne zahteva ponovno lakiranje, a izliven je iz jednog dela što ga čini jednostavnijim za čišćenje od običnih prozora sa spojevima u uglovima.



## Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja  
**GLU 0061 B**

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine**
- ★ **Svež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™**
- ★ **Zvučna izolacija**
- ★ **Dodatna dihtung guma**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**
- ★ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1,1
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0,6
Rw-Decibel (dB)	32



Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim procentom vlage. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visokih parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.

### Cene

<b>FK06</b> 66 x 118	<b>38.992,-</b> 46.790,-
<b>MK04</b> 78 x 98	<b>38.575,-</b> 46.290,-
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>41.992,-</b> 50.390,-
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>45.742,-</b> 54.890,-
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>54.575,-</b> 65.490,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

### Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.



**Glatka pocinkovana ručka ima dva stepena otvaranja tako da prostoriju možete ventilirati.**





Premium serija pomaže vlasnicima potkrovlja da postignu potpuni luksuz i praktičnost. Serija nudi ekskluzivan dizajn i više svetlosti. Automatizacija doma, plus komfor i sigurnost su prednosti koje su bez premca na tržištu. Svi INTEGRA prozori su kompatibilni sa VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime.

Premium





## VELUX ACTIVE

Pametno upravljanje na bazi senzora vašim VELUX krovnim prozorima, spoljašnjim i unutrašnjim roletnama.

with  
**NETATMO**



### Kontrola u vašim rukama

Upravlajte vašim VELUX INTEGRA® krovnim prozorima, unutrašnjim i spoljašnjim roletnama sa bilo kog mesta koristeći intuitivnu aplikaciju VELUX ACTIVE.



HomeKit is a trademark of Apple Inc.  
App Store is a service mark of Apple Inc.  
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

# Automatizacijom do zdravog doma

## VELUX App Control

Ostvarite potpunu kontrolu nad svim svojim VELUX INTEGRA® proizvodima bilo kada i bilo gde, direktno sa vašeg pametnog telefona ili putem glasovne kontrole i ličnog zakazivanja.



13.990,-  
RSD



### Dom na dlanu

VELUX App Control KIG 300 EU vam daje potpunu kontrolu nad svim vašim VELUX INTEGRA® proizvodima direktno sa vašeg telefona. Otvorite i zatvorite krovne prozore, vanjske i unutrašnje roletne jednim dodir na vašem telefonu ili grupišite svoje VELUX INTEGRA® proizvode za grupno upravljanje. Podelite VELUX App Control sa celim domaćinstvom i držite svaki krovni prozor na dohvat ruke - i kod kuće i u pokretu. Preuzmi kontrolu nad svojim domom.

### Prednosti

- Kontrola aplikacije na pametnom telefonu
- Planiranje i grupno upravljanje
- Glasovno upravljanje
- Tajmer za ventilaciju
- Može se nadograditi na VELUX ACTIVE sa VELUX senzorom za unutrašnju klimu

### Sadrži

- Wi-Fi Gateway za internet konekciju

## VELUX ACTIVE

with  
NETATMO



Ako želite dom koji automatski poboljšava unutrašnju klimu i omogućava vam da kontrolišete sve jednostavnim dodir na pametnom telefonu.



29.990,-  
RSD



### Nadogradite svoju unutrašnju klimu

VELUX ACTIVE sa NETATMO KIX 300 EU automatski radi pomoću senzora za unutrašnju klimu koji prate temperaturu, vlažnost vazduha i nivo CO2, i koristi podatke vremenske prognoze. Savršeno je rešenje za stvaranje zdrave unutrašnje klime za vašu porodicu. Omogućava vam i upravljanje krovnim prozorima i roletnama pomoću pametnog telefona - bilo putem aplikacije ili glasovnim upravljanjem.

### Prednosti

- Kontrola aplikacije na pametnom telefonu
- Planiranje i grupno upravljanje
- Glasovno upravljanje
- Tajmer za ventilaciju
- Automatska zaštita od toplote
- Unutrašnja kontrola klime zasnovana na sensorima
- Merjenja pomoću pametnih senzora u zatvorenom

### Osnovni paket sadrži

- Gateway za Wi-Fi konekciju
- VELUX senzor za unutrašnju klimu
- VELUX prekidač za zaključavanje

Dodatne komponente dostupne za kontrolu unutrašnje klime



VELUX ACTIVE senzor za unutrašnju klimu  
KLA 300 EU  
11.890,- RSD sa PDV-om



VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje  
KLN 300 EU  
5.990,- RSD sa PDV-om


Više informacija na [www.velux.rs](http://www.velux.rs) ili nas pozovite na 011 20 57 500

# Premium



## Gornje upravljanje

GGL 3070 / GGU 0070



Staklo 70



- ★ Ručka u gornjem delu
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Zaštita od buke i kiše
- ★ Sigurnosno staklo

GGL krovni prozor sa središnjim vešanjem izrađen je od laminiranog nordijskog bora i zaštićen bezbojnim lakom. VELUX GGU model posebno je prikladan za prostore s većom koncentracijom vlage u vazduhu kao što su kuhinja ili kupatilo, zahvaljujući otpornoj poliuretanskoj površini koju nije potrebno dodatno održavati.



GGL



GGU

### Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m <sup>2</sup> K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m <sup>2</sup> K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Cene	GGL	GGU
CK02 55 x 78	32.742,- 39.290,-	39.908,- 47.890,-
CK04 55 x 98	35.408,- 42.490,-	43.158,- 51.790,-
FK04 66 x 98	39.825,- 47.790,-	48.575,- 58.290,-
FK06 66 x 118	41.158,- 49.390,-	50.158,- 60.190,-
FK08 66 x 140	44.242,- 53.090,-	53.992,- 64.790,-
MK04 78 x 98	40.742,- 48.890,-	49.658,- 59.590,-
MK06 78 x 118	44.242,- 53.090,-	53.992,- 64.790,-
MK08 78 x 140	48.242,- 57.890,-	58.825,- 70.590,-
MK10 78 x 160	55.742,- 66.890,-	67.992,- 81.590,-
PK06 94 x 118	55.325,- 66.390,-	67.492,- 80.990,-
PK08 94 x 140	57.492,- 68.990,-	70.158,- 84.190,-
SK06 114 x 118	57.075,- 68.490,-	69.658,- 83.590,-
SK08 114 x 140	64.575,- 77.490,-	78.825,- 94.590,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



Za cene modela sa staklom --66, pozovite VELUX kancelariju.



15°-55°

## Panoramski pogled

GPL 3070/3066

GPU 0070/0066



Staklo 70



Staklo 66



Ako živite pored živopisnih pejzaža uvek treba da tražite rešenje koje će ih približiti vašem domu. Ovaj krovni prozor ima dvostruku funkciju: panoramski pogled i lako čišćenje.

Za izuzetan panoramski pogled ovaj prozor se otvara gornjim šarkama do ugla od 45° i pruža dodatni prostor.

Za jednostavno pranje spoljašnjeg stakla samo rotirajte prozor na središnjim šarkama za 180°.

- ★ Aluminijumska ručka u donjem delu
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Dvostruko vešanje
- ★ Panoramski pogled
- ★ Bez dodatnog održavanja (GPU)
- ★ Sigurnosno staklo --70



### Cene

	GPL 3070	GPU 0070	GPL 3066	GPU 0066
<b>CK04</b> 55 x 98	47.075,- 56.490,-	55.575,- 66.690,-	65.408,- 78.490,-	73.908,- 88.690,-
<b>FK06</b> 66 x 118	54.742,- 65.690,-	64.575,- 77.490,-	73.075,- 87.690,-	82.908,- 99.490,-
<b>FK08</b> 66 x 140	58.825,- 70.590,-	69.492,- 83.390,-	77.158,- 92.590,-	87.825,- 105.390,-
<b>MK04</b> 78 x 98	54.158,- 64.990,-	63.908,- 76.690,-	72.492,- 86.990,-	82.242,- 98.690,-
<b>MK06</b> 78 x 118	58.825,- 70.590,-	69.492,- 83.390,-	77.158,- 92.590,-	87.825,- 105.390,-
<b>MK08</b> 78 x 140	64.158,- 76.990,-	75.742,- 90.890,-	82.492,- 98.990,-	94.075,- 112.890,-
<b>MK10</b> 78 x 160	74.158,- 88.990,-	87.492,- 104.990,-	92.492,- 110.990,-	105.825,- 126.990,-
<b>PK06</b> 94 x 118	73.575,- 88.290,-	86.825,- 104.190,-	91.908,- 110.290,-	105.158,- 126.190,-
<b>PK08</b> 94 x 140	76.492,- 91.790,-	90.325,- 108.390,-	94.825,- 113.790,-	108.658,- 130.390,-
<b>SK06</b> 114 x 118	75.908,- 91.090,-	89.575,- 107.490,-	94.242,- 113.090,-	107.908,- 129.490,-
<b>SK08</b> 114 x 140	85.908,- 103.090,-	101.408,- 121.690,-	104.242,- 125.090,-	119.742,- 143.690,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

### Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 77-78



Zaštita od toplote  
Zatamnjene  
Podešavanje svetlosti  
strane 58-75

Dodaci koje je lepo imati



Naknadna elektrifikacija  
strana 81

# Premium



## Daljinsko upravljanje

GGL 307021/3066021

GGU 007021/0066021



Staklo 70



Staklo 66



- ★ Ručka u gornjem delu
- ★ Integrisano upravljanje
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinski upravljač
- ★ Unapred definisani programi
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Sigurnosno staklo
- ★ Kompatibilno sa VELUX ACTIVE


Ako želite vrhunsku udobnost, rešenje je VELUX INTEGRA® krovni prozor na daljinsko upravljanje. Pomoću daljinskog upravljača osetljivog na dodir možete da kontrolišete prozor, unutrašnje i spoljašnje roletne sa bilo kog mesta u kući. Ugrađeni kišni senzor osigurava da se prozor zatvara automatski sa prvim kapima kiše.

Prozori na daljinsko upravljanje su kompatibilni sa VELUX ACTIVE. Više informacija na str. 32 i 33.



### Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m <sup>2</sup> K))	1.3
Ug-vrednost za staklo (W/(m <sup>2</sup> K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35



Cene	VELUX INTEGRA®	
	GGL 307021	GGU 007021
<b>CK02</b> 55 x 78	<b>74.742,-</b> 89.690,-	<b>81.908,-</b> 98.290,-
<b>CK04</b> 55 x 98	<b>77.408,-</b> 92.890,-	<b>85.158,-</b> 102.190,-
<b>FK04</b> 66 x 98	<b>81.825,-</b> 98.190,-	<b>90.575,-</b> 108.690,-
<b>FK06</b> 66 x 118	<b>83.158,-</b> 99.790,-	<b>92.158,-</b> 110.590,-
<b>FK08</b> 66 x 140	<b>86.242,-</b> 103.490,-	<b>95.992,-</b> 115.190,-
<b>MK04</b> 78 x 98	<b>82.742,-</b> 99.290,-	<b>91.658,-</b> 109.990,-
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>86.242,-</b> 103.490,-	<b>95.992,-</b> 115.190,-
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>90.242,-</b> 108.290,-	<b>100.825,-</b> 120.990,-
<b>MK10</b> 78 x 160	<b>97.742,-</b> 117.290,-	<b>109.992,-</b> 131.990,-
<b>PK06</b> 94 x 118	<b>97.325,-</b> 116.790,-	<b>109.492,-</b> 131.390,-
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>99.492,-</b> 119.390,-	<b>112.158,-</b> 134.590,-
<b>SK06</b> 114 x 118	<b>99.075,-</b> 118.890,-	<b>111.658,-</b> 133.990,-
<b>SK08</b> 114 x 140	<b>106.575,-</b> 127.890,-	<b>120.825,-</b> 144.990,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



Za cene modela sa staklom --66, pozovite VELUX kancelariju.


# Premium



## Krovni prozor na daljinsko upravljanje sa panoramskim pogledom



GPU 007021



Staklo 70



Da li želite potkrovlje sa impresivnim panoramskim pogledom? Predstavljamo vam najnoviji VELUX INTEGRA® krovni prozor, napravljen tako da možete uživati u prekrasnom pogledu i komforu daljinskog upravljanja. Otvara se bez napora, kako bi stvorio isti osećaj kao balkon i ispunjava vaš dom prirodnom svetlošću.

- ★ **Integrirano upravljanje**
- ★ **Filter za prašinu i insekte**
- ★ **ThermoTechnology™**
- ★ **Dodatna dihtung guma**
- ★ **Daljinsko upravljanje**
- ★ **Senzor za kišu**
- ★ **Zaštitni senzor**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**
- ★ **Kompatibilno sa VELUX ACTIVE**


### Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost za staklo (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Novi model spoljašnje roletne SMH je dostupan za prozor na daljinsko upravljanje sa panoramskim pogledom. Za više informacija pozovite našu korisničku službu na 011 2057 500.



Spremni za vašu pametnu kuću. Nadogradite vaše INTEGRA® prozore VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime ili VELUX App Control i uživajte u zdravijem domu, automatski (više na stranama 34 i 35).



Bežični prekidač za zid. Otvorite ili zatvorite prozor pritiskom na dugme prekidača. Jednostavno i intuitivno.

VELUX  
INTEGRA®

GPU  
007021

Cene

<b>FK06</b> 66 x 118	<b>117.658,-</b> 141.190,-
<b>FK08</b> 66 x 140	<b>122.575,-</b> 147.090,-
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>122.575,-</b> 147.090,-
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>128.825,-</b> 154.590,-
<b>PK06</b> 94 x 118	<b>139.908,-</b> 167.890,-
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>143.408,-</b> 172.090,-
<b>SK06</b> 114 x 118	<b>142.658,-</b> 171.190,-
<b>SK08</b> 114 x 140	<b>154.492,-</b> 185.390,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.




# Prostrane sobe, sa dosta dnevne svetlosti i odličnim pogledom, zahvaljujući VELUX kombinovanim rešenjima!

Nudimo rešenja koja unapređuju udobnost i obezbeđuju zdrave uslove za svakodnevno funkcionisanje. Međutim, naš cilj je da idemo dalje i kreiramo proizvode koji omogućavaju poboljšanje života u potkrovlju, kao i estetski doživljaj:

- **više dnevne svetlosti** koja poboljšava naš životni komfor i omogućava zdravu, kućnu klimu
- **prostrani enterijeri** koji pružaju odličan uslove za rad i opuštanje
- **odličan pogled ka otvorenom**, koji utiče na naše blagostanje.

Svaki spoj dva ili više krovna prozora je odličan način da otvorite svoj prostor. Ove kombinacije stvaraju ekskluzivan osećaj prostranosti, zahvaljujući otvaranjem pogleda ka spolja i povećanje količine prirodnog svetla, tačno tamo gde vam je potrebno.

Saznajte više o VELUX rešenjima na [www.velux.rs](http://www.velux.rs)



## VELUX kombinovano rešenje

Kreirajte prostore iz snova prozori zahvaljujući kombinovanim rešenjima i dobijte više dnevnog svetla i prostora. Više na stranici 42



## Vertikalno rešenje

Proširite svoju sobu vertikalnim rešenjima, koji obezbeđuju odličan pogled skoro od poda do plafona i povećajte udobnost celog doma. Više na stranici 42



## Cabrio balkon

Trasformišite svoj dom jednostavnim otvaranjem vašeg VELUX CABRIO krovnog balkona. Više na stranici 46



## VELUX krovna terasa

VELUX krovna terasa vam omogućava da pristupite krovnim površinama kada su otvoreni i puno dnevne svetlosti kada su zatvoreni. Više na stranici 47



Skeniraj i proveri!



## Vertikalni elementi

VFE 3070 / VIU 0070



Staklo 70



Kombinujte vaš krovni prozor sa dodatnim vertikalnim elementom da biste stvorili odličan pogled i kada stojite i kada sedite. Vertikalni element je idealan za potkrovlja sa visokim parapetnim zidom. Omogućava vam da provetrite svoj dom i uživate u više dnevne svetlosti.

Cene vertikalnih elemenata	VFE	VIU
78x60 cm MK31	50.075,- 60.090,-	—
78x95 cm MK35	56.908,- 68.290,-	46.075,- 55.290,-
94x60 cm PK31	54.658,- 65.590,-	—
94x95 cm PK35	64.325,- 77.190,-	52.075,- 62.490,-
114x60 cm SK31	56.325,- 67.590,-	—
114x95 cm SK35	70.575,- 84.690,-	57.158,- 68.590,-

Opšivke*	EFW 0012	EFS 0012
MK04 78 x 98	12.825,- 15.390,-	15.158,- 18.190,-
MK06 78 x 118	13.075,- 15.690,-	15.408,- 18.490,-
MK08 78 x 140	14.158,- 16.990,-	16.658,- 19.990,-
MK10 78 x 160	15.408,- 18.490,-	18.242,- 21.890,-
PK06 94 x 118	15.658,- 18.790,-	18.492,- 22.190,-
PK08 94 x 140	16.575,- 19.890,-	19.575,- 23.490,-
SK06 114 x 118	16.992,- 20.390,-	20.075,- 24.090,-
SK08 114 x 140	17.658,- 21.190,-	20.825,- 24.990,-

\*Opšivke su samo za prozore iznad vertikalnog elementa.



## Vertikalni elementi

VFA 3070 / VFB 3070

Vertikalni element je sada dostupan sa levim otvaranjem (VFA) i desnim otvaranjem (VFB). Elementi su dostupni u devet različitih dimenzija.

Cene vertikalnih elemenata	VFA VFB
78x95 cm MK35	60.908,- 73.090,-
78x115 cm MK36	65.158,- 78.190,-
78x137 cm MK38	67.575,- 81.090,-
94x95 cm PK35	68.825,- 82.590,-
94x115 cm PK36	71.242,- 85.490,-
94x137 cm PK38	74.325,- 89.190,-
114x95 cm SK35	75.492,- 90.590,-
114x115 cm SK36	76.742,- 92.090,-
114x137 cm SK38	79.158,- 94.990,-

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m <sup>2</sup> K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m <sup>2</sup> K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35


■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

**Važno!** Pre ugradnje vertikalnog elementa potrebno je da se krovna konstrukcija dodatno statički ojača.

# Univerzalni konektor za kombinacije sa fasadnim elementima

EFY 3012/2012



## Zašto univerzalni VELUX konektor za druge fasadne elemente?

Zato što želimo da ponudimo rešenje svima.

Do sada nije bilo moguće povezati druge vertikalne elemente sa VELUX krovnim prozorom zbog izazova pri ugradnji i strukturi već postojećih elemenata na kući.



Trudimo se uvek da odgovorimo pozitivno na zahteve tržišta, i sada je to veoma jednostavno.

Uz pomoć ovog univerzalnog konektora VELUX stručnjaci vam mogu pomoći da ugradite krovni prozor iznad drugog fasadnog prozora ili čak vrata. Konektor je dostupan u verziji lakiranog drveta (3012) i belo farbanog drveta (2012).

### Dimenzije

**MK00**  
78 x 118



**PK00**  
94 x 118

**SK00**  
114 x 140

Za informaciju o ceni i vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

## Da li primećujete razliku?

Pogled u zid definitivno nije najbolji izbor. Gledanjem u okolinu i prirodu se smanjuje zamor očiju tokom učenja.





**VELUX**  
mini krovne kućice



**VELUX**  
krovne kućice



## VELUX krovne kućice Više prostora u vašem potkrovlju!

VELUX krovna kućica predstavlja jedan potpuno novi sistem opšivki, koji sadrži sve potrebne delove za ugradnju. Odgovara svakom modelu krovnog prozora iz našeg asortimana.

Dobićete još dodatnog prostora u vašem potkrovlju i odličan pogled.

Dostupan je u više kombinacija i broja prozora.

Za više informacija pogledajte sajt [www.velux.rs](http://www.velux.rs)



**331.090,-\***  
RSD sa PDV-om  
EBW MK06  
2022BK



**352.290,-\***  
RSD sa PDV-om  
EBW MK06  
2032BK



**Za konsultacije, moguće kombinacije, detalje o ceni i roku isporuke kontaktirajte našu korisničku službu.**

\* Cena kućice bez krovnih prozora.

Može se ugraditi za jedan dan što značajno smanjuje vreme za koje vam je krov otvoren.\*\*

\*\* Ugradnja od jednog dana ne podrazumeva prethodnu pripremu, kao ni završnu obradu.



15°-90°

# VELUX STUDIO 3u1 krovni prozor

GGLS 2070 / 2066



## VELUX STUDIO 3u1 krovni prozor nudi :

- ★ Jedan ram sa tri krila za jednostavnu ugradnju
- ★ Bočni prozori se otvaraju dok je središnji prozor fiksni
- ★ Belo farbanani prozori sa dvostrukim 2070 ili trostrukim 2066 staklom



1837x1178

Spoljašnja gabaritna dimenzija rama u mm

### Cene

3x GGL FK06

### Belo farbana borovina

<b>GGLS FFKF06</b> 2070	VELUX STUDIO prozor. Tri krovna prozora u jednom ramu. Dvostruko staklo.	<b>123.492,-</b> <b>148.190,-</b>
<b>GGLS FFKF06</b> 2066	VELUX STUDIO prozor. Tri krovna prozora u jednom ramu. Trostruko staklo.	<b>165.492,-</b> <b>198.590,-</b>
<b>EDWS FFKF06</b> 2000	Opšivka za ugradnju VELUX STUDIO prozora. Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do 120mm.	<b>39.992,-</b> <b>47.990,-</b>
<b>EDLS FFKF06</b> 2000	Opšivka za ugradnju VELUX STUDIO prozora. Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do 8mm.	<b>39.992,-</b> <b>47.990,-</b>

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

■ Cene sa PDV-om

# Premium




## Krovni balkon Cabrio®

GDL 3066



Staklo 66



VELUX Cabrio® pretvara vaš krovni prozor u balkon za svega nekoliko sekundi, tako da možete da uživate na svežem vazduhu bez napuštanja vašeg doma. Svakom prostoru u potkrovlju pruža novu dimenziju – samo otvorite gornji element na gore, a donji ka spolja i zakoračite na vaš krovni balkon koji vam pruža najbolji mogući pogled. Otvaranje donjeg dela automatski podiže integrisanu ogradu koja će vam pružiti neophodnu sigurnost. Za prijatne temperature u vašem domu tokom letnjih meseci, moguća je ugradnja proizvoda za zaštitu od svetlosti i toplote.

### Cene

Cabrio® balkon GDL	MK19 78x252 cm	PK19 94x252 cm	SK19 114x252 cm
<b>GDL 3066</b> Prozor	<b>237.650,-</b> 285.180,-	<b>255.567,-</b> 306.680,-	<b>273.483,-</b> 328.180,-
<b>EDW</b> Opšivka	<b>11.158,-</b> 13.390,-	<b>18.658,-</b> 22.390,-	<b>19.075,-</b> 22.890,-
<b>EDS</b> Opšivka	<b>9.492,-</b> 11.390,-	<b>15.825,-</b> 18.990,-	<b>16.242,-</b> 19.490,-
<b>BDX</b> Set		<b>8.317,-</b> 9980,-	

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.0
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0.5
Rw-Decibel (dB)	37

Pogledajte više o tehničkim karakteristikama stakla --66 na stranama 54 i 55.





# Krovna terasa

GEL 3065



Staklo 65



Ugrađena direktno u najniži deo vašeg krova, terasa vam omogućava iskorišćenje najvećeg dela vašeg krovnog prostora, istovremeno pružajući savršeno rešenje za opuštanje i slobodno vreme napolju. Rešenje uključuje krovne prozore s donjim upravljanjem, vertikalni fasadni element s bočnim vešanjem i tri fiksna fasadna elementa. Dok gornji krovni prozori obezbeđuju prostran pogled na okruženje, vertikalni donji elementi omogućavaju izlaz na krovnu terasu. Širina krovne terase je 78cm, dužina donjeg vertikalnog elementa je 109cm a gornjeg 136cm.

## Cene

<b>Krovna terasa GEL</b>	<b>M08</b> 78x245 cm
<b>GEL 3065 + VEA/VEB</b>	<b>236.567,-</b> <b>283.880,-</b>
<b>EEW</b> <i>Opšivka</i>	<b>15.408,-</b> <b>18.490,-</b>
<b>BDX</b> <i>Set</i>	<b>4.158,-</b> <b>4.990,-</b>

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

## Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m <sup>2</sup> K))	1.0
Ug-vrednost stakla (W/(m <sup>2</sup> K))	0.5
Rw-Decibel (dB)	35



Za više informacija molimo pozovite VELUX kancelariju.



Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 77-78



Zaštita od toplote  
Zatamnjivanje  
Podešavanje svetlosti  
strane 58-75

Dodaci koje je lepo imati




Naknadna elektrifikacija  
strana 81

# Širok asortiman proizvoda

Nudimo kompletan asortiman prozora za ravne krovove, koji zadovoljava svačije potrebe. Od inovativnog zakrivljenog i ravnog stakla do tradicionalnih kupola, široka ponuda VELUX prozora za ravne krovove, neće vas ostaviti ravnodušnim.

Prozori za  
ravni krov

Nova generacija



Prozor za ravni krov  
sa zakrivljenim  
staklom

Najbolji performans uz  
CurveTech.

Maksimalna površina za propust  
dnevne svetlosti  
Odlična energetska efikasnost  
Vrhunski dizajn  
Odlična redukcija zvuka  
Jasan pogled i odvod uz  
CurveTech

NOVO

Nova generacija



Prozor za ravni  
krov sa ravnim  
staklom

Dnevno svetlo,  
dizajn i estetika.

Maksimalna površina za propust  
dnevne svetlosti  
Odlična energetska efikasnost  
Vrhunski dizajn  
Odlična redukcija zvuka

NOVO



Kupola sa  
zastakljenjem

Napredno  
rešenje kupole.

Dobra provodljivost svetlosti  
Dobra energetska efikasnost  
Klasičan dizajn  
Dobra redukcija zvuka

## Specifikacije

Područja primene	Kuće i grejane sobe	Kuće i grejane sobe	Kuće i grejane sobe
Nagib krova	0–15°	2–15°	0–15°
Dizajn 	Zakrivljeni stakleni vrh 88% dnevnog svetla* Pogled iznutra od stakla do ivice Zakrivljeni vrh od stakla do ivice Integrirani motor u okviru Diskretno postavljene roletne Bolji pogled – kiša uz CurveTech	Ravna staklena ploča 88% dnevnog svetla* Pogled iznutra od stakla do ivice Ravni vrh od stakla do ivice Integrirani motor u okviru Diskretno postavljene roletne –	Akrilna ili polikarbonatna kupola 70% dnevnog svetla – – Integrirani motor u okviru – –
Performanse	Ravno staklo i prozor sa dvostrukim ili trostrukim staklom Izolaciona staklena jedinica sa unutrašnjim laminiranim staklom (P4A) $U_{rc, ref. 300}$ : 0,65 W/(m <sup>2</sup> K)** $A_{rc, ref. 300}$ : 4,4 m <sup>2</sup> ** Zvučna izolacija: 39 dB Otpornost na provalu kao standard****	Ravno staklo i prozor sa dvostrukim ili trostrukim staklom Izolaciona staklena jedinica sa unutrašnjim laminiranim staklom (P4A) $U_{rc, ref. 300}$ : 0,75 W/(m <sup>2</sup> K)** $A_{rc, ref. 300}$ : 4,1 m <sup>2</sup> ** Zvučna izolacija: 39 dB Otpornost na provalu kao standard****	Obloga kupole i i dvostruko staklo staklena jedinica Izolaciona staklena jedinica sa unutrašnjim laminiranim staklom (P4A) U-vrednost: 0,80 W/(m <sup>2</sup> K)** Područje: 3,4 m <sup>2</sup> ** Zvučna izolacija: 36 dB Dostupna varijanta otporna na provalu***
Način upravljanja	Varijanta na ručno upravljanje Varijanta na daljinsko upravljanje	Varijanta na ručno upravljanje Varijanta na daljinsko upravljanje	Fiksna varijanta Varijanta na ručno upravljanje Varijanta na daljinsko upravljanje
Zaštita od toplote i podešavanje dnevne svetlosti	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Komarnik (ručni, koji se može čistiti, uklonjiv)	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Komarnik (ručni, koji se može čistiti, uklonjiv)	Roletna protiv vrućine (solarna) Zatamnivanje svetla i totalno zamračenje (električno/solarno)

\* Područje dnevne svetlosti navedeno prema metodi EAD 220062-00-0401 (CE oznaka). Navedeni brojevi su za veličinu 100x100 cm.

\*\* U-vrijednosti i površina su navedeni za fiksne varijante sa ili dvostrukom kupolom (kupola), Q varijantom sa dvostrukom staklenom jedinicom (kupola sa prozorom sa staklom) i dvostrukim staklom (ravno i zakrivljeno staklo). Izračunavaju se U-vrijednosti i površine za prozor veličine 120x120 cm sa visinom rama 30 cm, u skladu sa metodom u EN 1873:2014+A1:2016.

\*\*\* Q-varijanta.

\*\*\*\*U skladu sa zakonskim zahtjevima EU za otpornost na provalu, klasa 2.

# Cene



## Nova generacija

### Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom

		U-vrednost $U_{ic,ref300}$ W/(m <sup>2</sup> K)*	60x60	90x60	80x80	90x90	100x100	120x90	120x120	150x100	150x150	200x100
<b>Gornji poklopac</b>												
<b>ISU 1093</b>	Jedinica sa zakrivljenim staklenim vrhom		47.742,- 57.290,-	52.658,- 63.190,-	56.825,- 68.190,-	63.158,- 75.790,-	70.158,- 84.190,-	72.992,- 87.590,-	91.242,- 109.490,-	92.658,- 111.190,-	126.325,- 151.590,-	132.658,- 159.190,-
<b>Baza</b>												
<b>CFU 0020Q</b>	Fiksna bazna jedinica dvoslojno zastakljenje	<b>0,65</b>	31.658,- 37.990,-	34.908,- 41.890,-	37.742,- 45.290,-	41.908,- 50.290,-	46.575,- 55.890,-	48.408,- 58.090,-	56.825,- 68.190,-	58.242,- 69.890,-	76.408,- 91.690,-	80.075,- 96.090,-
<b>CFU 0025Q</b>	Fiksna bazna jedinica troslojno zastakljenje	<b>0,55</b>	41.158,- 49.390,-	45.408,- 54.490,-	49.075,- 58.890,-	54.492,- 65.390,-	60.575,- 72.690,-	62.992,- 75.590,-	73.908,- 88.690,-	75.658,- 90.790,-	99.325,- 119.190,-	104.158,- 124.990,-
<b>CVU 0220Q</b>	Električna bazna jedinica dvoslojno zastakljenje	<b>0,65</b>	96.825,- 116.190,-	100.075,- 120.090,-	102.908,- 123.490,-	107.075,- 128.490,-	111.742,- 134.090,-	113.575,- 136.290,-	121.992,- 146.390,-	123.408,- 148.090,-	141.575,- 169.890,-	145.242,- 174.290,-
<b>CVU 0225Q</b>	Električna bazna jedinica troslojno zastakljenje	<b>0,55</b>	106.325,- 127.590,-	110.575,- 132.690,-	114.242,- 137.090,-	119.658,- 143.590,-	125.742,- 150.890,-	128.158,- 153.790,-	139.075,- 166.890,-	140.825,- 168.990,-	164.492,- 197.390,-	169.325,- 203.190,-

\* Izračunato za referentnu veličinu od 1,2 x 1,2 m i 300 mm uzdignuća, na nagibu krova od 0

## Nova generacija

### Prozor za ravni krov sa ravnim staklom

		U-vrednost $U_{ic,ref300}$ W/(m <sup>2</sup> K)*	60x60	90x60	80x80	90x90	100x100	120x90	120x120	150x100	150x150	200x100
<b>Gornji poklopac</b>												
<b>ISU 2093</b>	Gornja jedinica sa ravnim staklom		34.325,- 41.190,-	37.908,- 45.490,-	40.908,- 49.090,-	45.408,- 54.490,-	50.492,- 60.590,-	52.492,- 62.990,-	65.658,- 78.790,-	66.658,- 79.990,-	90.908,- 109.090,-	95.408,- 114.490,-
<b>Baza</b>												
<b>CFU 0020Q</b>	Fiksna bazna jedinica dvoslojno zastakljenje	<b>0,75</b>	31.658,- 37.990,-	34.908,- 41.890,-	37.742,- 45.290,-	41.908,- 50.290,-	46.575,- 55.890,-	48.408,- 58.090,-	56.825,- 68.190,-	58.242,- 69.890,-	76.408,- 91.690,-	80.075,- 96.090,-
<b>CFU 0025Q</b>	Fiksna bazna jedinica troslojno zastakljenje	<b>0,60</b>	41.158,- 49.390,-	45.408,- 54.490,-	49.075,- 58.890,-	54.492,- 65.390,-	60.575,- 72.690,-	62.992,- 75.590,-	73.908,- 88.690,-	75.658,- 90.790,-	99.325,- 119.190,-	104.158,- 124.990,-
<b>CVU 0220Q</b>	Električna bazna jedinica dvoslojno zastakljenje	<b>0,75</b>	96.825,- 116.190,-	100.075,- 120.090,-	102.908,- 123.490,-	107.075,- 128.490,-	111.742,- 134.090,-	113.575,- 136.290,-	121.992,- 146.390,-	123.408,- 148.090,-	141.575,- 169.890,-	145.242,- 174.290,-
<b>CVU 0225Q</b>	Električna bazna jedinica troslojno zastakljenje	<b>0,60</b>	106.325,- 127.590,-	110.575,- 132.690,-	114.242,- 137.090,-	119.658,- 143.590,-	125.742,- 150.890,-	128.158,- 153.790,-	139.075,- 166.890,-	140.825,- 168.990,-	164.492,- 197.390,-	169.325,- 203.190,-

\* Izračunato za referentnu veličinu od 1,2 x 1,2 m i 300 mm uzdignuća, na nagibu krova od 0

### Kupola sa zastakljenjem

		U-value $U_{ic,ref300}$ W/(m <sup>2</sup> K)*	60x60	90x60	80x80	90x90	100x100	120x90	120x120	150x100	150x150
<b>Gornji poklopac</b>											
<b>ISD 0000/0010</b>	Providna akrilna/polikarbonatna kupola		19.325,- 23.190,-	21.242,- 25.490,-	22.575,- 27.090,-	25.575,- 30.690,-	27.242,- 32.690,-	29.408,- 35.290,-	33.742,- 40.490,-	33.492,- 40.190,-	45.242,- 54.290,-
<b>ISD 0100/0110</b>	Neprovidna akrilna/polikarbonatna kupola		19.325,- 23.190,-	21.242,- 25.490,-	22.575,- 27.090,-	-	27.242,- 32.690,-	29.408,- 35.290,-	33.742,- 40.490,-	33.492,- 40.190,-	45.242,- 54.290,-
<b>Baza</b>											
<b>CFP 0073U</b>	Fiksna bazna jedinica/fiksna baza otporna na provalu, dvoslojno zastakljenje	<b>0,87</b>	26.825,- 32.190,-	29.408,- 35.290,-	31.325,- 37.590,-	35.492,- 42.590,-	37.742,- 45.290,-	40.742,- 48.890,-	46.825,- 56.190,-	46.408,- 55.690,-	62.658,- 75.190,-
<b>CVP 0073U</b>	Ručno upravljana bazna jedinica sa ventilacijom za izlaz na krov	<b>0,87</b>	55.992,- 67.190,-	58.575,- 70.290,-	60.492,- 72.590,-	64.658,- 77.590,-	66.908,- 80.290,-	69.908,- 83.890,-	75.992,- 91.190,-	75.575,- 90.690,-	-
<b>CVP 0573UA</b>	Bazna jedinica sa električnom ventilacijom/električnom ventilacijom otpornom na provalu	<b>0,87</b>	79.325,- 95.190,-	81.908,- 98.290,-	83.825,- 100.590,-	87.992,- 105.590,-	90.242,- 108.290,-	93.242,- 111.890,-	99.325,- 119.190,-	98.908,- 118.690,-	115.158,- 138.190,-
<b>CSP 1073Q</b>	Prozor za ventilaciju dima za ravan krov		-	-	-	-	184.908,- 221.890,-	-	229.325,- 275.190,-	-	-
<b>CXP 0473Q</b>	Ručno upravljana bazna jedinica sa ventilacijom za izlaz na krov		-	-	-	-	94.325,- 113.190,-	101.908,- 122.290,-	116.992,- 140.390,-	-	-

\* Izračunato za referentnu veličinu od 1,2 x 1,2 m i 300 mm uzdignuća, na nagibu krova od 0

# Još VELUX rešenja za vaš dom



## Svetlosni tuneli

TWF / TWR



## Svetlosni tuneli

TCF / TCR



Sa VELUX svetlosnim tunelom, moguće je dobiti prirodnu svetlost čak i u najmračnijim delovima vaše kuće jer prenosi svetlost do 6 metara u prostoriju ispod. Idealni su za male sobe i uske prostore – kao što su hodnici, kupatila i prostorije bez prirodne svetlosti. Odlično su rešenje čak i kada su oblačni i zimski dani.

### Svetlosni tuneli za kosi krov sa profilisanim krovnim pokrivačem

**Savitljiva tuba (TWF)** – Idealno za rešenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

**Nesavitljiva tuba (TWR)** – Optimalno svetlosno rešenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

### Svetlosni tuneli za kosi krov sa ravnim krovnim pokrivačem

**Savitljiva tuba (TLF)** – Idealno za rešenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

**Nesavitljiva tuba (TLR)** – Optimalno svetlosno rešenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Za kosi krov  
nagiba 15°-60°  
profilisani  
pokrivač

Za ravan krov  
nagiba 0°-15°

#### Cene

<b>TWF OK14 2010</b> Savitljiva tuba Ø35cm	<b>32.742,-</b> <b>39.290,-</b>	-
<b>TWR OK14 2010</b> Nesavitljiva tuba Ø35 cm	<b>44.908,-</b> <b>53.890,-</b>	-
<b>TLF OK14 2010</b> Savitljiva tuba Ø35 cm	-	-
<b>TLR OK14 2010</b> Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	-
<b>TCF OK14 0010</b> Savitljiva tuba Ø35 cm	-	<b>34.992,-</b> <b>41.990,-</b>
<b>TCR OK14 0010</b> Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	<b>53.900,-</b> <b>64.680,-</b>
<b>ZTR OK14 0062</b> Nastavak 62 cm	<b>5.825,-</b> <b>6.990,-</b>	-
<b>ZTR OK14 0124</b> Nastavak 124 cm	<b>8.992,-</b> <b>10.790,-</b>	-
<b>ZTL 014L</b> Set za osvetljenje	<b>6.075,-</b> <b>7.290,-</b>	-
<b>ZTV 014</b> Set za ventilaciju	<b>13.408,-</b> <b>16.090,-</b>	-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

### Svetlosni tunel za ravni krov

**Savitljiva tuba (TCF)** - udaljenost od plafona u sobi na gornjem rubu krova između 0,2 i 0,9 m.

**Nesavitljiva tuba (TCR)** - udaljenost od plafona u sobi na gornjem rubu krova između 0,85 i 1,70 metara. Može se koristiti za 6,0 metara sa ekstenzijom ZTR.

#### Nastavak (ZTR)

Tuba se može produžiti za 62 ili 124 cm uz pomoć nesavitljivog nastavka. Nastavci mogu da se kombinuju i nadovezuju do 6 m dužine.



#### Difuzer sa svetlim rubom

Rub na difuzeru je redizajniran za dodatnu distribuciju svetlosti.



## Sistem za odimljavanje za ravan krov





Sistem za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućava izlazak dima. Sistem je moguće spajati sa protivpožarnim sistemima drugih proizvođača i testiran je u skladu s evropskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od prozora za ravan krov s akrilnom kupolom i integrisanim elektromotorom za otvaranje i kontrolnog sistema za odimljavanje.



## Sistem za odimljavanje za kosi krov



Sistem za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućava izlazak dima. Osim toga, prozor omogućava sve redovne funkcije prozora - dnevnu svetlost i provetravanje. Sistem je moguće spajati s protivpožarnim sistemima drugih proizvođača i testiran je u skladu s evropskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od krovnog prozora i kontrolnog sistema za odimljavanje (KFX 210).



Za sve informacije o sistemima za odimljavanje kontaktirajte VELUX kancelariju na 011 20 57 500.

# Još VELUX rešenja za vaš dom



20°-65°



## Izlaz na krov

za nenastanjena potkrovlja  
GVT 103



20°-60°

## Izlaz na krov

za nenastanjena potkrovlja  
VLT 1000



5

GODINA GARANCIJE  
ZA IZLAZ NA KROV  
GVT 103



2

GODINE GARANCIJE  
ZA IZLAZ NA KROV  
VLT 1000

Naš praktični prozor, bez potrebe za dodatnim održavanjem GVT 103 pruža građevinarima, odžaćarima i ostalim majstorima lak pristup vašem krovu. Napravljen je od poliuretana otpornog na vremenske prilike i isporučuje se u kompletu sa izolacionim staklom, osiguračem koji obezbeđuje otvoren položaj i integrisanom opšivkom. Opciono je levo ili desno bočno vešanje. GVT u donjem delu rama ima neklizajuće gazište tako da obezbeđuje čvrst, stabilan oslonac.

- ★ Integrisana opšivka
- ★ Neklizajuće gazište
- ★ Bočno vešanje
- ★ Otporan na vremenske prilike
- ★ Mogućnost pozicije za ventilaciju
- ★ Lak pristup krovu za majstore

### Tehnička vrednost

U-vrednost stakla (W/(m<sup>2</sup>K)) 3.0 Ug

VLT izlaz na krov je posebno dizajniran za nenastanjena i neizolovana potkrovlja. Unutrašnji okvir je napravljen od borovine, a spoljašnji okvir i krilo su od aluminijuma. Isporučuje se sa flotiranim staklom i integrisanom opšivkom.

- ★ Integrisana opšivka
- ★ Otvara se ka spolja
- ★ Sadrži sloj flotiranog stakla
- ★ Mogućnost pozicije za ventilaciju

Cene	VLT 1000	GVT 103
45 x 55 cm	10.908,- 13.090,-	—
45 x 73 cm	14.992,- 17.990,-	—
54 x 83 cm	—	17.742,- 21.290,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



# Izlazi na krov

za nastanjena potkrovlja  
GXL 3070 / GXU 0070



Modeli GXL i GXU osim što se savršeno uklapaju u vaš stambeni prostor, zbog svog načina otvaranja pogodni su i kao izlaz na krov u situacijama kada je to potrebno.

- ★ Izrađen od visoko kvalitetne, prirodne borovine premazane akrilnim lakom
- ★ Ručka na sredini krila je pogodna za upravljanje i pristup krovu
- ★ Bočno otvaranje
- ★ Ventilacija sa integrisanim filterima za prašinu i insekte
- ★ Bez dodatnog održavanja (GXU)
- ★ Ugradnja na krov nagiba 15°-85°
- ★ Sigurnosno laminirano staklo

Komforno rešenje za sve one kojima je potreban izlaz na krov iz naseljenog potkrovlja. Model GXU je presvučen belim poliuretanom koji ne zahteva dodatno održavanje i pogodan je za sve prostorije, a posebno za one sa povećanom koncentracijom vlage, kao što su kupatila i kuhinje. Model GXL je izrađen od nordijske borovine i predstavlja idealan izbor ukoliko želite upotpuniti prirodan izgled vašeg prostora.



Cene	GXL	GXU
FK06 66 x 118 cm	51.742,- 62.090,-	57.492,- 68.990,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



## Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

# PREGLED TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

Standard

Standard  
Plus

GZL 1051  
GZL 1051 B  
GLU 0051  
GLU 0051 B

GLL 1061  
GLL 1061 B  
GLU 0061  
GLU 0061B

Propusnost vazduha  
(standard EN 1026)


Klasa 4

Klasa 4


## Izolacione osobine

Struktura stakla s leva  
na desno, iznutra.

Vrsta gasa



Argon



Argon

## ENERGETSKA EFIKASNOST



**Iskoristivost solarnog dobitka g (%)**  
Solarni dobitak tokom grejne sezone.

46%

55%



**Toplotna izolacija stakla**  
Redukovani gubitak toplote  
U g(W/m2K) EN673

1.0

0.6



**Toplotna izolacija prozora**  
Koficijent prolaska toplote  
Uw(W/m2K) EN ISO 12567-2

1.3

1.1

## ZVUČNA IZOLACIJA



**Zaštita od buke**  
Povećanje zvučne izolacije za 3dB  
smanjuje doživljaj buke za 50%

29 db

32 db



**Redukcija buke od kiše**

## SIGURNOST



**Unutrašnje laminirano staklo**  
Dva sloja stakla spojena folijom.  
U slučaju loma staklo se ne rasipa.



**Spoljašnje kaljeno staklo**  
Daje dodatnu čvrstoću i otporno  
je na udarce.




## UDOBNOST



**Lako za održavanje**  
Easy-clean premaz održava staklo  
čistim duže vremena



**Premaz protiv jutarnje rose**  
Sprečava nakupljanje kapljica  
vode na spoljašnjoj strani stakla





# Premium

VFE 3070  
GPU 007021  
GPL 3070  
GPU 0070  
GGL 3070  
GGU 0070  
GGL 307021  
GGU 007021  
VIU 0070  
VFA 3070  
VFB 3070

GGL 3066021  
GGU 0066021  
GPL 3066  
GPU 0066  
GDL 3066

Klasa 4

Klasa 4



Argon

Argon

46%

51%

1.0


0.5

1.3

1.0

35 db

37 db



# A Opšivke – sigurna veza sa krovom



Opšivke zaobljenih ivica koje se preklapaju sa krovom obezbeđuju vodootporna veza između prozora i krova i osiguravaju efikasnu drenažu kišnice. Standardne VELUX opšivke se prave od aluminijuma. Bakarne opšivke i zaštitni delovi prozora za bakarne krovove su takođe dostupni. Ukoliko želite specijalnu opšivku za biber crep EDB, molimo kontaktirajte VELUX kancelariju.

## Modeli EKW i EKS – za ugradnju u grupama

VELUX kombi rešenja su diskretna spolja, ali impresivna iznutra. Jednostavno odlučite koliko je prozora potrebno u vašoj prostoriji i kako ćete ih kombinovati. Budite sigurni da VELUX sistem opšivki može ispuniti sve vaše želje. Koristite EKS za ravne krovne pokrivače debljine do 16 mm (2 x 8 mm), EKB za biber crep debljine do 38 mm (2 x 19 mm) i EKW za talasaste krovne materijale ukupne visine profila do 120 mm.

DUO



TRIO



QUATTRO



TANDEM



## Modeli EDZ, EDW i EDS – za pojedinačnu ugradnju



### EDZ/EDW 0000

Opšivke za ugradnju jednog prozora. Standardno dostupne u aluminijumu tamno sive boje. Za talasaste pokrivače ukupne profilacije do 45 mm (EDZ) i 120 mm (EDW) (uklj. falcovani biber crep).



### EDS 0000

Opšivka za ugradnju jednog prozora. Standardno dostupna u aluminijumu tamno sive boje. Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do 16 mm (2 x 8 mm).

**Napomena:** EDZ opšivka može da se ugradi na nagibe krova od 20°. Ostale opšivke mogu se ugraditi na nagibe od 15°.

### Kombi opšivke su sada povoljnije!

Cene kombi opšivki možete izračunati kada jediničnu cenu opšivke bez BDx seta pomnožite sa brojem prozora. Sve cene možete pogledati na strani 79. Za više informacija pozovite našu korisničku službu na 011 2057 500.



## EDW 2000 i EDZ 2000 – 2 proizvoda u 1 pakovanju

VELUX nudi kompletno rešenje za sigurnu ugradnju – opšivku za talasaste pokrivače EDW 0000 ili EDZ 0000 i termo i hidroizolacioni set BDx u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski produžavate garantni rok na 10 godina.



Opšivka	Veličine u cm Modeli prozora												
	55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	66 x 98 FK04	66 x 118 FK06	66 x 140 FK08	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	94 x 118 PK06	94 x 140 PK08	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08
EDW 2000 – opšivka + termo i hidroizolacija	10.742,- 12.890,-	11.158,- 13.390,-	11.492,- 13.790,-	11.992,- 14.390,-	12.492,- 14.990,-	11.908,- 14.290,-	12.575,- 15.090,-	13.325,- 15.990,-	14.158,- 16.990,-	14.242,- 17.090,-	14.492,- 17.390,-	14.825,- 17.790,-	15.075,- 18.090,-
EDZ 2000 – opšivka + termo i hidroizolacija	9.992,- 11.990,-	10.408,- 12.490,-	10.658,- 12.790,-	11.158,- 13.390,-	11.575,- 13.890,-	11.075,- 13.290,-	11.658,- 13.990,-	12.325,- 14.790,-	13.075,- 15.690,-	13.158,- 15.790,-	13.408,- 16.090,-	13.658,- 16.390,-	13.908,- 16.690,-
EDW 0000 – za talasaste krovne pokrivače	7.492,- 8.990,-	7.908,- 9.490,-	8.242,- 9.890,-	8.742,- 10.490,-	9.242,- 11.090,-	8.658,- 10.390,-	9.325,- 11.190,-	10.075,- 12.090,-	10.908,- 13.090,-	10.992,- 13.190,-	11.242,- 13.490,-	11.575,- 13.890,-	11.825,- 14.190,-
EDZ 0000 – za talasaste krovne pokrivače	6.742,- 8.090,-	7.158,- 8.590,-	7.408,- 8.890,-	7.908,- 9.490,-	8.325,- 9.990,-	7.825,- 9.390,-	8.408,- 10.090,-	9.075,- 10.890,-	9.825,- 11.790,-	9.908,- 11.890,-	10.158,- 12.190,-	10.408,- 12.490,-	10.658,- 12.790,-
EDS 0000 – za ravne krovne pokrivače	6.325,- 7.590,-	6.742,- 8.090,-	6.992,- 8.390,-	7.492,- 8.990,-	7.825,- 9.390,-	7.408,- 8.890,-	7.908,- 9.490,-	8.575,- 10.290,-	9.242,- 11.090,-	9.325,- 11.190,-	9.575,- 11.490,-	9.825,- 11.790,-	10.075,- 12.090,-

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

■ Cene sa PDV-om

# Originalni VELUX instalacioni proizvodi

## Kompletan sistem za sigurnu ugradnju

VELUX sistem ugradnje sadrži sve neophodne komponente koje sa spoljašnje i unutrašnje strane, osiguravaju dobru i trajnu ugradnju.

Elementi sistema omogućavaju preciznu, brzu i logičnu ugradnju po principu korak-po-korak, pri čemu nijedna od faza ugradnje nije zanemarena.



### **B** Termo i hidroizolacioni set BDX 2000

- Sadrži: termoizolacioni okvir, hidroizolacionu foliju i drenažni oluk
- Dodatno osigurava vodonepropusnu vezu između krovnog prozora i krovne konstrukcije
- Smanjuje gubitak toplote eliminisanjem hladnih mostova oko prozora
- Pogodan za ugradnju na svim vrstama krovnih pokrivača i uz sve VELUX opšivke
- Ugradnjom BDX seta garancija na VELUX krovni prozor produžava se sa 5 na 10 godina



### **C** Hidroizolacioni set BFX

- Sadrži hidroizolacionu foliju i drenažni oluk
- Plisirani materijal osigurava fleksibilnu i čvrstu vezu s krovnom konstrukcijom i hidroizolacijom krova



### **D** Parna brana BBX

- Štiti od pojave kondenzacije
- 100% paronepropusno rešenje (sprečava prodor vlažnog vazduha iz unutrašnjosti prostorije u izolaciju)
- Savršeno skrojena po dimenzijama krovnih prozora



### **E** Unutrašnja obloga LSB/LSC/LSD

- Prefabrikovani elementi koji omogućavaju brzu i pravilnu ugradnju
- Nov, vodootporan materijal koji se lako održava
- Dostupna za sve veličine VELUX krovnih prozora
- Sadrži parnu branu BBX koja sprečava kondenzaciju i prodivanje
- LSB-unutrašnja obloga za debljinu do 30 cm, sadrži i BBX
- LSC - unutrašnja obloga za debljinu konstrukcije do 40 cm, sadrži i BBX
- LSD - unutrašnja obloga za debljinu konstrukcije do 50 cm, sadrži i BBX


Oprema za ugradnju	Veličine u cm Modeli prozora												
	55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	66 x 98 FK04	66 x 118 FK06	66 x 140 FK08	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	94 x 118 PK06	94 x 140 PK08	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08
BDX – termo i hidroizolacioni set (sadrži i BFX)	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-
BFX – hidroizolacioni set	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-
BBX – parna brana	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-
LSB – unutrašnja obloga	16.742,- 20.090,-	17.075,- 20.490,-	17.408,- 20.890,-	17.825,- 21.390,-	18.492,- 22.190,-	17.825,- 21.390,-	18.158,- 21.790,-	18.908,- 22.690,-	19.408,- 23.290,-	18.908,- 22.690,-	19.242,- 23.090,-	19.408,- 23.290,-	19.992,- 23.990,-
LSC – unutrašnja obloga	21.242,- 25.490,-	21.658,- 25.990,-	22.158,- 26.590,-	22.575,- 27.090,-	23.492,- 28.190,-	22.757,- 27.090,-	23.075,- 27.690,-	23.992,- 28.790,-	24.658,- 29.590,-	23.992,- 28.790,-	24.408,- 29.290,-	24.658,- 29.590,-	25.408,- 30.490,-

\* Napomena: Za cene unutrašnje obloge LSD 2000 pozovite VELUX kancelariju.

■ Cene sa PDV-om    Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

# Izaberite odgovarajuću roletnu za vaš prozor

Pre kupovine roletne obavezno zapišite oznaku sa pločice koja se nalazi na vašem VELUX krovnom prozoru. Jedino na osnovu oznake mogu se naručiti odgovarajuće roletne za vaš prozor!



## Ugradnja vaših VELUX roletni Jednostavnije nego što mislite!



Ugradite vaše VELUX roletne za 15 minuta

Nema potrebe za merenjem

Nema potrebe za skraćivanjem ili urezivanjem - samo uklopite

Vrlo jednostavno zamenite svoje stare roletne



Spoljna mrežica za  
zaštitu od toplote

Više na strani 71



Siesta unutrašnja  
roletna za potpuno  
zamračenje

Više na strani 62



Komarnik

Više na strani 72



**Za optimalan komfor  
kombinujte više proizvoda!**  
Sa unutrašnjim roletnama  
kombinujte spoljašnje roletne ili  
mrežice za zaštitu od toplote.



## Da li vam je potrebno potpuno zamračenje?

Roletne za potpuno zamračenje omogućice vam da stvorite savršen prostor za dobar san noću ili odmor tokom dana.



**Siesta unutrašnja roletna**  
Strana 62



**Duo roletne**  
Strana 63



**Termo plisirane roletne za zamračivanje**  
Strana 66



## Da li vam je potrebna kontrola svetlosti?


Povećajte privatnost i kontrolišite dnevnu svetlost pomoću naših, providnih plisiranih roletni, providnih unutrašnjih roletni i venecijanera.



**Providne unutrašnje roletne**  
Strana 61



**Providne plisirane roletne**  
Strana 65



**Venecijaneri**  
Strana 67



## Da li vam je potrebna zaštita od toplote?

Zaštitite svoj dom od zagrevanja pomoću naših spoljašnjih roletni i mrežica.



**Spoljašnje roletne**  
Strana 69



**Spoljašnje roletne - soft**  
Strana 70



**Spoljne mrežice**  
Strana 71



**Komarnik**  
Strana 72




## Da li želite da se zaštitite od insekata?

Uživajte u svežem vazduhu bez neželjenih gostiju.



#### Standardne boje



#### Trend boje



## Providne unutrašnje roletne


Pružaju podešavanje svetlosti i privatnost. Savršene za dnevni boravak s aktivnostima tokom dana.

- Podešavaju dnevnu svetlost i pružaju privatnost.
- Dostupne sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane\*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem, kao i sa elektro ili solarnim pogonom sa opcijama daljinskog upravljanja\*\*

Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.

Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost



\*Kod proizvoda dostupnih odmah vodiče su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vodičama cena je ista, a rok isporuke 20 dana (P06/PK06 30 dana).  
\*\*RML na el. pogon i RSL na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cene pozovite VELUX kancelariju.

### Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110


Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
ručno upravljanje	RFL	standard	6.575,- 7.890,-	7.075,- 8.490,-	7.575,- 9.090,-	7.992,- 9.590,-	8.242,- 9.890,-	7.908,- 9.490,-	8.492,- 10.190,-	9.158,- 10.990,-	10.575,- 12.690,-	9.992,- 11.990,-	10.575,- 12.690,-	10.492,- 12.590,-	11.492,- 13.790,-
		trend	7.492,- 8.990,-	7.992,- 9.590,-	8.492,- 10.190,-	8.908,- 10.690,-	9.158,- 10.990,-	8.825,- 10.590,-	9.408,- 11.290,-	10.075,- 12.090,-	11.492,- 13.790,-	10.908,- 13.090,-	11.492,- 13.790,-	11.408,- 13.690,-	12.408,- 14.890,-

■ Cene sa PDV-om


Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



#### Standardne boje



#### Trend boje



## Siesta roletne

Potpuno zamračenje, za dobar san i noću i danju. Savršeno rešenje za spavaće sobe.

- Potpuno zamračenje
- Dostupne sa bočnim vodicama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane\*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem, kao i sa elektro ili solarnim pogonom sa opcijama daljinskog upravljanja

Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.

Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost



\*Kod proizvoda dostupnih odmah vodice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vodicama cena je ista, a rok isporuke 20 dana (P06/PK06 30 dana).

### Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji sa VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DKL standard	6.575,- 7.890,-	7.075,- 8.490,-	7.575,- 9.090,-	7.992,- 9.590,-	8.242,- 9.890,-	7.908,- 9.490,-	8.492,- 10.190,-	9.158,- 10.990,-	10.575,- 12.690,-	9.992,- 11.990,-	10.575,- 12.690,-	10.492,- 12.590,-	11.492,- 13.790,-
	DKL trend	7.492,- 8.990,-	7.992,- 9.590,-	8.492,- 10.190,-	8.908,- 10.690,-	9.158,- 10.990,-	8.825,- 10.590,-	9.408,- 11.290,-	10.075,- 12.090,-	11.492,- 13.790,-	10.908,- 13.090,-	11.492,- 13.790,-	11.408,- 13.690,-	12.408,- 14.890,-
električno upravljanje	DML standard	14.900,- 17.880,-	15.400,- 18.480,-	15.900,- 19.080,-	16.317,- 19.580,-	16.567,- 19.880,-	16.233,- 19.480,-	16.817,- 20.180,-	17.483,- 20.980,-	18.900,- 22.680,-	18.317,- 21.980,-	18.900,- 22.680,-	18.817,- 22.580,-	19.817,- 23.780,-
	DML trend	15.817,- 18.980,-	16.317,- 19.580,-	16.817,- 20.180,-	17.233,- 20.680,-	17.483,- 20.980,-	17.150,- 20.580,-	17.733,- 21.280,-	18.400,- 22.080,-	19.817,- 23.780,-	19.233,- 23.080,-	19.817,- 23.780,-	19.733,- 23.680,-	20.733,- 24.880,-


■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

Kombinacija sa VELUX prozorima  
Strana 33



#### Standardne boje



#### Trend boje




## Duo roletne

Dve roletne spojene u jednu. Savršeno za spavaće ili dnevne sobe gde je potrebna kontrola svetlosti ili potpuno zamračenje za dobar san.

- Dva načina kontrole svetlosti u jednoj roletni - potpuno zamračenje ili samo ublažite dnevnu svetlost
- Izaberite jednu od boja siesta roletni u kombinaciji sa belom plisiranim roletnom (1016)
- Dostupne sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane\*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem

- Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.
- OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.
- Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost



\*Kod proizvoda dostupnih odmah vođice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vođicama cena je ista, a rok isporuke 20 dana (P06/PK06 30 dana).

### Cene


Model	Velicina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DFD	standard	8.492,- <b>10.190,-</b>	9.158,- <b>10.990,-</b>	9.825,- <b>11.790,-</b>	10.408,- <b>12.490,-</b>	10.742,- <b>12.890,-</b>	10.242,- <b>12.290,-</b>	11.075,- <b>13.290,-</b>	11.908,- <b>14.290,-</b>	13.825,- <b>16.590,-</b>	12.992,- <b>15.590,-</b>	13.825,- <b>16.390,-</b>	13.658,- <b>17.890,-</b>
		trend	9.408,- <b>11.290,-</b>	10.075,- <b>12.090,-</b>	10.742,- <b>12.890,-</b>	11.325,- <b>13.590,-</b>	11.658,- <b>13.990,-</b>	11.158,- <b>13.390,-</b>	11.992,- <b>14.390,-</b>	12.825,- <b>15.390,-</b>	14.742,- <b>17.690,-</b>	13.908,- <b>16.690,-</b>	14.742,- <b>17.690,-</b>	14.575,- <b>17.490,-</b>

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



Kombinujte sa komarnikom kako biste sprečili insekte da ometaju vaš san.  
Strana 72



## Dečija kolekcija

Najveće avanture započinju dobrim snom. Siesta roletne i duo roletne dostupne su u inspirativnim i veselim dezenima napravljenim za dečije sobe.

### Siesta unutrašnje roletne za zamračivanje

- Pružaju potpuno zamračenje
- Dostupne sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem

Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.

Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost

### Duo roletne za zamračivanje

- Dva načina kontrole svetlosti u jednom proizvodu - potpuno zamračite sobu ili samo ublažite svetlost
- Izaberite bilo koji dizajn iz dečije kolekcije u kombinaciji sa belom plisiranom roletnom (1016)
- Dostupne sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane\*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem



4665




4666



4667



4653



4654



4655



4659



4660



4661

Pažnja: Kao i kod svakog tekstila, prave boje se mogu razlikovati od odštampanih boja. Dezeni su predstavljeni samo kao ilustracija. Roletne se mogu razlikovati pošto se svaki dezen skalira tako da odgovara specifičnoj dimenziji prozora.

### Cene

\*Kod proizvoda dostupnih odmah vodice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vodičama cena je ista, a rok isporuke 20 dana.

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DKL Kolekcija za decu	7.992,- 9.590,-	8.492,- 10.190,-	8.992,- 10.790,-	9.408,- 11.290,-	9.658,- 11.590,-	9.325,- 11.190,-	9.908,- 11.890,-	10.575,- 12.690,-	11.992,- 14.390,-	11.408,- 13.690,-	11.992,- 14.390,-	11.908,- 14.290,-	12.908,- 15.490,-
	DFD Kolekcija za decu	9.908,- 11.890,-	10.575,- 12.690,-	11.242,- 13.490,-	11.825,- 14.190,-	12.158,- 14.590,-	11.658,- 13.990,-	12.492,- 14.990,-	13.325,- 15.990,-	15.242,- 18.290,-	14.408,- 17.290,-	15.242,- 18.290,-	15.075,- 18.090,-	16.325,- 19.590,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



Kombinujte sa spoljašnjim roletnama ili mrežicama za zaštitu od toplote.  
Strana 68

#### Standardne boje



1016 1274 1259 1282


#### Trend boje



1276 1277 1278 1279



1280 1281 1256 1275



1283 1284 1285 1286

# Providne plisirane roletne

Dekoratивно rešenje za kontrolu svetlosti i privatnost. Savršeno za dnevne sobe s aktivnostima tokom dana.

- Lagano ublažavaju dnevnu svetlost
- Mogu se pomerati i sa gornje i sa donje strane (samo kod ručnog upravljanja) i zaustaviti u bilo kom položaju
- Dostupne sa bočnim vodica u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane\*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem, kao i sa elektro ili solarnim pogonom sa opcijama daljinskog upravljanja\*\*




Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.



OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.



Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost



\*Cena i rok isporuke su isti za proizvode sa bočnim vodicama u boji brušenog aluminijuma i belo farbane.

\*\*FSL na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cene pozovite VELUX kancelariju.

\*Kod proizvoda dostupnih odmah vodice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vodicama cena je ista, a rok isporuke 30 dana.

## Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	FHL standard	6.575,- 7.890,-	7.075,- 8.490,-	7.575,- 9.090,-	7.992,- 9.590,-	8.242,- 9.890,-	7.908,- 9.490,-	8.492,- 10.190,-	9.158,- 10.990,-	10.575,- 12.690,-	9.992,- 11.990,-	10.575,- 12.690,-	10.492,- 12.590,-	11.492,- 13.790,-
	FHL trend	7.492,- 8.990,-	7.992,- 9.590,-	8.492,- 10.190,-	8.908,- 10.690,-	9.158,- 10.990,-	9.408,- 11.290,-	10.075,- 12.090,-	10.705,- 12.790,-	11.492,- 13.790,-	10.908,- 13.090,-	11.492,- 13.790,-	11.408,- 13.690,-	12.408,- 14.890,-
električno upravljanje	FML standard	14.900,- 17.880,-	15.400,- 18.480,-	15.900,- 19.080,-	16.317,- 19.580,-	16.567,- 19.880,-	16.233,- 19.480,-	16.817,- 20.180,-	17.483,- 20.980,-	18.900,- 22.680,-	18.317,- 21.980,-	18.900,- 22.680,-	18.817,- 22.580,-	19.817,- 23.780,-
	FML trend	15.817,- 18.980,-	16.317,- 19.580,-	16.817,- 20.180,-	17.233,- 20.680,-	17.483,- 20.980,-	17.150,- 20.580,-	17.733,- 21.280,-	18.400,- 22.080,-	19.817,- 23.780,-	19.233,- 23.080,-	19.817,- 23.780,-	19.733,- 23.680,-	20.733,- 24.880,-


Kompatibilno sa VELUX Active Strana 33

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



#### Standardne boje



#### Trend boje



# Termo plisirane roletne za zamračenje

**Dekoratивно rešenje za potpuno zamračenje i dodatnu izolaciju. Savršeno za spavaće sobe.**

- Zamračenje za dobar san noću ili odmor tokom dana
- Izolacija za veći komfor
- Mogu se pomerati i sa gornje i sa donje strane (samo kod ručnog upravljanja) i zaustaviti u bilo kojem položaju
- Dostupne sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane\*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem, kao i sa elektro ili solarnim pogonom sa opcijama daljinskog upravljanja\*\*

Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.

Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost



\*Cena i rok isporuke su isti za proizvode sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma i belo farbane.

\*\*FMC na el. pogon i FSC na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cene pozovite VELUX kancelariju.

## Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	FHC	standard	8.492,- 10.190,-	9.158,- 10.990,-	9.825,- 11.790,-	10.408,- 12.490,-	10.742,- 12.890,-	10.242,- 12.290,-	11.075,- 13.290,-	11.908,- 14.290,-	13.825,- 16.590,-	12.992,- 15.590,-	13.825,- 16.590,-	13.658,- 17.890,-
		trend	9.408,- 11.290,-	10.075,- 12.090,-	10.742,- 12.890,-	11.325,- 13.590,-	11.658,- 13.990,-	11.158,- 13.390,-	11.992,- 14.390,-	12.825,- 15.390,-	14.742,- 17.690,-	13.908,- 16.690,-	14.742,- 17.690,-	14.575,- 17.490,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



#### Standardne boje



7001

#### Trend boje



7057



7062



7063



7064



7065

# Venecijaneri

**Klasično rešenje za kontrolu svetlosti i privatnost. Savršeno za kupatila i kuhinje.**

- Otporni na vlagu
- Lako čišćenje
- Čuvaju vaš pogled dok vam pružaju privatnost
- Upravljanje bez kanapa
- Dostupni sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane
- Dostupni u varijanti sa ručnim upravljanjem



Jednostavno usmerite trake u bilo kojem pravcu da biste podesili ugao i količinu svetlosti.



Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.



Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost.



\*Kod proizvoda dostupnih odmah vodice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vodičama cena je ista, a rok isporuke 20 dana (P06/PK06 30 dana).



## Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
ručno upravljanje	PAL	standard	8.492,- <b>10.190,-</b>	9.158,- <b>10.990,-</b>	9.825,- <b>11.790,-</b>	10.408,- <b>12.490,-</b>	10.742,- <b>12.890,-</b>	10.242,- <b>12.290,-</b>	11.075,- <b>13.290,-</b>	11.908,- <b>14.290,-</b>	13.825,- <b>16.590,-</b>	12.992,- <b>15.590,-</b>	13.825,- <b>16.590,-</b>	13.658,- <b>16.390,-</b>	14.908,- <b>17.890,-</b>
		trend	9.408,- <b>11.290,-</b>	10.075,- <b>12.090,-</b>	10.742,- <b>12.890,-</b>	11.325,- <b>13.590,-</b>	11.658,- <b>13.990,-</b>	11.158,- <b>13.390,-</b>	11.992,- <b>14.390,-</b>	12.825,- <b>15.390,-</b>	14.742,- <b>17.690,-</b>	13.908,- <b>16.690,-</b>	14.742,- <b>17.690,-</b>	14.575,- <b>17.490,-</b>	15.825,- <b>18.990,-</b>

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

# Spoljašnje roletne i spoljne mrežice za zaštitu od toplote

Naš širok spektar spoljašnjih roletni i spoljnih mrežica za zaštitu od toplote pomoći će vam da zaštitite svoj dom od pregrevanja, tako da i tokom sunčanih dana možete uživati u prijatnoj temperaturi u vašim prostorijama. Pronađite spoljašnju roletnu ili spoljnu mrežicu koja najbolje odgovara potrebama vašeg doma.

Legenda:


-  Zaštita od toplote
-  Zamračenje
-  Izolacija
-  Redukcija buke
-  Zaštita od provale



## Spoljašnje roletne

Zaštita od toplote, zamračenje i izolacija.


Više na strani 65



## Spoljašnje roletne - soft

Zaštita od toplote i zamračenje.


Više na strani 66



## Spoljne mrežice


Zaštita od toplote i propuštanje svetlosti.

Više na strani 67





Boja



0000

# Spoljašnje roletne

## Zaštita tokom cele godine

- Najbolja zaštita od toplote i sunca
- Potpuno zamračenje
- Poboljšavaju izolaciju tokom zime
- Smanjuje buku od kiše
- Zaštita od provale
- Dostupne u varijanti na elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja



## Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110

Model	Veličina prozora		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
električno upravljanje	SML	standard	31.492,-	33.992,-	37.658,-	38.492,-	39.658,-	38.075,-	40.908,-	44.158,-	49.908,-	47.825,-	50.325,-	50.742,-	54.408,-
			37.790,-	40.790,-	45.190,-	46.190,-	47.590,-	45.690,-	49.090,-	52.990,-	59.890,-	57.390,-	60.390,-	60.890,-	65.290,-
solarno upravljanje	SSL	standard	48.158,-	50.658,-	54.325,-	55.158,-	56.325,-	54.742,-	57.575,-	60.825,-	66.575,-	64.492,-	66.992,-	67.408,-	71.075,-
			57.790,-	60.790,-	65.190,-	66.190,-	67.590,-	65.690,-	69.090,-	72.990,-	79.890,-	77.390,-	80.390,-	80.890,-	85.290,-

Kompatibilno sa  
VELUX Active  
Strana 33

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



Boja



0000

## Spoljašnje roletne - soft

Efektivna kontrola toplote sa zamračenjem.

- Zaštita od toplote
- Efekat zamračenja
- Čvrsta i izdržljiva tkanina
- Dostupne u varijanti na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja\*



\*Za VELUX stare generacije prozora (VES) kod ugradnje SSS potreban je adapter ZOZ 238.

### Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
solarno upravljanje	SSS	28.325,- <b>33.990,-</b>	30.575,- <b>36.690,-</b>	33.908,- <b>40.690,-</b>	34.575,- <b>41.490,-</b>	35.742,- <b>42.890,-</b>	34.242,- <b>41.090,-</b>	36.825,- <b>44.190,-</b>	39.742,- <b>47.690,-</b>	44.908,- <b>53.890,-</b>	43.075,- <b>51.690,-</b>	45.325,- <b>54.390,-</b>	45.658,- <b>54.790,-</b>	48.992,- <b>58.790,-</b>


Kompatibilno sa  
VELUX Active  
Strana 33

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



Boja



5060

## Spoljne mrežice

Efektivna kontrola toplote bez ometanja pogleda.

- Zaštita od toplote
- Prozirna mrežasti materijal - propušta svetlost bez ometanja pogleda
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem, kao i sa elektro ili solarnim pogonom sa opcijama daljinskog upravljanja\*



\*Za VELUX stare generacije prozora (VES) kod ugradnje MML i MSL potreban je adapter ZOZ 238. Kod ugradnje na krovne prozore sa bakarnim delovima potreban je adapter ZOZ 240. Za ugradnju na VELUX INTEGRA GPU potreban je adapter ZOZ 229S.

### Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	MHL standard	4.825,-	4.825,-	5.825,-	5.825,-	5.825,-	6.242,-	6.242,-	6.242,-	6.242,-	7.242,-	7.242,-	7.992,-	7.992,-
		5.790,-	5.790,-	6.990,-	6.990,-	6.990,-	7.490,-	7.490,-	7.490,-	7.490,-	8.690,-	8.690,-	9.590,-	9.590,-
električno upravljanje	MML standard	19.825,-	21.408,-	23.742,-	24.242,-	24.992,-	23.992,-	25.742,-	27.825,-	31.408,-	30.158,-	31.658,-	31.992,-	34.242,-
		23.790,-	25.690,-	28.490,-	29.090,-	29.990,-	28.790,-	30.890,-	33.390,-	37.690,-	36.190,-	37.990,-	38.390,-	41.090,-
solarno upravljanje	MSL standard	28.075,-	30.242,-	33.492,-	34.242,-	35.325,-	33.825,-	36.408,-	39.325,-	44.408,-	42.575,-	44.742,-	45.158,-	48.408,-
		33.690,-	36.290,-	40.190,-	41.090,-	42.390,-	40.590,-	43.690,-	47.190,-	53.290,-	51.090,-	53.690,-	54.190,-	58.090,-

Kompatibilno sa  
VELUX Active  
Strana 33

■ Cene sa PDV-om


Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

**Novi dizajn!**



Kombinujte sa unutrašnjim roletnama za podešavanje svetlosti ili spoljašnjim roletnama ili spoljnim mrežicama za zaštitu od toplote

Boja



0000




## Komarnik

Uživajte u svežem vazduhu bez insekata. Jednostavan za rukovanje i može se kombinovati sa bilo kojim drugim VELUX unutrašnjim roletnama ili spoljnim elementima za zaštitu od toplote.

- 100% zaštita od insekata
- Providna mrežica koja ne ometa pogled
- Izdržljiva mrežica, otporna na vetar za dugotrajnu upotrebu

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.



Izmerite širinu unutrašnjeg zida (A) i visinu (B) kako biste pronašli odgovarajuću oznaku, odnosno veličinu i cenu.



Ako imate dve visine (B) ili visinu iznad 2400 mm – potrebna su dva komarnika i konektor ZOZ 157 SWL.

**Primer:** Širina otvora u zidu je **721 mm**, a visina je **1981 mm**. Komarnik koji odgovara ovom otvoru je **ZIL MK06**.

### Cene

	A				
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm
0-1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06		ZIL SK06
	8.492,- 10.190,-	10.742,- 12.890,-	11.075,- 13.290,-		13.658,- 16.390,-
1601-2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06
	9.908,- 11.890,-	10.742,- 12.890,-	11.075,- 13.290,-	12.992,- 15.590,-	13.658,- 16.390,-
2001-2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10
	-	10.742,- 12.890,-	13.825,- 16.590,-	14.908,- 17.890,-	15.492,- 18.590,-


■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

# Roletna za ublažavanje svetlosti



VELUX roletne za ublažavanje svetlosti kombinuju platno za potpuno zamračenje i sistem za pozicioniranje u tri položaja pomoću kukica.



Dostupne boje roletni za ublažavanje svetlosti RHZ

## Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHZ standard	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	4.742,- 5.690,-	4.742,- 5.690,-	4.742,- 5.690,-	4.992,- 5.990,-	4.992,- 5.990,-	4.992,- 5.990,-	4.992,- 5.990,-	5.825,- 6.990,-	5.825,- 6.990,-	6.492,- 7.790,-	6.492,- 7.790,-


■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

# Unutrašnje roletne



Roletna je sačinjena od platna koje je od čvrstog poliestera koji propušta svetlost i sistema za pozicioniranje u tri položaja pomoću bočnih kukica sa kojim se roletna podešava brzo i lako.



Dostupne boje unutrašnjih roletni, RHL.



## Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHL standard	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	4.658,- 5.590,-	4.658,- 5.590,-	4.658,- 5.590,-	4.908,- 5.890,-	4.908,- 5.890,-	4.908,- 5.890,-	4.908,- 5.890,-	5.742,- 6.890,-	5.742,- 6.890,-	6.325,- 7.590,-	6.325,- 7.590,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

# Komfor paketi

Kombinujte odličnu zaštitu od toplote i zamračenje!

## Komfor paket DOP

**Paket DOP**  
Uštedite  
**-10%**

### Zaštita od toplote



Spoljna mrežica (MHL)

### Potpuno zamračenje



Siesta roletna (DKL)

Standard



1085

+



5060



1100

+



5060

Stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih.

### Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M010	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
DOP ručno upravljanje		10.242,-	10.742,-	12.075,-	12.408,-	12.658,-	12.742,-	13.242,-	13.825,-	15.158,-	15.492,-	15.992,-	16.658,-	17.492,-
		12.290,-	12.890,-	14.490,-	14.890,-	15.190,-	15.290,-	15.890,-	16.590,-	18.190,-	18.590,-	19.190,-	19.990,-	20.990,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

## Komfor paket ROZ

**Paket ROZ**  
Uštedite  
**-10%**

### Zaštita od toplote




Spoljna mrežica (MHL)

### Potpuno zamračenje



Roletna za  
ublažavanje  
svetlosti (RHZ)

Standard



4219

+



5060



4212

+



5060

Stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih.

### Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M010	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ROZ ručno upravljanje		7.742,-	7.742,-	9.492,-	9.492,-	9.492,-	10.075,-	10.075,-	10.075,-	10.075,-	11.742,-	11.742,-	12.992,-	12.992,-
		9.290,-	9.290,-	11.390,-	11.390,-	11.390,-	12.090,-	12.090,-	12.090,-	12.090,-	14.090,-	14.090,-	15.590,-	15.590,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

# Komfor paket FOP

**Paket FOP**  
Uštedite  
**-10%**

## Zaštita od toplote



Spoljna mrežica (MHL)




## Zamračenje





Termo roletna za zamračenje (FHC)

### Standard



+



## Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M010	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
<b>FOP</b>		<b>11.992,-</b>	<b>12.575,-</b>	<b>14.075,-</b>	<b>14.575,-</b>	<b>14.908,-</b>	<b>14.825,-</b>	<b>15.575,-</b>	<b>16.325,-</b>	<b>18.075,-</b>	<b>18.242,-</b>	<b>18.992,-</b>	<b>19.492,-</b>	<b>20.575,-</b>
ručno upravljanje		<b>14.390,-</b>	<b>15.090,-</b>	<b>16.890,-</b>	<b>17.490,-</b>	<b>17.890,-</b>	<b>17.790,-</b>	<b>18.690,-</b>	<b>19.590,-</b>	<b>21.690,-</b>	<b>21.890,-</b>	<b>22.790,-</b>	<b>23.390,-</b>	<b>24.690,-</b>

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

# Komfor paket ROP

**Paket ROP**  
Uštedite  
**-10%**

## Zaštita od toplote



Spoljna mrežica (MHL)



## Kontrola svetlosti




Unutrašnja platnena roletna (RHL)

### Standard



+



## Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M010	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
<b>ROP</b>		<b>7.742,-</b>	<b>7.742,-</b>	<b>9.408,-</b>	<b>9.408,-</b>	<b>9.408,-</b>	<b>9.992,-</b>	<b>9.992,-</b>	<b>9.992,-</b>	<b>9.992,-</b>	<b>11.658,-</b>	<b>11.658,-</b>	<b>12.908,-</b>	<b>12.908,-</b>
ručno upravljanje		<b>9.290,-</b>	<b>9.290,-</b>	<b>11.290,-</b>	<b>11.290,-</b>	<b>11.290,-</b>	<b>11.990,-</b>	<b>11.990,-</b>	<b>11.990,-</b>	<b>11.990,-</b>	<b>13.990,-</b>	<b>13.990,-</b>	<b>15.490,-</b>	<b>15.490,-</b>

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

# Cene Krovni prozori



Gornje upravljanje Za visoke parapetne zidove  
Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove  
Gornje upravljanje Za visoke parapetne zidove  
Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove  
Gornje upravljanje Za visoke parapetne zidove  
Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove  
Gornje upravljanje Za visoke parapetne zidove  
Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove  
Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove  
Daljinsko upravljanje

	Standard	Standard Plus	Standard Plus		Standard Plus	Standard Plus	Standard Plus	Premium	Premium	Premium
	GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B	GPU 0070*	VELUX INTEGRA® GGU 007021*
<b>CK02</b> 55 x 78	20.242,- 24.290,-	—	26.742,- 32.090,-	—	25.158,- 30.190,-	—	31.075,- 37.290,-	—	—	81.908,- 98.290,-
<b>CK04</b> 55 x 98	21.908,- 26.290,-	—	—	—	27.242,- 32.690,-	—	—	—	55.575,- 66.690,-	85.158,- 102.190,-
<b>FK04</b> 66 x 98	24.658,- 29.590,-	—	—	—	30.658,- 36.790,-	—	—	—	—	90.575,- 108.690,-
<b>FK06</b> 66 x 118	25.492,- 30.590,-	25.492,- 30.590,-	33.658,- 40.390,-	33.658,- 40.390,-	31.658,- 37.990,-	31.658,- 37.990,-	38.992,- 46.790,-	38.992,- 46.790,-	64.575,- 77.490,-	92.158,- 110.590,-
<b>FK08</b> 66 x 140	27.408,- 32.890,-	—	36.158,- 43.390,-	—	33.992,- 40.790,-	—	41.992,- 50.390,-	—	69.492,- 83.390,-	95.992,- 115.190,-
<b>MK04</b> 78 x 98	25.242,- 30.290,-	25.242,- 30.290,-	33.325,- 39.990,-	33.325,- 39.990,-	31.325,- 37.590,-	31.325,- 37.590,-	38.575,- 46.290,-	38.575,- 46.290,-	63.908,- 76.690,-	91.658,- 109.990,-
<b>MK06</b> 78 x 118	27.408,- 32.890,-	27.408,- 32.890,-	36.158,- 43.390,-	36.158,- 43.390,-	33.992,- 40.790,-	33.992,- 40.790,-	41.992,- 50.390,-	41.992,- 50.390,-	69.492,- 83.390,-	95.992,- 115.190,-
<b>MK08</b> 78 x 140	29.908,- 35.890,-	29.908,- 35.890,-	39.408,- 47.290,-	39.408,- 47.290,-	37.075,- 44.490,-	37.075,- 44.490,-	45.742,- 54.890,-	45.742,- 54.890,-	75.742,- 90.890,-	100.825,- 120.990,-
<b>MK10</b> 78 x 160	34.575,- 41.490,-	34.575,- 41.490,-	45.575,- 54.690,-	—	42.825,- 51.390,-	42.825,- 51.390,-	52.908,- 63.490,-	—	87.492,- 104.990,-	109.992,- 131.990,-
<b>PK06</b> 94 x 118	34.242,- 41.090,-	—	—	—	42.492,- 50.990,-	—	—	—	86.825,- 104.190,-	109.492,- 131.390,-
<b>PK08</b> 94 x 140	35.658,- 42.790,-	35.658,- 42.790,-	—	46.992,- 56.390,-	44.242,- 53.090,-	44.242,- 53.090,-	54.575,- 65.490,-	54.575,- 65.490,-	90.325,- 108.390,-	112.158,- 134.590,-
<b>SK06</b> 114 x 118	35.325,- 42.390,-	—	—	—	43.908,- 52.690,-	—	—	—	89.575,- 107.490,-	111.658,- 133.990,-
<b>SK08</b> 114 x 140	39.992,- 47.990,-	—	—	—	49.658,- 59.590,-	—	61.242,- 73.490,-	—	101.408,- 121.690,-	120.825,- 144.990,-

■ Cene sa PDV-om

\*Cene prikazanih premium proizvoda u drvenoj verziji pogledajte na stranama 35-36.

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



## Naknadna elektrifikacija

Krovni prozor sa gornjim upravljanjem možete naknadno elektrifikovati pomoću VELUX seta za elektrifikaciju. Elektrifikacija jednog prozora: KUX + KMG.

Za kompletnu elektrifikaciju VELUX preporučuje KSX set (za elektrifikaciju prozora sa solarnim napajanjem)

**NAPOMENA:** Za savet i potrebne informacije o proizvodima za elektrifikaciju za vaš prozor pozovite VELUX kancelariju.

Prozore dimenzija 55x78 cm (CK02) nije moguće naknadno elektrifikovati!



**Kontrolni sistem**  
KUX 110

**Motor i senzor za kišu**  
KMG 100/100K


<b>KUX 110</b>	14.492,- 17.390,-	<b>KMG 100/100K</b>	19.992,- 23.990,-
<b>KSX set</b>	32.992,- 39.590,-		

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

# Proizvodi za ugradnju

## A VELUX opšivke otporne na vremenske prilike



Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

**45 mm**  
EDZ 0000

Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

**120 mm**  
EDW 0000

Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do

**8 mm**  
EDS 0000

## Dobro rešenje!



Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

**45 mm**  
EDZ 2000  
(+BDX 2000)

Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

**120 mm**  
EDW 2000  
(+BDX 2000)

## B Dodatna izolacija i zaštita



Obezbeđuje kompletnu izolaciju i dodatnu zaštitu.

**BDX 2000**

Hidroizolacioni set osigurava vodonepropusnu vezu između prozora i krova

**BFX 1000**

CK02 55 x 78	6.742,- 8.090,-	7.492,- 8.990,-	6.325,- 7.590,-	9.992,- 11.990,-	10.742,- 12.890,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
CK04 55 x 98	7.158,- 8.590,-	7.908,- 9.490,-	6.742,- 8.090,-	10.408,- 12.490,-	11.158,- 13.390,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
FK04 66 x 98	7.408,- 8.890,-	8.242,- 9.890,-	6.992,- 8.390,-	10.658,- 12.790,-	11.492,- 13.790,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
FK06 66 x 118	7.908,- 9.490,-	8.742,- 10.490,-	7.492,- 8.990,-	11.158,- 13.390,-	11.992,- 14.390,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
FK08 66 x 140	8.325,- 9.990,-	9.242,- 11.090,-	7.825,- 9.390,-	11.575,- 13.890,-	12.492,- 14.990,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
MK04 78 x 98	7.825,- 9.390,-	8.658,- 10.390,-	7.408,- 8.890,-	11.075,- 13.290,-	11.908,- 14.290,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
MK06 78 x 118	8.408,- 10.090,-	9.325,- 11.190,-	7.908,- 9.490,-	11.658,- 13.990,-	12.575,- 15.090,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
MK08 78 x 140	9.075,- 10.890,-	10.075,- 12.090,-	8.575,- 10.290,-	12.325,- 14.790,-	13.325,- 15.990,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
MK10 78 x 160	9.825,- 11.790,-	10.908,- 13.090,-	9.242,- 11.090,-	13.075,- 15.690,-	14.158,- 16.990,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
PK06 94 x 118	9.908,- 11.890,-	10.992,- 13.190,-	9.325,- 11.190,-	13.158,- 15.790,-	14.242,- 17.090,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
PK08 94 x 140	10.158,- 12.190,-	11.242,- 13.490,-	9.575,- 11.490,-	13.408,- 16.090,-	14.492,- 17.390,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
SK06 114 x 118	10.408,- 12.490,-	11.575,- 13.890,-	9.825,- 11.790,-	13.658,- 16.390,-	14.825,- 17.790,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-
SK08 114 x 140	10.658,- 12.790,-	11.825,- 14.190,-	10.075,- 12.090,-	13.908,- 16.690,-	15.075,- 18.090,-	4.158,- 4.990,-	3.242,- 3.890,-

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.



EDT/EKT opšivka za ravni crep visine od 20 do 40mm



Za cene opšivki čije dimenzije nisu istaknute u tabeli molimo pozovite VELUX kancelariju.

# Cene Proizvodi za ugradnju i dodatna oprema

**C** Odlična unutrašnja  
završna obrada



Sigurna veza između  
VELUX krovnog  
prozora i parne brane  
na krovu  
**BBX 0000**

Unutrašnja obloga za  
debljinu konstrukcije  
do 30 cm, sadrži i  
parnu branu BBX  
**LSB 2000**

Unutrašnja obloga za  
debljinu konstrukcije  
do 40 cm, sadrži i  
parnu branu BBX  
**LSC 2000**

Ukoliko se iz nekog  
razloga ne odlučite na  
kupovinu originalne  
VELUX opšivke,  
potrebno je da uz krovni  
prozor kupite set ZWC.



ZWC\* komplet sa donjim  
i bočnim stranama  
aluminijumskog  
pokrivača.  
**ZWC 0000**

<b>CK02</b> 55 x 78	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>16.742,-</b> 20.090,-	<b>21.242,-</b> 25.490,-	<b>1.658,-</b> 1.990,-
<b>CK04</b> 55 x 98	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>17.075,-</b> 20.490,-	<b>21.658,-</b> 25.990,-	<b>1.825,-</b> 2.190,-
<b>FK04</b> 66 x 98	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>17.408,-</b> 20.890,-	<b>22.158,-</b> 26.590,-	<b>1.992,-</b> 2.390,-
<b>FK06</b> 66 x 118	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>17.825,-</b> 21.390,-	<b>22.575,-</b> 27.090,-	<b>2.075,-</b> 2.490,-
<b>FK08</b> 66 x 140	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>18.492,-</b> 22.190,-	<b>23.492,-</b> 28.190,-	<b>2.242,-</b> 2.690,-
<b>MK04</b> 78 x 98	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>17.825,-</b> 21.390,-	<b>22.575,-</b> 27.090,-	<b>2.075,-</b> 2.490,-
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>18.158,-</b> 21.790,-	<b>23.075,-</b> 27.690,-	<b>2.242,-</b> 2.690,-
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>18.908,-</b> 22.690,-	<b>23.992,-</b> 28.790,-	<b>2.408,-</b> 2.890,-
<b>MK10</b> 78 x 160	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>19.408,-</b> 23.290,-	<b>24.658,-</b> 29.590,-	<b>2.825,-</b> 3.390,-
<b>PK06</b> 94 x 118	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>18.908,-</b> 22.690,-	<b>23.992,-</b> 28.790,-	<b>2.825,-</b> 3.390,-
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>19.242,-</b> 23.090,-	<b>24.408,-</b> 29.290,-	<b>2.908,-</b> 3.490,-
<b>SK06</b> 114 x 118	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>19.408,-</b> 23.290,-	<b>24.658,-</b> 29.590,-	<b>2.908,-</b> 3.490,-
<b>SK08</b> 114 x 140	<b>2.908,-</b> 3.490,-	<b>19.992,-</b> 23.990,-	<b>25.408,-</b> 30.490,-	<b>3.242,-</b> 3.890,-

■ Cene sa PDV-om

\*Kod Nove generacije, donja i bočna strana aluminijumskog pokrivača prozora su premeštene iz kutije sa prozorom u kutiju sa opšivkom.



**ZWC NIJE opšivka**  
niti zamena za opšivku.

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

## Proizvodi za održavanje prozora



**ZZZ 220 – Komplet za servisiranje krovnog prozora**

Sadrži filter za vazduh, penu za ventilacioni preklap, mast za podmazivanje šarki, šmirgl papir i traku (dovoljna za 2-4 prozora).



**ZZZ 129 – Set za reparaciju oštećenja na poliuretanskim površinama**



**ZZZ 176 – Set za reparaciju oštećenja na drvenim površinama**

■ Cene sa PDV-om

Proizvodi za održavanje prozora

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

<b>ZZZ 129</b>	<b>ZZZ 176</b>	<b>ZZZ 220</b>
<b>4.742,-</b> 5.690,-	<b>2.492,-</b> 2.990,-	<b>2.158,-</b> 2.590,-

# Cene Kombinovane opšivke




Duo

Trio

Tandem

Kvatro

Duo



Talasasti krovni pokrivač  
EKW 0021

Talasasti krovni pokrivač  
EKW 0021 + EKW 0002F

Talasasti krovni pokrivač  
EDW 0000 + EKW 0007E

Talasasti krovni pokrivač  
EKW 0021F + EKW  
0006E + EKW 0004FE

Ravan krovni pokrivač  
EKS 0021F

<b>CK02</b> 55 x 78	<b>14.983,-</b> <del>17.980,-</del>	<b>22.475,-</b> <del>26.970,-</del>	<b>14.983,-</b> <del>17.980,-</del>	<b>29.967,-</b> <del>35.960,-</del>	<b>14.150,-</b> <del>16.980,-</del>
<b>CK04</b> 55 x 98	<b>15.817,-</b> <del>18.980,-</del>	<b>23.725,-</b> <del>28.470,-</del>	<b>15.817,-</b> <del>18.980,-</del>	<b>31.633,-</b> <del>37.960,-</del>	<b>14.983,-</b> <del>17.980,-</del>
<b>FK04</b> 66 x 98	<b>16.483,-</b> <del>19.780,-</del>	<b>24.725,-</b> <del>29.670,-</del>	<b>16.483,-</b> <del>19.780,-</del>	<b>32.967,-</b> <del>39.560,-</del>	<b>15.650,-</b> <del>18.780,-</del>
<b>FK06</b> 66 x 118	<b>17.483,-</b> <del>20.980,-</del>	<b>26.225,-</b> <del>31.470,-</del>	<b>17.483,-</b> <del>20.980,-</del>	<b>34.967,-</b> <del>41.960,-</del>	<b>16.650,-</b> <del>19.980,-</del>
<b>FK08</b> 66 x 140	<b>18.483,-</b> <del>22.180,-</del>	<b>27.725,-</b> <del>33.270,-</del>	<b>18.483,-</b> <del>22.180,-</del>	<b>36.967,-</b> <del>44.360,-</del>	<b>17.483,-</b> <del>20.980,-</del>
<b>MK04</b> 78 x 98	<b>17.317,-</b> <del>20.780,-</del>	<b>25.975,-</b> <del>31.170,-</del>	<b>17.317,-</b> <del>20.780,-</del>	<b>34.633,-</b> <del>41.560,-</del>	<b>16.483,-</b> <del>19.780,-</del>
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>18.650,-</b> <del>22.380,-</del>	<b>27.975,-</b> <del>33.570,-</del>	<b>18.650,-</b> <del>22.380,-</del>	<b>37.300,-</b> <del>44.760,-</del>	<b>17.650,-</b> <del>21.180,-</del>
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>20.150,-</b> <del>24.180,-</del>	<b>30.225,-</b> <del>36.270,-</del>	<b>20.150,-</b> <del>24.180,-</del>	<b>40.300,-</b> <del>48.360,-</del>	<b>19.150,-</b> <del>22.980,-</del>
<b>MK10</b> 78 x 160	<b>21.817,-</b> <del>26.180,-</del>	<b>32.725,-</b> <del>39.270,-</del>	<b>21.817,-</b> <del>26.180,-</del>	<b>43.633,-</b> <del>52.360,-</del>	<b>20.650,-</b> <del>24.780,-</del>
<b>PK06</b> 94 x 118	<b>21.983,-</b> <del>26.380,-</del>	<b>32.975,-</b> <del>39.570,-</del>	<b>21.983,-</b> <del>26.380,-</del>	<b>43.967,-</b> <del>52.760,-</del>	<b>20.983,-</b> <del>25.180,-</del>
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>22.483,-</b> <del>26.980,-</del>	<b>33.725,-</b> <del>40.470,-</del>	<b>22.483,-</b> <del>26.980,-</del>	<b>44.967,-</b> <del>53.960,-</del>	<b>21.483,-</b> <del>25.780,-</del>
<b>SK06</b> 114 x 118	<b>23.150,-</b> <del>27.780,-</del>	<b>34.725,-</b> <del>41.670,-</del>	<b>23.150,-</b> <del>27.780,-</del>	<b>46.300,-</b> <del>55.560,-</del>	<b>21.983,-</b> <del>26.380,-</del>
<b>SK08</b> 114 x 140	<b>23.650,-</b> <del>28.380,-</del>	<b>35.475,-</b> <del>42.570,-</del>	<b>23.650,-</b> <del>28.380,-</del>	<b>47.300,-</b> <del>56.760,-</del>	<b>22.483,-</b> <del>26.980,-</del>

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

**Novo!**

"Side by side" nova duo opšivka sa unutrašnjom gredom.

Za više informacija pozovite VELUX kancelariju.



## Specifikacija preporučenih proizvoda

# Dodaci za upravljanje

## Dodaci za ručno upravljanje

Dodaci za ručno upravljanje su ekonomična rešenja za sve prozore ugrađene na visinama do 5m. Za montažu adaptera potrebna je šipka sa nastavkom. Šipka može da se odvoji od adaptera i može se koristiti jedna za upravljanje više prozora.



Šipka fiksne dužine 80 cm koja omogućava upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama van domašaja. Preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku ZOZ 095.

**ZCZ 080K**

**1.158,-**  
**1.390,-**



Teleskopska šipka maksimalne dužine do 180 cm vam omogućava lako ručno upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama koji su van domašaja. Preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku ZOZ 095.

**ZCT 200K**

**1.658,-**  
**1.990,-**



Adapter za ručno upravljanje VELUX krovnim prozorima GZL, GLL i GLU, sa gornjim upravljanjem. Olakšava upravljanje prozorom pomoću šipke.

**ZOZ 095**

**658,-**  
**790,-**



Adapter za jednostavnije upravljanje unutrašnjim roletnama RHL i RHZ.

**ZOZ 040**

**658,-**  
**790,-**



Adapte olakšava upravljanje i pozicioniranje roletni DKL, PAL, RFL i komarnika.

**ZOZ 085**

**742,-**  
**890,-**



Alternativna ručka za donje upravljanje, za modele prozora GZL/GGL/GGU.

**ZZZ 181K2**

**2.325,-**  
**2.790,-**



Prozorska bravica ugrađuje se na krovne prozore za dodatnu sigurnost.

**ZOZ 012K**

**2.242,-**  
**2.690,-**

■ Cene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posetite [www.velux.rs](http://www.velux.rs), kontaktirajte VELUX korisnički centar ili svog distributera.

# Dodaci za električno upravljanje

Električni motori i kontrolni uređaji su rešenja za prozore na velikoj visini koj su već na električno upravljanje.



Kontrolni sistem se koristi kako biste upravljali unutrašnjim i spoljašnjim roletnama na električno upravljanje.

**KUX 110**

**14.492,-**  
**17.390,-**



Motor i senzor za kišu

**KMG 100/100K**

**19.992,-**  
**23.990,-**



Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE

**KIX 300**

**24.992,-**  
**29.990,-**



Set za elektrifikaciju sa solarnim napajanjem

**KSX 100K**

**32.992,-**  
**39.590,-**




VELUX App Control

**KIG 300 EU**

**11.658,-**  
**13.990,-**



Senzor za unutrašnju klimu (VELUX ACTIVE)

**KLA 300**

**9.908,-**  
**11.890,-**



Zidni prekidač za proizvode na električno i solarno upravljanje

**KLI 310**

**2.908,-**  
**3.490,-**



Prekidač za zaključavanje (VELUX ACTIVE)

**KLN 300**

**4.992,-**  
**5.990,-**



Samo proizvodi označeni sa io-homecontrol su kompatibilni sa gore navedenim proizvodima.

# Garancija VELUX

Tražite garanciju za VELUX proizvode od ovlašćenog prodavca od kog ste kupili prozor ili od majstora sa kojim ste dogovorili ugradnju prozora.

Garancija je uslovljena pravilnom ugradnjom instalacionih proizvoda, u skladu sa uputsvima koja se uvek nalaze u kutiji zajedno sa proizvodom.

Za više informacija o VELUX garanciji i uslovima pogledajte sajt [www.velux.rs](http://www.velux.rs).



- za krovne prozore i opšivke ugrađene sa BDX setom



- krovne prozore  
- opšivke  
- proizvode koji se koriste pri montaži  
- prozore za ravan krov  
- svetlosne tunele  
- spoljašnje roletne i spoljne mrežice na električno upravljanje  
- motore za spoljašnje roletne i spoljne mrežice na električni pogon



- roletne  
- komarnici  
- spoljne mrežice na ručno upravljanje  
- proizvodi za upravljanje (šipke, adapteri)  
- motori i drugi proizvodi koji služe za električno i solarno upravljanje  
- GVT 103 izlaz na krov



- VLT 1000 svetlosni otvor

## Saveti za održavanje

### Površina prozora

Drveni prozori su fabrički lakirani bezbojnim lakom na bazi vode. Što je duže moguće, moraju se redovno lakirati i održavati. Prozori sa drvenim jezgrom obloženi poliuretanskim slojem ne zahtevaju održavanje - dovoljno je samo da ih prebrišete vlažnom krpom.



### Filter za vazduh

Filter za vazduh se može ukloniti i oprati običnim deterdžentom za domaćinstvo ili usisati. Potpuno rotirajte pokretni deo prozora, fiksirajte na položaj za čišćenje, zatim uklonite filter sa njegovog mesta i očistite ga. Pravilno provetravajte - 5 do 10 minuta, 4 puta dnevno, sa široko otvorenim prozorom.



### Šarke

Za jednostavan i neometan rad, potrebno je podmazati šarke jednom u nekoliko godina. Preporuka je mast za podmazivanje ZZZ 148.



### Drenažni kanal

Lišće i druge ostatke treba ukloniti iz drenažnih kanala oko pozora jednom godišnje kako bi se omogućilo slobodno oticanje kišnice.

Saznajte više o održavanju na [www.velux.rs](http://www.velux.rs)



# VELUX preporučuje!

VELUX predlaže rešenja koja sadrže sve što vam je potrebno za prijatan boravak u potkrovlju. Ugradnjom VELUX krovnih prozora sa opšivkom koja sadrži termo i hidroizolacioni set produžavate garanciju na 10 godina. Uz spoljnu mrežicu, uživati ćete u svom potkrovlju u vreme vrelih letnjih dana, jer pruža zaštitu od toplote i do 76%. Za potpuni komfor predlažemo neku od naših unutrašnjih roletni koje delimično ili u potpunosti zamračuju prostor i omogućavaju prijatan boravak i zdrav san.



**10**  
GODINA GARANCIJE  
za krovne prozore i opšivke  
ugradene sa BDx setom



Za potpun komfor  
odaberite i VELUX  
unutrašnju roletnu!  
strane 61-67

## Standard

Pouzdan izbor za sve koji cene funkcionalnost i kvalitet dobro poznatog brenda.

- ★ Dostupan u funkciji sa gornjim i donjim upravljanjem
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom dodatno štedi energiju
- ★ Bez dodatnog održavanja (lakiranja) (GLU)
- ★ Energetski optimizovano **dvostruko** staklo sa Uw 1,3

Uključene stavke	CK02 55x78cm	CK04 55x98cm	FK04 66x98cm	FK06 66x118cm	FK08 66x140cm	MK04 78x98cm	MK06 78x118cm	MK08 78x140cm	MK10 78x160cm	PK06 94x118cm	PK08 94x140cm	SK06 114x118cm	SK08 114x140cm
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Standard	Paket	42.970,-	45.470,-	50.370,-	51.970,-	54.870,-	52.070,-	55.470,-	59.370,-	65.970,-	66.870,-	68.870,-	69.770,-	75.670,-
	Krovni prozor GZL 1051	24.290,-	26.290,-	29.590,-	30.590,-	32.890,-	30.290,-	32.890,-	35.890,-	41.490,-	41.090,-	42.790,-	42.390,-	47.990,-
	Opšivka EDW 2000	12.890,-	13.390,-	13.790,-	14.390,-	14.990,-	14.290,-	15.090,-	15.990,-	16.990,-	17.090,-	17.390,-	17.790,-	18.090,-
	Spoljna mrežica MHL	5.790,-	5.790,-	6.990,-	6.990,-	6.990,-	7.490,-	7.490,-	7.490,-	7.490,-	8.690,-	8.690,-	9.590,-	9.590,-
	Paket	50.770,-			61.770,-	65.370,-	61.770,-	65.970,-	70.770,-	79.170,-				
Krovni prozor GLU 0051	32.090,-			40.390,-	43.390,-	39.990,-	43.390,-	47.290,-	54.690,-					
Opšivka EDW 2000	12.890,-			14.390,-	14.990,-	14.290,-	15.090,-	15.990,-	16.990,-					
Spoljna mrežica MHL	5.790,-			6.990,-	6.990,-	7.490,-	7.490,-	7.490,-	7.490,-					

## Standard Plus

Pružila dodatne pogodnosti uz postojeći kvalitet i funkcionalnost Standard rešenja.

- ★ Dostupan u funkciji sa gornjim i donjim upravljanjem
- ★ ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom dodatno štedi energiju
- ★ Bez dodatnog održavanja (lakiranja) (GLU)
- ✳ Energetski efikasno **trostruko** staklo sa Uw 1,1


Standard Plus	Paket	48.870,-	51.870,-	57.570,-	59.370,-	62.770,-	59.370,-	63.370,-	67.970,-	75.870,-	76.770,-	79.170,-	80.070,-	87.270,-
	Krovni prozor GLL 1061	30.190,-	32.690,-	36.790,-	37.990,-	40.790,-	37.590,-	40.790,-	44.490,-	51.390,-	50.990,-	53.090,-	52.690,-	59.590,-
	Opšivka EDW2000	12.890,-	13.390,-	13.790,-	14.390,-	14.990,-	14.290,-	15.090,-	15.990,-	16.990,-	17.090,-	17.390,-	17.790,-	18.090,-
	Spoljna mrežica MHL	5.790,-	5.790,-	6.990,-	6.990,-	6.990,-	7.490,-	7.490,-	7.490,-	7.490,-	8.690,-	8.690,-	9.590,-	9.590,-
	Paket	55.970,-			68.170,-	72.370,-	68.070,-	72.970,-	78.370,-	87.970,-			91.570,-	101.170,-
Krovni prozor GLU 0061	37.290,-			46.790,-	50.390,-	46.290,-	50.390,-	54.890,-	63.490,-			65.490,-	73.490,-	
Opšivka EDW2000	12.890,-			14.390,-	14.990,-	14.290,-	15.090,-	15.990,-	16.990,-			17.390,-	18.090,-	
Spoljna mrežica MHL	5.790,-			6.990,-	6.990,-	7.490,-	7.490,-	7.490,-	7.490,-			8.690,-	9.590,-	

VELUX Srbija d.o.o.  
Bulevar oslobođenja 301  
11040 Beograd  
Telefon: 011 20 57 500  
Telefax: 011 20 57 509  
www.velux.rs

Kontaktirajte nas



Ovlašćeni prodavac VELUX proizvoda:



*Svetas život pod vašim krovom*  
od 1942. godine



Brza isporuka



Preporučeni majstori



Servis i rezervni delovi



Garancija kojoj verujete

**VELUX®**

**#1**

Globalni tržišni lider