



Ficha Técnica

Celada™ LB 400

Celada™ LB 400 es el difusor de feromonas de última generación de Suterra® para el control de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) mediante confusión sexual.

Este difusor de fácil y rápida instalación emite la feromona durante toda la campaña, dificultando que los machos encuentren a las hembras, evitando la cópula y reduciendo así la población de la plaga y los daños en el cultivo.

Celada™ LB 400 es una herramienta imprescindible para el correcto manejo integrado de plagas y su uso es apto para agricultura ecológica. Gracias a Celada™ LB 400 conseguiremos controlar las poblaciones de polilla del racimo respetando la fauna útil. De este modo evitamos la aparición de plagas secundarias como los ácaros.

Suterra® formula y sintetiza su feromona en sus instalaciones de Bend, Oregón. Todos los productos de Suterra® son inofensivos para la biodiversidad, incluyendo los enemigos naturales y los polinizadores.

¿Por qué los agricultores eligen Celada™ LB 400?

- Fácil y rápida instalación
- Compatible con el manejo integrado de plagas
- Apto para agricultura ecológica
- Respetuoso con la fauna útil
- Sin residuos
- Sin resistencias



Polilla del racimo
(*Lobesia botrana*)



Uva de mesa, uva de vino.



Monitorizar mediante el uso de trampas.

Colocar las trampas antes del primer vuelo.

Colocar una trampa por cada 2-5 ha; al menos 2 trampas por bloque.

Examinar las trampas semanalmente y reemplazar con Biolure-LB cada 8 semanas.

Sustituir las bases pegajosas cuando sea necesario.



Inspeccionar el viñedo en busca de huevos y daño después de cada vuelo.

Las larvas producen daño directo sobre las bayas al alimentarse de ellas.

Los daños de la plaga en la fruta pueden derivar en podredumbre.

Dosis: 200 difusores / ha



Producto utilizable en agricultura ecológica según el Reglamento (CE) N° 1165/2021.

Para más información:

tel: +34 96 395 67 43

email: cssales@suterra.com

visite: suterra.com


Celada™ LB 400

para el control de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*)

La confusión sexual en un clic


Reducción de capturas

Celada™ LB 400 dificulta que los machos encuentren fuentes de feromona, tanto trampas como hembras, en comparación con las zonas tratadas con prácticas estándar.




Reducción de daños

El uso de Celada™ LB 400 reduce la incidencia en cosecha tanto de daño directo como de podredumbre.



Identificación de polilla del racimo (*Lobesia botrana*)



Guía de colocación

- Dosis: 200 unidades / hectárea.
- Distribución: seguir la guía de colocación específica del producto.
- Localización: colocar en la parte alta de la planta, en cañas o preferiblemente en alambres.
- Asegúrese de que los difusores queden bien fijados.

Registro N° ES-01358

© 2022 Suterra LLC. Todos los derechos reservados. Suterra® es una marca comercial de Suterra LLC. Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Suterra®