

DISPLEJOVÁ PALETA RQP46

400 mm x 600 mm



LPR®
RQP46



(8003) 0 358946 000021 0 XXXXXXXXXXXXX



Nesmluvní obrázky



A pallet is red, red is a pallet



Vlastnosti

Specifika palety

- › Snadné čištění / mytí – navržena tak, aby se zabránilo hromadění nečistot a vlhkosti
- › Nejnižší hmotnost při zachování stejného mechanického výkonu ve srovnání s ekvivalentním sortimentem na trhu s paletami
- › Hrubý protiskluzový povrch
- › Zaoblený tvar do T, který zabraňuje trhání kartonů
- › Specifický design rohů pro lepší přilnavost plastových fólií
- › Červená LPR barva a perforované logo LPR pro jasnou identifikaci
- › Vysledovatelnost jednotky je dostupná díky kódovému označení GRAI (GS1-128 a GS1 DataMatrix)
- › Kompatibilní se standardním automatizovaným manipulačním zařízením a veškerým standardním manipulačním zařízením (4směrný vstup)
- › 100 % recyklovatelná

Mechanický výkon palety

- › Testováno a hodnoceno podle mechanických zkoušek na základě ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3:201 a dokumentu renomovaného německého výzkumného ústavu Fraunhofer


Kvalita palety a životní prostředí, zdraví a bezpečnost

V souladu se všemi příslušnými evropskými právními předpisy pro sektor FMCG a:

- › Nařízením REACH a jeho změnami
- › Směrnicí Komise EU 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (zejména vzhledem k součtu hladin koncentrace olova, kadmia, rtuti a šestimocného chrómu, článek 11)
- › EN 13695-1:2000 – Těžké kovy pod maximální přípustnou hladinou pro komponenty
- › Absence nano materiálů. Nano materiály jsou popsány jako: Novými technologiemi vytvořené látky o velikosti částic vykazující chemické a fyzikální vlastnosti, které se významně liší od látek ve větším měřítku.



Specifikace



RQP46 - Rozměry a tolerance palet (mm)				
	D	Š	V	h
Rozměry	598,0	398,5	140,0	37,0
Tolerance	±2,0	±1,5	±1,0	±0,2

Průměrná hmotnost : 1,84 kg

Nominální zátěž : 250 kg

Teplotní rozsah : - 20°C až 40°C

Materiál : 70 % čistý polypropylen + 30 % recyklovaný polypropylen

Geometrie : Jednodílná lisovaná, zasaditelná, stohovatelná, 4 nohy, přístup ze 4 stran

Chtěli byste se dozvedet více o našich produktech a našich logistických službách? Navštivte naše webové stránky lpr.eu nebo nás kontaktujte přímo na adrese info.cz@lpr.eu