



Specifikace produktu


Displej paleta 140 x 400 x 600 Kartonové prvky



GRAI kód – GS1-128 a GS1 DataMatrix



Celkové rozměry





Dimensions	Nominal (mm)	Tolerance (mm)
Length (L)	598,0	± 2,0
Width (W)	398,5	± 1,5
Height (H)	140,0	± 1,0
Height top deck (h)	37,0	± 0,2

Zacházení

Při (23±2)°C

Rozměry	Nominální (mm)	Tolerance (mm)
A	94,1	± 1,5
B	103,0	± 1,0
C	240,8	± 1,0
D	259,2	± 1,5
E	203,5	± 1,0
F	222,0	± 1,5
Rovinnost povrchu	-	± 3,0




Hmotnost:	1,84 Kg
Nominální zátěž (R):	250 Kg
Teplotní rozsah:	-20 °C až 40 °C
Materiál:	70 % čistý + 30 % recyklovaný polypropylen
Geometrie:	Jednodílná lisovaná, zasaditelná, stohovatelná 4 nohy, 4směrný vstup

Zasazení

Systemy rychlého uzamčení kartonu

- První paleta > Výška = 140 mm
- Každá další zasazená paleta > Výška = +55 mm




Paleta LPR RQ46 má 2 druhy systémů rychlého uzamčení pro větší stabilitu a bezpečnost: průhledným plastovým obalem

Sloty (boční a středové) a boční rybinové čepy
Tyto systémy zabraňují použití jakékoli jiné formy upevnění, jako jsou svorky nebo lepidlo... což je

navíc přísně zakázáno

Slots on the top deck






Dovetails

Rybinové čepy - Princip

Paleta LPR RQP46 má 4 rybinové čepy umístěné ve středu každé strany palety. Existuje několik možností, jak je použít.

Rychlé uzamčení pomocí drážky >


Kartonová zobrazovací plocha je umístěna nahoře a karton udržují rybinové zářezy. Prázdnou zobrazovací plochu lze snadno odstranit shora




< Rychlé uzamčení pomocí klapky

Klapka na kartonové zobrazovací ploše umožňuje plochu upevnit na paletu. Rybinové čepy uzamykají klapku.

Rybinové čepy – Klíčové rozměry




4 dovetails




Sloty - Princip


Paleta LPR RQP46 má na horní ploše 16 slotů pro upevnění kartonových zobrazovacích ploch. Pro použití těchto slotů musí být kartonová zobrazovací plocha navržena s oky ve vnitřních klapkách.



Boční sloty – Klíčové rozměry



Středové sloty – Klíčové rozměry



Pro další informace nás neváhejte kontaktovat: www.lpr.eu

Vyloučení odpovědnosti

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou popisem palety LPR RQP46. Společnost LPR si vyhrazuje právo aktualizovat nebo změnit kterékoli z výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Tento dokument a zobrazené obrázky nejsou smluvní a společnost LPR nenes odpovědnost za nesprávné interpretace nebo nesprávné použití obsahu v tomto dokumentu.

Tento dokument a informace v něm uvedené zůstávají vlastnictvím společnosti LPR a bez předchozího souhlasu LPR nesmějí být kopírovány, reprodukovány nebo sdělovány třetím stranám. Palety jsou společností LPR dodávány podle

smluvních podmínek podepsaných zákazníky. Majetek v podobě palet LPR, ochranných známek, designů a log zůstává za všech okolností vlastnictvím společnosti LPR, a palety LPR zejména nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti LPR prodávat ani pronajímat, uchovávat ani používat. Rizika ve vztahu k paletám přecházejí v momentě dodání na zákazníky.