INDUSTRIEPALETTE UK100

1000 mm x 1200 mm







Die Fotos sind nicht vertraglich bindend






Eigenschaften

- Universalpalette, besonders geeignet für automatisierte Produktions- und Lagereinrichtungen
- Kompatibel mit allen gängigen Hebe- und Fördereinrichtungen (Vierwege-Palette)
- LPR verwendet für den Palettenpool ausschließlich Qualitätsholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (PEFC zertifiziert). Seit 2010 werden keine Pressspan-Klötzen mehr genutzt.
- LPR Paletten werden nach jedem Rundlauf gemäß hoher Qualitätsstandards kontrolliert und, falls erforderlich, repariert
- Einfach zu erkennen durch die markante, wasserbasierte, rote Farbe an allen Seiten der Paletten, bereitgestellt durch einen geprüften Lieferanten
- Neue oder gebrauchte LPR Paletten stimmen mit den aktuell festgelegten Standards für Holzpaletten überein.

 Diese werden einheitlich nach jedem Umlauf überprüft und anhand genauer spezifischer Vorgaben bei Bedarf

Spezifikationen



	UK100 - Paletten Nennmaß und Toleranz (mm)					
	L	В	н	a	b	С
Nennmaß	1200,0	1000,0	162,0	95,0	392,5	357,5
Toleranz	±10	±10	±10	-	-	-

Durchschnittliches Gewicht: 29 kg

Tragfähigkeit: 1 200kg

Konstruktion: 5 umrandende Bodenbretter, Vierwege-Palette