



SKYDDA®

**TURVAA
TYÖPÄIVÄSI**

METSURIN VARUSTEET

SUOJAINVALIKOIMA



Varusteet metsien miehille

Laadukkailla vaatteilla työnteko on mukavaa ja turvallista. Valitse tästä vaativiin metsätöihin mieleisiesi tuotteet. Muista myös lisävarusteet.



Metsurin takki BasePro Hi-Vis 1R1I

Erittäin näkyvä, vettä hylkivä metsurin takki vahvaa puuvilla/ polyesteria. Lyhyt pystykaulus. Edessä vetoketju, pidennetty selkäosa ja selässä ilmanvaihto. Edessä kaksi vetoketjutaskua. Säädetävät hihansuut. 8-kerroksinen käsivarsi-, hartia- ja ylävartalosuojaus.

Vastaa EN 381-11 standardia. Materiaali ja paino: Keltainen/oranssi kangas 65% polyesteri, 35% puuvilla, 210 g/m². Muuten 80% polyesteri, 20% puuvilla, 200 g/m². **Koko:** S-4XL.

Til.nro	Väri
806100001	Keltainen

Til.nro	Väri
806100002	Oranssi

Metsurin takki BasePro 1RJ1

Metsurin takki vahvaa puuvilla/polyesteria. Väri auttaa erottumaan metsässä. Lyhyt pystykaulus. Edessä vetoketju, pidennetty selkäosa ja selässä ilmanvaihto. Edessä kaksi vetoketjutaskua. Säädetävät hihansuut. 8-kerroksinen käsivarsi-, hartia- ja ylävartalosuojaus.

Vastaa EN 381-11 standardia. Materiaali ja paino: 65% polyesteri, 35% puuvilla. 210 g/m². **Koko:** S-4XL.

Til.nro	Väri
806100003	Oranssi/antrasiitti



Metsurin avosuoja BasePro Hi-Vis 1RH1

Erittäin näkyvä metsurin avosuoja vahvaa, vettä hylkivää puuvilla/polyesteria. Lahkeissa heijastinyksityiskohdat. Polvissa muotoillut, likaa hylkivät vahvikkeet. Etuhalkiossa vetoketju. Kaksi sivutaskua sekä vetoketjulla ja napilla suljettava päälle ommeltu tasku mitalle ja sytytystulppa-avaimen ripustamiseen. Etuosassa rintatasku pystysuuntaisella vetoketjukiinnityksellä. Joustavat olkaimet solkikiinnityksellä. Joustavat vyötärön takaosa. Reilun kokoinen selkäosa ja takasauma lahkeen sisäsaumaan asti tikattu kolmoisompeleella. Edessä 6-kerroksinen suojaus. **Vastaa EN 381-5 standardia. Materiaali ja paino:** Keltainen/oranssi kangas 65% polyesteri, 35% puuvilla, 210 g/m². Muuten 80% polyesteri, 20% puuvilla, 200 g/m². **Koko:** S-4XL.

Til.nro	Väri
806100004	Keltainen

Til.nro	Väri
806100005	Oranssi



Metsurin housut BasePro Hi-Vis 1RQ1

Erittäin näkyvät metsurin housut vahvaa, vettä hylkivää puuvilla/polyesteria. Lahkeissa heijastinyksityiskohdat. Polvissa muotoillut, likaa hylkivät vahvikkeet. Etuhalkiossa vetoketju ja nappi. Kaksi sivutaskua, vetoketjullinen takatasku ja päälle ommeltu tasku mitalle ja sytytystulppa-avaimen ripustamiseen. Joustava vyötärö, vyölenkit ja lenkit erikseen tilattaville olkaimille. Takasauma lahkeen sisäsaumaan asti tikattu kolmoisompeleella. Edessä 6-kerroksinen suojaus. **Vastaa EN 381-5 standardia. Materiaali ja paino:** Vuori 65% polyesteri, 35% puuvilla, 85 g/m². Keltainen/oranssi kangas 65% polyesteri, 35% puuvilla, 210 g/m². Muuten 80% polyesteri, 20% puuvilla, 200 g/m². **Koko:** S-4XL.

Til.nro	Väri
806100006	Keltainen

Til.nro	Väri
806100007	Oranssi



Metsurin housut BasePro 1RP1

Metsurin housut vahvaa, vettä hylkivää puuvilla/polyesteria. Polvissa muotoillut, likaa hylkivät vahvikkeet. Etuhalkiossa vetoketju ja nappi. Kaksi sivutaskua, vetoketjullinen takatasku ja päälle ommeltu tasku mitalle ja sytytystulppa-avaimen ripustamiseen. Joustava vyötärö, vyölenkit ja lenkit erikseen tilattaville olkaimille. Takasauma lahkeen sisäsaumaan asti tikattu kolmoisompeleella. Edessä 6-kerroksinen suojaus. **Vastaa EN 381-5 standardia. Materiaali ja paino:** Vuori 65% polyesteri, 35% puuvilla, 85 g/m². Keltainen/oranssi kangas 65% polyesteri, 35% puuvilla, 210 g/m². **Koko:** S-4XL.

Til.nro	Väri
806100008	Harmaa/musta



Metsurin suojalahkeet Hi-Vis 1ST9

Erittäin näkyvät metsurin suojalahkeet vahvaa, vettä hylkivää puuvilla/ polyesteria. Helppo pukea ja riisua. Erittäin hyvä ilmanvaihto. Lahkeiden takana vetoketju. Vyötäröllä vyölenkit. Edessä 6-kerroksinen suojaus.

Vastaa EN 381-5 standardia. Materiaali ja paino: Vuori 65% polyesteri, 35% puuvilla, 85 g/m². Päällikangas 67% polyesteri, 33% puuvilla, 250 g/m².

Til.nro	Koko	Väri	Til.nro	Koko	Väri
806100009	Yksi koko	Keltainen	806100010	Yksi koko	Oranssi



Metsurin käsineet 2XD2

Pitävä PVC/PU-pinnoite kämmenissä ja sormissa. Kämmenselässä keinoonahkavahvikkeet sekä joustavat ja ilmavat polyamidi/spandex osiot. Näkyvä väritys parantaa käsien näkyvyyttä. Joustava ranneosa, jossa suojaus valtimoalueelle. Vasemman käden käsineessä viilto-suojaus. Ompeleet vahvaa aramidilankaa. **Materiaali ja paino:** Keino-nahka 60% polyamidi, 40% polyesteri, 310 g/m². Pinnoite PVC/PU-kumipinnoitettu polyesterineulos. **Koko:** 7-12.

Til.nro

806100011



Metsurinturvasaapas Sulman Skooga

Metsurinturvasaapas nauhoitetulla varrella. Hyväksytty ketjunopeus 28 m/s. Teräskärki. Päällinen: Luonnonkumi. Heijastinnauha varren takaosassa. Vuori: Kestävää ja nopeasti kuivuvaa puuvilla-/polyesteritekstiliä. Pohja: Kuviollinen ja kestävä pohja, joka on öljynkestävä. Lesti: Leveä lesti. Varren pituus: 380 mm. Vastaa vaatimuksia EN ISO 20345:2011. Katteoria: SB, FO, SRA. **Vastaa vaatimuksia EN ISO 17249:2004.** Katteoria: Class 3.

Til.nro	Koko	Til.nro	Koko
070002358	36	070002364	42
070002359	37	070002365	43
070002360	38	070002366	44
070002361	39	070002367	45
070002362	40	070002368	46
070002363	41	070002369	47



Metsäkypäräpaketti Kask Zenith Combo

Suojäkypärä Kask Zenith ja kuulonsuojain Kask SC2 sekä metallinen verkkovisiiri.

Kypärän ominaisuudet: Ulkokuori polypropyleeniä (PP). Sisäkuori HD-polystyreeniä. Pääpanta pehmeää nailonia (PA). Paino 400 g. Koon säätö 53-63 cm. Mukana leukahihna 4-pistekiinnityksellä. Täyttää vaatimukset EN 397 ja EN 50365 (luokka 0).

Kuulonsuojaimen ominaisuudet: Keltaiset SC2-kuulonsuojainkuvut soveltuvat suojaukseen keskivoimakkaasta voimakkaaseen meluun (dB). Ne tarjoavat tehokkaan suojan korkeataajuuksiselta melulta. Käyttöalueita on paljon: rakennustyömaat, metsänhoito, teollisuusalueet, tuotantoalueet, maatalous jne. Kuvuissa on kolme käyttöasentoa: Käyttötila, kuuntelun mahdollistava valmiustila sekä "pois". Ohut rakenne lisää vakautta ja vähentää kiinni tarttumisen vaaraa ahtaissa tiloissa. Kätevän teleskooppisen ja yhdestä pisteestä tehtävän koon-säädön ansiosta malli on mukava, vakaa ja kestävä. Pehmeät ja leveät pehmusterenkaat vaihtamista helpottavalla snap-in-järjestelmällä. Ei johda sähköä. Hyväksytty käyttöön Kask-kypärissä.

Hyväksynnät: EN 352-3:2002.

Til.nro

754000053 KYPÄRÄ ZENITH COMBO ORANSSI



EN
50365

EN
397

Suojäkypärä Kask Zenith

Ulkokuori polypropyleeniä (PP). Sisäkuori HD-polystyreeniä. Pääpanta pehmeää nailonia (PA). Paino 400 g. Koon säätö 53-63 cm. Mukana leukahihna 4-pistekiinnityksellä. XL-kokojen 58-63 cm, ja näissä kypärissä on pidemmät hihnna ja suurempi sisäosa. Täyttää vaatimukset EN 397 ja EN 50365 (luokka 0).

Til.nro

Väri

754000015 Oranssi KYPÄRÄ ZENITH ORANSSI



Metalliverkkovisiiri Kaskin Zenith-kypäriin

Kuusikulmaisen erikoisverkkokudoksen ansiosta metallivisiirin läpinäkyvyys on tavallista parempi, ja siksi työ sujuu turvallisemmin myös silloin, kun näkyvyys on rajoitettu. Visiiri suojaa pölyltä ja kosketukselta, ja sen asettuminen lähelle kasvoja tarjoaa ylivoimaisen suojan. Ilman kiertäminen visiirin sisäpuolella takaa aktiivisen mikroilmanvaihdon ja pitää kasvojen olosuhteet mukavina. Visiirin kanssa voi käyttää myös omia silmälaseja. Sopii kypärämalleihin: Zenith; Zenith BA, Zenith BA AIR, Zenith PL.

Til.nro

754000055 VERKKOVISIIRI WVI00009



Visiirinkiinnike Kask WAC00010

Kokovisiirin kiinnike Zenith-kypäriin.

Til.nro

754000003 VISIIRINPIDIKE ZEN FF WAC00010



Niskasuoja Kask Zenith

Suojaa niskaa ja korvia haitalliselta UV-säteilyltä. Helppo pukea ja riisua. Sopii käyttöön kuulonsuojainten kanssa. Kokoontaittuva malli kulkee kätevästi taskussa. Materiaali 79 % polyamidia, 21 % elastaania. Koko 45x33 cm. UVA/UVB-suojaus: UPF 50 +.

Hyväksynnät: AS/NZS 4399:1996

Til.nro

754000049 NISKASUOJA ZENITH HIVIS



Alushuppu Kask WPA00007

Alushuppu, joka sopii Kask kypärien alle.

Til.nro

754000024 ALUSHUPPU UPA00007



Kupukuulonsuojain Zekler 412RH

Mukava kypärään asennettava kupukuulonsuojain, jossa sisään-rakennettu FM-stereoradio. Mahdollistaa radion kuuntelun muita häiritsemättä. Suojain parantaa viihtyvyyttä ja lisää siten sen käyttöhalukkuutta. Vaimentaa hyvin korkeat, matalat ja keskitaajuudet. Haarukkatyyppinen asennus ja leveät tiivisterenkaat pitävät sangan paineen tasaisena ja parantavat käyttömukavuutta. Kypäräadapterissa on valmius Zeklerin visiirijärjestelmän asentamiseen. Vaimennustaso: Level 2. FM-stereoradio 88 - 108 mHz äänitason rajoituksella (80dB(A)). 3,5 mm tuloliitäntä. Kaapeli 2x3,5mm stereoliittimellä sisältyy. 2 x 1,5V AA-paristoa - käyttöaika n. 130 tuntia. Asennetaan suojakypärään. Kiinnikkeessä valmius Zekler-visiirijärjestelmän asentamiseen. Leveät,

mukavat ja helposti vaihdettavat tiivisterenkaat. Hyväksytty asennus seuraaviin suojakypäriin: IRIS 2, Style 300, Style 600, Balance AC, Balance HD, Peltor G2000, Peltor G3000, Uvex Airwing, Uvex Pheos, Uvex Pheos Alpine, JSP EV02, EV03, MK7 ja LAS Rockman S14, S16 ja S17. **Hyväksynnät:** EN 352-3, 352-6, 352-8. Vaimennusarvot: H = 33. M = 26. L = 19. SNR = 29.

Til.nro	Väri	
380682039	Musta	KUULONSUOJAIN ZEKLER 412RH



Kupukuulonsuojain Zekler 412SH

Kypärään kiinnitettävät streaming-kuulonsuojaimet tarjoavat kuuloketason äänenlaadun suojauksesta tinkimättä. Sisäänrakennettua mikrofonia voi käyttää silloin, kun melunlähteen voi sammuttaa tai käyttäjä voi poistua meluisasta tilasta. Bluetooth®-kantama 10 m. Helposti käytettävät painikkeet: Play, pause, next, previous, answer/reject incoming call, end call, volume up/down. EPS(Electronic Protection System) rajoittaa äänen kaiuttimissa turvalliselle tasolle. Sisäänrakennettu litium-ioni-akku kestää jopa 38 tuntia. Kiinnikkeessä valmius Zekler-visiirijärjes-

telmän asentamiseen. USB-latauskaapeli mukana. Täyttää määräykset henkilönsuojaindirektiivissä 89/686 ETY ja -asetuksessa 2016/425 sekä standardeissa EN 352-3, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU. Vaimennusarvot: H = 31. M = 25. L = 19. SNR = 28.

Til.nro	Väri	
380682305	Musta	KUULONSUOJAIN ZEKLER 412SH



Suojalasi Zekler 31

Kevyet ja mukavat suojalasit takaavat optimaalisen istuvuuden. Polykarbonaattilinssit. Kokopeittävä sivusuoja. Pehmeä nenätuki. Pehmeät sanganpäät. Kirkas, keltainen, hopeapeili tai I/O (Indoor/Outdoor) linssi. Kirkas ja keltainen= UV-Suojaus. Hopeapeili ja I/O = UV400. HC/AF = Käsitelty naarmuuntumista ja huurtumista vastaan. Vastaa EN 166, luokka 1F (I/O-linssi) ja 1FN vaatimuksia. Kirkas ja Keltainen myös EN 170 ja Hopeapeili ja I/O myös EN 172 vaatimuksia.

Til.nro

380604520	SUOJALASI ZEKLER 31HC/AF HOPEA
-----------	--------------------------------



Suojalasi Zekler Z104

Urheilulliset suojalasit aurinkosuojalinssillä. Polykarbonaattilinssit. Pehmeä ja säädettävä nenätuki. Sangat ovat sekoitus kovasta ja pehmeästä muovista. 380670091 = harmaa linssi, 380670117 = harmaa linssi, polarisoitu. UV 400. HC/AF = Käsitelty naarmuuntumista ja huurtumista vastaan. Vastaa EN 166, luokan 1FN, sekä EN172 vaatimuksia.

Til.nro

380670117	SUOJALASI ZEKLER Z104 MU POLAR
-----------	--------------------------------



Suojalasit Uvex 9198 Pheos cx2

Mukavat ja turvalliset suojalasit, joissa suoraruiskutettu PU-tiiviste otsassa ja nenässäOptimoitu suojaus ja liukumaton rakenne uudenlaisten kierrettyjen sankojen ansiostaKevyt ja mukava suojalasimalli, joka istuu täydellisesti. Linssi on polykarbonaattia. Kehyksetön malli. Sangat, nenätuki ja otsan tiivistereuna pehmeän ja kovan muovin seosta. Metallittomat saranat. Tuotteen 616058363 CBR-arvo on 65, eli linssi parantaa kontrastia ja vähentää LED-valoa. Supravisio Excellencessä on huurtumaton sisäpinta ja naarmuuntumaton ulkopinta, ja malli kestää hyvin kemikaaleja. Täyttää vaatimukset EN 166, luokka 1F, EN 170. Harmaa linssi myös EN 172.

Til.nro

616058290	SUOJALASI UVEX 9198237 HARM
-----------	-----------------------------



SKYDDA Lahti *

Vanhatie 11
15210 LAHTI
0201 523 200
Ma-pe klo 7-16

* Käynti Kiitokadun puolelta.

Uusi osoite 1.3.2020 alkaen
Tupalankatu 3, 15680 LAHTI

SKYDDA Tampere

Kuoppamäentie 10
33800 TAMPERE
0201 523 263
Ma-pe klo 8-16

SKYDDA Helsinki *

Hermannin rantatie 12
00580 HELSINKI
0201 523 240
Ma-pe klo 7-16

* Käynti Vanha talvitie 13-15
lastauslaitureiden puolelta.

SKYDDA Jyväskylä

Miilukatu 6
40320 JYVÄSKYLÄ
0201 523 250
Ma-pe klo 8-16

SKYDDA.FI

