

SKYDDA®

PROTECTING PEOPLE



KASK

SUOJAKYPÄRÄT

Tärkeää tietoa PÄÄNSUOJAIMISTA

Kypärän käyttöikä

Kypärien käyttöiästä ei ole yleistä suositusta, eikä standardissa (EN 397) määritellä, milloin kypärä tulisi vaihtaa. Määrittelyä ei voida tehdä, koska kypärää käytetään ja säilytetään erilaisissa ympäristöissä. Nämä kaikki vaikuttavat käyttöikään.

Standardin saaneet kypärät testataan olosuhteissa, jotka vastaavat kolmen vuoden käyttöikää skandinaavisessa ilmastossa. Testin jälkeen kypärien ominaisuudet tulee olla pääosin muuttumattomia. Käyttöikä voi olla lyhyempi, mikäli kypärä altistuu esimerkiksi kemikaaleille tai pitkäaikaiselle auringonvalolle. Auringon ultraviolettisäteily (UV) vahingoittaa suojakypärän muovimateriaaleja. Kypärä on vaihdettava välittömästi, mikäli siihen tulee halkeama tai siihen kohdistuu voimakas isku.

Standardi

EN 397 Teollisuuskypärät -standardissa määritellään fyysiset vaatimukset: materiaali, rakenne ja koko sekä Toiminnalliset vaatimukset: iskunkestävyys, terävien esineiden läpäisy suojaus, sivutaisjäykkyys. Testausmenetelmät noudattavat EN 352 Kuulonsuojaimet -standardin vaatimuksia.

Testausmenetelmät

EN 397 Teollisuuskypärät -standardissa kypärät testataan eri luokissa. Kylmänkestävyys on testattava -10°C:ssa, mutta luokat -20°C ja -30°C ovat vapaaehtoisia. Tiukimmat vaatimukset täyttävät kypärät kestävät -30°C ja niiden sivuttaisjäykkyys (LD) on erittäin hyvä. Kypärät voidaan testata ja

hyväksyttää myös metalliroiskeiden kestävyys (MM) ja sähkön eristämiskyvyyn (440 VAC) kannalta. Nämä ovat vapaaehtoisia lisätestejä, joiden tarkemmat tiedot on merkitty eri kypärämalleihin sekä niiden käyttöohjeisiin. Testatut kypärät vastaavat EN 397 standardin vaatimuksia.

Hyvä huomioida

Suojakypärää on käytettävä aina rakennustyömailla ja tuotannollisissa tehtävissä. Kypärän tarkoitus on suojata käyttäjäänsä kaatumisen aiheuttamilta vammoilta, putoavilta esineiltä, henkilön jäämiseltä puristukseen, lämpösäteilyn tai sulan metallin roiskumisen aiheuttamilta vaaratilanteilta. Tietyt mallit on valmistettu sähkötoimissa käytettäväksi. Kylmissä olosuhteissa työskenneltäessä kypärän alle pitää mahtua kypärähuppu. Kypärän leukahihnan lukitusmekanismin on aina lauettava 15–25 kg:n painosta.

Sähköiset valokaaret

Työskennellessä ympäristössä, jossa on valokaaririski, kannattaa hankkia suojainkokonaisuus, johon kuuluvat erityisesti valokaarisuojaukseen suunnitellut kypärä, kuulonsuojaimet ja visiiri.

Lisävarusteet

Erilaisten kypärään kiinnitettävien adaptereiden ja soviteosien avulla kypärään voidaan kiinnittää esimerkiksi kuulonsuojaimet tai suojalasit. Lisävarusteiden käyttöohjeissa ilmoitetaan, minkä kypärävalmistajan kanssa tuotteen yhteensopivuus on testattu.



Huippulaadukas kypärä itseään arvostavalle ammattilaiselle

KASK-kypärä on huippulaadukas ammattilaisen valinta. Kypärä istuu ja hengittää hyvin, joten sitä on erittäin miellyttävä käyttää. KASK-kypärää on helppo muokata käyttäjän tarpeisiin sopivaksi, sillä lisätarvikkeiden kiinnitys on nopeaa ja erittäin helppoa.

Kaikilla malleilla käyttöikä on jopa 10 vuotta ja takuu 3 vuotta. KASK-kypärät vastaavat vaatimuksia EN 397, Zenith myös EN 50365 (luokka 0). Lisävarusteena saatavana puoli- tai kokovisiiri: kirkas, savunväriäinen tai peilipintainen, talvipäähine ja mallista riippuen adapteri kypäräkiinnitteisille kuulonsuojaimille tai visiirille.



Suojakypärä ZENITH



Zenith nyt
myös XL-koossa.
Kysy lisää
skydda@
skydda.fi

Laadukas, ergonomisesti muotoiltu ja huippusuojainominaisuuksilla varustettu kypärä. Soveltuu loistavasti teollisuuteen ja rakennuksille. Neljän kiinnityspisteen leukahihna. Pannan kiristys niskan säätöpyörästä 53–63 cm. Erillinen rengas, jotta kypärä voidaan turvallisesti kiinnittää valjaisiin. Paino 400 g. Käyttöikä 10 vuotta. Takuu 3 vuotta.

- Värit: valkoinen, keltainen, oranssi, punainen, vihreä, sininen, musta, hi-vis
- Ulkokuori polypropyleeniä (PP)
- Sisäkuori HD-polystyreeniä
- Pääpanta pehmeää nailonia (PA)
- Mukana leukahihna 4-pistekiinnityksellä
- Täyttää vaatimukset EN 397 ja EN 50365 (luokka 0)

Lisävarusteet

- Visiiradapteri WAC00009
- Visiirikiinnike ZEN FF
- Puolivisiiri ZENITH (kirkas, hopea, harmaa)
- Kokovisiiri ZENITH (kirkas)
- Visiiripakkaus ZEN WKI00002 (kirkas)
- Visiiripakkaus ZEN FF WKI00003 (kirkas)
- Sisäpehmuste ZENITH WPA00006
- Alushuppu UPA00007

Visiirit on käsitelty huurtumista ja naarmuuntumista vastaan ja voit käyttää niitä omien silmälasien päällä. Puolivisiirin kuminen yläreuna estää roiskeet. Kokovisiiri on ergonominen ja antaa kasvoille laajemman suojan.

Alushuppu on Tek-series kankaasta valmistettu lämmin lisävaruste viileisiin työolosuhteisiin. Kangas on hyvin hengittävää, joten pää pysyy tarvittaessa viileänä hikiäkin tilanteissa. Kestää hyvin tuulta, kylmää ja vettä. Korvien kohdalla pienet aukot. Tuotteen voi pestä 30°C asteessa.



Suojakypärä PLASMA AQ



Kevyt, hyvin ilmastoitu laadukas kypärä erityisesti ammattikäyttöön ja pelastustoimintaan. Soveltuu loistavasti teollisuuteen ja rakennuksille. Yhteensä 10 ilmanottoaukkoa. Neljän kiinnityspisteen leukahihna. Pannan kiristys niskan säätöpyörästä: 51–63 cm. Erillinen rengas, jotta kypärä voidaan turvallisesti kiinnittää valjaisiin. Paino 390 g. Käyttöikä 10 vuotta. Takuu 3 vuotta.

- Värit: valkoinen, keltainen, oranssi, punainen, vihreä, vaaleansininen, sininen, musta, hi-vis keltainen
- Ulkokuori polypropeenä PP
- Sisäkuori HD-polystyreeniä
- Pääpanta pehmeää PA:ta (nailon)
- Paino 390 g (ilman visiiriä ja kuulonsuojaimia)
- Säädettävä koko 51–63 cm
- Mukana leukahihna 4-pistekiinnityksellä
- Hyväksynyt: EN 397

Lisävarusteet

- Kuulonsuojainadapteri P3E
- Puolivisiiri PLASMA V2 (kirkas, hopea, harmaa)
- Kokovisiiri PLASMA (kirkas)
- Sisäpehmuste PLASMA WPA00002
- Alushuppu UPA00007

Visiirit antavat laajemman suojan kasvoille ja niitä voidaan käyttää omien silmälasien kanssa. Ne on käsitelty huurtumista sekä naarmuuntumista vastaan ja ne ovat iskunkestäviä jopa äärimmäisissä lämpötiloissa. Kuminen yläreuna estää roiskeet.




Alushuppu on Tek-series kankaasta valmistettu lämmin lisävaruste viileisiin työolosuhteisiin. Kangas on hyvin hengittävää, joten pää pysyy tarvittaessa viileänä hikiässäkin tilanteissa. Kestää hyvin tuulta, kylmää ja vettä. Korvien kohdalla pienet aukot. Tuotteen voi pestä 30°C asteessa.





SKYDDA

PROTECTING PEOPLE

ZENITH tekniikka



PLASMA AQ tekniikka



SKYDDA Lahti *

Vanhatie 11
15210 LAHTI
0201 523 220
Ma-pe klo 8-16

* Sijaitsemme Kivimaan ABC:n vieressä Holmassa.

SKYDDA Tampere

Kuoppamäentie 10
33800 TAMPERE
0201 523 263
Ma-pe klo 8-16

SKYDDA Helsinki *

Hermannin rantatie 12
00580 HELSINKI
0201 523 240
Ma-pe klo 7-16

* Käynti Vanha talvitie 13-15 lastauslaitureiden puolelta.

SKYDDA Jyväskylä

Miilukatu 6
40320 JYVÄSKYLÄ
0201 523 250
Ma-pe klo 8-16

SKYDDA.FI



SKYDDA®

PROTECTING
PEOPLE