ZEKLER

MAGAZINE 2019

HENGITYKSENSUOJAUS

– VIISI YLEISTÄ VIRHETTÄ

SUOJALASIT AURINKOON

HENGITÄ

UUSI HENGITYKSENSUOJAIN TEKEE ILMASTA TURVALLISEMPAA

Vierailu suunnittelijalla, jonka ratkaisut poikkevat normaalista.

ÄLYKÄSTÄ TURVALLISUUTTA

– JOUSTAVAMPIA TYÖPÄIVIÄ

Zekler on tarjonnut vuodesta 2003 alkaen ensiluokkaisia ruotsalaisia henkilönsuojaimia. Laaja tuotevalikoimamme sisältää älykkäitä ja turvallisia suojalaseja, kuulonsuojaimia ja hengityksensuojaimia. Tuotekehityksen tavoitteena on saada olosi turvalliseksi ja tuotteiden muotoilulla halutaan tehdä työpäivästäsi helpompia ja mukavampia.

MIHIN OLEMME MENOSSA?

NICLAS ANDERSSON, MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Mitä Zekler edustaa ja mihin tuotemerkkimme on menossa? Uutena myyntipäällikkönä sain tilanteesta selkeän kuvan jo ennen kuin aloitin tehtävässäni. Zekler on suhteellisen perinteisellä alalla erittäin mielenkiintoisella matkalla, joka keskittyy innovointiin ja uuteen ajatteluun.

412S-kuulonsuojaimet, joissa ääni on samaa luokkaa kuin erittäin hyvissä kuulokkeissa, ovat esimerkki siitä, miten hämärrämme suojaimille tyypillistä vakiintunutta kuvaa. Turvallisuus säilyy perustekijänä, mutta tunteeseen perustuva muotoilu ja korkea mukavuus luovat täysin erilaisen kokemuksen suojien käyttämisestä työpaikalla. Se on mielestämme tärkeää nykyisille käyttäjille, mutta etenkin nuoremmille, jotka ovat juuri aloittaneet uransa ja joilla on erilaisia mieltymyksiä työssä käytettävien varusteiden suhteen.

Yhtä tärkeää on kokonaisvaltaisuus, joka näkyy yhä enemmän suojaimien valinnassa. Esimerkiksi suojalasien pitää toimia ihanteellisesti kuulonsuojaimien kanssa. Pyrimme määrätietoisesti myös helpottamaan sen ymmärtämistä, miksi mikäkin tuote sopii kullekin käyttäjälle. Tähän päästään selkeän valikoiman, selkeiden oppaiden ja myymäläkonseptin kanssa yhdistettynä laajaan digitaaliseen näkyvyyteen. Olemme myös huomanneet, että uudet tuotteemme on otettu vastaan erittäin hyvin sekä Pohjoismaissa että Euroopassa. Tämä yhdessä sen kanssa, että tiimimme laajenee sekä myynti- että tuotantopuolella saa aikaan sen, että jatkamme matkaamme kohti vahvaa ja ainutlaatuista asemaa alalla.

SISÄLTÖ

4
HENGITYS KORKEAMMALLE TASOLLE
Uuden 1500-sarjan toiminnot ja edut.

7
5 YLEISTÄ VIRHETTÄ
Vältä sudenkuopat ostaessasi hengityksensuojaimia.

10
VIERAILU KEKSIJÄNPAJALLA
Jokainen huonekalu on erikoisratkaisu.

6
AJA PARTA
Näin paljon turvallisuus heikkenee, jos sinulla on parta.

9
TURVALLINEN AURINKOSUOJA
Oikeat suojalasit aurinkoon.

12
GET PAID TO GET SHAVED
Tartu tilaisuuteen ja saat turvallisemmat kasvot.

Zekler Magazine on Zekler Safetyn julkaisema asiakaslehti.
523 85 Ulricehamn | +46 321 506 00 | info@zekler.com
Varaamme oikeuden mahdollisiin kirjoitus- ja painovirheisiin.

UUSI 1500 -SARJA

PUHTAAMPI ILMA – HELPOMPI HENGITTÄÄ

Mukava lateksiton pääpanta on miellyttävä käytössä.

Joustava ja miellyttävä nenätiiviste.

Kolmessa osassa kokoontaitettava, mikä mahdollistaa joustavan säädön kasvoille.

Kaksi kokoa. Small ja medium/large erittäin hyvään istuvuuteen ja mukavuuteen.

Kaikkien aikojen tehokkain uloshengitysventtiili.

Parempi turvallisuus tehokkaalla suodatuksella ja alhaisella hengitys-vastuksella.

Nyt teemme työpaikan ilmasta parempaa. Zeklerin uudessa 1500-sarjassa on suodattavia puolinaamareita, jotka tarjoavat ainutlaatuista mukavuutta ja täydellisen istuvuuden. Tehokkaan suodatinmateriaalin ansiosta hengität helpommin ja työskentelet turvallisemmin riskialttiissa ympäristöissä.

Modernin muotoilun, laadukkaiden materiaalien ja vähäisen hengitysvastuksen avulla Zekler ottaa hengityksensuojauksessa jälleen yhden askeleen eteenpäin. Uuden 1500-sarjan kehityksessä on keskitytty parhaaseen mahdolliseen mukavuuteen, ja tuotteita on saatavana kahdessa koossa, jotta ne sopivat eri kasvonmuotoihin. Suodatinmateriaali suojaa hienolta pölyltä sekä kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta. Naamareiden muotoilu on optimoitu siten, että niitä voidaan käyttää yhdessä suojalasien kanssa. Sarjaan kuuluu kuusi tuotetta suojausluokissa FFP2 ja FFP3.

SUOJAUSLUOKAT

Suodattavat puolinaamarit hyväksytään suojausluokissa FFP1, FFP2 ja FFP3, ja vaatimukset koskevat esim. hiukkassuodatuskykyä, hengitysvastusta ja sisään pääsevää vuotoa.

FFP1

Suojaa, vaarattomalta pölyltä, kuten siitepölyltä ja karkealta pölyltä. Kokonaisvuoto voi nousta enintään 25 % ja naamarin tulisi suodattaa vähintään 80 % hiukkasista. Zeklerillä ei ole hengityksensuojaimia suojausluokassa FFP1.

FFP2

Suojaa hienolta terveydelle haitalliselta pölyltä, kuten hiontapölyltä. Kokonaisvuoto voi nousta enintään 11 % ja naamarin tulisi suodattaa vähintään 94 % hiukkasista. Soveltuu käytettäväksi esim. hionnassa, rappauksessa ja porauksessa sekä työskenneltäessä, pehmeän puun ja eläinpölyn kanssa.

FFP3

Suojaa hienolta, terveydelle vaaralliselta pölyltä, kuten homeitiöiltä, bakteereilta, viruksilta ja kovan puun pölyltä. Kokonaisvuoto voi nousta enintään 5 % ja naamarin tulisi suodattaa vähintään 99 % hiukkasista. Soveltuu käytettäväksi altistuttaessa esim. lattian hiontapölylle, kovan puun pölylle, kivipölylle ja homeelle.

PARRATON ON AINOA TURVALLINEN

Paksun parran kanssa on mahdotonta asettaa hengityksensuojainta tiiviisti kasvoille. Tosiasia on, että jo muutaman päivän parransänki saa aikaan sen, että suojauskerroin vähenee 90 prosenttia.

Jotta koko- tai puolinaamari suojaa parhaalla mahdollisella tavalla, suojaimen tulee istua tiiviisti ihoa vasten. Parta ja parransänki saa aikaan sen, että naamarin ja kasvojen väliin jää aukkoja, joista pääsee epäpuhdasta ilmaa sisään. Sileäksi ajellut kasvot ovat siten ainoa vaihtoehto suojauskertoimen säilyttämiseksi alkuperäisellä tasolla, ellet halua käyttää kehittyneempää hengityssuojainta, jossa on ylipaine.

NÄIN PARTA JA SÄNKI VÄHENTÄVÄT.

Lähde: Arbetsmiljöverket/Nordic Safety Association

HENGITYKSENSUOJAIMET

5 YLEISTÄ VIRHETTÄ

Valitse tuote huolellisesti, jotta suojaat keuhkot ja hengityselimet oikealla tavalla. Näin vältät tavallisimmat virheet hengityksensuojainta ostettaessa.

1. TYÖYMPÄRISTÖ
Mitä vaarallisia aineita ilmassa on ja missä muodossa ja millaisina pitoisuuksia niitä esiintyy? Onko happea? Jos et ota tästä selvää, on vaikea valita oikea hengityksensuojain ja oikea suojausluokka.

2. SOVITTAMINEN
Hengityksensuojaimen pitää istua hyvin, jotta se suojaa vaaroilta. Muista siis kokeilla suojainta hyvin, jotta se sopii kasvojesi muotoon. Saat sekä ihanteellisen suojan että mukavan työpäivän.

3. YHDISTÄMINEN
Hengityksensuojain on helppo nähdä erillisenä tuotteena. Jos kuitenkin käytät samanaikaisesti muita suojaimia, kuten suojalaseja ja kuulon-suojaimia, on tärkeää varmistaa, että ne sopivat yhteen keskenään, jotta toimintakyky ei heikkene.

4. PARTA
Passiivista hengityksensuojainta, jossa on alipaine, tulee käyttää oikein oikean suojauskertoimen saavuttamiseksi. Jos sinulla on parta ja valitset naamarin, jonka pitäisi istua tiiviisti ihoa vasten, suojaus ei ole riittävä.

5. KERTAKÄYTTÖINEN
Älä koskaan valitse suojainta, jossa on NR-merkintä, jos suojainta pitää käyttää enemmän kuin yhden työvuoron ajan. Nämä suojaimet eivät ole uudelleenkäytettäviä, vaan ne pitää hävittää työvuoron jälkeen.

KEVYEMPI JA TYYLIKÄS

Zekler 36 on kevyin ja suosituin suojalasimallimme – täydellinen yhdistelmä turvallisuutta, muotoilua ja mukavuutta.

- Kestävä ja tyylikäs muotoilu sekä töihin että vapaa-aikaan.
- Naarmuuntumiselta ja huurtumiselta suojattu linssi pidentää huomattavasti suojalasien käyttöikää.



- Linssi ja nenätuki kovaa käyttöä kestävää polykarbonaattia.
- Ohuet sangat ja tiivis istuvuus mahdollistavat paremman suojan ja miellyttävän käytön yhdessä kuulonsuojainten kanssa.



SUOJAUDU AURINGOLTA

Auringonsäteet ovat usein odotettuja, mutta silmien altistuminen voimakkaalle auringonvalolle voi johtaa vammoihin ja sairauksiin. Zeklerillä on ulkotöihin useita suojalasivaihtoehtoja, joissa on iskunkestävät aurinkosuojalinssit. Ne on varustettu UV 400 -suojalla, mikä tarkoittaa, että kaikki UV-säteet, joiden aallonpituus on enintään 400 nanometriä, suodatetaan pois.

OIKEA STANDARDI AURINGOSSA

EN 166 on vähimmäisvaatimus suojalaseille, mutta jos haluat vahvemman suojan UV-säteitä vastaan, tulee suojainten noudattaa standardeja EN 170 (suodatin UV-säteilyä vastaan) tai EN 172 (suojalasit ammattikäyttöön, myös häikäisevässä valossa).

MUOTOILUA KAPEALLA POLULLA, KORKEILLA VAATIMUKSILLA

Sarjatuotanto ja pikatilaukset eivät kuulu Johan Argus Designin tiloihin. Sen sijaan täällä nähdään erikoissuunniteltuja huonekaluja ja sisustusyksityiskohtia.
– Muistutamme enemmän keksijän työpajaa kuin tuotantolaitosta, Johan Argus sanoo.

”Joskus on kuitenkin tapahtunut niin, että asiakkaat ihmettelevät, mitä olemme tekemässä. Mutta haluamme aina luoda jotain ainutlaatuista ja aitoa, mikä saa tuotteen loistamaan ympäristössään.”

Rajoitukset ovat periaatteessa olemattomia, kun jotain on hahmotettava, suunniteltava ja valmistettava Johan Argus Designissa. Asiakkaana sinun pitää kuitenkin valmistautua kuvailemaan tunnetta ja vaikutelmaa, jota tilatun tuotteen tulee välittää.

– Mitä mieltä he ovat? Miksi he haluavat juuri nämä tuotteet? Pitäisikö sen olla tiukka vai pehmeä? Minulle siinä on kyse asiakkaiden tapaamisesta, suhteen luomisesta ja sitten heidän visioidensa tulkitsemisesta, Johan Argus sanoo.

VAPAUS JA VIIMEISTELY

Siemen siihen, joka nykyisin on vakiintunut muotoiluyritys, kylvettiin, kun 18-vuotias Johan otti pari konetta isoisänsä puusepänverstaalta. Ne siirrettiin lapsuudenkodin autotalliin ja muutamaa vuotta myöhemmin otettiin askel harrastelijanikkaroinnista konkreettisiin asiakastilauksiin.

– Puhuin itselleni töitä ja sanoin kyllä useimmille. Erikoistilaukset ovat kapea polku kuljettavaksi ja vaatimukset ovat aina korkeita, mutta se on ainoa tapa, joka sopii minulle.

Tuotantotilassa Jönköpingin ulkopuolella koneet pitävät ääntä, kun työn alla on puinen pöytälevy. Tilaukset vaihtelevat yksittäisistä tuotteista, kuten ruokapöydistä ja tuoleista lasiportaisiin ja koko ravintolan sisustuksen räätälöintiin lattiasta kattoon.

– Kun saa vapauden luomisessa, siihen kannattaa laittaa koko sielunsa oikean lopputuloksen ja oikeiden yksityiskohtien saamiseksi.

LOISTAVA LOPPUTULOS

Tarkkuus yksityiskohtien kanssa voi näkyä eri tavoilla. Kun asiakkaalle oltiin sahaamassa lattiaa vannesahalla Tukholmassa, Johan ajoi sahalle ja taivutti yhtä sahanterän hamasta saadakseen puuhun juuri oikean tuntuman.

– Joskus on kuitenkin tapahtunut niin, että asiakkaat ihmettelevät, mitä olemme tekemässä. Mutta haluamme aina luoda jotain ainutlaatuista ja aitoa, mikä saa tuotteen loistamaan ympäristössään.

Yhden sellaisen tuotteen valitseminen vuosien varrelta, johon Johan itse on erityisen tyytyväinen, ei näytä kuitenkaan olevan aivan yksinkertaista.

– Tyytyväisyyden rima nousee koko ajan, emmekä lähes koskaan tee samaa asiaa kahta kertaa. Silloin harvoin, kun teemme näin, kehitämme aina ideaa toisella kerralla. Häviämistä ei saa pelätä, sillä uskon, että silloin ammatissa kehittyminen loppuu.

SKYDDA®
PROTECTING PEOPLE

Skydda Suomi Oy
Vanhatie 11
15210 LAHTI
0201 523 220