

## Rapport de test selon / Test report according to DIN 33870-1:2013-12

Producer / Fabricant (Brand/Marque): Armor SAS (OWA®)		
Type or Model / Modèle: K15672	Batch # / n° de série: 4206552 - 52005673	Color / couleur : Black / Noir
Application : private and enterprise / privé et entreprise		
Expected yield ratio / ratio d'autonomie prévu: 1,0		
Printer / imprimante: Saumsung Xpress M2625D	Values from existing report / Valeur issue de rapport existant <sup>1)</sup> : Ja, ISO/IEC19752	
Test conditions / conditions de test : ISO19752:2004-06		
Temperature: 23°C	RH/HR: 50%	
Test conditions differences / différence des conditions de test:-		
Result / résultat: passed / validé		
Writer / rédacteur <sup>1)</sup> : khadija TALH (R&D tech.)	Place <sup>2)</sup> : Armor Industrie Birjdid - Marocco	Date: 06/05/20115
<p>1) If values from existing test protocols are taken over, the writer is responsible for the fact that the protocols from those the values were transferred plausibly and were transferred correctly. Si des valeurs sont issues d'autres rapports, l'auteur est responsable du transfert plausible et exacte de ces données.</p> <p>2) Test place or producer headquarter / Lieu du test ou le siège du fabricant</p>		

Sample / Echantillon (A)	Type	Used / utilisé	Batch # / n° série
1	K15672	Yes / Oui	4206552
2	K15672	Yes / Oui	52005673
3	K15672	Yes / Oui	52005673
4	K15672	Yes / Oui	52005673

Reference (V)	Type	Used / utilisé	Batch # / n° série
1	MLT-D116	Yes / Oui	Samsung ZD4TBJAFA003WY
2	MLT-D116	Yes / Oui	Samsung ZD4TBJIIFA003FF
3	MLT-D116	Yes / Oui	Samsung ZD4TBJAF4003EP
4	MLT-D116	Yes / Oui	Samsung ZD4TBJAF100DQX

Printer used imprimante utilisée	Type		Batch # / n° série
1	Samsung Xpress M2625D	Yes / Oui	ZEDB2BGDDA00088K
2	Samsung Xpress M2625D	Yes / Oui	ZD2EB8GDAB003G
3	Samsung Xpress M2625D	Yes / Oui	ZB4CB63C4B012H

**Information concerning health / Information concernant la santé (5.2)**

Does a MSDS for the toner used exist? / existe-t-il une FDS pour le toner utilisé?

Yes / Oui

If no information exists in the MSDS concerning AMES-test / s'il n'y a pas d'information concernant le test AMES dans la FDS

Does an AMES test report for the toner used exist / existe-t-il un rapport concernant le test AMES du toner utilisé?

--

if not / si non: --

**Influence of the toner on the printer / influence du toner sur l'imprimante (5.3)**

Is the toner leak similar to the OEM? Les fuites sont-elles similaires à l'OEM?

Yes / Oui

Is the mechanical interaction between the printer and the cartridge acceptable? / L'interaction mécanique entre l'imprimante et la cartouche est acceptable?

Yes / Oui

if not / si non: --

**start-up phase / phase de démarrage (5.4)**

Are initial printouts perfect / Les premières impressions sont-elles parfaites?

Yes / Oui

if not / si non: --

**Yield test / test d'autonomie (5.5)**

Yield/autonomie A:	$(A1+A2+A3) / 5 = \bar{A}$	A1: 3265	A2: 3383	A3: 3359	$\bar{A} : 3336$
Yield/autonomie V:	$(V1+V2+V3) / 5 = \bar{V}$	V1: 3316	V2: 3340	V3: 3215	$\bar{V} : 3290$

Alternative:

Yield/autonomie A	Test result according to ISO/IEC19752 / résultat de test selon ISO/IEC19752:	$\bar{A} : --$
	report reference / référence du rapport:	--

	Test date / date du test:	--
--	---------------------------	----

Yield/autonomie V	Test result according to ISO/IEC19752 / résultat de test selon ISO/IEC19752:	$\bar{V} : --$
	report reference / référence du rapport:	--

	Test date / date du test:	--
--	---------------------------	----

Result / résultat:	$EZ = \frac{\bar{A}}{\bar{V}} = 1,0$
--------------------	--------------------------------------

Does the expected ratio (EZ) reached / le ratio prévu est-il atteint?

Yes / Oui

Does the expected yield reached / l'autonomie prévue est-elle atteinte?

Yes / Oui

**Blackness test / test de noirceur (5.6.2)**

	51	50%	75%	90%
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F A :	34,5	35,5	35,8	38,5
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F V :	31,2	33,3	34,8	34,3
$\Delta L^*$ ( $\leq 5$ )	3,3	2,2	1,0	4,2

$\Delta L^*$ , Darkness within permissible parameter / Noiceur dans les paramètres admissibles?

Yes / Oui

**Fading test / test de décoloration (5.6.3)**

Visible greyscale / niveau de gris visible A 16 Visible greyscale / niveau de gris visible V 16 Yes/Oui

**Printed pages / page d'impression A**

Black / noir

	1	6	A	F
Color value / valeur de couleur after / après 50 pages	91,3	69,6	49,4	23,3
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	90,2	66,3	46,1	25,6

**Printed pages / page d'impression V**

	1	6	A	F
Color value / valeur de couleur after / après 50 pages	89,9	69,6	49,3	21,0
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	89,3	66,0	45,9	23,2

	1	6	A	F
Difference	0,5	0,3	0,1	0,1
	1	6	A	F
$\Delta L^* \leq 8$	Yes/Oui	Yes/Oui	Yes/Oui	Yes/Oui

Difference within permissible parameter/ difference dans les paramètres admissibles?

Yes/Oui

**Fixing test / test de fixation (5.6.4)**

Is the resistance within permissible parameters / La résistance est-elle dans les paramètre admissibles? Yes / Oui  
if not / si non: --

**Grey page uniformity test / test d'uniformité de page grise (5.6.5)**

Are the differences in brighthness within the permissible parameters?  
Les différences de luminosité sont-elles dans les paramètres admissibles?  
if not / si non: --

Yes / Oui

**Background test / test de fond de page (5.6.6)**

Is the background within the permissible parameters / le fond de page est-il dans les paramètres admissibles ?

Yes / Oui

if not / si non: --

**Ghosting test / test de rémanance (5.6.7)**

Is the repetition of the black areas within the permissible parameters / la répétition des aplats noirs est-elle dans les paramètres admissibles ?

Yes / Oui

if not / si non: --

**Toner miscibility test / test de miscibilité du toner (5.6.8)**

Does the miscibility exist / la miscibilité existe-t-elle ?

Yes / Oui

if not / si non: --



## Supplies Information

Model Name : M262x 282x Series  
Machine Serial Number : ZD2EB8GDAB003GD

---

### General Information

Total Impressions : 11246

### Toner Information Black

Model ID : MLT-D116L  
Life Remaining : 99%(P12.9)  
Impressions : 13  
Serial No. : CRUM-15052560232  
Supplier : SAMSUNG(EUROPE)  
Product Date : 2015.05.25  
First Installed Date : 2015.07.29  
Last Used Date : 2015.09.25  
Capacity : 3.0K

### Imaging Unit Information Black

Model ID : MLT-R116  
Life Remaining : 74%  
Impressions : 2423  
Serial No. : CRUM-13050080290  
Supplier : SAMSUNG(EXPORT)  
Product Date : 2013.05.04  
First Installed Date : 2015.03.26  
Last Used Date : 2015.09.25  
Capacity : 9.0K

### Other Consumables Life

Fuser Life : 11246/100000  
Transfer Roller Life : 11246/100000  
Tray 1 Forward Roller Life : 11247/50000  
Tray 1 Retard Roller Life : 11247/50000  
Pick-up Roller Life : 11247/50000

# Supplies Information

Model Name : M262x 282x Series  
Machine Serial Number : ZD2EB8GDAB003GD

---

## General Information

Total Impressions : 14550

## Toner Information Black

Model ID : MLT-D116L  
Life Remaining : 0%(P4.5)  
Impressions : 3317  
Serial No. : CRUM-15052560232  
Supplier : SAMSUNG(EUROPE)  
Product Date : 2015.05.25  
First Installed Date : 2015.07.29  
Last Used Date : 2015.09.28  
Capacity : 3.0K

## Imaging Unit Information Black

Model ID : MLT-R116  
Life Remaining : 37%  
Impressions : 5727  
Serial No. : CRUM-13050080290  
Supplier : SAMSUNG(EXPORT)  
Product Date : 2013.05.04  
First Installed Date : 2015.03.26  
Last Used Date : 2015.09.28  
Capacity : 9.0K

## Other Consumables Life

Fuser Life : 14550/100000  
Transfer Roller Life : 14550/100000  
Tray 1 Forward Roller Life : 14551/50000  
Tray 1 Retard Roller Life : 14551/50000  
Pick-up Roller Life : 14551/50000