



Erste Hilfe | Augenspülungen | Pflaster | Verbandstoffe



GUT ZU WISSEN!

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	DIN-Vorschrift				
Kleiner Verbandkasten mit Verbandstofffüllung nach DIN 13 157						
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 bis 50 Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 157				
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1 bis 20 Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 157				
Baustellen	1 bis 10 Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 157				
Großer Verbandkasten mit Verbandstofffüllung nach DIN 13 169						
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	51 bis 300 Beschäftigte je 300 weitere Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 169 zusätzl. 1 Verbandkasten DIN 13 169				
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	21 bis 100 Beschäftigte je 100 weitere Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 169 zusätzl. 1 Verbandkasten DIN 13 169				
Baustellen	11 bis 50 Beschäftigte je 50 weitere Beschäftigte	1 Verbandkasten DIN 13 169 zusätzl. 1 Verbandkasten DIN 13 169				

Unsere Verbandkästen sind auch für den mobilen Einsatz geeignet.



Die Verbandstofffüllung DIN 13 169 entspricht zwei Verbandstofffüllungen nach DIN 13 157.

Wichtige Informationen zu Verbandbuch und Unfall-Dokumentation

Nach DGUV Vorschrift 1 muss jede Erste-Hilfe-Leistung im Betrieb schriftlich in einem Verbandbuch festgehalten und vertraulich behandelt werden. Die Dokumentation muss 5 Jahre lang verfügbar gehalten werden.

Anleitung zur Ersten Hilfe / Notfalltafel

Ergänzend zum Erste-Hilfe-Material als Aushang zur Erste-Hilfe-Maßnahme.



Augen-Notfall: Verätzungen

Hier ist schnelle Hilfe gefragt. Mit unserer phosphatgepufferten Spüllösung BioPhos®74 wird die Verätzung, ob von Säuren oder Laugen, sofort neutralisiert, so dass weiteren Schädigungen oder Folgeschäden für das Auge entgegengewirkt wird.



Augen-Notfall: Schmutz

Um diesen schnellstmöglich und schonend aus dem Auge zu spülen, braucht es eine sterile ACTIOMEDIC® Natriumchlorid Augenspüllösung. Damit können Fremdkörper schnell und effektiv aus dem Auge gespült werden.



Die richtige Versorgung kleiner Wunden ist genauso wichtig wie die von großen Verletzungen. Hier bietet **ACTIOMEDIC®** eine Vielfalt von Qualitätspflastern, die in verschiedenen Ausführungen jede Wunde sorgfältig abdecken. Hierzu gehören Pflasterstrips, Fingerverbände, Fingerkuppenverbände und Fingergelenkverbände. Unterschiedliche Materialien und Funktionalitäten decken den Bedarf normaler Betriebe sowie Nahrungsmittelbetriebe ab.



Sanitäts- & Ruheraumliegen

Sanitäts- und Ruheraumliegen müssen entsprechend § 6 Abs. 4 der ArbStättV und ASR sowie den Forderungen des Mutterschutzgesetzes (Ruheraumliegen) vorgehalten werden. Unternehmer haben dafür zu sorgen, dass bei einer Betriebsstätte mit mehr als 1000 Beschäftigten ein Sanitätsraum oder eine ähnliche Einrichtung vorhanden ist.



Transport / Krankentragen

Um Verletzte aus einer Gefahrenlage zu befreien und Patienten beim Transport nicht weiter zu schädigen, sind besondere Hilfsmittel notwendig. In Arbeitsstätten mit großer räumlicher Ausdehnung müssen Krankentragen an gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.

IHRE GEEIGNETE AUSSTATTUNG!













S. 4-5

S. 5

S. 8-9

S. 10-12





EUROPAFÄHIG mehrsprachiger Koffer-Aufdruck

Wichtige Grundausstattung für Ihren Betrieb



Verbandkoffer **DOMINO**

Inhalt: nach DIN 13 157

Maße: ca. 280 x 115 x 200 mm

Art.Nr.: 418.035.00200



Verbandkoffer SAN

Inhalt: nach DIN 13 157 **Maße:** ca. 340 x 120 x 240 mm

Art.Nr.: 418.035.00300

Inhalt: nach DIN 13 169

Maße: ca. 340 x 120 x 240 mm

Art.Nr.: 418.035.00369



Verbandkoffer **MULTI**

Inhalt: nach DIN 13 169

Maße: 420 x 150 x 330 mm

Art.Nr.: 418.035.00400

- für den mobilen Einsatz sowie als stationäre Anlaufstelle geeignet (inkl. Wandhalterung)
- variable Inneneinteilung aus transparenten Abdeck- und Trennplatten
- verplombbar

- aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff
- Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung
- Signalfarbe Orange: leicht zu erkennen und aufzufinden

Regelmäßige Nachfüllung Ihres Erste Hilfe Koffers



Verbandstofffüllung DIN 13 157

Art.Nr.: 318.000.15700



Verbandstofffüllung DIN 13 169

Art.Nr.: 318.000.16900



Sterilprodukte Austauschsets

DIN 13 157

Art.Nr.: 318.000.15720

DIN 13 169

Art.Nr.: 318.000.16920

Die genaue Inhaltsaufstellung entnehmen Sie bitte unserer Tabelle auf Seite 14.

Ihre erste Anlaufstelle im Notfall







Verbandschrank A

Inhalt: nach DIN 13 157

Maße: 290 x 145 x 360 mm

Art.Nr.: 418.036.00500

Verbandschrank B

Inhalt: nach DIN 13 169 **Maße:** 400 x 110 x 455 mm **Art.Nr.:** 418.036.00600

Verbandschrank C

Inhalt: nach DIN 13 169 **Maße:** 455 x 175 x 550 mm **Art.Nr.:** 418.036.00700

- zur stationären Wandmontage geeignet
- ausreichend Platz für eine übersichtliche Platzierung des vorgeschriebenen Erste Hilfe Materials
- befüllt nach den DIN-Normen 13 157 bzw. DIN 13 169 oder alternativ auch leer erhältlich
- verstellbare Einlegeböden
- hochwertiges, pulverbeschichtetes Stahlblech
- inklusive Schloss und zwei Schlüsseln
- Löcher zur einfachen Wandmontage vorhanden

Ordnungsgemäße Dokumentation der Erste Hilfe Leistungen



Verbandbuch

- vorgedruckte Spaltendokumentation mit notwendigen Angaben
- 40-seitiges Heft

Maße: DIN A5

Art.Nr.: 300.075.00000

Wertvolle Hinweise für die Erstversorgung



Erste Hilfe Notfalltafel

- wichtiges Inventar für den Sanitätsraum
- gibt im Notfall sofort wertvolle Hinweise für die Erstversorgung

Maße: ca. 390 x 570 mm **Art.Nr.:** 300.000.13203



Speziell für Ihren Betrieb



Verbandkoffer MULTI

- aus robustem schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff
- integrierter Griff (aus einem Guss mit Kofferschalen gefertigt)
- leichtgängige Drehverschlüsse für einen schnellen Zugriff
- Wandhalterung inklusive
- Signalfarbe Orange
- Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung
- verplombbar





DIN-Füllung nach 13 157

- Inhalte mehrsprachig beschriftet
- qualitativ hochwertige Verbandstoffe
- anschauliche Illustrationen zur Orientierung
- ISO-zertifizierte Produktion

Mit diesem Kofferinhalt erfüllen Sie auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.





Branchentypische Spezialfüllung

Zu der vorgeschriebenen Verbandstofffüllung nach DIN 13 157 ist unser Verbandkoffer SPECIAL zusätzlich mit branchentypischem Inhalt befüllt. Ob chemisches Labor, Werkstatt, Baustelle oder Gastronomiebetrieb - in jeder Branche gibt es verschiedene Gefahrenbereiche. Mit unseren Branchen-Spezial-Verbandkoffern sind Sie bestens und individuell augerüstet.

Verbandkoffer MULTI mit branchentypischer Spezialfüllung



Branchen-Spezial-Verbandkoffer **BAUSTELLE**

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00309 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00309



Branchen-Spezial-Verbandkoffer **METALLHANDWERK**

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00319 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00319



Branchen-Spezial-Verbandkoffer **ELEKTROTECHNIK**

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00314 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00314



Branchen-Spezial-Verbandkoffer NAHRUNGSMITTEL

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00318 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00318



Branchen-Spezial-Verbandkoffer GASTRO & HOTEL

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00323 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00323



Branchen-Spezial-Verbandkoffer **VERWALTUNG**

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00322 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00322



Branchen-Spezial-Verbandkoffer HOLZBEARBEITUNG

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00316 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00316



Branchen-Spezial-Verbandkoffer **WERKSTATT**

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00308 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00308



Branchen-Spezial-Verbandkoffer GROSSHANDEL & LAGEREI

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00315 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00315



Branchen-Spezial-Verbandkoffer LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00324 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00324



Branchen-Spezial-Verbandkoffer LABOR & CHEMIE

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00317 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00317



Branchen-Spezial-Verbandkoffer **WOHNHEIM**

Koffer gefüllt | **Art.Nr.:** 418.035.00326 Nachfüllset | **Art.Nr.:** 318.035.00326

Schnelle Hilfe bei Verätzungen des Auges



Augenspüllösung BioPhos®74

- sterile Augenspülflasche mit phosphatgepufferter Spüllösung (4,9 %)
- 🕜 neutralisiert sofort Verätzungen mit SÄUREN oder LAUGEN
- hohe Pufferkapazität
- besonders schonend durch den Verzicht auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe
- ontspricht der Norm DIN EN 15 154-4
- 🗸 für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Augenspülstationen
- mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe

Inhalt: 250 ml Maße: 190 x ø 65 mm Haltbarkeit: > 3 Jahre

Spülzeit: ca. 2,5 Min. **Art.Nr.:** 500.100.74200

Inhalt: 500 ml Maße: 225 x ø 80 mm Haltbarkeit: > 3 Jahre

Spülzeit: ca. 5 Min. **Art.Nr.:** 500.100.74500

Für weitere Infos zur Wirkungsweise von BioPhos®74 QR-Code scannen



Schnelle Hilfe bei Fremdkörpern im Auge



Augenspüllösung ACTIOMEDIC® Natriumchlorid 0,9 %

- sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplitter, Späne, Staub, Schmutz
- entspricht DIN EN 15 154-4
- für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Augenspülstationen
- mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe

Inhalt: 250 ml Maße: 190 x ø 65 mm Haltbarkeit: > 3 Jahre

Spülzeit: ca. 2,5 Min. **Art.Nr.:** 500.000.02500

Inhalt: 500 ml Maße: 225 x Ø 80 mm Haltbarkeit: > 3 Jahre

Spülzeit: ca. 5 Min. **Art.Nr.:** 500.000.05000

GRAMM medical bietet mit ACTIOMEDIC® EYE CARE TWIN eine Augenspülung, mit der im Falle einer Augenverletzung beide Augen gleichzeitig gespült werden können. Wir informieren Sie gerne auf Anfrage über unser Produktsortiment TWIN.



Immer griffbereit: stationäre Augenspülstation zur Wandmontage



ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülstation Medidrop

- Augenspülstation mit Klarsichtdeckel und zwei Flaschen zur Wandmontage
- inkl. Spiegel u. Piktogramm
- staubdicht und platzsparend
- inkl. Montagematerial und Augennotfallplan

Medidrop I

Inhalt: 2 x 500 ml NaCl Art.Nr.: 500.101.10010

Medidrop II

Inhalt: 1 x 500 ml NaCl + 1 x 250 ml BioPhos®74

Art.Nr.: 500.100.10020



ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülstation Double

- Augenspülstation mit zwei Flaschen zur Wandmontage
- inkl. Spiegel u. Piktogramm
- inkl. Halterung zur Wandmontage
- inkl. Montagematerial und Augennotfallplan

Double I

Inhalt: 2 x 500 ml NaCl Art.Nr.: 500.000.01100

Double II

Inhalt: 1 x 500 ml NaCl + 1 x 250 ml BioPhos®74

Art.Nr.: 500.100.01150

Auch als Twin erhältlich!



ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülstation Single

- Augenspülstation mit einer Flasche zur Wandmontage
- 🕜 inkl. Spiegel u. Piktogramm
- platzsparend
- inkl. Montagematerial und Augennotfallplan

In drei Ausführungen erhältlich:

1 x 500 ml NaCl Art.Nr.: 500.000.01190

1 x 250 ml **BioPhos®74 Art.Nr.:** 500.100.01290

1 x 500 ml **BioPhos**®**74 Art.Nr.:** 500.100.01390

Flexibel verwendbar: Augenspülstation - mobil oder stationär einsetzbar



Augenspülstation Medi2Protect

- Augenspülstation mit 3 Flaschen zur Wandmontage oder als mobiler Notkoffer zu verwenden
- omit Klarsichtfrontscheibe und Spiegel, staubdicht und wasserfest
- inkl. Montagematerial und Augennotfallplan

Medi2Protect I:

Inhalt: 2 x 500 ml NaCl + 1 x 250 ml BioPhos®74

Art.Nr.: 500.200.20000

Medi2Protect II:

Inhalt: 3 x 500 ml NaCl Art.Nr.: 500.200.20010



oder





Bei Verletzungen der Hände und Finger

ACTIOMEDIC® Pflaster - für jede Wunde die optimale Versorgung.

ELASTIC: Hohe Elastizität, maximaler Tragekomfort, auch an viel bewegten Stellen.

AQUATIC: Wasserabweisend, atmungsaktiv und zuverlässig klebend.

DETECT: Detektierbar für den Einsatz in der Lebensmittelbranche, wasserabweisend und elastisch erhältlich.



Allgemeine Verletzungen

Pflasterstrips

Maße: 19 x 72 mm, 25 x 72 mm, 50 x 72 mm

Inhalt: 100 Pflaster

ELASTIC: 19 x 72 mm: Art.Nr.: 137.020.19720 ELASTIC: 25 x 72 mm: Art.Nr.: 137.020.25720 AQUATIC: 19 x 72 mm: Art.Nr.: 137.021.19720 AQUATIC: 25 x 72 mm: Art.Nr.: 137.021.25720

DETECT ELASTIC: 19 x 72 mm: Art.Nr.: 336.023.29651 **DETECT AQUATIC:** 19 x 72 mm: Art.Nr.: 336.021.05072 * **DETECT ELASTIC:** 50 x 72 mm: Art.Nr.: 336.021.13306

* Inhalt: 50 Pflaster



Verletzungen am Finger

Fingerverband Maße: 12 x 2 cm Inhalt: 100 Pflaster

ELASTIC: 12 x 2 cm: Art.Nr.: 336.020.12020 **AQUATIC:** 12 x 2 cm: Art.Nr.: 336.021.12020

DETECT ELASTIC: 12 x 2 cm: Art.Nr.: 336.023.39531 **DETECT AQUATIC:** 12 x 2 cm: Art.Nr.: 336.021.11306



Verletzungen der Fingerkuppe

Fingerkuppenverband Maße: ca. 43 x 68 mm Inhalt: 50 Pflaster

ELASTIC: Art.Nr.: 335.020.04086 AQUATIC: Art.Nr.: 335.021.04086

DETECT ELASTIC: Art.Nr.: 336.020.43068 **DETECT AQUATIC:** Art.Nr.: 336.021.43068



Verletzungen des Fingergelenks

Fingergelenkverband Maße: ca. 38 x 75 mm Inhalt: 50 Pflaster

ELASTIC: Art.Nr.: 333.020.38755 AQUATIC: Art.Nr.: 333.021.38755

DETECT ELASTIC: Art.Nr.: 336.023.49821 **DETECT AQUATIC:** Art.Nr.: 336.021.49821









ACTIOMEDIC® Wundschnellverband

- individuell zuschneidbarer Wundschnellverband
- im Spenderkarton
- erhältlich in 2 Größen und 2 Materialien

ELASTIC

Maße: 5 m x 6 cm - Art.Nr.: 134.020.05060 **Maße:** 5 m x 8 cm - Art.Nr.: 134.020.05080

DETECT

Maße: 5 m x 6 cm - Art.Nr.: 336.021.12307 **Maße:** 5 m x 8 cm - Art.Nr.: 134.020.05087

Für alle kleinen Fingerverletzungen

UNSER ALLROUND. TALENT!





Für weitere Infos zum ACTIOMEDIC® Schnellverband QR-Code scannen



ACTIOMEDIC® Schnellverband

- klebt nicht auf Haut oder Haaren
- wasserabweisend und elastisch
- erlaubt maximale Bewegungsfreiheit
- Alt Fett, Wasser & Öl von der Wunde fern
- reißbar es wird keine Schere benötigt
- hypoallergen

Schnellverband blau

Maße: 3 cm x 7 m Art.Nr.: 120.003.00001 **Maße:** 5 cm x 7 m Art.Nr.: 120.003.00010

Schnellverband hautfarben

 Maße: 3 cm x 7 m
 Art.Nr.: 120.003.00003

 Maße: 5 cm x 7 m
 Art.Nr.: 120.003.00012

Einfache Anwendung:




1. Verband mehrmals locker um den Finger wickeln. Bei offener Wunde Wundkompresse unterlegen.



2. Bei Bedarf in Richtung der Fingerkuppe und um diese herum wickeln. Verband abreißen und andrücken.

EASYAID PFLASTERSPENDER



ACTIOMEDIC®

EasyAid Pflasterspender

- Pflasterentnahme nach unten heraus
- komplett geschlossenes Gehäuse
- optionaler Dienbstahlschutz
- Platz für bis zu 3 Pflastersorten
- Kanban-System = Erinnerung an Pflasternachbestellung

Maße: ca. 272 x 33 x 164 mm

Ausführung	Inhalt	Artikelnummer
STANDARD I	60 x AQUATIC Pflasterstrips 30 x ELASTIC Pflasterstrips	120.800.10000
STANDARD II	60 x ELASTIC Pflasterstrips 30 x AQUATIC Pflasterstrips	120.800.12000
DETECT I	60 x DETECT AQUATIC Pflasterstrips 30 x DETECT ELASTIC Pflasterstrips	120.800.20000
KIDS	90 x KIDS Pflasterstrips	120.800.30000



ACTIOMEDIC® EasyAid Pflaster Nachfüllsets

AQUATIC Pflasterstrips

Inhalt: 30 Pflasterstrips Art.Nr.: 120.821.19720

ELASTIC Pflasterstrips

Inhalt: 30 Pflasterstrips Art.Nr.: 120.820.19720

ELASTIC Fingerkuppenpflaster

Inhalt: 15 Fingerkuppenpflaster Art.Nr.: 120.821.04086

DETECT AQUATIC Pflasterstrips

Inhalt: 30 Pflasterstrips Art.Nr.: 120.823.19720

DETECT ELASTIC Pflasterstrips

Inhalt: 30 Pflasterstrips Art.Nr.: 120.824.19720

KIDS Pflasterstrips

Inhalt: 30 Pflasterstrips Art.Nr.: 120.826.19720



Für Ihren Sanitätsraum



Krankentrage nach DIN 13 024

- klappbare Krankentrage
- nahtlose Aluminiumprofile
- verriegelbare Stahlgelenke
- vier Gleitfüße
- Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe
- inkl. Kopfkissentasche und Sicherheitsgurten
- mit Schnellverschlüssen
- 2 x klappbar

Maße: ca. 2300 x 550 x 140 mm

Art.Nr.: 530.000.20000

Auch 1 x klappbar erhältlich:

Art.Nr.: 530.000.10000

Für Ihr Betriebsfahrzeug

KFZ-Verbandtasche

- aus robustem Nylon
- mit dreiseitig umlaufendem Reißverschluss
- schneller Zugriff
- omit Verbandstofffüllung nach DIN 13 164

Maße: 230 x 60 x 140 mm

Farbe: rot

Art.Nr.: 418.035.16408



Laut § 35h
StVZO muss in
jedem Kraftfahrzeug
ein KFZ-Verbandkasten
oder eine Verbandtasche
mitgeführt werden.
Hierbei unbedingt auf
HALTBARKEIT
achten!

KFZ-Verbandkasten

aus Kunststoff

✓ mit Verbandstofffüllung nach DIN 13 164

Maße: 260 x 85 x 180 mm

Farbe: schwarz

Art.Nr.: 318.000.16430





Automatisierter externer Defibrillator (AED)





Nihon Kohden AED 3100

- inkl. Elektroden und Batterien
- einfache Dreischrittbedienung
- für Kinder und Erwachsene geeignet
- staub- und wassergeschützt
- tägl. automatischer Selbsttest
- mit Sprachausgabe zur leichteren Bedienung

Maße: 206 x 97 x 252 mm

Gewicht: 2300 g Art.Nr.: 700.001.20000

AED Schutzschrank AIVIA S

- sichere und einfache Anwendung
- Korpus aus bruchsicherem ABS-Kunststoff
- Abdeckung aus transparentem Polykarbonat (UV-geschützt)
- ✓ freie Öffnung

Maße: 330 x 185 x 380 mm **Gewicht:** ca. 2000 g Art.Nr.: 700.002.10000

ACHTUNG! Die fachgerechte Einweisung in die Benutzung des AED ist nach §10 MPBetriebV (Medizin Produkt Betreiber Verordnung) in Deutschland PFLICHT. Wir bieten Ihnen beim Kauf eines AED diese Einweisung als zusätzliche kostengünstige Dienstleistung deutschlandweit an.



Kinderleicht Leben retten in nur 3 Schritten



Schritt 1
Gerät durch
Öffnen einschalten



Schritt 2 Schockelektroden anlegen



Schritt 3 Schocktaste betätigen

Bitte Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten!

INHALTSAUFSTELLUNG DER DIN-NORMEN

Verbandstoffinhalte	Anzahl/Menge		
Bezeichnung	DIN 13 157	DIN 13 169	DIN 13 164
Heftpflaster 5 m x 2,5 cm DIN 13 019	1	2	1
Wundschnellverband 10 x 6 cm DIN 13 019	8	16	4
Fingerkuppenverband	4	8	2
Fingerverband 12 x 2 cm	4	8	2
Pflasterstrips 19 x 72 mm	4	8	2
Pflasterstrips 25 x 72 mm	8	16	4
Verbandpäckchen klein DIN 13 151-K, steril	1	2	1
Verbandpäckchen mittel DIN 13 151-M, steril	3	6	2
Verbandpäckchen groß DIN 13 151-G, steril	1	2	1
Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, steril	1	2	1
Wundkompresse 10 x 10 cm, steril	6	12	6
Augenkompresse	2	4	-
Kälte-Sofort-Kompresse	1	2	-
Rettungsdecke 210 x 160 cm	1	2	1
Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB6	2	4	2
Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB8	2	4	3
Dreiecktuch DIN 13 168-D	2	4	2
Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190	1	1	-
Folienbeutel 30 x 40 cm	2	4	-
Vliestuch 20 x 30 cm	5	10	-
Vinylhandschuhe DIN EN 455	4	8	4
Anleitung zur Ersten Hilfe	1	1	1
Inhaltsverzeichnis	1	1	1
Verbandtuch 40 x 60 cm DIN 13 152-BR, steril	-	-	2
Erste-Hilfe-Schere 14,5 cm DIN 58 279-B145	-	-	1
Feuchttücher zur Hautreinigung	-	-	2

◆ GRAMM medical healthcare GmbH

Werkstraße 13 71384 Weinstadt Germany

Tel. +49 (0)7151 27 20 18 0 Fax +49 (0)7151 27 20 18 19 info@actiomedic.de www.gramm-medical.de Ihr Fachhandelspartner:

© GRAMM medical healthcare GmbH