

ICCUUNO

IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Tehdas Nivalassa


Uudet ja automatisoidut koneet
mahdollistavat siistit ja tasalaatuiset
tuotteet

Osaava ja ammattitaitoinen
henkilöstö

Sijainti lasitehtaan välittömässä
läheisyydessä



ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Kumppanimme

Laadukkaimmat ja pitkän kokemuksen omaavat yhteistyökumppanimme takaavat erittäin korkean asiakastyytyväisyyden.

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Profiilit Vega AG

- Perustettu 1969, perustaja Heinrich Laumann, yhtiö on edelleen perheen hallussa
- Maailman suurin PVC – ikkunaprofiilien toimittaja, liikevaihto noin miljardi euroa.
- Toimintaa 52:ssa maassa, asiakkaina yli 2000 ikkunavalmistajaa
- Työntekijöitä 3700 joista Saksassa Sendenhorstissa 1400 henkilöä



Lasit Bestglass Oy

- Perustettu 2011, liikevaihto noin 21 milj.€
- Suomen suurin eristyslasitehdas

BestGlass

Helat Roto Frank AG

- Roto Frankilla on kokemusta DK heloista yli 30 vuotta, perustettu 1935.
- Ikkuna ja ovihelat valmistetaan Saksassa tai Itävallassa, työntekijöitä 4900 ja liikevaihto yli 600milj.€



Kennorakenne

Tuotteessamme on seitsemän kennon rakenne, joka on pohjoisen ilmastoon sopiva.

Kennorakenne toimii kuten termospullo.

Kulmat hitsataan yhteen hitsausrobotilla, jolloin liitoksesta tulee luja ja 100% vesitiivis.

Muilla materiaaleilla vastaava lujuus ja tiiveys on lähes mahdoton saavuttaa.

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Ympäristö ystävällinen valinta



Profiilimme käyttö-ja kierrätysikä on jopa 10 x 50v.= 500 vuotta. Tämä todistaa sen, että komposiitti on myös ilmaston kannalta erittäin järkevä valinta ikkunoihin ja oviin. Nivalan tehtaallamme kierrätämme kaiken materiaalin. Esim. katkontajäte murskataan ja lähetetään takaisin tehtaalle uudelleen käytettäväksi.

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Liukuovet

- Erittäin kestävä ja tiivis!
- Komposiitti materiaalina kestää säiden vaihtelun
- Tiivisteemme ovat vertaansa vailla
- Laajin väri- ja pintakuosivalikoima
- Markkinoiden pisin takuu 10v.
- Nopeat ja joustavat toimitukset

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA

TEKNISET TIEDOT

U - arvo, vakiolasitus	1,0 W/m ² K
g - arvo vakiolasitus	0,506
g - arvot vaihtoehtolasituksella	0,37 - 0,644
Ääneneristys Rw(Ilmäääni)	35 dB (vakiolasitus)
Ääneneristys Rw + C(Lentomelu)	32 dB (vakiolasitus)
Ääneneristys Rw + Ctr(Tieliikennemelu)	29 dB (vakiolasitus)
Säänkesto	Erinomainen
Minimi karmileveys	1790mm
Maksimi karmileveys	4990mm
Maksimi karmin korkeus valkoinen ovi	2690mm
Maksimi karmin korkeus värillinen ovi	2390mm
Maksimi liukuoven puitteen leveys	2490mm
Neliöpaino	noin 40kg/m ²
Karmimateriaali	Polyvinyylikloridi 194mm + alumiini
Puitemateriaali	Polyvinyylikloridi 82mm + teräs
Vakiolasitus	Karkaistut lasit molemmin puolin

LISÄVARUSTEET


Kaihdin	x
Ristikot	x

Varmasti tiivis ja toimiva

Lasiliukuovissamme tiiveys on omaa luokkaansa, kiitos nerokkaan keskitiivisteeseen.

Lasiliukuovemme karmit ja puitteet on valmistettu samasta materiaalista, joten ovi kestää kovaa käyttöä ja toimii pakkasella sekä helteellä moitteettomasti.

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Tilantuntua

Lasiliukuovilla saadaan tilaan avaruutta viihtyvyyttä sekä arvokkuutta.

Upottamalla kynnyksen lattian tasolle saadaan esteetön kulku ja tilan käyttö muuttuu oleellisesti.

Nauti pihastasi tai maisemastasi suurien lasien ansiosta säätilasta huolimatta ja päästä luonto sisään.

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Puolet vähemmän pestävää!

Me kaikki tiedämme, että
ikkunoidenpesu on suurimmalle
osalle ihmisistä epämiellyttävää
puuhaa.

Iccunan tuotteissa vähennämme
sitä 50%. Enempää sitä ei vain
voi vähentää!

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Sisäsmyygi ja kiinnitys

Uudenlainen sisäsmyygi, joka takaa erittäin siistin ja viimeistellyn lopputuloksen.

Uudenlainen kiinnitystapa, joka helpottaa asennustyötä.

ICCUNO
IKKUNA UUELLA TAVALLA



1

Ikkunat kiinnitetään runkoon kiinnike-
raudalla tai karmiruuvilla

2

Viimeistellemme sisäpuoli SillSystem™
-asennuspaketilla.

3

Viimeistele ulkopuoli normaaliin tapaan
rakennukseen sopivalla tyyllillä.



Ranskalaiset parvekeovet

Ranskalaiset parvekeovet, ikkunat
ja lasiliukuovet integroidulla
kaideratkaisulla.

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Ranskalaiset parvekeratkaisut

Asennamme kaiteen ja kiinnikkeet
valmiiksi jo tehtaalla, joten säästät
aikaa ja rahaa.

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Ranskalaiset parvekeovet kippituuletuksella

Parvekeovet lasikaiteella antaa
valoa ja käytön monipuolisuutta
erityyppisiin tiloihin.

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Ikkunaovi

Ikkunaovi on erittäin hyvä vaihtoehto parvekeoveksi, esimerkiksi makuuhuoneesta parvekkeelle.

Ikkunaovessa on haluttu kippituuletus.



Lasiväliseinät

Lasiväliseinillä eristät tehokkaasti äänen, mutta säilytät näköyhteyden ympäristöösi.

Lasiväliseinät tuovat arvokkuuden tilaasi tai kotiisi.

Tässä hyvä ratkaisu myös avokonttoreiden meluongelmaan.

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Lasiväliseinät kotiin

Lasiväliseinillä eristät tehokkaasti äänen, mutta säilytät näköyhteyden ympäristöösi.

Lasiväliseinät tuovat arvokkuuden tilaasi tai kotiisi.

Vekkiverholla tai sähkölasilla peität näkyvyyden helposti ja tyylikkäästi.



Komposiitti-ikkunat ja parvekeovet

Komposiitti-ikkunamme ja parvekeovemme valmistetaan kestäviksi ja erittäin toimiviksi.

Kippituuletuksella et tunne ikävää vedon tunnetta ja vesi pysyy ulkopuolella myös ikkunan ollessa tuuletusasennossa.

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Mattavärit

Uutuutena suuren suosion
saavuttaneet yhdeksän
mattaväriä.

Mattavärit saatavana
kaikkiin tuotteisiimme!

ikkuna
IKKUNA UUDELLA TAVALLA



Kaihtimet

Iccunaan voit valita laadukkaan säle- tai vekkikaihtimen useista eri värivaihtoehtoista. Vekkikaihdin on ylivoimaisesti markkinoiden kätevin ja suosituin kaihdin. Vekkikaihdin on myös kodin sisustus elementti. Erittäin kestävä, vesipestävä ja monipuolinen toiminnallisuus.


ICCUNA
IKKUNA UUELLA TAVALLA



Värit ja pinnat

Tuotevalikoimamme sisältää suuren valikoiman erilaisia laminoituja kuoseja ja pintoja.

Profiilimme on testattu kovissa olosuhteissa kestävyys ja värin pysyvyyden suhteen.



mooriche dark oak	9.2052.088 116700	basaltgrau basalt grey	7012.05 116700	aluminium gebürstet brushed aluminium	436-1001	oregon III oregon III	9.2115.008 116700	pappusweiß papyrus white	456-5058
mahagoni mahogany	436-2001	basaltgrau ungenarbt (glatt) basalt grey ungrained (flat)	7012.05 808300	quarz platin (metallisch)	1293.002 119500	bergkiefer mountain pine	9.3069.041 116700	cremeweiß cream-white	456-5054
golden oak golden oak	436-2076	silbergrau silber grey	7155.05 116700	quarz platin (metallisch)	1293.001 119500	sienna noce sienna noce	9.0049.237 114800	weiß white	456-5053
nussbaum walnut	436-2075	silbergrau ungenarbt (glatt) silver grey ungrained (flat)	7155.05 808300	crown platin (metallisch)	1293.010 119500	sienna rosso sienna rosso	9.0049.233 114800	hellweißbein light ivory	456-5056
braun brown	8875.05 116700	schiefelgrau schiefel grey	7015.05 116700	carl platin (metallisch)	1293.010 119500	macore macore	9.3162.002 116700	ultramarineblau ultramarine blue	5002.05 116700
winchester winchester	9.0049.240 114800	schiefelgrau ungenarbt (glatt) schiefel grey ungrained (flat)	7015.05 808300	carl platin (metallisch)	1293.010 119500	roniewood roniewood	9.3202.002 116700	brilliantblau brilliant blue	5007.05 116700
moosgrün moss green	6005.05 116700	quarzgrau quarz grey	7039.05 116700	alux DB 703 alux DB 703	436-1014	shogun AD shogun AD	9.0049.195 101100	kobaltblau cobalt blue	5013.05 116700
tannengrün fir green	436-5021	achselgrau axle grey	7038.05 116700	streichendouglasie stripe douglas	9.3152.009 116700	shogun AF shogun AF	9.0049.195 101100	stahlblau steel blue	5106.05 116700
anthrazitgrau anthracite grey	7016.05 116700	lichtgrau light grey	7251.05 116700	eiche rustikal rustic oak	9.3156.003 116700	schwarzbraun black brown	8518.05 116700	monumentenblau monument blue	5004.05 116700
antikaizitgrau seidenglas	436-7003							blaugrün blue green	6004.05 116700
antimacé silk flat	SFTN							smaragdgrün emerald green	6110.05 116700
								monumentengrün monument green	9925.05 116700




Huoltovapaa

Ikkunamme ei tarvitse samanlaista huoltoa ja kunnossapitoa kuten perinteiset ikkunat.

Laminoitu väri tai kuosijäljitelvät eivät muutu tai irtoa erittäin vaativissakaa olosuhteissa.

Ikkuna, joka on valmistettu kovaan käyttöön.



Ikkuna on erittäin pitkäikäinen eikä se kaipaa jatkuvaa huoltoa tai korjausmaalausta. Ikkuna kestää kosteutta, auringon paahdetta, paukku-pakkasta ja lämpötilanvaihteluita vääntymättä, turpoamatta tai lahoamatta.

Järkevin valinta

Tuotteemme on järkevin valinta johtuen sen;

- kestävyydestä
- toiminnallisuuksista
- toimivuudesta
- valmistustavasta
- laajasta laminoidusta väri- ja pintakuosivalikoimasta
- pisimmästä elinkaaresta
- parhaasta kierrätyksestä

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA

Huoltovapaa

Lähes reklamaatiovapaa

Vain kaksi pestävää pintaa

Hitsatut kulmat takaavat 100% vesitiiveyden, kippikäntöikkunoissa

Heloitus kiertää puitteen ympäri

Karmi ja puitemateriaalit kierrätettävissä jopa 500 vuotta

Laajat toiminnallisuudet (mm. kippi, liuku, ranskalainen,yhdistelmäikkunat)

10 vuoden täystakuu

Nopeat ja joustavat toimitukset



LUPAUS

Meidän tehtävänä on tehdä
ikkunoita ja ovia uudella sekä
innovatiivisella tavalla.

karmeissa ja puitteissa käytettävä
raaka-aineemme poikkeaa
perinteisistä puu- ja alumiini-
materiaalista.

Emme käytä silikonista tai liimaa.

Toimimme vastuullisesti
ja ympäristöystävällisesti.

Tuomme rohkeasti uusia ja
innovatiivisia tuotteita
ikkuna- ja ovimarkkinoille.



ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA

**TOIMITUS
UUSI ASIAKAS, SINNE MINNE
HALUSITTE JA TURHIA
AIKAILEMATTA!**

ICCUNO
IKKUNA UUDELLA TAVALLA

www.iccuna.fi