deve med.

PARTNER FOR DENTAL INSTRUMENTS

... makes the difference

BASICS IV



see it feel it test it

devemed
... makes the difference

Die devemed GmbH hat ihren Sitz in Tuttlingen-Neuhausen ob Eck, direkt an der bekanntesten Schlagader für medizinische Instrumente. Die Firma wurde 2006 gerelauncht und blickt auf über 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Dentalinstrumenten zurück.

devemed verbindet exklusives Design mit durchdachten Details und bestem Komfort. Funktionale Eigenschaften wie Vermeiden von Schmutzablagerungen, Verhinderung von ungewolltem Abrutschen am Instrument oder Verminderung von störenden Lichtreflektionen sind bei unseren F-Line Produkten standardmäßig umgesetzt. In unserem sehr breiten Produktsortiment nimmt die Mikro-Chirurgie eine besonders wichtige Stellung ein. Bei devemed sind Instrumente und Tray-Systeme perfekt aufeinander abgestimmt.

Unsere langjährige Erfahrung lehrt uns, dass innovative und hochwertige zahnmedizinische Instrumente ein entscheidendes Kriterium für die Kompetenz eines Zahnarztes sind. Unsere Neu- und Weiterentwicklungen der Instrumente sind auf die Bedürfnisse der Zahnärzte angepasst, zeitgemäße Anwendungstechniken benötigen fortschrittliches Instrumentarium. Bei der Produktentwicklung werden wir von weltweit anerkannten Praktikern unterstützt.

devemed GmbH is based in Neuhausen ob Eck by Tuttlingen, a city renowned worldwide for its medical instruments. The company was reborn in 2006, and can look back on over more than 100 years of experience in the manufacturing of top quality dental instruments.

devemed unites exclusive design with the best comfort. Functional qualities, like the prevention of sediment build, unwanted slipping of the instruments or the reduction of distracting light reflection are standard implementations in our F-Line products. Microsurgical instruments have a very important place within our large product range.

Our many years of experience have taught us that innovative and top quality dental instruments are essential criteria for the competence of a dentist. The requirements of the dentist have customized our new and further developed instruments because contemporary and advanced application techniques need high-tech instruments. For developing our instruments, we have the support of world renowned practicing dentists and experts.

La société devemed GmbH à son siège à Tuttlingen-Neuhausen ob Eck, directement au noyaux de grandes manufactures connues mondialement pour la haute qualité de ses instruments médicaux. La société a été refondée en 2006 et dispose d´une expérience de plus de 100 ans, dans la production d´instruments dentaires haut de gamme.

devemed uni son design unique et exclusif ainsi que ses détails bien conçus, avec le meilleur confort. Des qualités fonctionnelles pour éviter des dépôts de salissures, de glissement involontaire de l´instrument ou des reflets de lumière gênant sur la surface, tout cela est le standard réalisé sur notre gamme de produits F-Line. La micro-chirurgie prend une place importante dans notre vaste porte-folio d´instruments dentaires. Chez devemed les instruments sont parfaitement adaptés à notre système de Cassette-Tray.

Notre longue expérience nous apprend, que des instruments dentaires innovatifs et de haute qualité, sont des critères essentiels pour la compétence d´un dentiste. Nos nouveautés ainsi que le futur développement de nos instruments, sont adaptés aux besoins du dentiste, car une technique d´application innovante à besoin d´une instrumentation de haute technologie. Dans le développement de nos produits, nous sommes soutenus par des praticiens renommés et reconnus mondialement.







PARTNER FOR DENTAL INSTRUMENTS

... makes the difference

ADDRESS

devemed GmbH
take-off GewerbePark 30
78579 Neuhausen ob Eck
GERMANY

Tel: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-0
Fax: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-19

info@devemed.de
www.devemed.de

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog bleibt Eigentum der Firma devemed GmbH, auch wenn dafür eine Schutzgebühr bezahlt wurde. Er kann von uns jederzeit zurückgefordert werden, wenn er gegen unsere Interessen und nicht zum Vertrieb und Einkauf von devemed-Produkten verwendet wird. Für diesen Fall behalten wir uns weitergehendeMaßnahmen vor.

Der Nachdruck oder das Kopieren dieses Kataloges – im Gesamten oder auch nur auszugsweise – ist ohne unsere schriftliche Genehmigung verboten.

Modelländerungen zu Abbildungen vorbehalten.

IMPORTANT NOTICE

This catalogue remains the property of devemed GmbH even if a nominal fee has been paid. We can recall the catalogue, at any time, in the event that it has not been used according to our company´s interests, i.e. the sale or purchase of devemed products. In this case, we reserve the right to take further action.

The reproduction or copying of this catalogue in whole or in parts is forbidden without our written permission.

Patterns are subject to change.

INDICATIONS IMPORTANTES

Ce catalogue reste la propriété de devemed GmbH, même si nous avons demandé le paiement d'une taxe de protection. Nous pouvons demander le retour du catalogue dans le cas où celui-ci n'est pas utilisé conformément à nos intérêts, pour la vente ou l'achat de nos produits. Dans ce cas nous nous réservons le droits de mener des actions juridiques.

La reproduction ou la copie totale ou partielle de ce catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Sous réserve de modification techniques.

Reinigung, Sterilisation und Pflege
Cleaning, Sterilization, Instrument maintenance
Nettoyage, Stérilisation et Entretien

- Alle wiederverwendbaren Produkte müssen vor erstmaliger und jeder weiterer Anwendung gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden. Eine wirksame Reinigung und Desinfektion ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine effektive Sterilisation.
- Für die Reinigung und Desinfektion ist ein maschinelles Verfahren (RDG) gegenüber einem manuellen Verfahren zu bevorzugen. Es ist in beiden Fällen eine Vorbehandlung durchzuführen.
- Grundsätzlich dürfen nur ausreichend geräte- und produktspezifisch validierte Verfahren für die Reinigung/Desinfektion und Sterilisation eingesetzt werden.
- Es sollten ausschließlich geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel unter Einhaltung der Herstellerangaben verwendet werden. Unter anderem dürfen folgende Bestandteile nicht enthalten sein: starke Säuren (< pH 5,5), starke Basen (> pH 8,5), Halogene (Chlor, Jod, Brom).
- Verwenden Sie bitte ausschließlich frisch zubereitete Lösungen sowie deionisiertes Wasser mit niedriger Keimbelastung (max. 10 Keime/ml) und niedriger Endotoxin-Kontamination (max. 0,25 Endotoxin-Einheiten/ml), z.B. (highly) purified water und für die Trocknung gefilterte Luft.
- Instrumente mit Gelenken sollten immer in geöffnetem Zustand gereinigt und sterilisiert werden.
- Grobe Verunreinigungen, wie Füllmaterial, Blut, Kochsalzlösung etc. sind direkt nach der Anwendung (innerhalb von max. 2 h) von den Produkten zu entfernen. Verwenden Sie dabei niemals Metallbürsten oder Stahlwolle.
- Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) sollte u.a. eine geprüfte Wirksamkeit besitzen (DGHM- oder FDA-Zulassung oder CE-Kennzeichnung gem. DIN EN ISO 15883) und regelmäßig gewartet, überprüft und kalibriert werden.
- Instrumente aus Aluminium dürfen nicht in einen RDG oder ein Ultraschallbad gelegt werden. Bei der Reinigung sollten ausschließlich aluminiumgeeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden.

- All reusable products must be cleaned, disinfected and sterilized before first use and any subsequent use. Effective cleaning and disinfection is an indispensable prerequisite for effective sterilization.
- For cleaning and disinfection, a mechanical process (WD) is preferable to a manual process. Pre-treatment is necessary in both cases.
- Only sufficiently validated procedures for cleaning/disinfection and sterilization that are specific to the equipment and product may be used as a matter of principle.
- Only suitable detergents and disinfectants should be used in compliance with the manufacturer‘s instructions. Among others, they should not contain the following components: strong acids (< pH 5.5), strong bases (> pH 8.5), halogens (chlorine, iodine, bromine).
- Please use only freshly prepared solutions as well as deionized water with low bacterial burden (max. 10 bacteria/ml) and low endotoxin contamination (max. 0.25 endotoxin units/ml), e.g. (highly) purified water and filtered air for drying.
- Instruments with joints should always be cleaned and sterilized in open condition.
- Coarse contamination such as filling material, blood, saline solution etc. must be removed from the products immediately after use (within max. 2 h). Never use metal brushes or steel wool for this purpose.
- The washer-disinfector (WD) should have tested effectiveness (DGHM- or FDA-approval or CE-marking according to DIN EN ISO 15883) and be maintained, checked and calibrated regularly.
- Instruments made of aluminum must not be placed in a WD or ultrasonic bath. Only detergents and disinfectants suitable for aluminum should be used for cleaning.

- Tous les produits réutilisables doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés avant la première utilisation et toutes les utilisations suivantes. Un nettoyage et une désinfection efficaces sont indispensables pour une stérilisation efficace.
- Pour le nettoyage et la désinfection, un procédé mécanique (LD) est à privilégier par rapport à un procédé manuel. Dans les deux cas, un traitement préliminaire est nécessaire.
- De manière générale, le nettoyage / la désinfection et la stérilisation doivent reposer sur un nombre suffisant de procédés validés et spécifiques aux appareils et aux produits.
- Utilisez exclusivement des produits de nettoyage et de désinfection appropriés en respectant les indications du fabricant. Vérifiez qu’ils ne contiennent pas les substances suivantes : acides forts (< pH 5,5), bases fortes (> pH 8,5), halogènes (chlore, iode, brome).
- Utilisez uniquement des solutions fraîchement préparées ainsi que de l‘eau désionisée à faible charge bactérienne (max. 10 bactéries/ml) et faible contamination d‘endotoxines (max. 0,25 unités d‘endotoxines/ml), comme par exemple de l‘eau (hautement) purifiée et de l‘air filtré pour le séchage.
- Les instruments à charnières doivent toujours être nettoyés et stérilisés en position ouverte.
- Les impuretés grossières telles que matériau d‘obturation, sang, solution saline, etc. doivent être éliminées immédiatement (dans un délai de 2 h max.) après utilisation des produits. N‘utilisez jamais de brosses métalliques ou de laine d‘acier.
- Le laveur-désinfecteur (LD) doit notamment présenter une efficacité contrôlée (agrément DGHM/autorisation FDA ou marquage CE par exemple selon EN ISO 15883) et être soumis à une maintenance et un étalonnage réguliers.
- Les instruments en aluminium ne doivent pas être déposés dans un LD ou un bain à ultrasons. Pour le nettoyage, utilisez exclusivement des produits de nettoyage et de désinfection adaptés pour l‘aluminium.

Reinigung, Sterilisation und Pflege

Cleaning, Sterilization, Instrument maintenance

Nettoyage, Stérilisation et Entretien

- Alle Produkte sind nach der Reinigung/Desinfektion zu prüfen und beschädigte Produkte auszusondern. Nach der Reinigung noch verschmutzte Produkte müssen erneut gereinigt und sterilisiert werden.
- Vor dem Sterilisationsprozess sollten Gelenkinstrumente mit einem geeigneten Instrumentenöl geölt werden. Alle Instrumente dürfen dem Sterilisationsprozess erst zugeführt werden, wenn sie absolut trocken sind.
- Für die Sterilisation ist ausschließlich die Dampfsterilisation mit einer maximalen Sterilisationstemperatur von 134°C (273°F) einzusetzen. Die Produkte sind in Sterilisationstrays, -containern oder Einmalsterilisationsverpackungen gem. DIN EN ISO 11607, die für die Dampfsterilisation geeignet sind, zu verpacken.
- Instrumente aus rostfreiem Edelstahl dürfen keinesfalls mit anderen Metallen oder Materialien beim Sterilisationsprozess zusammen gelagert werden. Bei Missachtung können Oxydationsflecken auf dem Instrumentarium entstehen.
- Sterilisierte Instrumente müssen trocken, staubfrei und nicht in Reichweite von chemischen Produkten gelagert werden. Vermeiden Sie am Lagerort unbedingt größere Temperaturschwankungen.

Für weitere detaillierte Informationen zu diesem Thema, beachten Sie bitte die Hinweise in der aktuellen Broschüre „Instrumenten Aufbereitung in der Zahnarztpraxis richtig gemacht“ (AKI) oder in unserer „Masteraufbereitungsanleitung“.

- All products must be checked after cleaning/disinfection and damaged products must be sorted out. Products that are still contaminated after cleaning must be cleaned and sterilized again.
- Instruments with joints should be oiled with a suitable instrument oil before the sterilization process. All instruments must not be subjected to the sterilization process until they are absolutely dry.
- Steam sterilization with a maximum sterilization temperature of 134°C (273°F) should be used exclusively for sterilization purposes. The products must be packed in sterilization trays, containers or disposable sterilization packaging according to DIN EN ISO 11607, which are suitable for steam sterilization.
- Instruments made of stainless steel must never be stored together with other metals or materials during the sterilization process. Failure to do so may result in oxidation stains on the instruments.
- Sterilized instruments must be stored dry, dust-free and away from chemical products. Avoid major temperature fluctuations at the storage location under all circumstances.

For further detailed information on this topic, please refer to the notes in the current brochure „Correct instrument reprocessing in the dental practice“ (AKI) or in our „Master reprocessing instructions“.

- Tous les produits doivent être contrôlés après le nettoyage/la désinfection et les produits endommagés doivent être mis au rebut. Après le nettoyage, les produits encore souillés doivent de nouveau être nettoyés et stérilisés.
- Avant la stérilisation, les instruments à charnières doivent être huilés avec une huile pour instruments appropriée. Avant la stérilisation, tous les instruments doivent être parfaitement secs.
- Pour la stérilisation, seule la stérilisation à la vapeur avec une température maximale de stérilisation de 134 °C (273 °F) peut être utilisée. Les produits doivent être déposés dans des plateaux ou conteneurs de stérilisation ou dans des emballages de stérilisation à usage unique conformes à la norme DIN EN ISO 11607 et adaptés à la stérilisation à la vapeur.
- Les instruments en acier inoxydable ne doivent en aucun cas être stérilisés avec d‘autres métaux ou matériaux. Cette précaution prévient l‘apparition de taches d‘oxydation sur les instruments.
- Les instruments stérilisés doivent être stockés dans un lieu sec, à l‘abri de la poussière et à distance de produits chimiques. Évitez impérativement toute variation importante de température au site de stockage.

Pour toute autre information détaillée à ce sujet, veuillez suivre les indications figurant dans la brochure actuelle « Bien retraiter les instruments au cabinet dentaire » (brochure en allemand de l‘AKI) ou dans notre « Notice principale de retraitement ».



Download:
http://a-k-i.org/index.php?id=12



Download unter:
www.devemed.de > Downloads > Instrumenten-Aufbereitung > Masteraufbereitung



Download:
http://a-k-i.org/index.php?id=12&L=1



Download here:
www.devemed.de > Downloads > Instrument reprocessing > Master reprocessing instruction



Download:
http://a-k-i.org/index.php?id=12&L=1




Download:
www.devemed.de > Downloads > Instrument reprocessing > Master reprocessing instruction

Probleme, Ursachen und Vorbeugung
Problems, causes and precautions
Problèmes, causes et préventions


Flecken entstehen durch ...

- … mangelhafte Reinigung (manuell oder maschinell)
- … örtliche Wassereigenschaften (wie beispielsweise hoher Chloridgehalt)
- … ungeeignete Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemittel
- … Missachtung der Dosiervorschriften der Reinigungsmittel
- … Sterilisierdampf, der verunreinigt ist
- … Rückstände von Blut und Arzneimitteln




Stains are caused by ...

- … insufficient cleaning (manual or mechanical)
- … local water quality (such as a high chloride content)
- … unsuitable cleaning, disinfecting and care products
- … failure to observe the dosage regulations for the detergents
- … contaminated sterilizing steam
- … blood and drug residues




Les taches sont la conséquence...

- … d'un nettoyage insuffisant (manuel ou mécanique)
- … des propriétés de l'eau du réseau local (exemple: teneur élevée en chlorure)
- … de produits de nettoyage, d'une désinfection et d'un entretien inappropriés
- … du non-respect des instructions de dosage du produit de nettoyage
- … de la contamination de la vapeur de stérilisation
- … de résidus de sang et médicaments



Korrosion / Fremdkorrosion entsteht durch ...

- … mangelhafte Reinigung oder fehlende Vorreinigung – nach jedem Gebrauch sofort vorreinigen!
- … Kontakt zwischen Instrumenten. (verursacht Kratzer an der Oberfläche)
- … rosthaltiges Wasser beim Reinigen in den Autoklaven.
- … Rückstände in neuen Autoklaven. Vor der Erst-Benutzung diesen unbedingt reinigen.



Corrosion / contact corrosion is caused by ...

- … insufficient cleaning or a lack of pre-cleaning - pre-clean immediately after each use!
- … contact between instruments. (causes scratches on the surface)
- … rusty water when cleaning in the autoclaves.
- … residues in new autoclaves. Cleaning is essential prior to first use.



Corrosion / La corrosion de contact est la conséquence...

- … d'un nettoyage insuffisant ou de l'absence de prénettoyage – un prénettoyage est indispensable immédiatement après chaque utilisation!
- … d'un contact entre les instruments. (entraîne des rayures superficielles)
- … de la présence de rouille dans l'eau utilisée pour le nettoyage en autoclave.
- … de résidus dans les autoclaves neufs. Ces derniers doivent être impérativement nettoyés avant la première utilisation.



Probleme, Ursachen und Vorbeugung
Problems, causes and precautions
Problèmes, causes et préventions

Vorbeugung von Wasserflecken, Anlauffarben, irisierende Oberflächenverfärbungen ...

… Spülwasser und Sterilisierdampf enthalten eine zu hohe Konzentration an Mineralstoffen, Schwermetallionen oder Silikaten. Deshalb nur demineralisiertes Wasser verwenden.

… Anlauffarben und Wasserflecken sind keine Korrosion. Diese Flecken sollten trotzdem umgehend mit kräftigem Reiben entfernt werden.

… Vermeidung von ungeeigneten, stark sauren oder chlorhaltigen Reinigern.

… Um Kontaktkorrosion zu vermeiden, dürfen rostfreie Instrumente niemals mit angerosteten Instrumenten oder Instrumenten mit beschädigter Oberfläche zusammen gebracht werdenbringen.

Prevention of water stains, tarnishing, iridescent surface discolorations ...

… Rinsing water and sterilizing steam contain too high a concentration of minerals, heavy metal ions or silicates. Therefore only use demineralized water.

… Tarnishing and water stains are not corrosion. These stains should nevertheless be removed immediately with vigorous rubbing.

… Avoid unsuitable, strongly acidic or chlorine-containing detergents.

… To prevent contact corrosion, stainless steel instruments must never be brought into contact with rusted instruments or instruments with damaged surfaces.

Prévention des taches d'eau, des décolorations, de l'irisation superficielle...

… L'eau de lavage et la vapeur de stérilisation présentent une concentration élevée en minéraux, ions de métaux lourds ou silicates. Il est pour cette raison indispensable de n'utiliser que de l'eau déminéralisée.

… Les décolorations et les taches d'eau ne sont pas de la corrosion. Ces taches doivent tout de même être retirées immédiatement en frottant vigoureusement.

… Les détergents inappropriés, fortement acides ou à base de chlore sont à éviter.

… Pour prévenir la corrosion de contact, il faut éviter tout contact d'instruments non oxydés avec des instruments rouillés ou des instruments endommagés en surface.








F-line

FIRST



easy cleaning

best quality

easy cleaning

consistent design with practical functionality

coordinated system


fantastic design

F-line SL
SUPER LIGHT



Erklärung auf Seite 08-09
Explanation on page 08-09
Explications page 08-09

F-line RS
ROUND SOLID



Erklärung auf Seite 10-12
Explanation on page 10-12
Explications page 10-12

F-line PH
PEARHANDLE



Erklärung auf Seite 12-13
Explanation on page 12-13
Explications page 12-13

F-line PS
PLAIN SURFACE



Erklärung auf Seite 14-15
Explanation on page 14-15
Explications page 14-15

F-line SL

SUPER LIGHT



easy cleaning

Der F-line SUPERLIGHT Rundgriff wurde von unseren Technikern in Absprache mit unseren weltweit anerkannten Experten für Sie entwickelt. Sein spezielles Griff-Profil sowie die sandgestrahlte Oberfläche verleihen dem Griff sein einmaliges Aussehen.

Um noch ergonomischer, komfortabler und Gelenk schonender arbeiten zu können, wird dieser Hohlgriff, mit einer sehr dünnen Wandung, extra leicht und mit einem Durchmesser von 9 mm, hergestellt.

Die sandgestrahlte Oberfläche des Griffes verringert störende Lichtreflektionen beim Arbeiten unter der Lupe und dem Mikroskop. Schmutzablagerungen, in Griffkerben oder Rillen, sind durch die Oberflächenbeschaffenheit des F-line SUPERLIGHT Griffes so gut wie ausgeschlossen.

Um die Gesamtlänge der Instrumente von 171 mm nicht zu überschreiten wird der Griff je nach Größe der Arbeitsteile in drei unterschiedlichen Längen angeboten. Auch das ist ein wesentlicher Vorteil wenn es um platzsparende Washtray-Einrichtungen in der Praxis geht.

The F-line SUPERLIGHT round handle has been developed by our engineers in consultation with our worldwide accredited experts. Its special grip profile and its sandblasted surface, gives the handle a unique look.

The hollow handle enables more comfortable, ergonomic and less-impact working. It has a diameter of 9 mm and very thin walls.

The sandblasted surface of the handle minimizes disturbing light reflections while working with magnifying glasses and microscopes. The finish also protects from the accumulation of deposits of dirt in the ridges and groones.

In order not to exceed a total length of 171 mm, the handle is available in three different sizes, according to the size of the workpieces. This could also be a considerable advantage as it allows you to optimize the space in your wash trays.

Notre manche F-line SUPERLIGHT arrondi a été réalisé par nos techniciens en collaboration depraticiens renommés dans le monde entier. Son profil et sa surface sablée lui donne une apparence unique.

Afin de pouvoir travailler plus ergonomiquement et encore plus confortablement, les parois du manche sont très fines et très légères avec un diamètre de 9 mm.

La surface sablée du manche réduit des réflexions de lumière gênantes pour le travail avec loupe et microscope. Des salissures dans les rainures sont pratiquement exclues, grâce à la surface spécialement conçue.

Afin de ne pas dépasser la longueur totale des instruments de 171 mm, selon la taille de la partie travaillante, nous disposons de trois longueurs différentes. Ceci est un grand avantage et permet une disposition économique de vos cassettes dans le cabinet dentaire.



special grip

avoids accumulation of deposits


perfect comfort

easy cleaning



hollow handle


less impact working



sandblasted surface

no disturbing light reflections

fantastic design



3 different sizes

F-line RS

ROUND SOLID



easy cleaning

Der massive F-line ROUND SOLID Griff, der auf Druck und Zug ausgerichtet ist, ermöglicht ein taktiles Arbeiten. Der konische Verlauf bewirkt eine direkte und kontrollierte Kraftübertragung zum Zahn.

Durch sein ergonomisches Design vermeidet er ein unkontrolliertes Entgleiten und verspricht guten Komfort sowie eine einfache Reinigung.

Die Kappen am hinteren Ende sind farblich markiert, was die Zuordnung der Instrumente erleichtert. (verschiedene Biegungen/Größen)

The solid F-line ROUND SOLID handle, which is orientated for pressure and tension, allows more tactile working. The conical form effectuates a direct and controlled power transmission to the tooth.

The ergonomic design avoids uncontrolled slipping and promises perfect comfort and easy cleaning.

The end caps of the handle are colourcoded, which allows easy identification of the instruments. (different bends/sizes)

Notre nouveau manche massif F-line ROUND SOLID qui est fait pour traction et pression, permet un travail tactile. Sa forme conique provoque une transmission de force directe et contrôlée sur la dent.

Son design ergonomique évite un glissement incontrôlé et promet un confort parfait ainsi qu´un nettoyage facile.

Les bouts à l´extrémité du manche sont en couleur, ce qui facilite l´identification de l´instrument. (des tailles et coudes différentes)



ergonomic design

perfect comfort

for pressure and tension



easy cleaning

colour marking



no uncontrolled slipping

direct power transfer

F-line PH

PEARHANDLE



easy cleaning

Der hohle F-line PEAR HANDLE Griff wurde für noch bessere Handhabung entwickelt. Durch sein birnenförmiges Design liegt er perfekt in der Hand, gewährleistet guten Halt und vermeidet durch die Querrillen ein ungewolltes Abrutschen.


Das F-line-Design verhindert die Ablagerung von Schmutz und ist daher leicht zu reinigen. Am unteren Ende des Birnengriffes sind kleine Flächen eingearbeitet, die ein unkontrolliertes Wegrollen verhindern.

The hollow F-line PEAR HANDLE handle was developed for superior handling. Due to its pear-shape design, it fits perfectly in the hand, ensures a good grip and avoids inadvertent slipping.

The F-line-design prevents the deposition of dirt and is easy to clean. Two flat surfaces are incorporated into the lower end of the teardrop handle to prevent the instrument from rolling away.


Le manche creux F-line PEAR HANDLE a été développé pour un maniement encore plus confortable. Son design en forme de poire permet une bonne tenue dans la main et les rainures transversales évitent un glissement involontaire de l´instrument.

Le design F-line empêche le dépôt de salissure sur le manche et se laisse nettoyer plus facilement. Des plaques à l´extrémité du manche, empêchent le roulement incontrôlé de l´instrument.



easy cleaning

prevents the deposition of dirt



no uncontrolled slipping

unique design

perfect comfort



pear handle

flat surfaces prevent rolling away

hollow handle

F-line PS

PLAIN SURFACE



easy cleaning

Bei dem F-line PLAIN SURFACE Design wird deutlich sichtbar was unsere FIRST LINE auszeichnen soll. Der ergonomische Griff liegt komfortabel in der Hand und eignet sich speziell für Instrumente, bei denen eine konstante Kraftübertragung permanent stattfindet.

Durch die sandgestrahlten Oberflächen werden störende Lichtreflektionen verringert. Die extra großen und glatten Flächen sowie die breiten Vertiefungen verhindern Schmutzablagerungen und ermöglichen eine einfache und klinisch saubere Reinigung.

The F-line PLAIN SURFACE design clearly shows why our FIRST LINE range is outstanding. The ergonomic handle fits comfortably in the hand and is especially suitable for instruments for which constant power transmission is important.

Interfering light reflections are reduced due to the sandblasted surface. The extra large and smooth surfaces, as well as the wide indentations prevent the deposition of dirt, thus enabling simple and clinically clean cleansing.


Avec F-line PLAIN SURFACE Design, la distinction sur nos instruments FIRST LINE est clairement visible. Le manche ergonomique permet une prise en main confortable et convient spécialement aux instruments pour lesquels une transmission de force constante est permanente.

Grâce à la surface sablée, des réflexions lumineuses gênantes sont réduites. De grandes surfaces lisses, ainsi que des encoches, évitent le dépôt de salissures, et permettent ainsi un nettoyage cliniquement propre.




prevents sediments

easy cleaning



ergonomically

constant power transfer



plain surface

minimizes annoying light reflections

Materialien | Bearbeitungen | Eigenschaften
Materials | Adaptations | Features
Matériaux | Élaborations | Caractéristiques

RC

Regular-Cut
Beide Schneiden sind glatt.

Regular-Cut
Both cutting edges are smooth.

Regular-Cut
Les deux lames sont lisses.

MC

Mini-Cut
Durch eine fein gezahnte Schneide wird ein Abrutschen von Faden und Gewebe verhindert.

Mini-Cut
One cutting edge is finely serrated. This prevents slipping from tissue and sutures.

Mini-Cut
Une lame finement dentelée empêche un glissement des ciseaux sur les tissus et le matériel de suture.

SC

Super-Cut
Die messerscharfe Schneide schneidet weich und mühelos auch durch dickes Material. Die gezahnte Schneide (Wellenschliff) auf der anderen Seite verhindert, dass das zu schneidende Material weggleitet. SuperCut ist nicht geeignet für Drähte, Knorpel und anderes hartes Material. Zur besseren Identifizierung ist ein Griffring vergoldet. Scheren im F-Line Design werden mit einem SC-Symbol markiert geliefert.

Super-Cut
The razor sharp cutting edge cuts effortlessly and softly through even thicker material. The serrated cutting edge on the second blade prevents slipping from tissue and sutures. Super-Cut is not practical for wires, cartilage and other hard materials. One handle ring is gold plated for easier identification. Scissors in our F-line Design are marked by SC-symbol.

Super-Cut
Grâce à son affûtage spécial une lame est parfaitement tranchante et permet une coupe souple et facile des ciseaux. L´autre lame micro-dentelée empêche le glissement des ciseaux. Super-Cut ne s´utilise pas pour du fil de fer, du cartilage et autres matériaux durs. Pour une meilleure identification, un anneau est doré. Ciseaux en design F-Line sont marqués en symbole SC.

WC

Wolfram-Carbide
Durch die Wolfram-Carbide Beschichtung auf der Innenseite der Schneideblätter wird ein Abrutschen verhindert. Für eine Identifizierung der Scheren, haben wir für Sie die Griffringe vergoldet.

Wolfram-Carbide
The inner-edge of both cutting blades is wolfram-carbide coated, which prevents slipping. Both handle rings are gold-plated for easier identification.

Wolfram-Carbide
La surface intérieure des deux lames est en Wolfram-Carbide et empêche un glissement des ciseaux. Pour identifier ces ciseaux, nous avons doré les deux anneaux.

TC

Tungsten-Carbide
Hartmetallblättchen (aus Tungsten-Carbide) sind in beiden Schneideblättern eingearbeitet und ermöglichen Ihnen eine äußerst präzise und weiche Schnittführung sowie eine lange Lebensdauer. Hier wurden für die bessere Identifizierung beide Griffringe vergoldet. Instrumente im F-Line Design werden mit einem TC-Symbol markiert geliefert.

Tungsten-Carbide
Tungsten-carbide is incorporated into the blades which enables a precise and gentle incision, as well as a long lifespan. For easier identification, both handle rings are gold plated. Instruments in our F-line Design are marked by TC-symbol.

Tungsten-Carbide
Des plaquettes en carbure de tungstène rapportées sur les deux lames, garantissent une coupe précise et souple ainsi qu´une longue durée des ciseaux. Les deux anneaux sont dorés ce qui facilite l´identification. Instruments en design F-Line sont marqués en symbole TC.

Sonstige
Other
Divers



pivot curved


Der „pivot-curved"-Verschluss an den Mikro-Nadelhaltern und Mikro-Scheren verhindert durch seine verdrehten Enden das Verfangen und Abreißen des Nahtmaterials im Instrument. Das gedrehte Gelenk stabilisiert die Arbeitsenden, der Rundgriff erleichtert die Drehbewegung in der Hand.

The curved tips of the "pivot-curved" lock of micro needle holders and micro scissors prevent the suture from getting caught and torn in the instrument. The drilled pivot stabilises the working tips and the round handle eases the rotation of the hand.

Avec sa partie travaillante arquée "pivot curved", notre micro porte-aiguilles et micro ciseaux empêchent l´accrochage et la rompure du fil à suture. Son articulation stabilise la partie travaillante, le manche arrondi facilite le mouvement manuel.


prevents a cut-off of the suture

drilled pivot stabilises the working tips



easy lock

pressure-cap




Der Druckverschluss *easy lock* gewährleistet ein komfortables und unkompliziertes Öffnen und Schließen des Trays.

Einfaches Öffnen: Druckverschluss nach innen drücken und den Deckel nach oben ziehen.

Schnelles Schließen: Den Deckel nach unten drücken.

easy opening




The pressure-cap *easy lock* ensures an easy opening and closing.

Easy opening: Push the button inwards and pull up the top cover. **Ouverture simple:**

Quick closing: Push down the top cover.

quick closing



Le système de fermeture par pression *easy lock* garantit une ouverture et une fermeture confortables et faciles de la cassette.


Pressez le bouton à l´intérieur et soulevez le couvercle vers le haut.

Fermeture rapide: Pressez le couvercle vers le bas.

KAPITELÜBERSICHT
CHAPTER SUMMARY
SOMMAIRE DU CATALOGUE

A	DIAGNOSTIK DIAGNOSTICS DIAGNOSTIC	A.01 – A.12
B	KONSERVIERENDE BEHANDLUNG RESTORATIVE SOINS CONSERVATEURS	B.01 – B.16
C	NICHTCHIRURGISCHE PA-THERAPIE PERIODONTAL PARODONTOLOGIE	C.01 – C.22
D	ENDODONTIE ENDODONTIC ENDODONTIE	D.01 – D.10
E	EXTRAKTION EXTRACTION EXTRACTION	E.01 – E.74
F	PARODONTAL CHIRURGIE PERIODONTAL SURGERY CHIRURGIE PARODONTAIRE	F.01 – F.18
G	HART- UND WEICHGEWEBSCHIRURGIE HARD AND SOFT TISSUE SURGERY CHIRURGIE DES TISSUS MOUS ET DES TISSUS DURS	G.01 – G.126
H	PROTHETIK & ORTHODONTIE PROSTHODONTICS & ORTHODONTICS PROTHÈSE & ORTHODONTIE	H.01 – H.22
I	PRAXIS ORGANISATION | GPM PRACTICE ORGANIZATION | GPM ORGANISATION DU CABINET | GPM	I.01 – I.24
X	INHALTSVERZEICHNIS INDEX INDEX	01 – 22

A DIAGNOSTIK
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTIC





Zahnsonden
Probes
Sondes

F-line SL

1444-05 F	F-line
# 3A	158 mm



1444-10 F	F-line
# 8	155 mm



1444-15 F	F-line
# 9	160 mm



1444-20 F	F-line
Schäfershaken # 23	156 mm



1444-25 F	F-line
# TU17	160 mm



Zahnsonden
Probes
Sondes

F-line SL


1446-10 F	F-line
# D5	163 mm

1446-15 F	F-line
# D3CH	161 mm
Kuhhorn	

1446-20 F	F-line
# D11/12	170 mm
Old Dominion University	

1446-21 F	F-line
# D11/12A	170 mm
Old Dominion University Large	

1446-25 F	F-line
# D9/TU17	165 mm




Furkationssonden
Furcation probes
Sondes pour furcations

F-line SL

1460-00 F	F-line
2N Nabers	160 mm

2525-90 F	F-line
CQ-2N Nabers	160 mm
3-6-9-12	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



Parodontometer
Periodontal probes
Sondes parodontales

F-line SL


2525-20 F	F-line
CP2	158 mm
2-4-6-8-10-12	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



2525-25 F	F-line
CP11	155 mm
2-4-6-8-10-12	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



2525-30 F	F-line
CP11.5B (WHO)	160 mm
3,5-5,5-8,5-11,5	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré




2525-35 F	F-line
CP12	155 mm
3-6-9-12	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



2525-40 F	F-line
CP15 North Carolina	155 mm
1-2-3-...-14-15	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



Parodontometer
Periodontal probes
Sondes parodontales

F-line SL

2525-10 F	F-line
# EX3A/CP15	160 mm
1-2-3-...-14-15	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



2525-11 F	F-line
# 23/CP12	158 mm
3-6-9	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



2525-12 F	F-line
# 23/CP15	157 mm
1-2-...-14-15	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
graduée, non calibré



Das Parodontometer nach Dr. Simas kann durch seine sehr feine Spitze in das Zahnfleisch eingeführt werden und ermöglicht mit Hilfe der Markierung ein genaues Messen der Zahnfleischdicke.

The Periodontal Probes according to Dr. Simas can be introduced into the gum via its very fine tip, enabling a precise measurement of the gum thickness with the help of the marking.

La Sondes parodontales du Dr. Simas se laisse facilement introduire dans la gencive grâce à son extrémité très pointue. Le marquage à l´extrémité permet de mesurer exactement la présence osseuse.

2406-92 F	F-line
Simas	163 mm
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	

spitz, graduiert, nicht kalibriert
pointed, graduated, non-calibrated
pointu, gradué, non calibré

speziell für Weichgewebe
especially for soft tissue
spécialement pour tissus mous



Pinzetten
Tweezers
Précelles

F-line PS



2255-20 F	F-line
College	157 mm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale



F-line PS

Die „College mod.“ Pinzette verspricht durch den breiteren, ergonomischen Griff einen besonders guten Komfort und ein schonendes Arbeiten bei längerer Anwendungsdauer. Die spezielle Form ermöglicht eine höhere Kraftübertragung als bei gängigen Pinzetten.

With its wide and ergonomic handle the „College modified“ promises increased comfort and lower-impact working. Its special form allows a higher power transmission compared to usual tweezers.

La “College modified“ promet, par son manche ergonomique large, un grand confort, et facilite ainsi le travail après de longues applications. Sa forme spéciale permet une transmission de force plus élevée par rapport à d´autres précelles.

2272-20 F	F-line
College mod.	160 mm

kräftig, mit Querriefung
strong, with lateral serration
forte, striure en forme de transversale



Pinzetten
Tweezers
Précelles

F-line PS

2265-20 F F-line

Meriam	167 mm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale



2265-20D F F-line

Meriam-Diamant	167 mm

diamantierte Spitzen
diamond tips
pointes diamantées






F-line RS



2240-20 F F-line

College	171 mm

spitz, mit Querriefung
pointed, with lateral serration
pointu, striure en forme de transversale



2270-20 F F-line

Meriam	171 mm

mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale



Mundspiegelgriffe
Mouth mirror handles
Manches à miroirs

F-line SL

NEW

2385-00 F F-line

M 25	130 mm



2385-00 FBC F-line

M 25	130 mm



2385-10 F F-line

Cone-socket (USA)	130 mm



2385-90 F F-line

M 25	115 mm

doppelendig
double ended
double extrémités




speziell für Endodontie
particulary suitable for endodontic
spéciale pour endodontie

2387-00 F F-line

M 2,5	155 mm

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



Die Messskala hilft bei der genauen Definition der Arbeitslänge der Endodontiespitzen.
The measuring scale helps to define the working length of the endodontic tips accurately.
L´échelle de mesure permet de définir la longueur de la partie travaillante endodontique.

2379

	135 mm

Hohlgriff
Hollow handle
Poignée creuse




2384

	140 mm

Hohlgriff
Hollow handle
Poignée creuse



Mundspiegel
Mouth mirrors
Miroirs à bouche




Front Surface

Durch die Verspiegelung mit Rhodium (FS – Front Surface) wird das Bild auf dieser Oberfläche direkt reflektiert und bleibt damit absolut scharf.

The advantage of a rhodium plated front suface (FS – Front Surface) is an undistorted and clear image directly on the surface.

Le verre recouvert de Rhodium (FS – Front Surface) offre l´avantage que la surface réfléchissante se trouve sur le verre, ce qui permet une vision très nette.




Back Surface

Bei diesem klassischen Mundspiegel befindet sich die reflektierende Schicht auf der Rückseite des Spiegelglases.

This classic mouth mirrow has the reflective coating on the back side of the mirror glass.

Ce nom décrit le miroir à bouche traditionnel dont la surface réfléchissante se trouve au fond du miroir.


Mundspiegel „BASIC“ | plan
Mouth mirrors „BASIC“ | plane
Miroirs à bouche „BASIC“ | plan





Artikel-Nr. Item no. Article-Réf.	Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet
2352-22	22	4	12
2352-24	24	5	12

Mundspiegel „BASIC“ – Rhodium beschichtet
Mouth mirrors „BASIC“ – rhodium plated
Miroirs à bouche „BASIC“ – revêtu de rhodium






Artikel-Nr. Item no. Article-Réf.	Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet
2374-22	22	4	12
2374-24	24	5	12

Mundspiegel „SUPERB retract“ – Rhodium beschichtet | plan

Mouth mirrors „SUPERB retract“ – rhodium plated | plane
Miroirs à bouche „SUPERB retract“ – revêtu de rhodium | plan




NEW



Artikel-Nr. Item no. Article-Réf.	Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet	
2367-22	22	4	6	
2367-22 BC	22	4	3	BLACK
2367-24	24	5	6	
2367-24 BC	24	5	3	BLACK

Mundspiegel „SUPERB“ – Rhodium beschichtet | plan

Mouth mirrors „SUPERB“ – rhodium plated | plane
Miroirs à bouche „SUPERB“ – revêtu de rhodium | plan



NEW



Artikel-Nr. Item no. Article-Réf.	Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet	
2377-22	22	4	12	
2377-22 BC	22	4	3	BLACK
2377-24	24	5	12	
2377-24 BC	24	5	3	BLACK




Notizen
Notes
Notation

B KONSERVIERENDE BEHANDLUNG
RESTORATIVE
SOINS CONSERVATEURS




Exkavatoren
Excavators
Excavateurs

F-line SL

1295-11 F F-line	# 125/126	171 mm	
1295-12 F F-line	# 127/128	171 mm	
1295-13 F F-line	# 129/130	171 mm	
1295-14 F F-line	# 131/132	171 mm	
1295-15 F F-line	# 133/134	171 mm	
EXC 1 F F-line	# 17	171 mm	
EXC 1S F F-line	# 1S	171 mm	
EXC 11 F F-line	# 11	171 mm	
EXC 23 F F-line	# A23	171 mm	
EXC 22 F F-line	# A22 cleoid-discoid	171 mm	

cleoid = Das spitzzulaufende CLEOID-Arbeitsteil wird zum Schnitzen und Gestalten von Fissuren und Mulden eingesetzt.
discoid = Das runde DISCOID-Arbeitsende wird zum Entfernen von überschüssigem Füllmaterial verwendet.
cleoid = The tapered, pointed CLEOID end of the workpiece is used for carving occlusal anatomy.
discoid = The rounded DISCOID end of the workpiece is used for removing excess filling material.
cleoid = La partie travaillante pointue CLEOID sert à scultpter et à former des fissures.
discoid = La partie ronde DISCOID sert à éliminer un excédent du matériel à obturation.




Gingival-Retraktor
Gingival retractor
Ecarteur pour gingivaux

F-line SL

Zum Schutz und zur Retraktion des Zahnfleisches beim Bearbeiten von Zahnhälsen
Protects tissue during cavity preparation and placement of composite restorations
Pour la protection et la rétraction des tissus lors du traitement du collet de la dent

2185-00 F	F-line
Goldman-Fox # GF10	171 mm




Fadenstopfer
Cord retraction instruments
Instruments pour fil retracteur

F-line SL


Zum atraumatischen Legen von Retraktionsfäden
For atraumatic positioning of the gingival cord
Pour le placement atraumatique de fil retracteur

1020-6 F	F-line
	171 mm



Zum atraumatischen Legen von Retraktionsfäden
For atraumatic positioning of the gingival cord
Pour le placement atraumatique de fil retracteur

1020-7 F	F-line
	171 mm



Füllungsinstrumente | kugelförmig | Dykal
Filling instruments | ball-shaped | Dycal
Instruments à sculpter | globulaire | Dykal


F-line SL

1277-10 F	F-line
	171 mm

Dykal-Instrument
Dycal-instrument
Instrument à Dykal

1277-20 F	F-line
	171 mm

Dykal-Instrument
Dycal-instrument
Instrument à Dykal



Füllungsinstrumente | kugelförmig
Filling instruments | ball-shaped
Instruments à sculpter | globulaire

F-line SL

1701-10 F F-line	171 mm	1,0 mm	0,8 mm
1701-20 F F-line	171 mm	1,6 mm	1,2 mm
1701-30 F F-line	171 mm	2,5 mm	2,0 mm
1701-40 F F-line	171 mm	3,0 mm	2,5 mm
1701-60 F F-line	171 mm	2,0 mm	1,0 mm
1701-70 F F-line	171 mm	2,0 mm	1,6 mm
1701-70 FTI F-line TiN	171 mm	2,0 mm TiN	1,6 mm
1701-80 F F-line	171 mm	2,5 mm	1,6 mm

i

TiN

Titannitrid
Durch die Titannitrid-Hartstoffbeschichtung wird ein Festkleben des Komposit-Materials an den Arbeitsteilen deutlich reduziert. Für lange Haltbarkeit müssen Instrumente nach der Anwendung sofort gereinigt werden.

Titanium nitride
Adhesion of the composite is significantly reduced due to the titanium nitride hard surface coating. To ensure long durability, instruments must be cleaned immediately after use.

Nitrure de titane
La surface est revêtue en nitrure de titane qui évite que le matériel à obturation adhère aux parties travaillantes. Pour une grande longévité des instruments, ces derniers doivent être immédiatement nettoyés après leur utilisation.


Füllungsinstrumente | spatelförmig
Filling instruments | spatulate
Instruments à sculpter | spatule

F-line SL

1900-10 F F-line	
# 1	171 mm



1900-11 F F-line	
# 2	171 mm



1900-12 F F-line	
# 3	171 mm



1900-13 F F-line	
# 4	171 mm



1900-14 F F-line	
# 5	171 mm



1960-10 F F-line	
1960-10 FTI F-line TiN	
Heidemann # 1	171 mm



1960-20 F F-line	
1960-20 FTI F-line TiN	
Heidemann # 2	171 mm



1960-30 F F-line	
Heidemann # 3	171 mm



Füllungsinstrumente | zylinderförmig | kariert
Filling instruments | cylindrical | checkered
Instruments à sculpter | cylindrique | quadrillé

F-line SL

1703-10 F F-line	
Black # 0/1	171 mm



1703-20 F F-line	
1703-20 FTI F-line TiN	
Black # 1/2	171 mm



1703-30 F F-line	
1703-30 FTI F-line TiN	
Black # 2/3	171 mm



Füllungsinstrumente | zylinderförmig | glatt
Filling instruments | cylindrical | smooth
Instruments à sculpter | cylindrique | lisse

F-line SL

1704-10 F F-line	
1704-10 FTI F-line TiN	
	171 mm



1704-20 F F-line	
1704-20 FTI F-line TiN	
	171 mm



1704-30 F F-line	
	171 mm




1704-40 F F-line	
	171 mm



Füllungsinstrumente | zylinderförmig | gefast
Filling instruments | cylindrical | beveled
Instruments à sculpter | cylindrique | chanfreiné

F-line SL

1705-10 F F-line	
	171 mm



1705-20 F F-line	
	171 mm



1705-30 F F-line	
	171 mm



1705-40 F F-line	
	171 mm



Füllungsinstrumente | Stopfer | Planatoren
Filling instruments | Compactors | Planishers
Instruments à sculpter | Compacteurs | Aplanisseurs

F-line SL


1790-20 F F-line	
1790-20 FTI F-line TiN	
Mortonson	171 mm



1945-10 F F-line	
1945-10 FTI F-line TiN	
	171 mm

Planator
Planisher
Aplanisseur


Zum Applizieren von Medikamenten und Auskleiden von Kavitäten
For applying medication and lining of cavities
Pour introduire des médicaments et revêtir les cavités



1945-11 F F-line	
	171 mm

Planator
Planisher
Aplanisseur

Zum Applizieren von Medikamenten und Auskleiden von Kavitäten
For applying medication and lining of cavities
Pour introduire des médicaments et revêtir les cavités



ECI | Composite Instrumente für ästhetische Zahnrestaurationen
ECI | Composite instruments for aesthetic restorations of tooth restoration
ECI | Instruments composites pour restauration esthétique

F-line SL

(ECI=ESTHETIC COMPOSITE INSTRUMENT)

Dieses feine, flexible und spatelförmige Instrument dient zum Glätten und Modellieren in sehr engen Zwischenräumen und kann auch für die Aufnahme kleiner Mengen plastisch-keramischen Füllmaterials eingesetzt werden.


This delicate, flexible and spatulated instrument is used for burnishing and carving in very confined spaces. It can be helpful also when working with very small quantities of plastic-ceramic filling materials.

Cet instrument spatulé fin et fléxible sert à lisser et à moduler dans des espaces intermédiaires souvent étroits et peut aussi servir à introduire des petites portions de matériaux en plastique céramique.

1999-10 F F-line

171 mm

ECI | Spatel
ECI | Spatula
ECI | Spatule



Dieses feine, flexible und spatelförmige Instrument dient zum Glätten und Modellieren in schwer erreichbaren approximalen Bereichen.

This delicate, flexible and spatulated instrument is used for burnishing and carving in proximal areas with more difficult access.

Cet instrument spatulé fin et fléxible sert à lisser et à modeler dans des domaines approximaux difficilement accessibles.

1999-50 F F-line

171 mm


ECI | Spatel, distal
ECI | Spatula, distal
ECI | Spatule, distal



1999-70 F F-line

171 mm

ECI | Planstopfer
ECI | Flat plugger
ECI | Fouloir plat



Instrument für die abschließende Ausgestaltung der okklusalen Konvexitäten.


Instrument for the final design of the occlusal convexities.

Instrument de modelage final des convexités occlusales.

1999-90 F F-line

171 mm

ECI | Okklusalformer, konvex | konkav
ECI | Occlusion former, convex | concave
ECI | Modeleur occlusal, convexe | concave






Füllungsinstrumente | birnenförmig
Filling instruments | pear-shaped
Instruments à sculpter | forme de poire

F-line SL

1702-10 F	171 mm
1702-20 F	171 mm
1702-20 FTI	171 mm
1702-30 F	171 mm
1702-30 FTI	171 mm
1702-40 F	171 mm



Zementspatel
Cement spatulas
Spatules à ciment

F-line SL


1655-1 F	171 mm
1655-2 F	171 mm
1655-3 F	171 mm



Polierinstrumente
Burnishers
Brunissoirs

F-line SL

1790-21 F F-line	
1790-21 FTI F-line TiN	
Westcott # 21	171 mm



1790-21B F F-line	
1790-21B FTI F-line TiN	
Westcott # 21 B	171 mm



2010-25-31 F F-line	
White # 25/31	171 mm



2010-26-29 F F-line	
2010-26-29 FTI F-line TiN	
White # 26/29	171 mm




2010-29-31 F F-line	
White # 29/31	171 mm



Modellierinstrumente
Modelling instruments
Instruments à sculpter

F-line SL


2020-1-2 F F-line	
Hollenback # 1/2	171 mm



2020-3 F F-line	
Hollenback # 3	171 mm




2070-1 F F-line	
Frahm # 1	171 mm



2070-2-3 F F-line	
Frahm # 2-3	171 mm



2170-00 F F-line	
Beale # 7A	171 mm



2176-00 F F-line	
# 1/2 Cleoid-Discoid	171 mm



2176-01 F F-line	
# 89/92 Cleoid-Discoid	171 mm



cleoid = Das spitzzulaufende CLEOID-Arbeitsteil wird zum Schnitzen und Gestalten von Fissuren und Mulden eingesetzt.
discoid = Das runde DISCOID-Arbeitsende wird zum Entfernen von überschüssigem Füllmaterial verwendet.
cleoid = The tapered, pointed CLEOID end of the workpiece is used for carving occlusal anatomy.
discoid = The rounded DISCOID end of the workpiece is used for removing excess filling material.
cleoid = La partie travaillante pointue CLEOID sert à scultpter et à former des fissures.
discoid = La partie ronde DISCOID sert à éliminer un excédent du matériel à obturation.

2176-20 F F-line	
2176-20 FTI F-line TiN	
Wiland # 8	171 mm



distal
distal
distale

2176-30 F F-line	
Sprengel # 18	171 mm




Gingivalrandschräger
Gingival margin trimmers
Ciseaux à émail


F-line SL

Zum Glätten der gingivalen Schmelzränder
For smoothing bevels on enamel margins
Pour le polissage de l´émail


1305-51-52 F	F-line
Black # 51/52	171 mm



1305-77-78 F	F-line
Black # 77/78	171 mm



1305-79-80 F	F-line
Black # 79/80	171 mm



Schmelzmeißel
Chisels
Ciseaux

F-line SL

Zum Glätten der Kavitäten
For burnishing cavities
Pour le polissage des cavités

1306-12 F	F-line
Wedelstaedt # 1-2	171 mm



1306-34 F	F-line
Wedelstaedt # 3-4	171 mm




1306-56 F	F-line
Wedelstaedt # 5-6	171 mm




Amalgamstopfer
Amalgam plugger
Porte amalgame

F-line SL

2400-40 F	F-line
Ivory	200 mm





Universal Spreizzange
Universal spreading forceps
Pince expansive universelle

F-line PS

Mit der Universalspreizzange lassen sich die Zähne ohne Kraftaufwand spreizen und Interdentalkeile oder Matrizen problemlos einsetzen. Die stumpfen Maulspitzen verhindern eine Verletzung des Zahnfleisches.

Universal spreading forceps enables teeth to be separated without applying force and interdental wedges or matrices to be inserted without difficulty. The blunt tips of the jaws prevent injury of the gums.

La pince expansive universelle permet l'écartement de dents sans effort et le positionnement facile de coins interdentaires ou de matrices. Les mors émoussés préviennent toute lésion de la gencive.





2480-00 F	F-line
	155 mm

gebogen
curved
courbe





Matrizenhalter mit Hartmetalleinlagen
Matrix forceps with tungsten carbide inserts
Porte matrices avec des plaquettes de carbure de tungstène

F-line RS

NEW

1096-99 F	F-line
	171 mm

für eine präzise Platzierung und Entnahme von Matritzenbändern
for precise placement and removal of matrix bands
pour un placement et prélèvement précis des bandes matrices







Universalzange / Abnahmezange
Universal removing pliers
Pince universelle

F-line PS

Diese Universalzange ist hervorragend geeignet zum Auf-/Abnehmen und Anbringen von Objekten wie Matrizen, Interdentalkeilen, Kanülen und Spritzen, Kronen, Nervnadeln, Wurzelkanalfeilen, rotierenden Instrumenten uvm.

Durch das abgeflachte Maulende und die integrierten Hartmetallblättchen wird ein einfaches und sicheres Halten der Objekte gewährleistet.

Von besonderem Vorteil sind die nach außen geschwungenen Zangenschenkel. Sie ermöglichen einen guten Blick auf das Zangenmaul sowie auf das Arbeitsfeld und erleichtern somit die Arbeit.

This universal pliers is ideally suitable for removing/extracting and introducing objects such as matrices, interdental wedges, cannulas and syringes, crowns, nerve broaches, root canal files, rotating instruments and much more.

The flattened jaw ends and integrated hard metal blades ensure objects to be held easily and securely.

The outwards curved limbs of the pliers are a particular advantage. They enable a good view of the pliers jaws and onto the area of use, thus making work easier.

Cette pince universelle est particulièrement appropriée pour recueillir/enlever et tenir des objets comme: des matrices, coins interdentaires, canules et seringues, couronnes, tire-nerfs, limes pour canal radiculaire, instruments rotatifs etc.

Grâce aux mors aplatis et aux plaquettes en carbure de tungstènes intégrées, la pince permet une tenue simple et sûre de tous les objets.

Un avantage particulier: les branches de la pince sont courbées vers l´extérieur. Cela permet une visibilité idéale sur les mors et le champ de travail et facilite ainsi le travail du praticien.



NEW

7500-00 F	F-line	TC
	160 mm	





abgeflachtes Maulende
flattened jaw
mors aplatis





sicheres Greifen durch Hartmetallblättchen
integrated hard metal blades ensure a great grip
prise sécurisée grâce aux plaquettes en carbure de tungstène







Nach außen gewinkelten Zangenschenkel ermöglichen eine gute Sicht auf Maulende und Arbeitsfeld.
Outwards angled forceps limbs enable a good view of the forceps jaws and onto the area.
Les branches largement écartées permettent une vue parfaite sur l´extrémité des mors et le champ de travail.

Kofferdamlochzange
Rubber dam instrument
Instrument pour digue de caoutchouc

2550-1	
Ainsworth	155 mm



Artikulationspapierpinzetten
Articulating paper forceps
Pincettes à papier d'articulation


2582	
Miller	155 mm



2583	
Miller	155 mm



2584	
Miller mod.	155 mm




Glasplatten zum Anmischen
Glass plates for mixing
Plaques de verre

9990-01	
	95 mm 70 mm 4 mm



SET | KONSERVIERENDE BEHANDLUNG
SET | RESTORATIVE
SET | SOINS CONSERVATEURS



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10400-25 Item no. of the set: 10400-25 Set complet ref. 10400-25
1702-20 F	Füllungsinstrument I birnenförmig Filling instrument I pear-shaped Instrument à sculpter I forme de poire	171 mm, 1,2 / 1,6 mm
1702-30 F	Füllungsinstrument I birnenförmig Filling instrument I pear-shaped Instrument à sculpter I forme de poire	171 mm, 1,6 / 2,0 mm
1701-10 F	Füllungsinstrument I kugelförmig Filling instrument I ball-shaped Instrument à sculpter I globulaire	171 mm, 1,0 / 0,8 mm
1701-20 F	Füllungsinstrument I kugelförmig Filling instrument I ball-shaped Instrument à sculpter I globulaire	171 mm, 1,6 / 1,2 mm
1705-20 F	Füllungsinstrument I zylinderförmig Filling instrument I cylindrical Instrument à sculpter I cylindrique	171 mm, 1,2 / 1,6 mm
1900-10 F	Füllunginstrument I spatelförmig Filling instrument I spatulated Instrument à sculpter I spatulé	171 mm, 1,0 / 1,0 mm
1999-50 F	ECI I Spatel, distal ECI I Spatula, distal ECI I Spatule, distal	171 mm, 1,5 / 1,5 mm
1295-13 F	Exkavator # 129/130 Excavator # 129/130 Excavateur # 129/130	171 mm, 1,5 / 1,5 mm
1295-15 F	Exkavator # 133/134 Excavator # 133/134 Excavateur # 133/134	171 mm, 1,0 / 1,0 mm
1020-6 F	Fadenstopfer Gingival cord packer Instrument pour fil retracteur	171 mm, 0,5 / 1,0 mm
2240-20 F	Pinzette „College“ Tweezer „College“ Précelle „College“	171 mm
9200-80	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 127,5 x 33,0 mm

C NICHTCHIRURGISCHE PA-THERAPIE
PERIODONTAL
PARADONTOLOGIE



Zahnreiniger | Sichel Reiniger

Scaler | Sickle scalers
Détartreurs | Détartreurs faucilles



F-line SL

Zum schonenden Entfernen von supragingivalem Zahnstein.

Diese sehr schmalen und kontragewinkelten Zahnreiniger sind besonders für interproximale Flächen geeignet. Durch die leichte Winkelung der Arbeitsenden erreicht man auch die mesialen und distalen Flächen in Frontzahn- und Prämolarenbereichen.

For the gentle removal of supragingival calculus.


These very thin and counter angled scalers are particularly suitable for interproximal surfaces. Due to the slightly angled working ends, the mesial and distal surfaces can be reached to all anterior and premolar surfaces.

Utilisés pour l´ablation douce du tartre supra gingival.

Ces détartreurs très fins et contre-angulé sont particulièrement recommandés pour les espaces interdentaires. Grâce à l´angulation, ils permettent l´accès dans les zones mésiales et distales des dents antérieures et prémolaires.

HYM H6-H7 F	F-line
Hygienist # H6-H7	171 mm

HTM H5-U15 F	F-line
	171 mm
Hygienist-Towner # H5-U15	



Feine Zahnreinigerkombination aus gebogenem und geradem Sichel Reiniger, für alle Zahnoberflächen der Front- und Prämolaren.


Thin sickle-scaler combined with a straight sickle blade. Adaptive for scaling interproximal and cervical areas of anterior teeth.

Combinaison de deux détartreurs, l´un droit, l´autre faucille pour nettoyer les dents antérieures et les prémolaires.

TJM U15-33 F	F-line
# U15-33 Towner-Jacquette	171 mm

TJM U15-30 F	F-line
# U15-30 Towner-Jacquette	171 mm

HJM H5-33 F	F-line
# H5-33 Hygienist-Jacquette	171 mm



Zahnreiniger | Sichel Reiniger / Chirurgische Kürette

Scaler | Sickle scalers / Periodontal surgical curette
Détartreurs | Détartreurs faucilles / Curette chirurgicales

F-line SL

Die Kombination aus Sichelscaler und gerader Kürette machen das Instrument vielseitig einsetzbar. (zB. Paradontologie, Chirurgie, Prothetik,...)

The combination of sickle scaler and straight curette lends the instrument versatility in use. (e.g. periodontology, surgery, prosthetics,...)

La combinaison de détartreur faucille et curette droite confère sa polyvalence à l'instrument. (exemple: parodontologie, chirurgie, dentisterie prothétique,...)

ZRK RWH F	F-line
Rheinwaldhäkchen	171 mm




NEW

Zahnreiniger | Sichel Reiniger

Scaler | Sickle scalers

Détartreurs | Détartreurs faucilles



F-line SL

Jacquette

Die Jacquette Zahnreiniger sind feine Instrumente zum Entfernen von supragingivalem Zahnstein und Konkrementen sowie zur Glättung der Wurzeloberfläche. Die sichelförmigen Scaler haben je Arbeitsende zwei schneidende Kanten, die als Spitze auslaufen.

Jacquette

Jacquette scalers are fine instruments for removing supragingival calculus and concretions and also for smoothing the root surface. At each end of the sickle-shaped scaler, there are two tapered cutting edges.

Jacquette

Les détartreurs de Jacquette très fins s´emploient pour enlever le tartre et les concrétions sous gingivales ainsi que pour le surfaçage radiculaire. Ces instruments faucilles disposent à chaque partie travaillante deux bords tranchants qui se terminent en pointe.

Frontzahnbereich
Front tooth area
Pour dents antérieurs

JQM 30-33 F	F-line
Jacquette # 30-33	171 mm



Molarenbereich
Molar area
Pour les molaires

JQM 31-32 F	F-line
Jacquette # 31-32	171 mm




Molarenbereich
Molar area
Pour les molaires

JQS 34-35 F	F-line
Jacquette # 34-35	171 mm



Posterior
Posterior
Pour dents postérieures


JQM 2-3 F	F-line
Jacquette # 2-3	171 mm




Posterior
Posterior
Pour dents postérieures

JQM 2S-3S F	F-line
Jacquette # 2S-3S	171 mm





Zahnreiniger | Sichel Reiniger
Scaler | Sickle scalers
Détartreurs | Détartreurs faucilles



F-line SL

ZRM 204 F	F-line
# 204	171 mm



Posterior
Posterior
Pour dents postérieures

ZRM 204S F	F-line
# 204S	171 mm



Für schmale Interdentalräume an Prämolaren- und Frontzähnen
For narrow interdental spaces of premolar and anterior teeth
Pour des espaces interdentaire étroits des prémolaires et des dents antérieures

ZRM 204SD F	F-line
# 204SD	171 mm

Interdentalscaler
Interdental Scaler
Interdentaire Détartreurs




Posterior
Posterior
Pour dents postérieures

SPM 23 F	F-line
# 23	171 mm



Zahnreiniger | Sichel Reiniger
Scaler | Sickle scalers
Détartreurs | Détartreurs faucilles



F-line SL


Posterior
Posterior
Pour dents postérieures

TAM T2-T3 F	F-line
Taylor # T2-T3	171 mm




Posterior
Posterior
Pour dents postérieures

CKM 6 F	F-line
Crane-Kaplan # CK6	171 mm



Posterior
Posterior
Pour dents postérieures

ZRM CI2-3 F	F-line
Ivory # CI 2-3	171 mm




Posterior | Für Prämolaren, Molaren und Frontzähne
Posterior | For premolars, molars and incisors
Pour dents postérieures | Pour prémolaires, molaires et incisives

ZRM M-23 F	F-line
Deppeler # M-23	171 mm



Zahnreiniger
Scaler
Détartreurs



F-line SL

McCall
Diese McCall Zahnreiniger besitzen spitz auslaufende Arbeitsenden und sind besonders gut für Interdentalräume geeignet.

McCall
McCall scalers with tapered, pointed working ends are highly suitable for interdental cavities.

McCall
Ces détartreurs avec parties travaillantes acérées sont parfaits pour les espaces interdentaires.

MCM 11-12 F	F-line
McCall # 11-12	171 mm



MCM 11A-12A F	F-line
McCall # 11A-12A	171 mm



MCM 13-14 F	F-line
McCall # 13-14	171 mm



MCM 13S-14S F	F-line
McCall # 13S-14S	171 mm



Zahnreiniger
Scaler
Détartreurs

F-line SL

MFM 2-3 F	F-line
Mac Farlane # 2-3	171 mm



MFM 4-5 F	F-line
Mac Farlane # 4-5	171 mm



Universal Zahnreiniger für Interdentalräume bzw. orale und faziale Flächen

Universal sickle-scaler for oral and facial surfaces and for inter-dental cavities

Détartreur universel pour des espaces inter-dentaires et faces orales et faciales

GFM 1 F	F-line
Goldman-Fox # 1	171 mm



Zur Reinigung schmaler Wurzel- und Zahnoberflächen sowie engen Zahnzwischenräumen.

For cleaning narrow root and tooth surfaces as well as narrow interdental spaces between teeth.

Pour le nettoyage de surfaces radiculaires et dentaires minces ainsi que pour les espaces interdentaires étroits.

GFM 21 F	F-line
Goldman-Fox # 21	171 mm



NEW

ZRM MI1 F	F-line
Mitchell #M1	171 mm



CTM 104-105 F	F-line
Cattoni # 104-105	171 mm

Haue | Meißel
Hock | Chisel
Houe | Burin



für Front- und Seitenzähne
for front and side teeth
pour dents antérieures et postérieures

CTM 107-108 F	F-line
Cattoni # 107-108	171 mm

Interdentalscaler
Interdental Scaler
Interdentaire Détartreurs



Zahnreiniger
Scaler
Détartreurs

F-line SL

Für das Entfernen von interdentalem Zahnstein im Frontzahnbereich des Unterkiefers.

Suitable to dislodge bridges of calculus on anterior mandibular teeth.

Détartreur pour l´ablation de tartre interdentaire, zone antérieure du maxillaire inférieur

HOM 156-577 F	F-line
Cattoni # 156-577	171 mm

Haue | Meißel
Hock | Chisel
Houe | Burin



ZRM N5-48 F	F-line
# N5-48	171 mm

Zahnreiniger | Haue
Scaler | Hock
Détartreur | Houe



DPM 5K-6K F	F-line
Darby-Perry # 5K-6K	171 mm

Meißel
Chisel
Burin



Die diamantierten Zahnreiniger-Feilen erlauben eine sanfte und sichere Reinigung von allen Furkationen und Wurzeloberflächen.


The diamond-coated scaler-files allow gentle and safe scaling of all furcations and root surfaces.

Les détartreurs limes diamantés permettent un nettoyage doux et efficace des furcations et des surfaces radiculaires.

ZFM BL1 F	F-line
# BL1	165 mm

Zahnreiniger-Feile
Scaler file
Détartreur lime






ZFM MD1 F	F-line
# MD1	155 mm


Zahnreiniger-Feile
Scaler file
Détartreur lime





Langer | Universal Küretten

Langer | Universal Curettes
Langer | Curettes Universelles



Neben den klassichen Ausführungen 1-2, 3-4, 5-6 rundet die Langer-Kürette 17-18 dieses Sortiment ab und bietet Zahnmedizinern im Bereich Kürettage ein umfangreiches Produktportfolio.

Die Langer-Küretten verbinden das Schaftdesign der Gracey-Küretten mit der 90° Schneidekante der Universalküretten, beidseitig geschärft.


In addition to the classic models 1-2, 3-4 and 5-6, the introduction of the Langer curette 17-18 to the range completes the selection and offers odontologists a diverse product range in the area of curettage.

Langer curettes combine the shank design of the Gracey curettes with the 90° cutting edge of the universal curettes, sharpened on both sides.


A côté des modèles classiques 1-2, 3-4 et 5-6, le modèle spéciale, la curette 17-18 complète la gamme Langer. Les curettes Langer s´utilisent surtout dans les domaines curetages et offrent tout un assortiment de modèles.

Les curettes Langer disposent d´une partie travaillante identique à la curette de Gracey, mais avec un bord tranchant de 90 ° identique à la curette universelle, avec affûtage des deux côtés.


i




Bei Langer Küretten steht die Fazialfläche im 90 ° Winkel zum ersten Schaft. (zwei Schneidekanten)
With Langer curettes, the facial surface is at an angle of 90° to the first shaft. (two cutting edges)
Pour les curettes Langer, la face antérieure est inclinée de 90° par rapport au premier manche. (deux tranchants)



Anwendungsbereiche der Langer Küretten
Application areas of the Langer Curettes
Application pour les curettes de Langer



F-line SL




Langer 01-02
Für alle Flächen im molaren und prämolaren Unterkieferbereich
For all surfaces of mandibular posterior
Pour les molaires et prémolaires du maxillaire inférieur

Langer 03-04
Für alle Flächen im molaren und prämolaren Oberkieferbereich
For all surfaces of maxillary posterior
Pour les molaires et prémolaires du maxillaire supérieur


Langer 05-06
Für alle Flächen im Frontzahnbereich, Ober- und Unterkiefer
For all surfaces of mandibular and maxillary anterior
Pour les dents antérieures du maxillaire supérieur et inférieur

Langer 17-18
Für alle Flächen im molaren Ober- und Unterkieferbereich
For all surfaces of mandibular and maxillary posterior
Pour les molaires du maxillaire supérieur et inférieur


LAM 01-02 F	F-line
Langer Standard # 1-2	171 mm



LAM 03-04 F	F-line
Langer Standard # 3-4	171 mm




LAM 05-06 F	F-line
Langer Standard # 5-6	171 mm



LAM 17-18 F	F-line
Langer Standard # 17-18	171 mm




Universal Küretten
Universal Curettes
Curettes Universelles



F-line SL

Für den Seitenbereich
For side tooth area
Pour les dents postérieures

BAM 01-02 F	F-line
Barnhart Standard # 1-2	171 mm



Für den Frontzahnbereich
For front tooth area
Pour dents antérieures

BAM 05-06 F	F-line
Barnhart Standard # 5-6	171 mm



Für den Frontzahnbereich
For front tooth area
Pour dents antérieures

COM 2R-2L F	F-line
Columbia Standard # 2R-2L	171 mm



Für den molaren Bereich
For posterior area
Pour dents postérieures

COM 4R-4L F	F-line
Columbia Standard # 4R-4L	171 mm



Ideal zum Glätten der Wurzeloberfläche

Perfect for smoothing of root surfaces

Idéal pour un surfaçage radiculaire

COM 13-14 F	F-line
Columbia Standard # 13-14	171 mm



Für den Frontzahnbereich
For front tooth area
Pour dents antérieures

IUM 13-14 F	F-line
Indiana-Univ. Standard #13-14	171 mm



Ideal zum Entfernen von Gewebe an der Wurzeloberfläche bei schwer erreichbaren Stellen im molaren Bereich.


Designed for removing tissue in diffcult to reach areas on the root surface in molar areas.

Idéal pour éliminer du tissu sur la surface radiculaire des molaires difficilement accessibles.

IUM 17-18 F	F-line
Indiana-Univ. Standard #17-18	171 mm



Universal Küretten
Universal Curettes
Curettes Universelles



F-line SL

Die elliptisch geformten Arbeitsteile haben abgerundete Spitzen. Arbeitsbereich: Molaren

The elliptical blade shape has a rounded tip. Working area: Molars

La partie travaillante elliptique est arrondie. Zone de travail: molaires

YGM 07-08 F	F-line
Younger-Good Standard # 7-8	171 mm



Die geradflankigen Arbeitsteile haben abgerundete Spitzen. Arbeitsbereich: Molaren

The straight-sided universal blade has a rounded tip. Working area: Molars

La partie travaillante coudée-droite est arrondie. Zone de travail: molaires

MCM 17-18 F	F-line
McCall Standard # 17-18	171 mm




MCM 19-20 F	F-line
McCall Standard # 19-20	171 mm



Posterior
Posterior
Pour dents postérieures


SPM 23A F	F-line
Special # 23A	171 mm




Anwendungsbereiche der Original Gracey Küretten
Application areas of the original Gracey Curettes
Application pour les curettes de Gracey originales



F-line SL



Bei Gracey Küretten steht die Fazialfläche im 70 ° Winkel zum ersten Schaft. (eine Schneidekante)
With Gracey curettes, the facial surface is at a 70° angle to the first shaft. (a single cutting edge)
Pour les curettes Gracey, la face antérieure est inclinée de 70° par rapport au premier manche. (un tranchant)



Gracey # 1-2
Für alle Flächen der Front- und Eckzähne
For all surfaces of the front teeth and canines
Pour toutes les faces des dents antérieures et canines

Gracey # 3-4 & # 5-6
Für alle Flächen der Frontzähne und Prämolaren
For all surfaces of the front teeth and bicuspids
Pour toutes les faces des dents antérieures et des prémolaires

Gracey # 7-8 & # 9-10
Für alle fazialen und oralen Flächen der Prämolaren und Molaren
For all facial and oral surfaces of the bicuspids and molars
Toutes les faces vestibulaires, linguales et palatines des prémolaires et des molaires

Gracey # 11-12 & # 15-16
Für alle mesialen Flächen der Prämolaren und Molaren
For all mesial surfaces of the bicuspids and molars
Pour toutes les faces mésiales des prémolaires et molaires

Gracey # 13-14 & # 17-18
Für alle distalen Flächen der Prämolaren und Molaren
For all distal surfaces of the bicuspids and molars
Pour toutes les faces distales des prémolaires et molaires

Mesial-Distal-Küretten: # 11-14 und # 12-13
Die Schäfte sind an beiden Enden unterschiedlich gewinkelt. Das Instrument muss nicht gewechselt werden, um alle mesialen und distalen Flächen an Prämolaren und Molaren vollständig zu reinigen.

Mesial-distal curette: # 11-14 and # 12-13
The shanks are angled differently on both working ends. The instrument does not have to be changed to effectively clean all mesial and distal surfaces of the bicuspids and molars.

Curettes mésiales-distales: # 11-14 et # 12-13
Les hampes terminales sont angulées différemment aux deux extrémités. Un changement d´instrument n´est pas nécessaire pour pouvoir nettoyer les zones mésiales et distales des prémolaires et molaires.

Original Gracey Küretten
Original Gracey Curettes
Curettes de Gracey originales



F-line SL

Unsere Gracey Küretten erhalten Sie in folgenden Ausführungen:
Our Gracey Curettes are available as the following models:
Nos curettes Gracey sont disponibles dans les modèles suivants:



Gracey Standard (GRM)



Gracey Large (GRL)



Gracey Small (GRS)

Bei den Gracey „Large“ Küretten ist der 1-er Schaft zum Vergleich zur „Standard“ Gracey Kürette um 3 mm verlängert.
Durch diese Modifizierung wird der Zugang in den Zahnkronenbereich erleichtert. Auch für Konkremententfernung sowie für die Kürettage von Parodontaltaschen ab einer Tiefe von 5 mm lassen sich die Gracey „Large“ Küretten durch die Verlängerung des Schaftes optimal einsetzen.

Bei den Gracey „Small“ Küretten ist der 1-er Schaft um 3 mm verlängert und das jeweilige Arbeitsende um ca. 50 % verkürzt.
Durch diese Modifizierung wird der Zugang zu schmalen Wurzeloberflächen besser gewährleistet. Das verkürzte Arbeitsende reduziert beim Einführen des Instrumentes die Ausweitung des gingivalen Weichgewebes. Die Modifikation eignet sich optimal für den Frontzahnbereich und erleichtert den Zugang zu allen Übergangsbereichen. (mesial und distal)

The terminal shank of the Gracey curette „Large“ is 3 mm longer in comparison to the Gracey curette „Standard“.
This modification allows a better access to the crown region. The extension of the shank is also optimal for the removal of calculus and for curettage in periodontal pockets with a minimum depth of 5 mm.

The terminal shank of the Gracey curette „Small“ is 3 mm longer and the work endpieces are 50% shortened.
This modification allows better access to the narrow root surfaces. A reduction in the widening of the gingival tissue when inserting the instrument is also an advantage of the shortened blade. Perfect for the front tooth region and for better access to all mesial and distal surfaces.

Les curettes de Gracey „Large“ se distinguent par rapport aux modèles standard, par une première hampe terminale prolongée de 3 mm.
Cette modification permet un accès plus facile dans la zone des couronnes. Grâce à la hampe terminale prolongée, ces curettes servent aussi à éliminer des concréments et à cureter des poches parodontales à partir d´une profondeur de 5 mm.


Les curettes de Gracey „Small“ se distinguent par une première hampe terminale prolongée de 3 mm ainsi qu´une partie travaillante réduite de 50 %.
Cette modification permet d´éliminer au mieux des concréments subgingivaux sur les racines. La partie travaillante réduite facilite l´introduction de l´instrument dans les poches et réduit ainsi l´extension du tissu gingival. Ces curettes modifiées sont utilisées pour les dents antérieures et facilitent ainsi l´accès dans les zones mésiales et distales.

Gracey Küretten
Gracey Curettes
Curettes de Gracey




F-line SL


GRM 01-02 F F-line	
Gracey Standard # 1-2	171 mm




GRM 03-04 F F-line	
Gracey Standard # 3-4	171 mm




GRM 05-06 F F-line	
Gracey Standard # 5-6	171 mm



GRM 07-08 F F-line	
Gracey Standard # 7-8	171 mm




GRM 09-10 F F-line	
Gracey Standard # 9-10	171 mm



GRM 11-12 F F-line	
Gracey Standard # 11-12	171 mm




GRM 13-14 F F-line	
Gracey Standard # 13-14	171 mm




GRM 15-16 F F-line	
Gracey Standard # 15-16	171 mm



GRM 17-18 F F-line	
Gracey Standard # 17-18	171 mm



GRM 11-14 F F-line	
Gracey Standard # 11-14	171 mm
mesial-distal	



GRM 12-13 F F-line	
Gracey Standard # 12-13	171 mm
mesial-distal	




Gracey „Large“ Küretten
Gracey Curettes „Large“
Curettes de Gracey „Large“




F-line SL

GRL 01-02 F	F-line
Gracey Large # 1-2	171 mm




GRL 03-04 F	F-line
Gracey Large # 3-4	171 mm



GRL 05-06 F	F-line
Gracey Large # 5-6	171 mm




GRL 07-08 F	F-line
Gracey Large # 7-8	171 mm



GRL 11-12 F	F-line
Gracey Large # 11-12	171 mm




GRL 13-14 F	F-line
Gracey Large # 13-14	171 mm




GRL 15-16 F	F-line
Gracey Large # 15-16	171 mm



GRL 11-14 F	F-line
Gracey Large # 11-14	171 mm
mesial-distal	



GRL 12-13 F	F-line
Gracey Large # 12-13	171 mm
mesial-distal	




Gracey „Small“ Küretten
Gracey Curettes „Small“
Curettes de Gracey „ Small“




F-line SL


GRS 01-02 F	F-line
Gracey Small # 1-2	171 mm




GRS 03-04 F	F-line
Gracey Small # 3-4	171 mm



GRS 05-06 F	F-line
Gracey Small # 5-6	171 mm



GRS 07-08 F	F-line
Gracey Small # 7-8	171 mm




GRS 11-12 F	F-line
Gracey Small # 11-12	171 mm




GRS 13-14 F	F-line
Gracey Small # 13-14	171 mm




GRS 15-16 F	F-line
Gracey Small # 15-16	171 mm




GRS 17-18 F	F-line
Gracey Small # 15-16	171 mm




GRS 11-14 F	F-line
Gracey Small # 11-14	171 mm
mesial-distal	



GRS 12-13 F	F-line
Gracey Small # 12-13	171 mm
mesial-distal	



Küretten
Curettes
Curettes



F-line SL

Goldman-Fox


Für Frontzähne und Prämolaren
For anterior teeth and premolars
Pour dents antérieures et prémolaires

GFM 2 F	F-line
Goldman-Fox Standard # 2	171 mm



Für die mesialen Molarenflächen
For the proximal surface of the posterior teeth
Pour les zones mésiales des molaires

GFM 3 F	F-line
Goldman-Fox Standard # 3	171 mm




Leichtes Arbeiten im Molarenbereich durch den zusätzlich gebogenen Ansatz

Additional bend in the shank for easier calculus removal in the molar area

Travail facile dans la zone des molaires grâce à l´embout courbé additionnel

GFM 4 F	F-line
Goldman-Fox Standard # 4	171 mm



Hauenform zur Entfernung starker Zahnsteinablagerungen und optimaler Glättung der Wurzeloberflächen. Für bukkale und linguale Flächen.

For removing heavy calculus deposits and for optimal smoothing of the root surfaces. For buccal and lingual surfaces.

En forme de houe pour supprimer de fortes couches de tartres et pour un surfaçage radiculaire optimal. Pour les zones buccales et linguales.

GFM 5 F	F-line
Goldman-Fox Standard # 5	171 mm




Hauenform für mesiale und distale Flächen an Prämolaren und Molaren.

For mesial/distal surfaces of the posterior teeth and anterior teeth.

En forme de houe pour les zones mésiales et distales des prémolaires et molaires.

GFM 6 F	F-line
Goldman-Fox Standard # 6	171 mm





Furkationsküretten
Furcations curettes
Curettes pour furcation

F-line SL

Quetin
Zum Reinigen von Bifurkationen, Trifurkationen und Einziehungen.

Quetin
Used for scaling of root concavities and furcations.

Quetin
Pour le nettoyage de bifurcation et trifurcation.

QTM 1BL F	F-line
Quetin # 1BL	171 mm
Buccal-Lingual	




QTM 1MD F	F-line
Quetin # 1MD	171 mm
Mesial-Distal	




QTM 2BL F	F-line
Quetin # 2BL	171 mm
Buccal-Lingual	



QTM 2MD F	F-line
Quetin # 2MD	171 mm
Mesial-Distal	



QTM 3LL F	F-line
Quetin # 3LL	171 mm
Labial-Lingual	



Schleifsteine
Grinding stones
Pierre d'affûtage

Vor der Anwendung müssen die Schleifsteine mit Öl benetzt werden. Die Schleifschmiere (Öl mit Metallabrieb) muss während des Schleifens immer wieder entfernt werden. Anschließend den Stein reinigen.


The grinding stones must be wetted with oil prior to use. The grinding slurry (oil with metal abrasion) must be removed repeatedly during grinding. Afterwards clean the stone.

Avant l'utilisation, les pierres à aiguiser doivent être recouvertes d'huile. La pâte à poncer (huile avec abrasif métallique) doit être retirée régulièrement pendant le ponçage. Nettoyer ensuite la pierre.

9500-30	
Arkansas	80 mm Ø 6 mm

rund, auch für Perioluxe
round, also used for Periolux
rond, aussi pour Périoluxe

9500-40	
Arkansas # Universal	10 x 3 mm 70 x 32 mm



9500-50	
Arkansas # 4	100 mm 25 mm 7 mm

flach
plane
plate



9500-60	
Arkansas # 299	85 mm Ø 8 mm

konisch
cone-shaped
conique



9500-70	
India #6	110 mm 40 mm

keilförmig
wedge-shaped
cunéiforme



Magnetstäbchen zum Prüfen des Schleifwinkels

Magnetic Skewer for testing the grinding angle
Bâtonnet magnétique pour tester l´angle d´affûtage

Halten Sie das zu schleifende Instrument mit dem Arbeitsteil nach unten und platzieren Sie das Stäbchen an der Fazialfläche. Durch den Magnet richtet sich das Kunststoffstäbchen automatisch aus. Der Schleifwinkel kann nun bestimmt werden.

Hold the instrument with the working part face down and place the skewer on the facial surface. Due to the magnet, the plastic rods align automatically. The grinding angle can be read.

Tenir l´instrument avec la partie travaillante vers le bas et placer le bâtonnet à la surface faciale. Grâce à l´aimant, le bâtonnet s´ajuste automatiquement. L´angle d´affûtage est maintenant lisible.



9500-90	
	25 mm Ø 3 mm



zum Bestimmen des Schleifwinkels an Küretten und Zahnreinigern
for define the grinding angle of periodontal curettes and scalers
pour tester l´angle d´affûtage des curettes et détartreurs

Kunststoff Teststab für Küretten und Zahnreiniger

Plastic test stick for curettes and scaler
Bâtonnet en plastique pour tester pour curettes et détartreurs

9500-10	
	75 mm Ø 7 mm

Schleifsteinöl

Sharpening stone oil
Huile pour pierre à aiguiser

Das Öl auf den Stein auftragen, Küretten schleifen und Stein mit einem Tuch abwischen. Der Schleifstaub bleibt im Öl hängen, der Stein ist wieder sauber. Schleift man Küretten hingegen trocken oder mit Wasser, dringt der Staub in den Stein ein. Der Stein kann dadurch nicht mehr sauber gereinigt werden und wird unbrauchbar.


Grind the curettes after applying oil to the stone. Wipe the stone clean with a dry, clean cloth. The sanding dust remains in the oil and the stone is clean again. If you grind your curettes when dry, or by using water, then the dust penetrates the stone. The grinding stone cannot be thoroughly cleaned and becomes useless.

Appliquer l´huile sur la pierre, aiguiser la curette, ensuite essuyer la pierre à l´aide d´un chiffon. La poussière de ponçage reste attachée sur l´huile, et la pierre est à nouveau propre. Par contre, si on aiguise la curette sèche ou avec de l´eau, la poussière pénètre dans la pierre. La pierre ne se laisse plus nettoyer correctement, et devient inutile.

9500-20	
	200 ml



NICHTCHIRURGISCHE PA-THERAPIE SET
PROPHYLAXIS SET
PROPHYLAXIE-PARODONTOLOGIE SET




Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10204-30 Item no. of the set: 10204-30 Set complet réf.: 10204-30
LAM 01-02 F F-line	Universal-Kürette I Langer „Standard“ # 1-2 Universal Curette I Langer „Standard“ # 1-2 Universal Curette I Langer „Standard“ # 1-2	171 mm
LAM 03-04 F F-line	Universal-Kürette I Langer „Standard“ # 3-4 Universal Curette I Langer „Standard“ # 3-4 Universal Curette I Langer „Standard“ # 3-4	171 mm
LAM 05-06 F F-line	Universal-Kürette I Langer „Standard“ # 5-6 Universal Curette I Langer „Standard“ # 5-6 Universal Curette I Langer „Standard“ # 5-6	171 mm
2240-20 F F-line	Pinzette „College“ Tweezers „College“ Précelle „Collège“	171 mm, gerieft 171 mm, serrated 171 mm, striée
2385-00 F F-line	Mundspiegelgriff, M 2,5 Mouth mirror handle, M 2,5 Manche de miroir, M 2,5	135 mm
ZRM M-23 F F-line	Zahnreiniger I Sichel Reiniger „Deppeler“ Scaler I sickle scalers „Deppeler“ Détartreurs I détartreurs faucilles „Deppeler“	171 mm
2525-30 F F-line	Parodontometer Periodontometer Sonde parodontales	171 mm, graduiert 171 mm, graduated 171 mm, graduée
9200-70 easy lock	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 84,5 x 33,0 mm

Nichtchirurgische PA-Therapie

Prophylaxis

Prophylaxie-Parodontologie





Durch mangelnde Mundhygiene lagern sich Plaque und Zahnstein an den Zähnen ab. Diese Ablagerungen verursachen Entzündungen und geschwollenes sowie blutendes Zahnfleisch.

Due to insufficient oral hygiene, plaque and calculus deposits form on the teeth. These accretions can cause inflammation as well as swollen and bloody gingival.


Un soin dentaire préventif est nécessaire pour éviter des dépôts de tartre et des plaques sur les dents. Ce genre de dépôt provoque des caries et des maladies parodontales.

Um diese sub- und supra-gingivalen Ablagerungen entfernen zu können, werden unterschiedliche Küretten und Scaler verwendet.

Several different curettes and scalers can be used to remove these sub- and supra-gingival accretions.

Pour soigner ces dépôts sub-et supra-gingivaux, on utilise des instruments à détartrer et des curettes.





Mit einem Polierkegel werden die Zähne anschließend geglättet, damit sich neue Beläge weniger schnell anlagern können.

The teeth are smoothed with a polishing cone afterwords, so that new plaque cannot settle.

La surface dentaire et les espaces interdentaires sont polis afin d´empêcher de nouveaux dépôts de tartre.

Solange die Zähne sauber und frei von Plaque und Zahnstein gehalten werden, regeneriert sich das Weichgewebe und wird wieder rosa.


As long as the teeth are kept clean and free from plaque, the soft tissue are regenerate and its pink colour will return.

Après ce traitement les dents sont mieux protégées contre toutes les agressions et les tissus mous se régénèrent rapidement et restent sains.

D ENDODONTIE
ENDODONTIC
ENDODONTIE



ENDODONTIE SET
ENDODONTIC SET
ENDODONTIE SET



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10400-10 Item no. of the set: 10400-10 Set complet réf.: 10400-10
3200-00 F	Endo-Sonde Endo Probe Endo Sondes	171 mm, # DG16, 0,5 mm / 0,5 mm
3201-00 F	Löffelkürette Spoon curette Curette en forme de cuillère	171 mm, 4,0 mm / 3,0 mm
3201-10 F	Tellerkürette Plate curette Curette sans rebord	171 mm, 2,5 mm / 2, 5 mm
3202-00 F	Kugelstopfer I Spatel Ball plugger I Spatula Fouloir sphérique I Spatule	171 mm, 2,0 mm / 1, 5 mm
3203-00 F	Mikro Planstopfer, abgewinkelt Micro-pluggers, angled Micro-fouloirs, angulé	171 mm, 0,7 mm / 0,7 mm
3204-00 F	Guttapercha Applikator Gutta-percha applicator Applicateur Gutta-Percha	171 mm, 1,3 mm / 0,5 mm
2387-00 F	Mundspiegelgriff, für Endodontie Mouth Mirror Handle, suitable for endodontic Manche pour miroir, pour endodontie	154 mm, mit Messskala 154 mm, with measuring scale 154 mm, avec échelle de mesure
9200-70	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 84,5 x 33,0 mm

Instrumente für die Endodontie
Instruments for endodontics
Instruments pour l'endodontie


F-line SL

3200-00 F F-line

# DG16	171 mm

Endo-Sonde
Endo Probe
Endo Sondes

zum Auffinden von Wurzelkanälen
for locating root canals
pour exploration canalaire



3201-00 F F-line

	171 mm

Löffelkürette
Spoon curette
Curette en forme de cuillère

besonders für den Frontzahnbereich geeignet
particularly suitable for the front tooth area
convient tout particulièrement aux dents antérieures




3201-10 F F-line

	171 mm

Tellerkürette
Plate curette
Curette sans rebord

zur Granulatentfernung auch im hinteren Seitenzahnbereich
for removal of granular material in the posterior side tooth area
pour l'élimination de granulés aussi pour les dents postérieures arrière




3202-00 F F-line

	171 mm

Kugelstopfer | Spatel
Spherical plugger | Spatula
Fouloir sphérique | Spatule

für retrograde Füllungen, mit Kugel zur Verdichtung
for retrograde fillings, ball form for compression
pour les remplissages rétrogrades, avec boule pour densification




3203-00 F F-line

	171 mm

Mikro-Planstopfer, abgewinkelt
Micro pluggers, angled
Micro-fouloirs, angulé

zur Kondensation im Wurzelkanal, Maße entsprechen den diamantierten Ultraschallspitzen
for compression in the root canal, dimensions comply with diamond-coated ultrasonic tips
pour condensation dans le canal radiculaire, dimensions correspondant aux pointes à ultrasons diamantées




3204-00 F F-line

	171 mm

Gutta-Percha Applikator
Gutta-Percha applicator
Applicateur Gutta-Percha

zum Verdichten (auch für Knochenersatzmaterial)
for condensation (also for bone substitute)
pour la densification (aussi pour les substituts osseux)




Zahnsonden
Probes
Sondes

F-line SL

Zum Auffinden von Wurzelkanälen
For locating root canals
Pour exploration canalaire

1444-15 F	F-line
# 9	162 mm

1444-20 F	F-line
Schäfershaken # 23	160 cm



i Weitere Zahnsonden finden Sie in Kapitel A
You can find further probes in chapter A
D´autres modèles sont disponibles sous le chapitre A

Exkavatoren
Excavators
Excavateurs

F-line SL

EXC 11 F	F-line
# 11	171 mm

EXC 23 F	F-line
# A23	171 mm




i Weitere Exkavatoren finden Sie in Kapitel B
You can find further excavators in chapter B
D´autres modèles sont disponibles sous le chapitre B

Mundspiegelgriff speziell für Endodontie
Mouth Mirror Handle especially suitable for endodontic
Manche pour miroir à bouche Endo-Control spéciale pour endodontie

F-line SL

2387-00 F	F-line
	154 mm

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



Die Messskala hilft bei der genauen Definition der Arbeitslänge der Endodontiespitzen.
The measuring scale helps to define the working length of the endodontic tips accurately.
L´échelle de mesure permet de définir la longueur de la partie travaillante endodontique.


Mundspiegelgriffe für Mikro-Spiegel
Mouth mirror handles for micro mirrors
Manches à miroirs pour micro miroir

F-line SL

2385-00 F	F-line
M 2,5	130 mm


2385-00 FBC	F-line
M 2,5	130 mm

2385-10 F	F-line
Cone-socket (USA)	132 mm



NEW

Mikro-Spiegel – Rhodium beschichtet | plan
Micro mirrors – rhodium plated | plane
Micro miroir – revêtu de rhodium | plan





	Ø 3 mm	Ø 5 mm	3 x 6 mm	
standard	2379-03	2379-05	2379-36	1 Stück 1 piece 1 pièce
BLACK	2378-03 BC	2378-05 BC	2378-36 BC	



Die Mikro-Spiegel „BLACKedition“ sind flexible / anpassbar.

The micro mirrors „BLACKedition“ are flexible / adaptable.

Les micro miroirs „BLACKedition“ sont flexible/adaptable.


NEW

Endodontie-Pinzetten
Endodontic Tweezers
Pinces pour endodontie

Für Tropf-, Stift- und Nervnadeln
For drips, pins and nerve needles
Pour tire nerfs, pointes, pivots

2325-1	
London-College	155 mm 3,0 mm

mit Sperre
with lock
avec cierre



2325-2	
London-College	150 mm 3,0 mm

mit Sperre
with lock
avec cierre



Stift- und Nervnadelzange
Pin holding and nerve-broaches pliers
Pince pour pins et tirenerfs

F-line PS

Die feinen Enden der Zange ermöglichen ein sicheres Fassen von kleinen Wurzel- und Knochensplittern sowie abgebrochener Wurzelkanalinstrumenten. Für eine noch bessere Griffigkeit sind die Maulenden diamantiert.

The slender tips of the forceps allow a safe grasping of small root/bone splinters and fractured endodontic instrumtents. To get still better grip, the working tips are finished with a diamond coating.

L´extrémité fine de la pince permet le saisissement de petits fragments de racines/d´os, d´instruments pour l´endodontie brisés. Pour avoir une maniabilité encore plus forte, les branches sont finis avec un revêtement de diamant.





2520-65D F F-line

155 mm

abgewinkelt
angled
angulé



NEW

2520-60D F F-line

145 mm

abgewinkelt
angled
angulé





Universal Fasspinzette

Universal fixation tweezer

Précelle universelle

F-line RS

Geeignet zum Greifen von runden oder eckigen Objekten jeglicher Art. Beispielsweise von Wurzelkanalinstrumenten, Kronen oder rotierenden Instrumenten sowie zum sicheren Entfernen von Abdeckungen (Spritzen und Kanülen).

Suitable for gripping round or square objects of any kind. For example, root canal instruments, crowns or rotary instruments and for the safe removal of covers (from syringes, canulas).

Sert à saisir toutes sortes d´objets ronds ou carrés. Par exemple des instruments canalaires, des couronnes ou instruments à rotation et permet de retirer en toute sécurité les protections (des seringues et canules).













2230-20 F	F-line
	171 mm






Splitterinstrumente
Splinter instruments
Instruments échardes

586 WS

Witzel	145 mm

Für die unteren Wurzeln und Zähne
For lower roots and teeth
Pour racines inférieures et dents




588 WS

Witzel	142 mm

S-gebogen
S-curved
S-courbés

Für die oberen Wurzeln und Zähne
For upper roots and teeth
Pour racines supérieures et dents



596


Ralk	145 mm

gerade
straight
droit




596-1

Ralk	140 mm
45°	



Für Wurzelfragmente
For root fragments
Pour fragments de racines




Splitterinstrumente
Splinter instruments
Instruments échardes

590	
Stieglitz	140 mm

gerade
straight
droit




592	
Stieglitz	134 mm
45°	




593	
Stieglitz	120 mm
90°	



Für Wurzelfragmente
For root fragments
Pour fragments de racines



597	
Peet	120 mm



Für Wurzel- und Knochensplitter
For root and bone fragments
Pour fragments de racines et d'os







E EXTRAKTION
EXTRACTION
EXTRACTION



dev-lux Instrumente
dev-lux instruments
Instruments dev-lux

saving hard and soft tissue

modern tooth extraction

tactile working

direct and controlled power transfer



F-line RS

Mit den dev-lux-Instrumenten erhalten Sie ein modernes Instrumentarium für die Zahnextraktion nach dem Prinzip der Minimalinvasivität.

Das Griffdesign F-line ***ROUND SOLID***, auf Druck und Zug ausgerichtet, ermöglicht ein taktiles Arbeiten ohne angrenzende Strukturen zu zerstören. Mit dem neuen Griff ist eine direkte und kontrollierte Kraftübertragung möglich.

Für die schonende Entfernung nicht erhaltungsfähiger Zähne ist dies das perfekte Instrumentarium.

With the dev-lux-range you get a modern set of instruments for dental extraction, appropriate for the principle of minimal invasiveness.

The handle design F-line ***ROUND SOLID*** aligned to pressure and tug, allows tactile working without destroying the adjacent structures. Direct and controlled power transfer is possible with the new handle.

This is the perfect instrument for the careful and faultless removal of non-preservable teeth.

Avec nos instruments dev-lux vous obtenez une instrumentation pour l´extraction moderne selon le principe de la chirurgie invasive minimisée.

Le design du manche F-line ***ROUND SOLID*** permet un travail tactile sans blesser les zones proximales. Le nouveau manche permet une transmission de force directe et contrôlée.

Ces instruments sont parfaits pour une avulsion en douceur des dents endommagées.

dev-lux Instrumente – Anwendung
dev-lux instruments – application
Instruments dev-lux – application



753-05 F ■ Desmotom „Bernard“



753-10 F ■ Bereich: distal
Area: distal
Zone: distale



753-15 F ■ Bereich: mesial
Area: mesial
Zone: mesiale



753-31 F ■ Bereich: approximal (mesial, distal)
753-33 F ■ Area: approximal (mesial, distal)
Zone: approximal (mesial, distal)



753-41 F ■ zum Lösen des Zahns
753-43 F ■ for loosening of the tooth
un relachement souple de la dent



Nicht für den axial-hebelnden Gebrauch geeignet.
Not suitable for use as axial levers.
Ne pas utiliser comme levier axial.


Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise kann zum Bruch führen. Für diese Schäden können wir keine Haftung übernehmen!
Disregard of the useage instructions may result in breakage. We can accept no liability for this damage!
Un non-respect des instructions peut provoquer la fracture de l´instrument. Pour ces dommages nous ne prenons aucune responsabilité!

dev-lux Instrumente
dev-lux instruments
Instruments dev-lux

F-line RS

753-05 F F-line
gerade
straight
droits
171 mm


Desmotom „Bernard“



NEW

753-11 F F-line
abgewinkelt
angulated
angulé
171 mm


Bereich: distal / Desmotom
Area: distal / Desmotom
Zone: distale / Desmotom



NEW


753-16 F F-line
abgewinkelt
angulated
angulé
171 mm

Bereich: mesial / Desmotom
Area: mesial / Desmotom
Zone: mesiale / Desmotom




753-10 F F-line
abgewinkelt
angulated
angulé
171 mm


Bereich: distal
Area: distal
Zone: distale



753-15 F F-line
abgewinkelt
angulated
angulé
171 mm

Bereich: mesial
Area: mesial
Zone: mesiale





753-31 F F-line

gerade straight droits	171 mm


Bereich: approximal (mesial, distal)
Area: approximal (mesial, distal)
Zone: approximal (mesiale, distale)



753-33 F F-line

gerade straight droits	171 mm

Bereich: approximal (mesial, distal)
Area: approximal (mesial, distal)
Zone: approximal (mesiale, distale)



753-41 F F-line

gebogen curved courbé	171 mm


zum Lösen des Zahnes
for loosening of the tooth
un relachement souple de la dent



753-43 F F-line

gebogen curved courbé	171 mm

zum Lösen des Zahnes
for loosening of the tooth
un relachement souple de la dent



dev-lux Instrumente sollten regelmäßig (nach 5-6 Anwendungen) nachgeschliffen werden.
Optimal dafür: Schleifsteine 9500-60 und 9500-30 (Kapitel C)

dev-lux instruments should be sharpened regularly (after 5-6 applications).
Particularly suitable: abrasive 9500-60 and 9500-30 (Chapter C)


Les instruments dev-lux doivent être régulièrement réaffûtés (après 5-6 utilisations).
Nous recommandons : Pierre d´affûtage 9500-60 et 9500-30 (Chapitre C)



!

DEV-LUX SET – SMALL
DEV-LUX SET – SMALL
DEV-LUX SET – SMALL

F-line RS



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10300-50 Item no. of the set: 10300-50 Set complet réf.: 10300-50
753-05 F	dev-lux Instrument, gerade dev-lux instrument, straight Instrument dev-lux, droits	171 mm, 4,0 mm
753-10 F	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	171 mm, 2,5 mm
753-15 F	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	171 mm, 2,5 mm
753-31 F	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	171 mm, 2,5 mm
753-33 F	dev-lux Instrument, gerade dev-lux instrument, straight Instrument dev-lux, droits	171 mm, 3,0 mm
753-41 F	dev-lux Instrument, gebogen dev-lux instrument, curved Instrument dev-lux, courbé	171 mm, 2,5 mm
753-43 F	dev-lux Instrument, gebogen dev-lux instrument, curved Instrument dev-lux, courbé	171 mm, 3,0 mm
9200-70	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 84,5 x 33,0 mm


DEV-LUX SET – LARGE

DEV-LUX SET – LARGE
DEV-LUX SET – LARGE



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10300-70 Item no. of the set: 10300-70 Set complet réf.: 10300-70
753-05 F F-line	dev-lux Instrument, gerade dev-lux instrument, straight Instrument dev-lux, droits	171 mm, 4,0 mm
753-10 F F-line	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	171 mm, 2,5 mm
753-11 F F-line	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	171 mm, 3,0 mm
753-15 F F-line	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	171 mm, 2,5 mm
753-16 F F-line	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	171 mm, 3,0 mm
753-31 F F-line	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	171 mm, 2,5 mm
753-33 F F-line	dev-lux Instrument, gerade dev-lux instrument, straight Instrument dev-lux, droits	171 mm, 3,0 mm
753-41 F F-line	dev-lux Instrument, gebogen dev-lux instrument, curved Instrument dev-lux, courbé	171 mm, 2,5 mm
753-43 F F-line	dev-lux Instrument, gebogen dev-lux instrument, curved Instrument dev-lux, courbé	171 mm, 3,0 mm
920-33 F F-line	Knochenkürette „Lucas # 3R-3L“ Bone curette „Lucas # 3R-3L“ Curette chirurgicales „Lucas # 3R-3L“	171 mm, 3,8 / 3,8 mm
2525-10 F F-line	Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	171 mm, graduiert 171 mm, graduated 171 mm, graduation
9200-80 easy lock	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 84,5 x 33,0 mm

Perioluxe
Periolux
Périoluxe




Periolux seitlich am Zahn anbringen (1), die Zahnalveole erweitern (2), die Ligamente durchtrennen (3) und den Zahn durch eine Drehbewegung aus dem Kiefer lösen (4). So ensteht eine minimale Gewebebeschädigung.

Position the Periolux to the side of the tooth (1), enlarge the alveole (2), sever the ligament (3) and remove the tooth with a rotating circular motion from its socket (4). This results in minimal tissue damage.

Placer le périolux au bord de la dent (1), l´alvéole s´élargit (2), sectionner les ligaments (3) et par un mouvement rotatif la dent se détache facilement (4). Le résultat est un dommage minimal des tissus.






751-00		
gerade straight droit	3,0 mm 140 mm	




751-01		
gerade straight droit	4,0 mm 140 mm	




751-02		
gerade straight droit	5,0 mm 140 mm	



751-05		
gebogen curved courbés	3,0 mm 140 mm	




751-06		
gebogen curved courbés	4,0 mm 140 mm	




751-07		
gebogen curved courbés	5,0 mm 140 mm	

Mini-Perioluxe
Mini-Periolux
Mini-Périoluxe





750-01	
mesial mesial mésial	2,5 mm 140 mm



750-02	
distal distal distal	2,5 mm 140 mm



750-04	
gerade straight droit	2,5 mm 140 mm



750-03	
lanzenförmig lance lance	4,0 mm 140 mm




750-08	
links gebogen left curved courbé à gauche	2,5 mm 140 mm



750-09	
rechts gebogen right curved courbé à droite	2,5 mm 140 mm



750-05	
mesial mesial mésial	5,0 mm 140 mm




750-06	
distal distal distal	5,0 mm 140 mm



750-07	
gerade straight droit	5,0 mm 140 mm

SWE | Perioluxe
SWE | Periolux
SWE | Périoluxe






752-10

gerade straight droit	# L1S 1,0 mm 165 mm


Anzuwenden wie ein Periotom
To use like a periotome
Utilisé comme periotome



752-20

gerade straight droit	# L2S 2,0 mm 165 mm


apikal und/oder interproximal
apical and/or interproximal
apical et/ou interproximal



752-30

gebogen curved courbés	# L3C 3,0 mm 165 mm

universeller Gebrauch/Starter
general use/starter
Utilisation générale/Starter




752-32

gerade straight droit	# L3S 3,0 mm 165 mm

interproximal
interproximal
interproximal








752-34

abgewinkelt contra-angled contre-anglé	# L3CA 3,0 mm 165 mm

linguale und/oder distale Molaren
lingual and/or distal molars
lingual et/ou distal molaires



752-36

abgewinkelt contra-angled contre-anglé	# L3IC 3,0 mm 165 mm

universal; lingual und/oder distal
general; lingual and/or distal
général; lingual et/ou distal



752-50

gebogen curved courbés	# L5C 5,0 mm 165 mm


Universal; große Molarenwurzeln
general; large molar roots
général; racines de molaires larges



752-52

gerade straight droit	# L5S 5,0 mm 165 mm

interproximal
interproximal
interproximal



752-80

gerade straight droit	# DE3 3,0/1,5 mm 165 mm

tief frakturierte/kariöse Wurzeln
deep fractured/decayed roots
fractures profondes et racines cariées



752-82

gerade straight droit	# DE5 5,0/3,0 mm 165 mm

tief frakturierte/kariöse Wurzeln
deep fractured/decayed roots
fractures profondes et racines cariées

Periotome
Periotomes
Périotomes

F-line SL

2500-15 F F-line

162 mm

gerade
straight
droit



2500-13 F F-line

162 mm

seitlich abgewinkelt
laterally angled
angulation latérale



2500-14 F F-line

162 mm

abgewinkelt
angled
angulé



2500-18 F F-line

171 mm

seitlich abgewinkelt / abgewinkelt
laterally angled / angled
angulé / angulé



2500-17 F F-line

171 mm


seitlich abgewinkelt | gerade
laterally angled | straight
angulation latérale | droit



2500-19 F F-line

171 mm

abgewinkelt | gerade
angled | straight
angulé | droit



Syndesmotome
Syndesmotomes
Sindesmotomes



796-1

Chompret 165 mm

Hohlgriff
Hollow handle
Poignée creuse



796-1 M

160 mm

Griff massiv
Solid handle
Manche massif



796-2

Chompret 165 mm

Hohlgriff
Hollow handle
Poignée creuse



796-3

Chompret 165 mm

Hohlgriff
Hollow handle
Poignée creuse



796-7 S

160 mm

Griff massiv
Solid handle
Manche massif



796-8

155 mm

Griff massiv
Solid handle
Manche massif



796-7

170 mm

Griff massiv
Solid handle
Manche massif



796-7 A

170 mm

Hohlgriff
Hollow handle
Poignée creuse



796-17

170 mm

Griff massiv, gezahnt
Solid handle, serrated
Manche massif, denteles



796-17 A

170 mm

gezahnt
serrated
denteles



ACHTUNG
Die Syndesmotome sind zur Durchtrennung der Ligamente und Entfernung frakturierter Wurzeln oder von Wurzelreste vorgesehen, aber keinesfalls als Wurzelheber einzusetzen. Bei Zuwiderhandlung wird keine Haftung übernommen.

ATTENTION
Syndesmotomes are intended to be used for the transection of ligaments and for the removal of fractured roots or root fragments. Under no circumstances they may be used as root elevators. In case of violation no liability is accepted.

ATTENTION
Les syndesmotomes doivent uniquement être utilisés pour sectionner des ligaments, enlever des racines fracturées ou des bouts de racine, mais ne doivent en aucun cas être utilisés comme élévateur. Les instructions d´emploi n´ont pas été respectées, aucune responsabilité n´est acceptée.



Pivot-Point Instrumente
Pivot-Point Instruments
Instruments Pivot-Point

F-line PH

superior to any elevator

good grip

gentle extraction

5-7 hypo mochlions

Durch den Parabelschliff an der Instrumentenspitze und das rautenförmigen Plateau ist ein schonendes Eindringen in den Interdentalraum / Periodontalspalt optimal gewährleistet.

Bedingt durch die Formgebung sind durch eine 180° Drehung vier Luxationsbewegungen möglich, je 2x mesial und 2x distal. Das Instrument arbeitet während des Luxationsvorgangs mit 5-7 Hypomochlien (Dreh- und Stützbewegungen). Dadurch ist er jedem herkömmlichen Hebel deutlich überlegen.

Die Luxation wird besonders durch den Wellenschliff am Instrumentenrand begünstigt. **Eine axial hebelnde Belastung der Instrumentenspitzen kann zu Bruch führen.**

Due to the elliptically ground area on the instrument tip and the diamond-shaped plateau, gentle penetration into the interdental space or periodontal cleft is optimally guaranteed.

Through its ability to rotate 180° and its shape, four luxation movements are possible: 2x mesial and 2x distal. During luxation, the instrument operates with between 5-7 hypo mochlions (rotation and supporting actions), which is significantly superior to any conventional elevator.

The grooves on the edge of the instrument provide especially efficient luxation. **The instrument tips are not designed for axial leverage as this could lead to fracture.**


Grâce à la taille elliptique de l'extrémité de l'instrument et de sa forme en losange, une pénétration atraumatique dans l'espace interdentaire ou l'espace parodontal est assurée de manière optimale.

La forme même permet aussi, par des rotations sur 180°, d'effectuer 4 mouvements de luxation, 2 du côte distal et 2 du côte mésial. Au cours de la luxation, l'extrémité travaille avec 5 à 7 sites d'hypomochlion (mouvements de rotation et d'appui). De ce fait, cet instrument est de loin supérieur aux élévateurs connues.

La luxation est particulièrement facilitée par les striures des bords tranchants de l'instrument. **Une force de levier axiale peut provoquer la fracture de l´instrument.**

Pivot-Point Instrumente – Anwendung
Pivot-Point Instruments – application
Instruments Pivot-Point – application





Die Pivot-Point Instrumente sind nicht für den axial-hebelnden Gebrauch geeignet. Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise (Abb. 1-4) kann zu Bruch führen. Für diese Schäden können wir keine Haftung übernehmen!

The Pivot-Point Instruments are not suitable for use as axial levers. Disregard of the usage instructions (Abb. 1-4) may result in breakage. We can accept no liability for this damage!

Les instruments Pivot-Point ne doivent pas être utilisés comme levier axial. Un non-respect des instructions (image 1-4) peut provoquer la fracture de l´instrument. Pour ces dommages nous ne prenons aucune responsabilité!

Pivot-Point Instrumente
Pivot-Point Instruments
Instruments Pivot-Point

F-line PH





675-05 F	F-line
gerade straight droit	163 mm # 85 3,0 mm




675-10 F	F-line
gerade straight droit	163 mm # 86 3,5 mm



675-15 F	F-line
gerade straight droit	163 mm # 87 4,0 mm



F-line PH




675-20 F F-line

nach unten gebogen curved downwards coudé en bas	163 mm # 85 U 3,0 mm




675-22 F F-line

nach unten gebogen curved downwards coudé en bas	163 mm # 85 U 3,5 mm



675-25 F F-line

nach oben gebogen curved upwards coudé en haut	163 mm # 85 B 3,0 mm



675-27 F F-line

nach oben gebogen curved upwards coudé en haut	163 mm # 85 B 3,5 mm



675-30 F F-line


nach links gebogen curved to the left coudé à gauche	163 mm # 86 L 3,5 mm



675-35 F F-line

nach rechts gebogen curved to the right coudé à droite	163 mm # 86 R 3,5 mm


Wurzelheber
Root Elevators
Elévateurs de Racines








680-10	
Kopp	4,0 mm 140 mm



680-11	
Kopp	4,0 mm 140 mm



680-12	
Kopp	3,5 mm 140 mm



680-13	
Kopp	3,5 mm 140 mm

Bernard | Wurzelheber

Bernard | Root elevators

Bernard | Elévateurs de racines

Bernard Wurzelheber eignen sich besonders zur Entfernung frakturierter Wurzeln oder von Wurzelresten. Sie stellen eine Kombination aus Wurzelspitzenheber und Periolux dar. Die Innenseite ist konkav und die Seitenkanten sind schneidend. Dadurch können bei drehenden Bewegungen, unter Anwendung von etwas Druck, die Ligamente getrennt und der Wurzelrest gelockert werden.

Bernard root elevators are particulary suitable for the excision of fractured roots or root fragments. They represent a combination of root tip elevators and perioluxes. The inner side is concave and the lateral edges are for cutting. This allows for rotary movements, and when applying slight pressure, the ligaments can be separated and the remaining root fragments can be loosened.

Les élévateurs de Bernard servent surtout à enlever des racines fracturées ainsi que des fragments de racines. Ils sont une combinaison entre élévateur et périoluxe. La partie inférieure est concave, les rebords sont tranchants. Par mouvement de rotation et légère pression les ligaments peuvent être séparés et les fragments de racines se détachent plus facilement.







794-60	
# 1	4,0 mm 135 mm



794-61	
# 60 R	4,0 mm 135 mm



794-62	
# 60 L	4,0 mm 135 mm

Bernard | Wurzelheber
Bernard | Root elevators
Bernard | Elévateurs de racines





60		
# 1	4,0 mm	150 mm



66		
# 1	5,0 mm	150 mm



63		
# 21	4,0 mm	150 mm



66 B		
# 21	5,0 mm	150 mm



60 R		
	4,0 mm	150 mm



60 L		
	4,0 mm	150 mm



68 R		
# 6	4,0 mm	150 mm



68 L		
# 7	4,0 mm	150 mm



67 R		
	4,0 mm	155 mm



67 L		
	4,0 mm	150 mm





60 B		
	4,0 mm	160 mm



60 U		
	4,0 mm	160 mm

Bein | Wurzelheber
Bein | Root elevators
Bein | Elévateurs de racines







680-1

	2,0 mm 140 mm



680-2

	3,0 mm 140 mm



680-3

	4,0 mm 140 mm



680-4

	2,5 mm 135 mm



680-5

	3,0 mm 135 mm



680-6

	4,0 mm 140 mm





725-3

	3,0 mm 140 mm



725-4

	4,0 mm 140 mm

Wurzelheber
Root elevators
Elévateurs de racines





1	
	3,0 mm 125 mm



21	
	2,5 mm 125 mm



17	
	4,0 mm 125 mm



65	
	3,0 mm 140 mm



47	
	3,5 mm 150 mm




47 U	
	3,5 mm 150 mm



52	
	3,0 mm 150 mm



69	
	4,0 mm 160 mm



32	
	2,5 mm 135 mm



53	
	3,5 mm 150 mm



54	
	4,5 mm 150 mm




720-100	
	3,5 mm 160 mm



Wurzelheber
Root elevators
Elévateurs de racines

F-line RS





NEW



780-1 F	F-line
Barry # 320	120 mm



780-2 F	F-line
Barry # 321	120 mm

NEW



775-9 F	F-line
Winter # 14L	125 mm



775-10 F	F-line
Winter # 14R	125 mm

Wurzelheber
Root elevators
Elévateurs de racines





24 P

fein gezahnt fine serrated dentelure fine	2,5 mm 150 mm



25 P

fein gezahnt fine serrated dentelure fine	2,5 mm 150 mm



26 P

fein gezahnt fine serrated dentelure fine	2,5 mm 150 mm



25

	2,5 mm 150 mm



26

	2,5 mm 150 mm



790-1

# 1 Coupland	3,0 mm 145 mm




790-2

# 2 Coupland	3,5 mm 150 mm




790-3

# 3 Coupland	4,0 mm 150 mm



Wurzelheber | Dritte Molaren
Root Elevator | Third Molars
Elévateur de racine | Troisièmes molaires

F-line PH



740-10 F	F-line
Apical # 77R	160 mm

gerieft, Dritte Molaren
serrated, third molars
striée, Troisième molaires



Für die Extraktion der Dritten Molaren hebelnd einzusetzen. Die Zahnung verhindert ein Abrutschen am Zahn.

For the extraction and levering of third molars. The serration avoids slipping at the teeth.

A utiliser comme levier pour l'extraction des troisièmes molaires. La partie travaillante crantée offre une adhérence optimale à la dent.



Beck | Wurzelspitzenheber
Beck | Root Fragment Elevators
Beck | Elévateurs de fragments de racines

F-line SL

792-11 F	F-line
Beck	171 mm


gezahnt
serrated
denteles



Heidbrink | Wurzelspitzenheber
Heidbrink | Root Fragment Elevators
Heidbrink | Elévateurs de fragments de racines

F-line SL

792-1 F	F-line	1,7 mm
792-2 F	F-line	2,1 mm
792-3 F	F-line	2,5 mm
Heidbrink		171 mm



792-4 F	F-line	1,7 mm
792-5 F	F-line	2,1 mm
792-6 F	F-line	2,5 mm
Heidbrink		171 mm

gezahnt
serrated
denteles



Heidbrink | Wurzelspitzenheber
Heidbrink | Root fragment elevators
Heidbrink | Elévateurs de fragments de racines

793-AS-1N	130 mm	1,5 mm
794-341	140 mm	2,2 mm
793-AS-1	135 mm	2,4 mm
Heidbrink		

gerade
straight
droits



793-AS-3N	130 mm	1,5 mm
794-340	140 mm	2,2 mm
793-AS-3	135 mm	2,4 mm
Heidbrink		

rechts gebogen
curved to the right
courbé à droite



793-AS-2N	130 mm	1,5 mm
794-342	140 mm	2,2 mm
793-AS-2	135 mm	2,4 mm
Heidbrink		

links gebogen
curved to the left
courbé à gauche



GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

gentle extraction

beaks run parallel to the tooth

smooth handle prevents sediments


constant power transfer

good grip at the tooth

minimizes annoying light reflections







Mit der GES LINE Serie entsteht eine neue Reihe der Extraktionszangen. Durch die besondere Anpassung des Zangenmaules an den Zahn, muss nur wenig Kraft beim Einsatz angewendet werden. Das Zangenmaul verläuft parallel zum Zahnhals und ermöglicht ein schonendes Entfernen der Zähne.

Der neuentwickelte Griff bewirkt eine konstante Kraftübertragung bei Dreh- sowie Druck- und Zugbewegungen. Das neue F-line ***PLAIN SURFACE***-Design mit seinem glattwandigen Griff verhindert Schmutzablagerungen und ist somit leicht zu reinigen.

Die sandgestrahlte Oberfläche verringert störende Lichtreflexionen beim Arbeiten.

A new series of extracting forceps has been created with the GES LINE. Due to the special adaption of the jaws onto the tooth, only a minimal pressure must be applied during use. The jaws run parallel to the neck of tooth and enable a gentle extraction of the teeth.

The newly developed handle provides constant power transmission for circular motion as well as for push and pull motions. The new F-line ***PLAIN SURFACE***-Design with its smooth handle prevents sedimentation and is therefore easy to clean.

The sand-blasted surface minimizes annoying light reflection when working.

Avec la série GES LINE nous avons créer une nouvelle génération de daviers à extraction. Grâce à une adaptation parfaite des mors à la surface de la dent, un minimum de force durant l´intervention est nécessaire. Comme les mors sont placés parallèlement au collet de la dent, le résultat est une extraction en douceur et sans blessure.

Le développement du nouveau manche permet une transmission de force constante pour les mouvements de rotation, de pression et d´extraction. Le nouveau Design F-line ***PLAIN SURFACE*** avec son manche lisse, empêche le dépôt des salissures et se laisse nettoyer plus facilement.

La surface sablée réduit des réflexions de lumière gênantes pour le travail.






Zangenmaul ist der Zahnoberfläche perfekt angepasst.

The jaws are perfectly suited to the tooth form.

Les mors sont adaptés parfaitement à la surface dentaire.



GES LINE | ANWENDUNG
GES LINE | APPLICATION
GES LINE | APPLICATION

F-line PS

Zu Beginn muss die Desmodentalfaser mit einem Luxator (hier dev-lux Instrument) durchtrennt werden, dann etwas einbluten lassen.

Starting extraction with losing the ligaments by using a luxator (here dev-lux instrument). Then wait for bleeding.

Détachement initial des fibres du ligament desmodontal avec un luxateur (ici instrument dev-lux), ensuite attendre le saignement.

Anschließend das Zangenmaul tief in die Alveole einführen, dass es die Zahnwurzel gut greifen kann.

Insert the jaws deeply in the alveole, to get a good grip with the tips of the forceps on the root of the tooth.

Introduire les mors du davier profondément dans l´alvéole, jusqu´à ce que la pointe du davier puisse saisir la racine dentaire.

Die eigentliche Extrahierung erfolgt nun mit weichen, luxierenden Bewegnungen.

Extract the tooth with small and gentle luxation movements.

Par mouvement de luxation souple, résulte l´extraction finale.








Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines







Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires



GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

F-line PS



1300-34N F F-line

# 34N	165 mm

Oberkiefer | Schneide- und Eckzähne
Upper Jaw | Incisors and Cuspids
Mandibule Supérieure | Incisives et Canines



1300-34M F F-line

# 34M	165 mm

Oberkiefer | Schneide- und Eckzähne
Upper Jaw | Incisors and Cuspids
Mandibule Supérieure | Incisives et canines



1300-35N F F-line

# 35N	165 mm

Oberkiefer | Prämolaren
Upper Jaw | Biscuspids
Mandibule Supérieure | Prémolaires



1300-35M F F-line

# 35M	165 mm

Oberkiefer | Prämolaren
Upper Jaw | Biscuspids
Mandibule Supérieure | Prémolaires



1300-17 F F-line

# 17	165 mm

Oberkiefer | rechte Weisheitszähne und Molaren
Upper Jaw | right Third Molars and Molars
Mandibule Supérieure | à droite Troisièmes Molaires et Molaires



1300-18 F F-line

# 18	165 mm

Oberkiefer | linke Weisheitszähne und Molaren
Upper Jaw | left Third Molars and Molars
Mandibule Supérieure | à gauche Troisièmes Molaires et Molaires



1300-36N F F-line

# 36N	150 mm

Unterkiefer | Schneidezähne und Prämolaren
Lower Jaw | Incisors and Biscuspids
Mandibule inférieure | Incisives et Prémolaires



1300-36M F F-line

# 36M	150 mm

Unterkiefer | Schneidezähne und Prämolaren
Lower Jaw | Incisors and Biscuspids
Mandibule inférieure | Incisives et Prémolaires



1300-13 F F-line

# 13	150 mm


Unterkiefer | Prämolaren
Lower Jaw | Biscuspids
Mandibule Inférieure | Prémolaires



1300-22 F F-line

# 22	150 mm


Unterkiefer | Weisheitszähne und Molaren
Lower Jaw | Third Molars and Molars
Mandibule inférieure | Troisièmes Molaires et Molaires



1300-79 F F-line

# 79	170 mm

Unterkiefer | Weisheitszähne
Lower Jaw | Third Molars
Mandibule Inférieure | Troisièmes Molaires



1300-67A F F-line

# 67A	185 mm

Oberkiefer | Weisheitszähne
Upper Jaw | Third Molars
Mandibule Supérieure | Troisièmes Molaires

BLACK edition

better visibility **scratch-resistant** **harder coating**

no annoying light reflections **exceptional design**

NEW


Mit der BLACK EDITION wird die GES Line optimal erweitert. Durch besonders harte, diamantähnliche Kohlenstoffschichten werden die Zangen nahezu kratzresistent. Durch die matte Oberfläche ist ein Reflektieren ausgeschlossen und wird ein noch besseres Sichtfeld geschaffen. Mit dem außergewöhnlichen Design schmücken die Zangen jedes Instrumenten-Tablett.

The GES Line has been ideally extended with the BLACK EDITION. The particularly hard diamond-like carbon layers make the forceps virtually scratch-resistant. The matt surface eliminates reflection and creates an even better field of vision. The distinctive design of the forceps makes them highlights on every instrument tray.

BLACK EDITION complète idéalement la GES Line. Grâce à des couches dures en carbone proches du diamant, les pinces sont presque totalement insensibles aux rayures. La surface mate élimine tout risque de reflet et garantit un champ de vision optimal. Avec leur design original, les pinces apportent un touche déco à tout plateau à instruments.









GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM

BLACK edition

F-line PS

NEW



1300-34N FBC F-line

# 34N	165 mm

Oberkiefer | Schneide- und Eckzähne
Upper Jaw | Incisors and Cuspids
Mandibule Supérieure | Incisives et Canines



1300-34M FBC F-line

# 34M	165 mm

Oberkiefer | Schneide- und Eckzähne
Upper Jaw | Incisors and Cuspids
Mandibule Supérieure | Incisives et canines



1300-35N FBC F-line

# 35N	165 mm

Oberkiefer | Prämolaren
Upper Jaw | Biscuspids
Mandibule Supérieure | Prémolaires

NEW



1300-35M FBC F-line

# 35M	165 mm

Oberkiefer | Prämolaren
Upper Jaw | Biscuspids
Mandibule Supérieure | Prémolaires



1300-17 FBC F-line

# 17	165 mm

Oberkiefer | rechte Weisheitszähne und Molaren
Upper Jaw | right Third Molars and Molars
Mandibule Supérieure | à droite Troisièmes Molaires et Molaires



1300-18 FBC F-line

# 18	165 mm

Oberkiefer | linke Weisheitszähne und Molaren
Upper Jaw | left Third Molars and Molars
Mandibule Supérieure | à gauche Troisièmes Molaires et Molaires

NEW



1300-36N FBC F-line

# 36N	150 mm


Unterkiefer | Schneidezähne und Prämolaren
Lower Jaw | Incisors and Biscuspids
Mandibule inférieure | Incisives et Prémolaires



1300-36M FBC F-line

# 36M	150 mm

Unterkiefer | Schneidezähne und Prämolaren
Lower Jaw | Incisors and Biscuspids
Mandibule inférieure | Incisives et Prémolaires



1300-13 FBC F-line

# 13	150 mm

Unterkiefer | Prämolaren
Lower Jaw | Biscuspids
Mandibule Inférieure | Prémolaires

NEW



1300-22 FBC F-line

# 22	150 mm


Unterkiefer | Weisheitszähne und Molaren
Lower Jaw | Third Molars and Molars
Mandibule inférieure | Troisièmes Molaires et Molaires



1300-79 FBC F-line

# 79	170 mm

Unterkiefer | Weisheitszähne
Lower Jaw | Third Molars
Mandibule Inférieure | Troisièmes Molaires



1300-67A FBC F-line

# 67A	185 mm


Oberkiefer | Weisheitszähne
Upper Jaw | Third Molars
Mandibule Supérieure | Troisièmes Molaires

Wurzelzangen | Unterkiefer
Root Forceps | Lower jaw
Davier pour racines | Mandibule inférieure

F-line PS




NEW



1302-46 F	F-line
# 46	180 mm

Unterkiefer, gerieft
Lower jaw, serrated
Mandibule inférieure, striée




1302-49S F	F-line
# 49S	180 mm

Unterkiefer, gerieft
Lower jaw, serrated
Mandibule inférieure, striée

Wurzelzangen | Oberkiefer
Root Forceps | Upper jaw
Davier pour racines | Mandibule supérieure




NEW



1302-51ES F	F-line
# 51 ES	180 mm

Oberkiefer, gerieft
Upper jaw, serrated
Mandibule supérieure, striée



1302-96A F	F-line
# 96A	190 mm

Oberkiefer, gerieft
Upper jaw, serrated
Mandibule supérieure, striée

Zahnzangen | GES Kids-Extract
Extracting forceps | GES Kids-Extract
Daviers | GES Kids-Extract


F-line PS



1301-29 F F-line

# 29	145 mm

Oberkiefer | Schneide- und Eckzähne
Upper Jaw | Incisors and cuspids
Mandibule Supérieure | Incisives et canines



1301-07 F F-line

# 7	145 mm


Oberkiefer | Prämolaren
Upper Jaw | Biscuspids
Mandibule Supérieure | Prémolaires



1301-51 F F-line

# 51	150 mm

Oberkiefer | Molaren
Upper Jaw | Molars
Mandibule Supérieure | Molaires



1301-52 F F-line

# 52	145 mm

Oberkiefer | Molaren
Upper Jaw | Molars
Mandibule Supérieure | Molaires

for KIDS



F-line PS



1301-33 F	F-line
# 33	130 mm

Unterkiefer | Schneide- und Eckzähne
Lower Jaw | Incisors and cuspids
Mandibule Inférieure | Incisives et canines



1301-13 F	F-line
# 13	135 mm

Unterkiefer | Prämolaren
Lower Jaw | Biscuspids
Mandibule Inférieure | Prémolaires




1301-22 F	F-line
# 22	130 mm

Unterkiefer | Molaren
Lower Jaw | Molars
Mandibule Inférieure | Molaires

E EXTRAKTION
EXTRACTION
EXTRACTION





Milchzahnpinzetten
Milk tooth forceps
Précelle pour dents de lait

F-line PS

Zur Extraktion von losen Milchzähnen.

For extraction of loose deciduous teeth

Pour l'extraction des dents de lait mobiles.

1301-80P F	F-line
# 580	145 mm



NEW

1301-82P F	F-line
# 582	145 mm



NEW

Minimal-traumatische Zahnlängsextraktion mit ZALEX®

Minimal-traumatic axial tooth extraction with ZALEX®

Traumatisme minimisé grâce à l´extraction axiale avec Zalex®

minimally luxation and rotation movements necessary

ZALEX® ist ein Extraktionssystem, das die Krafteinwirkung in der Zahnlängsachse optimal ausnutzt, so dass nur noch minimale Luxations- und Rotationsbewegungen erforderlich sind.

ZALEX® is a extraction system that optimally uses the force acting in the longitudinal axis of the tooth, so that minimally luxation and rotation movements are necessary.


ZALEX® est un système d´extraction qui permet d´optimiser la force sur l´axe longitudinal de la dent en permettant ainsi une luxation et une rotation minimale.



Kopplung von Haltezange rechts und Hebezange links zur axialen Extraktion des Zahnes 37.

Connection between holding forceps on the right and lifting forceps on the left for axial extraction of tooth 37.

Couplage du davier à tenir droit et du davier à soulever gauche pour une extraction axiale de la dent 37.



Die Haltezange ist am Zahn 37 angelegt. Die Hebezange liegt mit gedämpfter Abstützung, auf den Zähnen 36, 35, 34 und 33.

The holding forceps is applied on tooth 37. The lifting forceps lies with absorbed support on teeth 36, 35, 34 and 33.

Le davier à tenir est placé sur la dent 37. Le davier à soulever avec amortisseur s´appuie sur les dents 36, 35, 34 et 33.



Die Hebezange koppelt mit der Hebebranche in den Scheitel des Mauls der Haltezange ein.

The lifting part of the lifting forceps is connected with the peak of the working part of the holding forceps.

Le davier à soulever s´introduit dans le bec du davier à tenir



Die Branchen der Hebezange sind gespreizt; der Zahn 37 ist partiell axial extrahiert.

The working parts of the lifting forceps are splayed; tooth 37 is axially extracted.


Les mors du davier à soulever sont écartés, la dent 37 a été partiellement et axialement extraite.



Deutlicher axialer Extraktionsfortschritt.

Significant axial extraction progress.

Extraction axiale avancée.



Ergebnis: Minimal-traumatische Extraktionswunde nach der ZALEX-Extraktion.

Result: minimal-traumatically extraction trauma after ZALEX-extraction

Résultat: Une extraction en douceur avec une blessure minimale, grâce aux daviers ZALEX

ZALEX® START UP SET nach Dr. Helke

ZALEX® START UP SET in accordance to Dr. Helke

ZALEX® START UP SET selon Dr. Helke



Dr. Andreas Helke & Dr. Bernd Helke
www.zalex-drhelke.de



Set: 10300-00

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10300-00 Item no. of the set: 10300-00 Set complet réf.: 10300-00
300-00	ZALEX Hebezange H 2.1 ZALEX Lifting-forceps H 2.1 ZALEX Davier à soulever H2.1	
310-13	ZALEX Haltezange # 13 ZALEX Holding-forceps # 13 ZALEX Davier à tenir #13	für obere und untere Prämolaren, Canini und Incisivi for upper and lower premolars, canines and incisors pour prémolaire supérieur, inférieur et canine
310-73	ZALEX Haltezange # 73 mod. ZALEX Holding forceps # 73 mod. ZALEX Davier à tenir # 73 mod.	für obere und untere Molaren for upper and lower molars pour molaire supérieur et inférieur
300-90	ZALEX Selbstklebende Dämpfungen ZALEX Self-adhesive absorption pads ZALEX Amortisseur autoadhésif	1x Packung mit 100 Stück 1x package with 100 units 1x paquet de 100 unités
9100-60 easy lock	GPM Wash Tray (275,0 x 180,0 x 35,0 mm)	mit Deckel I mit Haltegriff with cover I with handle avec couvercle I avec poignée



300-00

ZALEX Hebezange H 2.1
ZALEX Lifting-forceps H 2.1
ZALEX Davier à soulever H2.1




310-13

ZALEX Haltezange # 13
ZALEX Holding-forceps # 13
ZALEX Davier à tenir #13



310-73

ZALEX Haltezange # 73 mod.
ZALEX Holding forceps # 73 mod.
ZALEX Davier à tenir # 73 mod.



300-90

ZALEX Selbstklebende Dämpfungen
ZALEX Self-adhesive absorption pads
ZALEX Amortisseur autoadhésif

Zahnzangen im Überblick
Overview extracting forceps
Résumé de forceps d'extraction




GES

- tiefgreifend
- leicht
- ergonomisch
- ohne Lichtreflektionen
- Maul an Zahn angepasst

- more extending
- light
- ergonomical
- without reflections
- beaks parallel to the tooth

- profond
- léger
- poignée ergonomique
- aucune réflexion de lumière
- mors sont adapté parfaite-ment à la forme de dents



400

- kurzer Griff
- Karogriff
- leicht
- handlich
- Querriefung

- short handle
- serrated handle
- light
- handier
- lateral serrated

- manche court
- manche quadrillé
- léger
- maniable
- rayure transversale



500

- standard
- Karogriff
- Längsriefung

- standard
- serrated handle
- lengthwise serrated

- taille standard
- manche quadrillé
- rayure longitudinale




650

- standard
- Passformgriff
- Längsriefung

- standard
- fit handle
- lengthwise serrated

- taille standard
- manche anatomique
- rayure longitudinale

500 & 650 = same jaw, different handle




1100

- schmales Maul
- Passformgriff
- tiefgreifend

- slim jaw
- fit handle
- more extending

- mors étroits
- manche anatomique
- profond



1200

- Wurzelzangen
- Passformgriff

- Root Forceps
- fit handle

- pour les racines
- manche anatomique



special

- Spezialformen
- Karogriff

- special forms
- serrated handle

- formes spéciales
- manche quadrillé



american

- Amerikanische Formen
- Karogriff

- american forms
- serrated handle

- formes américaines
- manche quadrillé

Zahnzangen | Extract 400 | Oberkiefer
Extracting forceps | Extract 400 | Upper Jaw
Daviers | Extract 400 | Mandibule Supérieure




400-1 H	
400-1 D	
# 1	160 mm

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines




400-2 H	
400-2 D	
# 2	160 mm

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines




400-7 H	
400-7 D	
# 7	160 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires




400-17 H	
400-17 D	
# 17	165 mm

Molaren, rechts
Molars, right
Molaires, droit




400-18 H	
400-18 D	
# 18	165 mm

Molaren, links
Molars, left
Molaires, gauche




400-29 H	
400-29 D	
# 29	165 mm

Wurzeln
Roots
Racines



400-51 AH	
400-51 AD	
# 51 A	175 mm

Wurzeln
Roots
Racines



400-67 H	
400-67 D	
# 67	175 mm

Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires

Zahnzangen | Extract 400 | Unterkiefer
Extracting forceps | Extract 400 | Lower Jaw
Daviers | Extract 400 | Mandibule Inférieure




400-13 H	
400-13 D	
# 13	150 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires



400-22 H	
400-22 D	
# 22	140 mm

Molaren
Molars
Molaires



400-33 AH	
400-33 AD	
# 33 A	150 mm

Wurzeln
Roots
Racines




400-73 H	
400-73 D	
# 73	150 mm

Molaren
Molars
Molaires




400-74 H	
400-74 D	
# 74	150 mm

Schneidezähne und Wurzeln
Incisors and roots
Incisives et racines




400-74 NH	
400-74 ND	
# 74 N	150 mm

Schneidezähne und Wurzeln, schlankes Maul
Incisors and roots, with fine jaw
Incisives et racines, avec un bec très fin



400-79 AH	
400-79 AD	
# 79 A	165 mm

Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires



400-79 H	
400-79 D	
# 79	165 mm


Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires

Zahnzangen | Extract 500 & 650 | Oberkiefer
Extracting forceps | Extract 500 & 650 | Upper Jaw
Daviers | Extract 500 & 650 | Mandibule Supérieure




650-1	
500-1	
# 1	170 mm

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines




650-7	
500-7	
# 7	160 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires




650-17	
500-17	
# 17	170 mm

Molaren, rechts
Molars, right
Molaires, droit




650-18	
500-18	
# 18	170 mm

Molaren, links
Molars, left
Molaires, gauche




650-29	
500-29	
# 29	170 mm

Wurzeln
Roots
Racines




650-51 A	
500-51 A	
# 51 A	185 mm

Wurzeln
Roots
Racines




650-67 A	
500-67 A	
# 67 A	170 mm

Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires



500-89	
# 89	165 mm

Molaren, rechts
Molars, right
Molaires, droit



500-90	
# 90	165 mm

Molaren, links
Molars, left
Molaires, gauche

Zahnzangen | Extract 500 & 650 | Unterkiefer
Extracting forceps | Extract 500 & 650 | Lower Jaw
Daviers | Extract 500 & 650 | Mandibule Inférieure



650-4	
500-4	
# 4	160 mm

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines



650-8	
500-8	
# 8	160 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires




650-13	
500-13	
# 13	155 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires




650-22	
500-22	
# 22	155 mm

Molaren
Molars
Molaires



650-33 A	
500-33 A	
# 33 A	155 mm

Wurzeln
Roots
Racines




650-45	
500-45	
# 45	175 mm

Wurzeln
Roots
Racines




650-73	
500-73	
# 73	155 mm

Molaren
Molars
Molaires




650-74	
500-74	
# 74	150 mm

Wurzeln
Roots
Racines




650-74 XN	
500-74 XN	
# 74 XN	150 mm

Schneidezähne und Wurzeln
Incisors and roots
Incisives et racines



650-79	
500-79	
# 79	170 mm

Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires



650-79 A	
500-79 A	
# 79 A	170 mm


Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires

Zahnzangen | Extract 1100 | Oberkiefer
Extracting forceps | Extract 1100 | Upper Jaw
Daviers | Extract 1100 | Mandibule Supérieure




1101 P	
1101	
# 1	170 mm

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines



1102 P	
1102	
1102 D	
# 2	165 mm

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines




1107 P	
1107	
1107 D	
# 7	170 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires




1107 NP	
1107 N	
# 7 N	165 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires




1117 P	
1117	
# 17	170 mm

Molaren, rechts
Molars, right
Molaires, droit



1118 P	
1118	
# 18	170 mm

Molaren, links
Molars, left
Molaires, gauche



1167 P	
1167	
# 67	180 mm


Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires

Zahnzangen | Extract 1100 | Unterkiefer
Extracting forceps | Extract 1100 | Lower Jaw
Daviers | Extract 1100 | Mandibule Inférieure




1108 P	
1108	
# 8	170 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires



1122 P	
1122 K	
# 22	155 mm

Molaren
Molars
Molaires




1173 P	
1173 K	
# 73	145 mm

Molaren
Molars
Molaires




1174 P	
1174	
1174 D	
# 74	145 mm

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines




1174 NP	
1174 N	
# 74 N	145 mm 4,0 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires



1174 XNP	
1174 XN	
# 74 XN	145 mm 3,0 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires



1179 AP	
1179 A	
# 79 A	175 mm


Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires

Zahnzangen | Extract 1200 | Oberkiefer
Extracting forceps | Extract 1200 | Upper Jaw
Daviers | Extract 1200 | Mandibule Supérieure




1229 EP	
1229 E	
1229 EPS	
1229 ES	
# 29 E	165 mm

Wurzeln
Roots
Racines




1251 EP	
1251 E	
1251 EPS	
1251 ES	
# 51 E	165 mm

Wurzeln
Roots
Racines




1251 NP	
1251 N	
1251 ND	
# 51 N	165 mm

Wurzeln
Roots
Racines



1296 P	
# 96	175 mm


Wurzeln
Roots
Racines



1296 AP	
1296 A	
# 96 A	195 mm


Wurzeln
Roots
Racines

Zahnzangen | Extract 1200 | Unterkiefer
Extracting forceps | Extract 1200 | Lower Jaw
Daviers | Extract 1200 | Mandibule Inférieure




1245 P	
1245	
1245 D	
# 45	170 mm

Wurzeln
Roots
Racines




1246 P	
# 46	185 mm

Wurzeln
Roots
Racines



1249 P	
1249	
1249 PS	
1249 S	
# 49	165 mm

Wurzeln
Roots
Racines




1274 EP	
1274 E	
1274 EPS	
1274 ES	
# 74 E	150 mm

Wurzeln
Roots
Racines



1290 ABP	
# 90 AB	150 mm


Wurzeln
Roots
Racines



1290 AP	
1290 A	
# 90 A	150 mm


Wurzeln
Roots
Racines

Zahnzangen | Special-Extract | Oberkiefer
Extracting forceps | Special Extract | Upper Jaw
Daviers | Special Extract | Mandibule Supérieure




111 P	
# special	170 mm

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines




1251 BP	
# special	155 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires



1219 P	
1219	
# special	160 mm

Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires




144 SP	
144 S	
# special	185 mm

Wurzeln
Roots
Racines



144 P	
144	
# special	185 mm


Wurzeln
Roots
Racines



144 EP	
144 E	
144 EPS	
144 ES	
# special	190 mm

Wurzeln
Roots
Racines


Zahnzangen | Special-Extract | Oberkiefer
Extracting forceps | Special Extract | Upper Jaw
Daviers | Special Extract | Mandibule Supérieure



1266 HLP

# 66 HL	160 mm

Molaren
Molars
Molaires




1266 HRP

# 66 HR	160 mm

Molaren
Molars
Molaires


Zahnzangen | Special-Extract | Unterkiefer
Extracting forceps | Special Extract | Lower Jaw
Daviers | Special Extract | Mandibule Inférieure



522 P

# special	150 mm

Molaren
Molars
Molaires




586 P

586

# special	150 mm

Molaren
Molars
Molaires



79 AS

# special	170 mm

Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires

Zahnzangen | Special-Extract | Unterkiefer
Extracting forceps | Special Extract | Lower Jaw
Daviers | Special Extract | Mandibule Inférieure




22 1-2 LP	
22 1-2 L	
# special	180 mm

Molaren und dritte Molaren
Molars and third molars
Molaires et troisièmes molaires




22 1-2 RP	
22 1-2 R	
# special	180 mm

Molaren und dritte Molaren
Molars and third molars
Molaires et troisièmes molaires




602 P	
# special	170 mm

Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires



145	
# special	170 mm

Wurzeln
Roots
Racines



605 P	
605 D	
# special	140 mm


Wurzeln
Roots
Racines



606 D	
# special	140 mm

Wurzeln
Roots
Racines


Zahnzangen | American-Extract | Oberkiefer
Extracting forceps | American-Extract | Upper Jaw
Daviers | American-Extract | Mandibule Supérieure



600-W-1

# 1 Winter	190 mm


Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines



600-1 AS

# 1 AS	175 mm


Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines



600-10 S

# 10 S	180 mm


Molaren und dritte Molaren
Molars and third molars
Molaires et troisièmes molaires



600-18 L

# 18 L	170 mm


Molaren, links
Molars, left
Molaires, gauche



600-18 R

# 18 R	170 mm

Molaren, rechts
Molars, right
Molaires, droit




600-32

# 32 Parmly	190 mm

Molaren, Prämolaren und Wurzeln
Molars, Biscuspids and roots
Molaires, Prémolaires et racines


Zahnzangen | American-Extract | Oberkiefer
Extracting forceps | American-Extract | Upper Jaw
Daviers | American-Extract | Mandibule Supérieure



600-53 L

# 53 L	180 mm


Molaren, links
Molars, left
Molaires, gauche



600-53 R

# 53 R	180 mm


Molaren, rechts
Molars, right
Molaires, droit



600-65

# 65	190 mm


Schneidezähne und Wurzeln
Incisors and roots
Incisives et racines



600-88 L

# 88 L Nevius	185 mm


Molaren, links
Molars, left
Molaires, gauche



600-88 R

# 88 R Nevius	185 mm


Molaren, rechts
Molars, right
Molaires, droit



635-89

# 89	170 mm


Molaren, rechts
Molars, right
Molaires, droit



635-90

# 90	170 mm


Molaren, links
Molars, left
Molaires, gauche



600-150 LR
600-150
600-150 D

# 150 Cryer	180 mm


Prämolaren, Schneidezähne und Wurzeln
Biscuspids, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines



600-150 AB

# 150 AB	180 mm


Prämolaren, Schneidezähne und Wurzeln
Biscuspids, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines



600-210 S

# 210 S	180 mm


Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires



600-273
600-273 D

# 273	180 mm

Prämolaren, Schneidezähne und Wurzeln
Biscuspids, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines



600-286
600-286 D

# 286	180 mm

Schneidezähne und Wurzeln
Incisors and roots
Incisives et racines


Zahnzangen | American-Extract | Unterkiefer
Extracting forceps | American-Extract | Lower Jaw
Daviers | American-Extract | Mandibule Inférieure



600-17

# 17	170 mm


Molaren
Molars
Molaires



600-23

# 23	165 mm


Molaren
Molars
Molaires



600-151 LR
600-151
600-151 D

# 151	170 mm


Prämolaren, Schneidezähne und Wurzeln
Biscuspids, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines



600-151 AB

# 151 AB	170 mm


Prämolaren, Schneidezähne und Wurzeln
Biscuspids, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines



600-217


# 217	170 mm

Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires




600-222	
# 222	180 mm

Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires




600-222 AS	
# 222 AS	180 mm

Dritte Molaren
Third molars
Troisièmes molaires



600-274	
600-274 D	
# 274	170 mm

Prämolaren, Schneidezähne und Wurzeln
Biscuspids, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines



600-274 N	
# 274 N	170 mm


Prämolaren, Schneidezähne und Wurzeln
Biscuspids, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines

Zahnzangen | Kids-Extract | Oberkiefer
Extracting forceps | Kids-Extract | Upper Jaw
Daviers | Kids-Extract | Mandibule Supérieure




500-37	
# 37	145 mm

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines



650-39 R	
500-39 R	
# 39 R	140 mm

Molaren, rechts
Molars, right
Molaires, droit



650-39 L	
500-39 L	
# 39 L	140 mm

Molaren, links
Molars, left
Molaires, gauche




560	
# 137 Klein	115 mm

Schneide- und Eckzähne
Incisors and cuspids
Incisives et canines



561	
# 139 Klein	115 mm


Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires



562

# 51 S Klein	120 mm


Wurzeln
Roots
Racines



563

# 3 Klein	125 mm


Molaren
Molars
Molaires



600-101 ASP
600-101 AS

# 101 AS	155 mm


Zähne, universal
Teeth, universal
Dents, universel



600-150 AS

# 150 AS	150 mm

Zähne, universal
Teeth, universal
Dents, universel



600-150 S

# 150 S Cryer	155 mm

Zähne und Wurzeln, universal
Teeth and roots, universal
Dents et racines, universel



645-150 SKP
645-150 SK

# 150 SK	125 mm

Zähne und Wurzeln, universal
Teeth and roots, universal
Dents et racines, universel

Zahnzangen | Kids-Extract | Unterkiefer
Extracting forceps | Kids-Extract | Lower Jaw
Daviers | Kids-Extract | Mandibule Inférieure



133 ASP	
133 AS	
	130 mm

Universal
Universal
Universel



500-13 S	
# 13 S	130 mm

Prämolaren
Biscuspids
Prémolaires




650-22 S	
500-22 S	
# 22 S	130 mm

Molaren
Molars
Molaires



565	
# 5 Klein	105 mm

Schneidezähne
Incisors
Incisices




567	
# 7	105 mm

Wurzeln
Roots
Racines



566	
# 6 Klein	105 mm

Molaren
Molars
Molaires



600-151 AS

# 151 AS	150 mm


Universal
Universal
Universel



600-151 S

# 151 S	145 mm

Zähne und Wurzeln, universal
Teeth and roots, universal
Dents et racines, universel



645-17 SK

# 17 SK	120 mm

Molaren
Molars
Molaires



640-23 S

# 23 S	150 mm

Molaren
Molars
Molaires



645-23 SK

# 23 SK	120 mm

Molaren
Molars
Molaires



645-151 SKP
645-151 SK

# 151 SK	120 mm

Zähne und Wurzeln, universal
Teeth and roots, universal
Dents et racines, universel

Notizen
Notes
Notation

F PARODONTAL CHIRURGIE
PERIODONTAL SURGERY
CHIRURGIE PARODONTAIRE



Zahntaschen-Markierpinzetten
Periodontal pocket marking tweezers
Pinces à marquer les poches

PA 15	
# L Crane-Kaplan	150 mm
1-2-3-5-7-8-9	

links, graduiert, nicht kalibriert
left, graduated, non-calibrated
gauche, gradué, non calibré



PA 16	
# R Crane-Kaplan	150 mm
1-2-3-5-7-8-9	

rechts, graduiert, nicht kalibriert
right, graduated, non-calibrated
droit, gradué, non calibré



Gingivektomiemesser
Gingivectomy knifes
Couteaux à gingivectomie

F-line SL

Für den initialen Schnitt bei der Gingivektomie oder gingivoplastischen Behandlungen, besonders für den retromolaren Bereich geeigent.

For the initial incisions in gingivectomy and gingivoplastic treatments and especially suitable in retro-molar region.

Pour l'incision initiale au cours d'une gingivectomie ou d'une greffe gingivale, particulièrement recommandé pour la zone rétromolaire.

KL 15-16 F	F-line
# 15K-16K Kirkland	171 mm




Auch zum Ausschneiden von interdentalem Zahnfleisch geeignet. Arbeitsbereich: Molaren

Also useful for excising interproximal tissue. Working area: Molars

Recommandé aussi pour couper les gencives interdentaires. Zone de travail: molaires

OR 1-2 F	F-line
# 1-2 Orban	171 mm



Parodontalfeilen
Periodontal files
Limes parodontales

F-line SL

SU 1-2 F F-line

# 1S-2S Sugerman	171 mm

Mesial | distal
Mesial | distal
Mésial | distale

Zur Entfernung von Granulationsgewebe
For removal of granulomatous tissue
Pour enlever le tissu de granulation



SU 3-4 F F-line

# 3S-4S Sugerman	171 mm

Buccal | lingual
Bucal | oral
Buccal | oral

Zur Entfernung von Granulationsgewebe in horizontalen und vertikalen Taschen
For removal of granulation tissue in horizontal and vertical pockets
Pour enlever le tissu de granulation dans les poches supra-alvéolaires et intra-alvéolaires




SL 9-10 F F-line

# 9-10 Schluger	171 mm

gebogen
curved
courbe

Zur Entfernung von Granulationsgewebe
For removal of granulation tissue
Pour enlever le tissu de granulation



HF 3-7 F F-line

# 3-7 Hirschfeld	171 mm

Buccal | lingual
Bucal | oral
Buccal | oral

Zum Entfernen harten Zahnsteins
Used to remove heavy calculus deposits
Pour enlever le tartre dentaire résistant



HF 5-11 F F-line

# 5-11 Hirschfeld	171 mm

Mesial | distal
Mesial | distal
Mésial | distale

Zum Entfernen harten Zahnsteins
Used to remove heavy calculus deposits
Pour enlever le tartre dentaire résistant



HF 9-10 F F-line

# 9-10 Hirschfeld	171 mm

Anterior
Anterior
Antérieur



Chirurgische Kürette
Periodontal surgical curette
Curette chirurgicales

F-line SL

Kürette zur Entfernung von harten subgingivalen Ablagerungen und Granulationsgewebe

Curette for removal of hard subgingival deposits and granulation tissue

Curette pour enlever les dépôts sous gingivaux résistants et le tissu de granulation

PR 1-2 F	F-line
# PR1-2 Prichard	171 mm



Parodontal-Meißel
Periodontal chisels
Ciseaux parodontaux

F-line RS

Zum Entfernen und Konturieren von Knochen
For removing and reshaping bone
pour enlever et contourner l'os

903-10 F	F-line
# 1 Ochsenbein	171 mm
aufwärts gebogen curved upwards concavité intérieure	



Zum Entfernen und Konturieren von Knochen
For removing and reshaping bone
pour enlever et contourner l'os

903-20 F	F-line
# 2 Ochsenbein	171 mm
abwärts gebogen curved downwards concavité extérieure	




F-line SL

903-30 F	F-line
# 2 Ochsenbein	171 mm



903-40 F	F-line
# 4 Ochsenbein	171 mm





Parodontal-Meißel
Periodontal chisels
Ciseaux parodontaux

F-line SL

Der Meißel empfiehlt sich zum atraumatischen Abtragen von anliegendem Knochenmaterial und ist besonders geeignet für die hinteren distalen Molaren. (ziehende Anwendung)

The chisel is recommended for atraumatic removal of bone material attached to the tooth and is particularly suited for the use at the rear distal molars. (pulling use)

Le ciseau à os est recommandé à enlever de manière atraumatique le matériel osseux dans les zones distales des molaires Utilisation tirante.

RH 36-37 F	F-line
# 36/37 Rhodes Back Action	171 mm



KL 13K-13KL F	F-line
# 13K/13KL Kirkland	171 mm



KL 13K-TG F	F-line
# 13K/TG Kirkland	171 mm



Parodontal-Raspatorium
Periodontal periosteal elevator
Rugines-raspatorie parodontale

Durch die Aussparung / Öffnung im Arbeitsteil hat man ein erweitertes Sichtfeld. Für offene und geschlossene Kürettagen, ziehende Anwendung.

Extended field of view through the opening in the working part. For open and closed curettage, pulling use.

Champ de vision supérieur grâce au trou. Pour curetage ouvert ou fermé. Utilisation tirante.

889-27 F	F-line
	171 mm



NEW

IMPLANT MAINTENANCE SET

IMPLANT MAINTENANCE SET
IMPLANT MAINTENANCE SET

Implant Maintenance | Implantat-Prophylaxe


Wissenschaftliche Studien belegen, dass eine Reinigung der Titanabutments mit Titaninstrumenten keinerlei Veränderungen auf den Oberflächen hervorruft. Aus diesem Grund wurden unsere Implantat-Prophylaxe Instrumente aus reinem, weichen Titan hergestellt. Die Figur der Arbeitsenden entsprechen den herkömmlichen Küretten.

Implant Maintenance | Implant-Prophylaxe

Scientific studies have shown that cleaning titanium abutments with titanium instruments causes no change whatsoever to the surfaces. Therefore our implant prophylaxis instruments are manufactured with pure, soft titanium. The workpiece ends correspond with our conventional curettes.

Implant Maintenance | Prophylaxie pré-implantaire

Des études scientifiques ont montrées qu´un nettoyage régulier des piliers implantaires en titane avec des instruments titanes n´endommage pas la surface. Nos instruments pour la prophylaxie pré-implantaire sont fabriqués en titane mou. Les parties travaillantes correspondent aux modèles des curettes courantes.



Set: 10100-90

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-90 Item no. of the set: 10100-90 Set complet réf.: 10100-90
2525-40 FT F-line	TITAN-Parodontometer # CP15 „North Carolina“ Titanium periodontometer # CP15 „North Carolina“ Sondes parodontales en titane # CP15 „North Carolina“	154 mm, graduiert 154 mm, graduated 154 mm, gradué
2385-00 F F-line	Mundspiegelgriff I M 2,5 Mouth mirror handle I M 2,5 Manche à miroir I M 2,5	130 mm
LAM 01-02 FT F-line	TITAN Kürette „Langer Standard“ # 1-2 TITAN Curette „Langer Standard“ # 1-2 TITAN Curette „Langer Standard“ # 1-2	171 mm
LAM 03-04 FT F-line	TITAN Kürette „Langer Standard“ # 3-4 TITAN Curette „Langer Standard“ # 3-4 TITAN Curette „Langer Standard“ # 3-4	171 mm
LAM 05-06 FT F-line	TITAN Kürette „Langer Standard“ # 5-6 TITAN Curette „Langer Standard“ # 5-6 TITAN Curette „Langer Standard“ # 5-6	171 mm
998-20	Wangenabhalter „University of Cawood-Minnesota“ Cheek retractor „University of Cawood-Minnesota“ Ecarteur des joues „University of Cawood-Minnesota“	155 mm
9200-50 easy lock	GPM Wash Tray (180,0 x 87,0 x 35,0 mm)	7 Instrumente I 2 Brücken, ohne Haltegriff 7 instruments I 2 bridges, without handle 7 instruments I 2 pont, sans poignée

Titan-Küretten
Titanium curettes
Curettes en titane

Zum Reinigen von Implantaten sowie zum Entfernen von Zahnstein und Plaque ohne die Titanimplantate zu beschädigen.


For the cleaning of implants, as well as the removal of calculus and plaque, without damaging the titanium abutments.

Pour l´entretien des implants ainsi que pour éliminer le tartre et la plaque sans endommager les implants en titane.

LAM 01-02 FT	
Langer Standard # 1-2	171 mm



LAM 03-04 FT	
Langer Standard # 3-4	171 mm




LAM 05-06 FT	
Langer Standard # 5-6	171 mm



Titan Parodontometer
Titanium periodontometer
Sondes parodontales en titane

2525-40 FT	
# CP15 „North Carolina“	154 mm
1-2-3...13-14-15	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré





Tunneltechnik
Tunnel technique
Technique en tunnel

Die Tunneltechnik ist eine Herangehensweise, die die Ästhetik und ihre Vorhersagbarkeit verbessert, da sie das Lösen der kritischen Papillen vermeidet und eine hohe Vaskularisierung des Bindegewebstransplantates beibehält.


Lateral tunnel procedures are an approach which improves the aesthetics and their predictability, as they avoid loosening critical papillae and maintain high vascularization of the connective tissue graft.

La technique en tunnel est une méthode qui améliore l´esthétique, le détachement des papilles est évité et le haut niveau de vascularisation reste garanti.

Anwendungsbeispiel:
Example for use:
Exemple d'utilisation:








Instrumente für Tunneltechnik
Instruments for tunnel technique
Instruments pour technique en tunnel

F-line SL


Angefangen vom Zahnfleischrand wird die befestigte Schleimhaut supraperiostal mit dem leicht gebogenen Arbeitsende chirurgisch gelöst. Das leicht gerundete Ende des Arbeitsteils soll ein Durchstechen des Mukosalappens verhindern. Die chirurgische Entfernung wird im Bereich der mobilen Mukosa mit dem geraden, spitz zulaufenden Arbeitsteil, minimalinvasiv weiter geführt.

Starting at the Gingival mucosa, the attached mucous membrane can be surgically detached supra-periosteal with the slightly curved end of workpiece. The rounded tip prevents perforation of the mucosal flap. In the mobile mucosa area, the minimal invasive surgical removal can be continued with the straight, pointed end of workpiece.

L´extrémité légèrement recourbée de cet instrument permet de décoller de la gencive sus-périostée à partir du bord gingival. La partie arrondie empêche une perforation du lambeau muqueux. Ensuite une dissection peu invasive au niveau de la muqueuse mobile se fait grâce à l´extrémité droite est pointue.

PPS 1000 F	F-line
PPS # 1	171 mm

PPS | Raspatorium
PPS | Periosteal elevator
PPS | Rugines-décolleur




Dieses Instrument ist eine Alternative zu dem PPS 1000 F und wird für die selbe Anwendung eingesetzt. Das geradlinige, abgerundete Arbeitsteil steht für eine konservativere Arbeitstechnik.

This instrument is an alternative to the PPS 1000 F and is used for the same application. The lineal, rounded work piece favours a more conservative working method.

Cet instrument est une alternative du PPS 1000 F et s´emploi dans le même domaine. Uniquement la partie droite, arrondie, est pour une technique plus conservative.

PPS 1100 F	F-line
Allen # 2	171 mm

PPS | Raspatorium
PPS | Periosteal elevator
PPS | Rugines-décolleur



Ein spezieller Winkel und eine Pfeilspitzform an den Arbeitsenden, ermöglichen die Tunnelpräparation der schwer zugänglichen Approximalregionen. Die Papillen werden mittels sehr flach gehaltenen Arbeitsteilen schonend tunneliert.

The workpiece ends are arrow-head shaped and angulated specifically to allow for lateral tunnel procedures in difficult to access approximal regions. The papillae are gently tunnelled by using the very flat workpieces.

L'angle particulier et la forme flèche pointue de l´extrémité permettent une préparation tunnel des régions approximatives difficilement accessibles. Une tunnellisation des papilles en douceur est possible grâce à l´extrémité très plate.

PPS 1200 F	F-line
PPS # 1	171 mm

PPS | Gingivektomiemesser
PPS | Gingivectomy knife
PPS | Couteaux à gingivectomie



Instrumente für Tunneltechnik
Instruments for tunnel technique
Instruments pour technique en tunnel

F-line SL

Im Wesentlichen unterscheidet sich dieses Instrument vom PPS 1200 F durch die Krümmung der Arbeitsteile. Bei einem Brückenlappen kann mit diesem Instrument eine Tunnelpräparation von apikal nach koronal über einen Zugang in der Umschlagsfalte optimal vorgenommen werden.

In comparison to PPS 1200 F this instrument differs considerably in the curvature of its workpieces. With a bridge flap, this instrument can be optimally used to prepare tunnels from apical to coronal through an entry in the periodontal membrane.

Cet instrument se différencie essentiellement du PPS 1200 F par la courbure des extrémités. Il permet d´effectuer une préparation tunnel dans le sens apical et coronal via un accès dans la pliure.

PPS 1400 F	F-line
PPS # 2	171 mm

PPS | Gingivektomiemesser
PPS | Gingivectomy knife
PPS | Couteaux à gingivectomie



Der Mukosalappen Präparator eignet sich speziell im Bereich der Seitenzähne. Durch die Abwinkelung der leicht gebogenen Arbeitsteile wird der Zugang und die atraumatische Mukosalappenpräparation ermöglicht.

The mucosal flap preparer is particularly suitable for the posterior tooth area. Access and atraumatic mucosal flap preparation is possible due to the slightly curved workpieces.

Conçu pour une utilisation dans la zone dentaire latérale. L´angle légèrement recourbé aux deux extrémités facilite l´accès et la préparation sécurisée du lambeau muqueux.

PPS 1300 F	F-line
PPS	171 mm

PPS | Mukosalappen Präparator
PPS | Mucosal flap preparer
PPS | Préparateur pour lambeau muqueux



PPS 1050 F	F-line
PPS # 2	171 mm

PPS | Raspatorium
PPS | Periosteal elevator
PPS | Rugines-décolleur



Instrumente für Tunneltechnik
Instruments for tunnel technique
Instruments pour technique en tunnel

F-line SL

In dem bereits präparierten Tunnel wird mit diesem Instrument das Einbringen des Schleimhauttransplantats oder der Membran vorgenommen.

The mucous membrane transplant can be inserted into the prepared tunnel using this instrument.

Sert à introduire le lambeau ou la membrane dans un tunnel préparé.

PPS 1500 F	F-line
PPS	171 mm

PPS | Gewebetransplantat Stopfer, fein gezahnt
PPS | Tissue graft plug, fine serrated
PPS | Compacteur pour tissu, denture fine



Das speerförmige Arbeitsteil ermöglicht das Ablösen der Papilla sowie das Lösen des marginalen Gingivarandes. Mit dem leicht gebogenen Arbeitsteil wird die Schleimhaut supraperiostal entfernt/gelöst – die Rundung des Arbeitsteils verhindert ein Durchstechen des Mukosalappens.

The lance-shaped end of the workpiece enables the detachment of the papilla as well as of the marginal gingiva crest. With the slightly curved working part the gingiva is supraperiostally removed/loosened - the rounding of the working part prevents the mucosal flap from being pierced.

Ce décolleur double à une extrémité en forme de lance qui permet de séparer les papilles ainsi que le bord gingiva marginal. L'extrémité légèrement courbe permet de retirer/décoller la muqueuse suprapériostale – l'arrondi de l'extrémité évitant toute perforation du lambeau de muqueuse.

PPS 1010 F	F-line
Bernotti	171 mm

PPS | Raspatorium
PPS | Periosteal elevator
PPS | Rugines-décolleur



NEW


Eine spezielle Winkelung und eine Pfeilspitzform an den Arbeitsenden, ermöglichen die Tunnelpräparation der schwer zugänglichen Approximalregionen. Die Papillen werden mittels sehr flach gehaltenen Arbeitsteilen schonend tunneliert. Um Verletzungen der Gingiva zu vermeiden ist die Seite des Arbeitsteils, die zum Zahnfleisch zeigt, stumpf.

The workpiece ends are arrow-head shaped and angulated specifically to allow for lateral tunnel procedures in difficult to access approximal regions. The papillae are gently tunnelled by using the very flat workpieces. To avoid injury to the gingiva, the side of the working part which faces the gum is blunt.

Son angle particulier et la forme flèche pointue de l´extrémité permettent une préparation tunnel des régions approximatives difficilement accessibles. Une tunnellisation en douceur des papilles est possible grâce à al´extrémité très plate. Le côté de l'extrémité dirigé vers la gencive est émoussé afin de prévenir toute lésion.

PPS 1210 F	F-line
Bernotti	171 mm

PPS | Gingivektomiemesser
PPS | Gingivectomy knife
PPS | Couteaux à gingivectomie



NEW

Instrumente für Tunneltechnik
Instruments for tunnel technique
Instruments pour technique en tunnel

F-line SL

Das Gingivektomiemesser kann durch sein biegbares, scharfes Arbeitsende als Mikroklinge für die Tunneltechnik benutzt werden.

The gingivectomy knife can be used as a micro-blade for the tunnel technique due to its flexible, sharp working end.

Le couteau à gingivectomie peut être utilisé comme une micro-lame pour la technique de tunnellisation grâce à son extrémité flexible et vive.

NEW


PPS 1600 F F-line

171 mm

PPS | Gingivektomiemesser | biegbar
PPS | Gingivectomy knife | malleable
PPS | Couteaux à gingivectomie | malléable



2,0 mm



leicht biegbar
slightly malleable
légèrement malléable



Mikro-Skalpellklingen – biegbar, einweg- | steril
Micro scalpel blades – malleable, disposable | sterile
Micro lames de bistouris – malléable, pour usage unique | stériles

Diese Mikro-Skalpellklingen können ganz einfach mit einem Nadelhalter in die gewünschte Form gebracht werden. Sie ermöglichen ein einfacheres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie zum Beispiel im mesialen/distalen Bereich sowie in Zahnzwischenräumen und sind daher ideal für minimal invasive Behandlungen.

The micro blades can be brought into shape with a needle holder easily. They enable an easy work in hard to reach areas like mesial or distal region and interdental spaces and they are perfectly for minimal invasive treatments.

Ces micro lames sont à courber facilement en porte-aiguille. Elles facilitent le travail dans les zones difficilement accessible (zones mesiales/distales/inter dentaires) et sont idéales pour traitement peu invasif.

NEW

besonders für die Tunneltechnik geeignet
particularly suitable for tunnel technique
particulièrement adapté pour tunnelisation



1145-900	F-line
# 003	45 mm

biegbar
malleable
malléable




1145-910	F-line
# 064	35 mm

biegbar
malleable
malléable



Die Klingen werden aus rostfreiem Edelstahl hergestellt, sind einzeln steril verpackt und sind in einer Packung mit 10 Klingen erhältlich.
All scalpel blades are made of stainless steel, individually sterile packed and are available in packages of 10 pcs.
Les lames illustrées sont en acier inoxydable avec emballage individuel stérile, en boite de 10 lames.







Nadelhalter an gewünschte Stelle anlegen und Klinge vorsichtig biegen
The blades has to be bent carefully with a needle holder
Lame est à courber en porte-aiguille soigneusement

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

Instrumente für Tunneltechnik | fein
Instruments for tunnel technique | delicate
Instruments pour technique en tunnel | fine

F-line SL

Die filigranen Arbeitsteile ermöglichen ein noch minimalinvasiveres atraumatisches Arbeiten.

The filigree working parts allow even greater minimally invasive atraumatic working.

Les fines extrémités permettent un traitement atraumatique encore moins invasif.

NEW

PPS 1080 F F-line


#Z1	171 mm



NEW

PPS 1081 F F-line


#Z2	171 mm



NEW

PPS 1450 F F-line

#Z3	171 mm





PPS | Mikro Periostum-Extender
PPS | Micro Periostum Extender
PPS | Micro extenseur pour périoste


F-line SL

Durch kurze, ziehende, mit leichtem Druck ausgeübte Bewegungen kann das Periostum gelöst und die Gingiva ausgehnt werden. Diese Technik gewährleistet eine optimale Blutversorgung, vermindert Schwellungen sowie Schmerzen und minimiert Verletzungen der Gefäße.

The periosteum can be loosened and expanded by short, pulling movements exerted with slight pressure. This technique ensures an optimal blood supply, reduces swelling as well as pain and minimizes injuries to the vessels.

Exercer de brefs mouvements de traction en appliquant une légère pression pour décoller et étendre le périoste. Cette technique garantit une irrigation sanguine optimale, diminue les gonflements ainsi que les douleurs tout en minimisant les lésions vasculaires.


PPS 1720 F	F-line
Lerner	171 mm



NEW

EXTENDER SET
EXTENDER SET
EXTENDER SET

Set: 10200-70




NEW

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10200-70 Item no. of the set: 10200-70 Set complet réf.: 10200-70
1145-30 F F-line	Mikro-Skalpellklingenhalter Holder for micro blades Manche pour micro lames	150 mm
888-I6 F F-line	Raspatorien # I6 Periosteal elevators # I6 Rugines, décolleurs # I6	171 mm, 7,0 mm / 4,0 mm
PPS 1600 F F-line	PPS I Gingivektomiemesser I biegbar PPS I Gingivectomy knife I malleable PPS I Couteaux à gingivectomie I malléable	171 mm, 2,0 mm
PPS 1720 F F-line	PPS I Mikro Periostum-Extender „Lerner“ PPS I Micro Periostum Extender „Lerner“ PPS I Micro extenseur pour périoste „Lerner“	171 mm, 7,0 mm / 4,0 mm
2302-62 F F-line	Atraumatische Mikro-Pinzette „Cooley“ Atraumatic micro-forceps „Cooley“ Micro-Pince atraumatique „Cooley“	171 mm, 1,3 mm
9200-70 easy lock	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 84,5 x 33,0 mm

PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET

PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET
PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET




Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10200-51 Item no. of the set: 10200-51 Set complet réf.: 10200-51
2302-60 F F-line	Atraumatische Mikro-Pinzette „Cooley“ Atraumatic tweezer, micro „Cooley“ Pince atraum. à dissection, micro „Cooley“	171 mm, 0,8 mm, gerade 171 mm, 0,8 mm, straight 171 mm, 0,8 mm, droits
2302-70 F F-line	Chirurgische Mikro-Pinzette Dissecting tweezer, micro Pince à dissection á griffe, micro	171 mm, TC, 0,8 mm, gerade 171 mm, TC, 0,8 mm, straight 171 mm, TC, 0,8 mm, droits
2315-70 F F-line	Naht- und Membranpinzette, Mikro- Suture and membrane tweezer, micro Pince à suture et à membrane,micro	171 mm, gebogen 171 mm, curved 171 mm, courbée
2525-10 F F-line	Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	graduiert graduated graduée

PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET

PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET
PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10200-51 Item no. of the set: 10200-51 Set complet réf.: 10200-51
KL 15-16 F F-line	Gingivektomiemesser # 15K-16K „Kirkland“ Gingivectomy knife # 15K-16K „Kirkland“ Couteaux à gingivectomie # 15K-16K „Kirkland“	171 mm
RH 36-37 F F-line	Parodontal Meißel # 36/37 „Rhodes“ Periodontal chisels # 36/37 „Rhodes“ Ciseaux parodontaux # 36/37 „Rhodes“	171 mm, 3,0 mm / 3,0 mm
888-80 F F-line	Mikro Raspatorium „Iglhaut" Micro Periosteal elevator „Iglhaut“ Micro Rugines-décolleur „Iglhaut“	171 mm
1145-30 F F-line	Mikroskalpellklingenhalter Holder for micro blades Manche pour micro lames	150 mm
888-P3S F F-line	Raspatorium „Pichard #3S“ Periosteal elevator „Pichard #3S“ Rugine, décolleurs „Pichard #3S“	171 mm
2500-35 F F-line	Universal-Instrument „Biehler" Universal instrument „Biehler“ Universel instrument „Biehler“	171 mm
PPS 1000 F F-line	PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-décolleur	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1200 F F-line	PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1400 F F-line	PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1300 F F-line	PPS Mukosalappen Präparator PPS Mucosal flap preparator PPS Préparateur p. lamb. muqueux	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1050 F F-line	PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-décolleur	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1500 F F-line	PPS Gewebetransplantat Stopfer PPS Plugger for tissuegraft PPS Compacteur pour tissue	171 mm, 1,5 / 1,5 mm, fein gezahnt 171 mm, 1,5 / 1,5 mm, fine serrated 171 mm, 1,5 / 1,5 mm, denture fine
998-20	Wangenabhalter „University of Cawood-Minnesota“ Cheek retractor „University of Cawood-Minnesota“ Ecarteur des joues „University of Cawood-Minnesota“	155 mm
1170-65 F F-line	Chirurgische Mikro-Schere „Gomel“ Operating micro-scissors „Gomel“ Micro-ciseaux chirurgicaux „Gomel“	160 mm, gebogen, fein gezahnt 160 mm, curved, fine serrated 160 mm, courbés, denture fine
1086-40 F F-line	Mikro Nadelhalter „Barraquer" Micro needle holder „Barraquer“ Micro porte-aiguilles „Barraquer“	171 mm, TC, 0,8 mm, gerade 171 mm, TC, 0,8 mm, straight 171 mm, TC, 0,8 mm, droit
9100-00 easy lock	GPM Wash Tray (275,0 x 180,0 x 35,0 mm)	mit Deckel I mit Haltegriff with top cover I with handhold avec couvercle I avec poignée

TUNNELTECHNIK SET
TUNNEL TECHNIQUE SET
SET POUR TECHNIQUE EN TUNNEL



Set: 10200-45

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10200-45 Item no. of the set: 10200-45 Set complet réf.: 10200-45
2525-10 F F-line	Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	171 mm, graduiert 171 mm, graduated 171 mm, graduée
888-80 F F-line	Mikro Raspatorium „Iglhaut“ Micro Periosteal elevator „Iglhaut“ Micro Rugines-décolleur „Iglhaut“	171 mm
PPS 1000 F F-line	PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-décolleur	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1200 F F-line	PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1400 F F-line	PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1300 F F-line	PPS Mukosalappen Präparator PPS Mucosal flap preparator PPS Préparateur p. lamb. muqueux	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1050 F F-line	PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-décolleur	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1500 F F-line	PPS Gewebetransplantat Stopfer PPS Plugger for tissuegraft PPS Compacteur pour tissue	171 mm, 1,5 / 1,5 mm, fein gezahnt 171 mm, 1,5 / 1,5 mm, fine serrated 171 mm, 1,5 / 1,5 mm, denture fine
RH 36-37 F F-line	Parodontal Meißel # 36/37 „Rhodes“ Periodontal chisels # 36/37 „Rhodes“ Ciseaux parodontaux # 36/37 „Rhodes“	171 mm, 3,0 mm / 3,0 mm
KL 15-16 F F-line	Gingivektomiemesser # 15K-16K „Kirkland“ Gingivectomy knife # 15K-16K „Kirkland“ Couteaux à gingivectomie # 15K-16K „Kirkland“	171 mm
1145-30 F F-line	Mikroskalpellklingenhalter Holder for micro blades Manche pour micro lames	150 mm
9200-80 easy lock	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 127,5 x 33,0 mm

G HART- UND WEICHGEWEBSCHIRURGIE
HARD AND SOFT TISSUE SURGERY
CHIRURGIE DES TISSUS MOUS ET DES TISSUS DURS



BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET
BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET




Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-71 Item no. of the set: 10100-71 Set complet réf.: 10100-71
1151-30 F F-line	Skalpellgriff # 3 Scalpel handle # 3 Manche pour bistouri # 3	158 mm, gerade, passend für 1 Klinge 158 mm, straight, suitable for 1 blade 158 mm, droit, pour 1 lame
2385-00 F F-line	Mundspiegelgriff I M 2,5 Mouth mirror handle I M 2,5 Manche à miroir I M 2,5	135 mm
919-30 F F-line	Chirurgische Kürette „Lucas“ Surgical curette „Lucas“ Chirurgical curette „Lucas“	171 mm , 3,0 / 3,0 mm
888-M3S F F-line	Raspatorium „Mazor“ # 3S mod. Periosteal elevator „Mazor“ # 3S mod. Décolleur „Mazor“ # 3S mod.	171 mm , gerade 171 mm , straight 171 mm , droit

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET

BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET
BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-71 Item no. of the set: 10100-71 Set complet réf.: 10100-71
888-M1 F F-line	Raspatorium „Mazor“ # 1 Periosteal elevator „Mazor“ # 1 Décolleur „Mazor“ # 1	171 mm
2500-42 F F-line	Universal Instrument „Mazor“ Universal instrument „Mazor“ Instrument universel „Mazor“	171 mm
2500-15 F F-line	Periotom Periotome Périotome	171 mm , 2,0 mm, gerade 171 mm , 2,0 mm, straight 171 mm , 2,0 mm, droit
2500-18 F F-line	Periotom Periotome Périotome	171 mm , 2,0 / 2,0 mm, abgewinkelt / über Fläche gebogen 171 mm , 2,0 / 2,0 mm, angled / curved over surface 171 mm , 2,0 / 2,0 mm, coudé / coudé sur le plat
2500-81 F F-line	Membran Platzierungsinstrument „Buser“ Membrane positioning instrument „Buser“ Instrument pour placement des membranes „Buser“	171 mm , 2,0 / 2,0 mm
2500-30 F F-line	Applikator „Palti“ Applicator „Palti“ Applicateur „Palti“	171 mm , für Knochematerial 171 mm , for bone grafting material 171 mm , pour matériaux osseux
2525-10 F F-line	Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	171 mm , graduiert 171 mm , graduated 171 mm , gradué
2240-20 F F-line	Pinzette „College“ Tweezers „College” Précelle „Collège“	171 mm , gerieft 171 mm , serrated 171 mm , striée
2302-50 F F-line	Chirurgische Mikro-Pinzette Surgical micro-forceps Pince à dissection à griffe, micro	171 mm , 1x2, 0,8 mm, gerade 171 mm , 1x2, 0,8 mm, straight 171 mm , 1x2, 0,8 mm, droit
2302-70 F F-line	Anatomische Mikro-Pinzette Anatomical micro-forceps Micro-Pince anatomique	171 mm , TC, 0,8 mm, gerade 171 mm , TC, 0,8 mm, straight 171 mm , TC, 0,8 mm, droit
2550-60	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowl for bone material Cuvette de mélange pour mat. osseux	Ø 60 mm, 25 cc
1086-20 F F-line	Mikro-Nadelhalter „Barraquer“ Micro needle holder „Barraquer“ Micro porte-aiguilles„Barraquer“	171 mm , TC, 1,2 mm, gerade 171 mm , TC, 1,2 mm, straight 171 mm , TC, 1,2 mm, droit
1154-10	Chirurgische Schere „La Grange“ Surgical scissors „La Grange“ Ciseaux chirurgicaux „La Grange“	SC, 115 mm , S-gebogen SC, 115 mm , S-curved SC, 115 mm , S-courbés
1155-60	Chirurgische Schere „Metzenbaum“ Surgical scissors „Metzenbaum“ Ciseaux chirurgicaux „Metzenbaum“	150 mm , TC, gebogen 150 mm , TC, curved 150 mm , TC, courbés
998-21	Wangenabhalter „University of Cawood-Minnesota“ Cheek retractor „University of Cawood-Minnesota“ Ecarteur des joues „University of Cawood-Minnesota“	155 mm
9200-10 easy lock	GPM Wash Tray (275 x 180 x 35 mm)	mit Deckel I mit Haltegriff with cover I with handle avec couvercle I avec poignée



Skalpellklingenhalter
Scalpel blade holders
Manches de bistouris

F-line SL

1151-30 F	F-line
# 3	158 mm

gerade, passend für 1 Klinge
straight, suitable for 1 blade
droit, pour 1 lame




1151-31 F	F-line
# 3	160 mm

seitlich gebogen, passend für 1 Klinge
laterally curved, suitable for 1 blade
angulation latérale, pour 1 lame



1151-32 F	F-line
# 3	160 mm

nach oben gebogen, passend für 1 Klinge
curved upwards, suitable for 1 blade
angulation axiale, pour 1 lame



Skalpellklingenhalter
Scalpel blade holders
Manches de bistouris

F-line SL

Durch den 3D-Schwenkkopf kann die Klinge in fast jede Richtung gedreht werden und so positioniert werden, wie es die Bedingungen erfordern. Positionsprobleme, wie bei handelsüblichen Klingenhaltern, werden somit einfach gelöst.

The 3D rotary head allows the blades to be turned in almost any direction and enables you to position the blade as required by the situation. Positioning problems caused by customary blade holders will be easily resolved.


La tête orientable 3D permet de tourner la lame dans presque toutes les directions et de la positionner selon la situation exigée. Des problèmes de positionnement comme avec les manches classiques sont résolus rapidement.

1151-40 F	F-line
# 3	140 mm

mit Universal-3D Schwenkkopf
with a universal 3D rotary head
avec tête orientable universelle 3D



Zur Reinigung zerlegen
Dismantle for cleaning
Démonter pour le nettoyage



Öffnung für Standard-Skalpellklingen
hole for standard scalpel blade
ouverture pour standard lames de bistouris



Schraube lockern
Loosen the screw
Desserrer la vis



Klinge einschieben
Insert the blade
Insérer la lame



Schraube anziehen
Tighten the screw
Serrer la vis



Klinge mit KLING-EX abbrechen (Art. Nr. 1146-80)
Break off the blade with KLING-EX (art. no. 1146-80)
Briser l´arritère de la lame avec KLING-EX (art. no. 1146-80)



Gebrauchsfertig
Ready for use
Prêt à l'emploi


Die Öffnung mit dem Drehverschluss ermöglicht ein einfaches und sicheres Einsetzen und Entfernen der Standard Skalpellklingen (#3).


The opening with the screw cap allows a simple and safe insertion and removal of the standard scalpel blade (# 3).

L´ouverture avec la vis tournante permet un échange facile et sécurisé pour toutes les lames de bistouris standards (#3).

1151-50 F	F-line
# 3	135 mm


„screwable“





Skalpellklingenhalter für 2 Klingen
Scalpel blade holders for 2 blades
Manches de bistouris pour 2 lames

F-line SL



2 Klingen = 2 parallele Schnitte in einem Arbeitsgang
2 blades = parallel cuts in a single procedure
2 lames = coupes parallèles en une étape

1151-70 F	F-line
	171 mm




1151-75 F	F-line
	171 mm



Skalpellklingen-Entfernungszange
Scalpel blade removing forceps
Pince pour enlever les lames

1146-80	
<KLING-EX>	160 mm











Skalpellklingen Abnehmer
Scalpel blade remover
Détacheur pour lames de bistouris

1146-00	
<KLING-EX>	68 mm 20 mm





Skalpellklingen, Einweg- | steril
Scalpel blades, disposable | sterile
Lames de bistouris à usage unique | stériles

Alle hier abgebildeten Klingen sind aus Edelstahl und in Packungen mit 100 Stück erhältlich.

All pictured scalpel blades are made of stainless steel and are available in packages of 100 pcs.

Toutes les lames illustrées sont en acier inoxydable avec emballage individuel stérile, en boite de 100 lames.

1145-110	(STK)
1145-210	(SM)
# 10	



1145-111	(STK)
1145-211	(SM)
# 11	



1145-112	(STK)
1145-212	(SM)
# 12	



1145-112 D	(STK)
1145-212 D	(SM)
# 12 D	



1145-213	(SM)
# 13	



1145-115	(STK)
1145-215	(SM)
# 15	



1145-115 C	(STK)
1145-215 C	(SM)
# 15 C	



ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

Mikro-Skalpellklingenhalter
Micro scalpel blade holders
Manches pour micro lames

F-line SL

Durch den 3D-Schwenkkopf kann die Klinge in fast jede Richtung gedreht werden und so positioniert werden, wie es die Bedingungen erfordern. Positionsprobleme, wie bei handelsüblichen Klingenhaltern, werden somit einfach gelöst.

The 3D rotary head allows the blades to be turned in almost any direction and enables you to position the blade as required by the situation. Positioning problems caused by customary blade holders will be easily resolved.

La tête orientable 3D permet de tourner la lame dans presque toutes les directions et de la positionner selon la situation exigée. Des problèmes de positionnement comme avec les manches classiques sont résolus rapidement.

1145-45 F	F-line
	140 mm


mit Universal-3D Schwenkkopf
with a universal 3D rotary head
avec tête orientable universelle 3D

für Mikro-Skalpellklingen
for micro scalpel blade
ouverture pour micro lames de bistouris





Zur Reinigung zerlegen
Dismantle for cleaning
Démonter pour le nettoyage



Schraube lockern
Loosen the screw
Desserrer la vis

Klinge einschieben
Insert the blade
Insérer la lame

Schraube anziehen
Tighten the screw
Serrer la vis

Klinge mit KLING-EX abbrechen (Art. Nr. 1146-80)
Break off the blade with KLING-EX (art. no. 1146-80)
Briser l´arritère de la lame avec KLING-EX (art. no. 1146-80)

Gebrauchsfertig
Ready for use
Prêt à l'emploi

Mikro-Skalpellklingenhalter
Micro scalpel blade holders
Manches pour micro lames


F-line SL

Leicht, drehbar und handlich für eine exakte Schnittführung

Light, rotatable and handy for precise circular incisions.

Facilement maniable pour une incision précise.

1145-40 F	F-line
Mod. 2	130 mm



Der Drehverschluss ermöglicht ein einfaches und sicheres Einsetzen sowie Entfernen der Skalpellklingen.

The screw cap allows a simple and safe insertion and removal of the standard scalpel blade.

L´ouverture avec la vis tournante permet un échange facile et sécurisé pour toutes les lames de bistouris standards.

1145-30 F	F-line
	150 mm

Leicht, drehbar und handlich für eine exakte Schnittführung
Light, rotatable and handy for precise circular incisions.
Facilement maniable pour une incision précise.







Griff durch Drehen öffnen und Klinge einschieben
Open handle by turning and insert the blade
Tourner la manche pour ouvrir et insérer la lame

Griff schließen > gebrauchsfertig
Close handle > ready for use
Fermer la manche > Prêt à l'emploi

Mikro-Skalpellklingen, Einweg- | steril
Micro scalpel blades, disposable | sterile
Micro lames de bistouris à usage unique | stériles

Alle hier abgebildeten Klingen sind aus rostfreiem Edelstahl hergestellt und steril in Packungen mit jeweils 10 *„Rüttgers (R)“* Klingen oder 25 *„Swann Morton (SM)“* Klingen erhältlich.

All pictured scalpel blades are made of stainless steel and are available in packages of 10 blades *„Rüttgers (R)“* or 25 blades *„Swann Morton (SM)“*.

Toutes les lames illustrées sont en acier inoxydable avec emballage individuel stérile, en boite de 10 lames *„Rüttgers (R)“* ou en boite de 25 lames *„Swann Morton (SM)“*.

1145-62	(R)
1145-162	(SM)
# 62	



1145-64	(R)
1145-164	(SM)
# 64	



1145-65	(R)
1145-165	(SM)
# 65	



1145-67	(R)
1145-167	(SM)
# 67	




1145-69	(R)
1145-169	(SM)
# 69	



beidseitig schneidend
two cutting edges
tranchant de deux côtès

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!



Mikro-Skalpellklingen – biegbar, einweg- | steril
Micro scalpel blades – malleable, disposable | sterile
Micro lames de bistouris – malléable, pour usage unique | stériles

Diese Mikro-Skalpellklingen können ganz einfach mit einem Nadelhalter in die gewünschte Form gebracht werden. Sie ermöglichen ein einfacheres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie zum Beispiel im mesialen/distalen Bereich sowie in Zahnzwischenräumen und sind daher ideal für minimal invasive Behandlungen.

The micro blades can be brought into shape with a needle holder easily. They enable an easy work in hard to reach areas like mesial or distal region and interdental spaces and they are perfectly for minimal invasive treatments.

Ces micro lames sont à courber facilement en porte-aiguille. Elles facilitent le travail dans les zones difficilement accessible (zones mesiales/distales/inter dentaires) et sont idéales pour traitement peu invasif.

besonders für die Tunneltechnik geeignet
particularly suitable for tunnel technique
particulièrement adapté pour tunnelisation



1145-900	F-line
# 003	45 mm

biegbar
malleable
malléable




1145-910	F-line
# 064	35 mm

biegbar
malleable
malléable



Die Klingen sind aus rostfreiem Edelstahl hergestellt, einzeln steril verpackt und werden in einer Packung mit 10 Klingen verkauft.
All scalpel blades are made of stainless steel, individually sterile packed and are available in packages of 10 pcs.
Les lames illustrées sont en acier inoxydable avec emballage individuel stérile, en boite de 10 lames.







Die Klinge kann mit einem Nadelhalter vorsichtig zurecht gebogen werden
The blades has to be bent carefully with a needle holder
Lame est à courber en porte-aiguille soigneusement

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!



Chirurgische Absaugkanülen
Suction cannulas
Canules d'aspirations

Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Länge Length Longueur	Ø	Spitze tip pointe
2425	140 mm	OD ID	4,0 mm 3,0 mm
2422	190 mm	OD ID	4,0 mm 3,0 mm

ohne Bohrung
without borehole
sans perforation



Der besondere Winkel der Absaugkanülen ermöglicht einen noch besseren Zugang beim Absaugen. Besonders geeignet für den Bereich der Extraktionsalveole und der Endodontie (Wurzelspitzenresektion).

The special angulation of this suction cannulas provides even better access during suction. Particularly suited for use in extraction sockets and endodontic applications (apicoectomies).

L'angle particulier de cettes canules d'aspiration permet un accès encore plus facile pour l'aspiration. Convient particulièrement à l'alvéole d'extraction et à l'endodontie (résection apicale).

NEW

Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Winkel angle angle	Ø	Spitze tip pointe
2431-15	110°	OD ID	1,5 mm 1,0 mm
2431-30		OD ID	3,0 mm 2,0 mm
2432-15	90°	OD ID	1,5 mm 1,0 mm
2432-30		OD ID	3,0 mm 2,0 mm
200 mm			

mit Schlitz gegen Festsaugen
slit prevents adhesion
avec échancrure contre collage



Chirurgische Absaugkanülen
Suction cannulas
Canules d'aspirations

Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Länge Length Longueur	Ø	Spitze tip pointe
2426-30	140 mm	OD ID	3,0 mm 2,0 mm
2426-40		OD ID	4,0 mm 3,0 mm
2426-60		OD ID	6,0 mm 5,0 mm
2427-30	171 mm	OD ID	3,0 mm 2,0 mm
2427-40		OD ID	4,0 mm 3,0 mm
2427-60		OD ID	6,0 mm 5,0 mm

mit Bohrung
with borehole
avec perforation



OD = outer diameter
ID = inner diameter

Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Länge Length Longueur	Ø	Ende end bout
2421	130 mm	OD ID	11,0 mm 9,0 mm
2421-2	160 mm	OD ID	11,0 mm 10,0 mm
2421-3	130 mm	OD ID	16,0 mm 14,0 mm



Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Ø	Spitze tip pointe
2428-15	OD ID	3,0 mm 2,0 mm
2428-30	OD ID	4,0 mm 3,0 mm
2428-50	OD ID	6,0 mm 5,0 mm
170 mm		

mit Schlitz gegen Festsaugen
slit prevents adhesion
avec échancrure contre collage



2424 B	
	160 mm

Reinigungsbürste
Cleaning brush
Coupillon de nettoyage



dev-aspir 1 | Absaugsystem
dev-aspir 1 | Suction system
dev-aspir 1 | System d´aspiration

2429-00	
Basis Absaugrohr Basic suction tube Tube de base	160 mm



ohne Bohrung zur Saugstärkenregulierung
without hole to control the vacuum strength
sans alésage pour régler l'écoulement d'air



Einsätze für Art. Nr. 2429-00
Inserts for art. no. 2429-00
Inserts pour réf. 2429-00



Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Ø	Spitze tip pointe
2429-15	OD ID	2,5 mm 1,5 mm
2429-30	OD ID	4,0 mm 3,0 mm
2429-50	OD ID	6,0 mm 5,0 mm
31 mm		

mit Schlitz gegen Festsaugen
slit prevents adhesion
avec échancrure contre collage



Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Ø	Spitze tip pointe
2429-65	OD ID	2,5 mm 1,5 mm
39 mm		

mit Schlitz gegen Festsaugen
slit prevents adhesion
avec échancrure

besonders geeignet für Sinus Lift
particularly suited for sinus lift
pour les procédures sinus lift

i

OD = outer diameter
ID = inner diameter

dev-aspir 2 | Absaugsystem
dev-aspir 2 | Suction system
dev-aspir 2 | System d´aspiration

2430-00	
Basis Absaugrohr Basic suction tube Tube de base	160 mm



mit Bohrung zur Saugstärkenregulierung
with hole to control the vacuum strength
avec alésage pour régler l'écoulement d'air



Einsätze für Art. Nr. 2430-00
Inserts for art. no. 2430-00
Inserts pour réf. 2430-00



Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Ø	Spitze tip pointe
2430-15	OD ID	2,5 mm 1,5 mm
2430-30	OD ID	4,0 mm 3,0 mm
31,0 mm		

ohne Schlitz
without slit
sans échancrure

OD = outer diameter
ID = inner diameter

Wasserspritzen & Druckspritzen
Water syringes & Pressure Syringes
Seringues à eau & Seringue à pression

2665

Ganzmetall Wasserspritze
All-metal water syringe
Seringue à eau entièrement métallique

mit Luer-Lock Kanüle with Luer-Lock cannula avec canule Luer Lock	10 ml

selbstfüllend
self-filling
autoremplissant



2665-001

Kanüle für Wasserspritze
Cannula for water syringe
Canule de recharge pour seringue à eau

Luer-Lock Ansatz
Luer-Lock connector
embout Luer Lock



2663

Druckspritze
Pressure syringe
Seringue à pression

	1,8 ml

zur intra-ligamentalen Anästhesie
for intra-ligamental anaesthesia
pour l'anesthésie intra-ligamentaire




Zylinder-Ampullen-Spritze
Cartridge syringe
Seringue d´ampoules

2650-00	
verchromtes Messing chromed brass laiton chromé	1,8 ml

für Vollstopfen, Vorderteil abnehmbar
for solid plug, front part removable
pour l'obturation totale, partie avant interchangeable


Mit Aspirationspfeil und Klappmechanik
With aspiration arrow and hinged retainer
Avec flèche d'aspiration et mécanisme de pliage



2666-00	
verchromtes Messing chromed brass laiton chromé	1,8 ml

für Voll- und Lochstopfen, Vorderteil abnehmbar
for solid plug and hole plug, front part removable
pour obturation totale et de trou, partie avant interchangeable


Mit zylindrischer Druckplatte und Klappmechanik
With barrel and hinged retainer
Avec baril et mécanisme de pliage



2659-00	verchromtes Messing chromed brass laiton chromé
2659-50	Edelstahl Stainless Steel acier inoxydable
1,8 ml	

für Lochstopfen, metrisches Gewinde
for hole plug, metric thread
pour obturation de trou, filetage métrique

Mit 3 Aspirationshäkchen und Klappmechanik
With 3 aspiration hooks and hinged retainer
Avec 3 crochets d´aspiration et mécanisme de pliage



Scheren
Scissors
Ciseaux



Folgende Schneiden halten wir für Sie in unserem Lieferprogramm bereit:
The following blades are available in our product range:
Plusieurs lames de ciseaux sont à votre disposition:

RC

Regular-Cut
Beide Schneiden sind glatt.

Regular-Cut
Both cutting edges are smooth.

Regular-Cut
Les deux lames sont lisses.

MC

Mini-Cut
Durch eine fein gezahnte Schneide wird ein Abrutschen von Faden und Gewebe verhindert.

Mini-Cut
One cutting edge is finely serrated. This prevents slipping from tissue and sutures.

Mini-Cut
Une lame finement dentelée empêche un glissement des ciseaux sur les tissus et le matériel de suture.

SC

Super-Cut
Die messerscharfe Schneide schneidet weich und mühelos auch durch dickes Material. Die gezahnte Schneide (Wellenschliff) auf der anderen Seite verhindert, dass das zu schneidende Material weggleitet. SuperCut ist nicht geeignet für Drähte, Knorpel und anderes hartes Material. Zur besseren Identifizierung ist ein Griffring vergoldet. Scheren im F-Line Design werden mit einem SC-Symbol markiert geliefert.

Super-Cut
The razor sharp cutting edge cuts effortlessly and softly through even thicker material. The serrated cutting edge on the second blade prevents slipping from tissue and sutures. Super-Cut is not practical for wires, cartilage and other hard materials. One handle ring is gold plated for easier identification. Scissors in our F-line Design are marked by SC-symbol.

Super-Cut
Grâce à son affûtage spécial une lame est parfaitement tranchante et permet une coupe souple et facile des ciseaux. L´autre lame micro-dentelée empêche le glissement des ciseaux. Super-Cut ne s´utilise pas pour du fil de fer, du cartilage et autres matériaux durs. Pour une meilleure identification, un anneau est doré. Ciseaux en design F-Line sont marqués en symbole SC.

WC

Wolfram-Carbide
Durch die Wolfram-Carbide Beschichtung auf der Innenseite der Schneideblätter wird ein Abrutschen verhindert. Für eine Identifizierung der Scheren, haben wir für Sie die Griffringe vergoldet.

Wolfram-Carbide
The inner-edge of both cutting blades is wolfram-carbide coated, which prevents slipping. Both handle rings are gold-plated for easier identification.

Wolfram-Carbide
La surface intérieure des deux lames est en Wolfram-Carbide et empêche un glissement des ciseaux. Pour identifier ces ciseaux, nous avons doré les deux anneaux.

TC

Tungsten-Carbide
Hartmetallblättchen (aus Tungsten-Carbide) sind in beiden Schneideblättern eingearbeitet und ermöglichen Ihnen eine äußerst präzise und weiche Schnittführung sowie eine lange Lebensdauer. Hier wurden für die bessere Identifizierung beide Griffringe vergoldet. Instrumente im F-Line Design werden mit einem TC-Symbol markiert geliefert.

Tungsten-Carbide
Tungsten-carbide is incorporated into the blades which enables a precise and gentle incision, as well as a long lifespan. For easier identification, both handle rings are gold plated. Instruments in our F-line Design are marked by TC-symbol.

Tungsten-Carbide
Des plaquettes en carbure de tungstène rapportées sur les deux lames, garantissent une coupe précise et souple ainsi qu´une longue durée des ciseaux. Les deux anneaux sont dorés ce qui facilite l´identification. Instruments en design F-Line sont marqués en symbole TC.

Scheren für die minimalinvasive Chirurgie
Scissors for minimally invasive surgery
Ciseaux pour la chirurgie invasive minimisée

F-line RS

Diese Scheren verfügen über spitze Arbeitsenden mit einem Super-Cut-Schliff. Sie sind gebogen und wurden speziell für die minimalinvasive Chirurgie entwickelt. Wie bei unseren minimalinvasiven Nadelhalter eignet sich der runde Griff für flexible Drehbewegungen. Somit sind die Instrumente optimal für die Verwendung beim Arbeiten mit der Lupenbrille oder unter dem Mikroskop.

These scissors have pointed working ends with a Super-Cut finish. They are curved and have been developed especially for minimally invasive surgery. The scissors also offer the possibility of a rotary movement and are ideally suited for working with magnifying glasses or a microscope.

Ces ciseaux ont une partie travaillante très pointue avec un affûtage Super-Cut. Ils sont courbés et ont été spécialement conçus pour la chirurgie invasive minimisée. Comme pour les micro porte-aiguilles, les manches souples sont faciles à tourner et conviennent parfaitement au travail sous loupe ou microscope.

1170-65 F F-line SC

Gomel	160 mm

gebogen
curved
courbés



1170-66 F F-line SC

Gomel	160 mm

kniegebogen
knee-bent
coudés



1170-67 F F-line SC

Gomel	160 mm

abgewinkelt
angled
angulés







Chirurgische Scheren
Surgical scissors
Ciseaux chirurgicaux

F-line RS

NEW

1156-00 F	F-line	RC
1156-10 F	F-line	SC
1156-15 F	F-line	TC
Iris	115 mm	

gerade
straight
droits



NEW

1156-01 F	F-line	RC
1156-11 F	F-line	SC
1156-16 F	F-line	TC
Iris	115 mm	


gebogen
curved
courbés



Chirurgische Scheren
Surgical scissors
Ciseaux chirurgicaux


1155-1 RC	
1155-10 SC	
1158-1 WC	
Iris	115 mm

gerade
straight
droits




1155-2 RC	
1155-20 SC	
1158-2 WC	
Iris	115 mm

gebogen
curved
courbés



1155-4 RC	
1158-4 WC	
Iris	115 mm

45 ° abgewinkelt
45° angled
45° angulés




Durch die Biegung der Zahnfleischschere wird eine diagonale Schnittführung im distalen Bereich möglich. Mit Hilfe der einseitigen Mikroverzahnung kann eine Lappenausdünnung erfolgen.

The curved gum scissors enable a diagonal incision in the distal area. The single sided micro serration makes lobe thinning possible.

Ces ciseaux avec double courbure permettent une coupe diagonale dans les zones distales. Grâce à une lame micro-dentelée, ces ciseaux permettent de désépaissir les lambeaux.

1154-1 MC	
1154-10 SC	
1154-20 WC	
La Grange	115 mm

S-gebogen
S-curved
S-courbés



Chirurgische Scheren
Surgical scissors
Ciseaux chirurgicaux


Das eingearbeitete Hartmetallblättchen (aus Tungsten-Carbide) ermöglicht eine präzise und weiche Schnittführung sowie eine lange Lebensdauer. Die zusätzliche Zahnung verhindert das Abrutschen von Faden und Gewebe.

The integrated hard metal blade (made from tungsten carbide) enables precise and soft incision guidance combined with a long service life. The additional serration prevents sutures and tissue from moving out of place.

Les plaquettes en carbure de tungstène intégrées permettent une coupe précise et souple ainsi qu´une longue durée de vie. La denture supplémentaire empêche un glissement des tissus et du matériel de suture.


1165-61	TC
Goldman-Fox	130 mm

gerade, gezahnt
straight, serrated
droits, dentelés




1165-2	MC
1165-20	SC
1165-62	TC
1166-2	WC
Goldman-Fox	130 mm

gebogen
curved
courbés



1155-6	RC
1155-60	TC
Metzenbaum	145 mm


gebogen
curved
courbés



1153-1 RC

Kelly	160 mm


gerade
straight
droits



1153-2 RC
1153-20 SC

Kelly	160 mm

gebogen
curved
courbés



1172 MC

Dean	171 mm


gebogen
curved
courbés



1164-10 RC
1164-11 SC

Joseph	140 mm

gebogen
curved
courbés



Chirurgische Scheren
Surgical scissors
Ciseaux chirurgicaux

1173 WC
1173-30 MC

Locklin	160 mm

Griff gebogen
Handle curved
Manche courbés



1173-60 MC

Locklin	160 mm


Griff gerade
Handle straight
Manche droits



1162 RC

Neumann	120 mm

S-gebogen
S-curved
S-courbés



1178 RC

stumpf-spitz blunt-tipped mousse-pointu	120 mm

gerade
straight
droits



Turmspitzschere
Scissors with fine tower point
Ciseaux fins avec flèche étroite

1168		RC
1169		WC
	115 mm	
gebogen curved courbés		




Ligaturscheren
Ligature scissors
Ciseaux à ligatures

1190-1	90 mm	RC
1190-12	120 mm	RC
1190-2	130 mm	RC
Spencer		



1191-1	90 mm	RC
1191-2	130 mm	RC





Mikro-Pinzetten
Surgical micro-forceps
Micro pinces chirurgicales

F-line RS




Chirurgische Mikro-Pinzetten sind mit ineinandergreifenden Zähnen (1:2) versehen. Der Vorteil ist, dass die erfassten Gewebeteile ohne ein festes Zusammendrücken der Pinzette sehr gut fixiert sind und ein stärkerer Zug ausgeübt werden kann. Dies verhindert eine Gewebequetschung. Feine Strukturen wie Blutgefäße und Nerven werden durch die Zahnung verletzt und dürfen damit keinenfalls gehalten werden. Hierfür sind anatomische Pinzetten besser geeignet.

Surgical micro-forceps are equipped with interlocking teeth (1:2). The advantage of this is that soft tissue can be gripped without pressing the forceps firmly together and greater tensile force can be applied. This prevents the tissue from being damaged. The disadvantage is that easily injured structures such as blood vessels and nerves can be destroyed by the sharp teeth. Anatomical forceps are more suitable when gripping structures of this kind.

Une **Micro-Pince chirurgicale** a la particularité que la denture qui s´engrène (1:2). L´avantage est de pouvoir saisir et fixer les tissus sans devoir exercer une forte pression sur la pince. Cela empêche l´endommagement des tissus. Effet négatif, des structures fragiles comme les vaisseaux sanguins et les nerfs peuvent être détruits par la denture pointue. Pour tenir ces structures, il est recommandé d´utiliser la pince anatomique.


2302-56 F F-line	0,6 mm	171 mm
2302-50 F F-line	0,8 mm	
2302-52 F F-line	1,3 mm	

Chirurgische Mikro-Pinzette, 1:2
Surgical micro-forceps, 1:2
Micro-Pince chirurgicale, 1:2



2302-57 F F-line	0,6 mm	171 mm
2302-51 F F-line	0,8 mm	
2302-53 F F-line	1,3 mm	

Chirurgische Mikro-Pinzette, 1:2
Surcigal micro-forceps, 1:2
Micro-Pince chirurgicale, 1:2



Atraumatische Mikro-Pinzetten sind ein Kompromiss zwischen den stark fixierenden, jedoch das Gewebe strapazierenden chirurgischen Pinzetten und den weniger gut, jedoch schonend fassenden anatomischen Pinzetten. Die feine Mikroverzahnung verhindert eine Perforation schon bei geringem Druck und ermöglicht somit ein schonenderes Fassen.


Atraumatic micro-forceps offer a compromise between the surgical forceps, which provide a strong grip yet damage tissue, and the less effective anatomical forceps, which however allow a gentle grip. The fine micro teeth prevent perforation and slippage of the tissue even at very slight pressure, thus enabling gentler gripping.

Une **Micro-Pince atraumatique** est un compromis entre la pince chirurgicale avec une fixation forte, mais avec le risque d´ endommager les tissus, et la pince atraumatique avec fixation légère, mais en ménageant les tissus. La denture micro (très fine) empêche, par une légère pression de la pince, une perforation et un glissement des tissus. Cela permet la tenue en douceur.

2302-66 F	0,6 mm	171 mm
2302-60 F	0,8 mm	
2302-62 F	1,3 mm	

Cooley


Atraumatische Mikro-Pinzette
Atraumatic micro-forceps
Micro-Pince atraumatique



2302-67 F	0,6 mm	171 mm
2302-61 F	0,8 mm	
2302-63 F	1,3 mm	

Cooley

Atraumatische Mikro-Pinzette
Atraumatic micro-forceps
Micro-Pince atraumatique




Anatomische Mikro-Pinzetten sind am Arbeitsende mit einem langlebigen Hartmetallplättchen (feine Kreuzriefungen) oder einer Diamantierung versehen. Sie eignen sich zum schonenden Fassen leicht verletzlicher Strukturen wie Blutgefäßen oder Nerven. Die gewebeschonende Eigenschaft hat allerdings den Nachteil, dass erfasste Strukturen aus der Pinzette entgleiten können. Deshalb ist ein starker Zug, im Gegensatz zur chirurgischen Pinzette, nicht empfehlenswert.

The working ends of the **anatomical micro tweezers** feature a durable carbide plate (fine cross grooves) or a diamond coating. They are suitable for gentle gripping of more vulnerable structures such as blood vessels or nerves. The characteristic of being gentle on tissue does, however, have the disadvantage that the structures that have been gripped can slip from the forceps. That is why strong tensile force is not possible, in contrast to the surgical forceps.

Les **micro-pincettes anatomiques** présentent une extrémité de travail avec une plaquette durable en carbure (rainures croisées délicates) ou un diamantage. Elle convient à saisir les structures fragiles comme les vaisseaux sanguins et les nerfs. Cette caractéristique à cependant l´inconvénient que les structures saisies peuvent glisser de la pince. Pour cette raison, une forte pression comme sur la pince chirurgicale, n´est pas possible.


2302-76 F	0,6 mm	171 mm	
2302-70 F	0,8 mm		TC
2302-72 F	1,3 mm		TC

Anatomische Mikro-Pinzette
Anatomical micro-forceps
Micro-Pince anatomique



2302-77 F	0,6 mm	171 mm	
2302-71 F	0,8 mm		TC
2302-73 F	1,3 mm		TC

Anatomische Mikro-Pinzette
Anatomical micro-forceps
Micro-Pince anatomique



Gewebefasspinzette
Atraumatic micro-forceps
Micro-pinces à tissus

F-line RS

Diese Pinzette wurde speziell für die optimale Arbeit im retro-molaren Bereich gebogen. Durch die ungewöhnliche Biegung erhalten Sie eine wesentlich bessere Sicht auf den Arbeitsbereich.

The especially curved forceps enable optimal functioning in the retro-molar area. The extraordinary bending provides a better visibility of the working area.

Cette pince présente une courbure spéciale qui facilite un travail dans la zone rétro-molaire. Grâce à cette courbure spéciale, elle permet une meilleure visualisation du champ opératoire.

2302-64 F	F-line
Schmelzeisen / Cooley	171 mm 0,8 mm

atraumatisch, kniegebogen
atraumatic, knee-bent
atraumatique, coudée





NEW

Atraumatische Mikro-Gewebspinzette
Atraumatic micro tissue forceps
Atraumatique micro-pinces à tissus

F-line RS

Diese glatte Mikro-Gewebspinzette ist besonders für das Abhalten des Zahnfleischlappens beim passiven Wundverschluss geeignet. Bei zu starkem Zug/Druck entgleitet das Gewebe der Pinzette. Dadurch wird das Risiko, das Gewebe zu Beschädigen oder die Vaskularisation zu beeinträchtigen, minimiert.

The flat tweezer is intended to held a flap passively for suturing. If there is any tension on the flap the tissue will slip away. Therefor the risk of damaging the structure of the soft tissue and impairment of vascularization is minimized.

Cette micro-pincette à tissus est particulièrement appropriée à écarter les gencives lors de la fermeture de la paie. À trop de pression/traction le tissue échappera de la pincette. Par cela le risque de blesser le tissu ou de la vascularisation est minimé.

2302-80 F	F-line
Lerner	171 mm

gerade, glatt
straight, smooth
droit, plan

0,8 mm





NEW

Fasspinzette für Knochenringe
Fixation tweezer for bone rings
Précelle pour bague osseuse

F-line RS

Die Fasspinzette ergreift sicher den Knochenring und ermöglicht somit eine präzise Bearbeitung und einfache Platzierung.

The fixation forceps ensure secure gripping of the bone ring and thus enable meticulous processing and placement.

La précelle garantit une préhension sûre de la bague osseuse et permet ainsi un traitement et un positionnement soigneux.

2230-80 F	F-line
Lorean	171 mm

mit Sperre
with lock
avec cierre








Universalpinzette
Universal tweezer
Précelle universelle

F-line RS

Diese universelle Pinzette ist durch ihren 90° Winkel einzigartig. Die doppelte Abwinkelung vereinfacht das Anbringen von beispielsweise Matrizen oder Wurzelstiften und kann zum Abhalten von Weichgewebsstrukturen verwendet werden.
Außerdem lässt sie sich hervorragend bei der Wurzelspitzenresektion oder beim Nähen einsetzen. Die Kreuzriefung bietet einen besonders guten Halt der Objekte.


The 90° angle makes these universal forceps unique. For example, the double angulation facilitates the application of matrices or root posts and can be used for restraining soft tissue structures.
In addition, it is extremely well suited for apicoectomies or suturing. The cross serrations offer excellent grip for holding objects.

L'angle à 90° de cette pince universelle la rend unique. L'angle double simplifie notamment la pose de matrices ou de tenons radiculaires et peut servir à écarter des structures de tissus mous.
Elle convient aussi tout particulièrement à la résection apicale ou à la suture. Le rainurage croisé permet un maintien particulièrement aisé des objets.



2271-00 F	F-line
90°	171 mm

gerieft
serrated
striée





Der 90° Winkel ermöglicht ein freies Sichtfeld
The 90° angle offers a free field of vision
L'angle de 90° permet de libérer le champ visuel

NEW

Geeignet zum Greifen von runden oder eckigen Objekten wie beispielsweise von Wurzelkanalinstrumenten, Kronen oder rotierenden Instrumenten sowie zum sicheren Entfernen von Abdeckungen (bei Spritzen, Kanülen).

Suitable for gripping any kind of round or square objects. For example, root canal instruments, crowns or rotating instruments and for the safe removal of covers (from syringes, canulas).

Sert à saisir objects de toutes sortes – ronds ou carrés. Par exemple des instruments canalaires, des couronnes ou instruments à rotation et permet de retirer en toute sécurité les protections (des seringues et canules).

2230-20 F	F-line
	171 mm







Universalzange / Abnahmezange
Universal removing pliers
Pince universelle

F-line PS

Diese Universalzange ist hervorragend geeignet zum Auf-/Abnehmen und Anbringen von Objekten wie Matrizen, Interdentalkeilen, Kanülen und Spritzen, Kronen, Nervnadeln, Wurzelkanalfeilen, rotierenden Instrumenten und vieles mehr.

Durch das abgeflachte Maulende und die integrierten Hartmetallblättchen wird ein einfaches und sicheres Halten der Objekte gewährleistet.

Ein besonderer Vorteil sind die nach außen geschwungenen Zangen-Schenkel. Sie ermöglichen einen guten Blick auf das Zangenmaul sowie auf das Arbeitsfeld und erleichtern somit die Arbeit.

This universal pliers is ideally suitable for removing/extracting and introducing objects such as matrices, interdental wedges, cannulas and syringes, crowns, nerve broaches, root canal files, rotating instruments and much more.

The flattened jaw ends and integrated hard metal blades ensure objects to be held easily and securely.

The outwards curved limbs of the pliers are a particular advantage. They enable a good view of the pliers jaws and onto the area of use, thus making work easier.

Cette pince universelle est particulièrement appropriée pour recueillir/enlever et tenir des objets comme: des matrices, coins interdentaires, canules et seringues, couronnes, tire-nerfs, limes pour canal radiculaire, instruments rotatifs etc.

Grâce aux mors aplatis et aux plaquettes en carbure de tungstènes intégrées, la pince permet une tenue simple et sûre de tous les objets.

Un avantage particulier: les branches de la pince sont courbées vers l´extérieur. Cela permet une visibilité idéale sur les mors et le champ de travail et facilite ainsi le travail du praticien.



NEW

7500-00 F	F-line	TC
	160 mm	





abgeflachtes Maulende
flattened jaw
mors aplatis






sicheres Greifen durch Hartmetallblättchen
integrated hard metal blades ensure a great grip
prise sécurisée grâce aux plaquettes en carbure de tungstène







Nach außen geschwungene Zangen-Schenkel ermöglichen gute Sicht auf Maulende und Arbeitsfeld.
Outwards curved forceps limbs enable a good view of the forceps jaws and onto the area.
Les branches largement écartées permettent une vue parfaite sur l´extrémité des mors et le champ de travail.



Naht- und Membranpinzetten

Suture and membrane forceps

Pincettes à suture et à membrane

F-line RS

Eine Nahtpinzette ermöglicht eine optimale Einführung von Regenerationsmembranen, gleichzeitig wird ein Vernähen der Gingiva gewährleistet.

Beim Festhalten des Lappens kann die Nadel präzise durch die Öffnung geführt werden. Durch die Präzisionsarbeit kann ein Ausreißen weitestgehend verhindert werden.

These suture forceps allows an optimal insertion of regeneration membrane as the gingiva can be sutured simultaneously.


While the lobe is being held, the needle can be exactly guided through the aperture. This precision work largely prevents any tearing.

Cette précelle à oeillet s´emploi particulièrement pour la suture des lambeaux fins.

Les lambeaux sont maintenus entre les mors, l´œillet servant de guide à l´aiguille. De cette manière la suture peut s´effectuer précisément ce qui empêche une déchirure.

2315-70 F	F-line
TEAM-ATLANTA	171 mm






ID = 1,6 mm

ID = inner diameter

2315-50 F	F-line
TEAM-ATLANTA	171 mm





ID = 2,2 mm


Naht- und Membranpinzetten
Suture and membrane forceps
Pincettes à suture et à membrane

F-line RS



2315-60 F	F-line
Rabie	171 mm





Dr. Bassam Rabie empfiehlt:
Dr. Bassam Rabie recommends:
Dr. Bassam Rabie recommande:


Diese Pinzette dient optimal als Fixations- und Nahtpinzette. Aufgrund der Formgebung der Doppelpinzette ist eine sichere Repositionierung des Weichgewebstransplantates gewährleistet. Die ringförmigen Enden des Arbeitsteils vermeiden ein Ausreißen des Weichgewebes.

This forceps serves perfect for fixation and suturing. The shaping of the double tweezers allows a safe reposition of the soft tissue graft. The ciruclar tips avoid tearing of the tissue.

Cette précelle sert à pince de fixation et de suture. Les deux parties de cette pince assurent un repositionnement sûr des tissus mous greffés. Les mors circulaires évitent une déchirure des tissus.

Anwendungsbeispiel 1:
Example for use 1:
Exemple d'utilisation 1:






Anwendungsbeispiel 2:
Example for use 2:
Exemple d'utilisation 2:





Anwendungsbeispiel 3:
Example for use 3:
Exemple d'utilisation 3:

Gefäßpinzetten
Vascular forceps
Pince à dissection vasculaire


F-line RS

2330-10 F F-line

De Bakey	171 mm

atraumatisch, gerade
atraumatic, straight
atraumatique, droit





1,6 mm

2330-20 F F-line

De Bakey	171 mm

atraumatisch, gebogen
atraumatic, angulated
atraumatique, courbé



1,6 mm

Chirurgische Pinzetten
Surgical forceps
Pince à dissection à griffes

F-line RS

2302-10 F F-line

2:3	171 mm

gerade
straight
droit



2,6 mm

2302-15 F F-line

3:4	171 mm

gebogen
curved
courbé



3,5 mm

Cross-Action Chirurgische Mikro-Pinzette
Cross-Action surcigal micro-forceps
Cross-Action Micro-Pince chirurgicale

F-line RS

Die doppelte Übersetzung durch das zusätzliche Gelenk ermöglicht sicheres Halten mit geringerem Kraftaufwand.

Double transmission ratio through the additional joint enables safe holding with less effort.

La double transmission due à l'articulation supplémentaire garantit une préhension sûre avec peu d'efforts.

2303-50 F F-line TC

1:2	171 mm

gerade
straight
droit



0,8 mm




Anatomische Pinzetten
Anatomic forceps
Pinces anatomiques

F-line RS



2240-20 F F-line
College 171 mm
mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale



2265-30 TC
Meriam 160 mm
mit Kreuzriefung
with cross serration
striure en forme de croix



2302-012 120 mm TC
2302-015 150 mm TC
Adson
mit Kreuzriefung
with cross serration
striure en forme de croix



2302-212 120 mm
2302-215 150 mm
Adson micro
mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale



2310
180 mm
mit Querriefung
with lateral serration
striure en forme de transversale



Chirurgische Pinzetten
Surgical forceps
Pinces chirurgicales

2302-112	120 mm	1,5 mm
2302-115	150 mm	
Adson		



2302-312	120 mm	0,8 mm
2302-315	150 mm	
Adson micro		



2302-500		1,5 mm
Semken	155 mm	



2302-501		1,5 mm
Semken	155 mm	



Arterienklemmen
Haemostatic forceps
Pinces hémostatiques

1051-12
Halstead-Mosquito 125 mm
gerade
straight
droit



1052-12
Halstead-Mosquito 125 mm
gebogen
curved
courbée





1051-32
Halstead-Mosquito 125 mm
gerade
straight
droit




1052-32
Halstead-Mosquito 125 mm
gebogen
curved
courbée



1055-1
Pean 140 mm
gerade
straight
droit





1055-2
Pean 140 mm
gebogen
curved
courbée



Arterienklemmen
Haemostatic forceps
Pinces hémostatiques

1060-1

Kocher	140 mm

gerade
straight
droit



1060-2

Kocher	140 mm

gebogen
curved
courbée





Tupfer- und Kornzangen
Cotton plier and dressing forceps
Pinces à tampons et pansements

1045-1

Gross-Maier	140 mm

gerade
straight
droit




1045-2

Gross-Maier	140 mm

gebogen
curved
courbée







Tuchklemmen
Cloth clamps
Pinces à champs

1065

Backhaus	110 mm





Wundhaken
Retractors
Ecarteurs




965-1	30,0 x 11,0 mm
965-2	30,0 x 16,0 mm
965-3	40,0 x 11,0 mm
965-4	50,0 x 11,0 mm
Langenbeck	215 mm




968-1	55,0 x 11,0 mm
968-2	40,0 x 11,0 mm
Kocher	215 mm



968-3	40,0 x 11,0 mm
968-4	55,0 x 11,0 mm
Obwegeser	215 mm



969-10	55,0 x 11,0 mm
969-20	35,0 x 11,0 mm
969-30	25,0 x 6,0 mm
Kocher-Langenbeck	215 mm



Wundhaken, Wangenabhalter, Lippenhalter

Retractors, cheek and lip retractors


Ecarteurs, Ecarteurs des joues et des lèvres



969-80	45,0 x 10,0 mm
Kocher-Langenbeck mod.	
165 mm	




969-90	55,0 x 11,0 mm
Müller	220 mm





969-99	70,0 x 11,0 mm
Ramus-Obwegeser	220 mm





962-10	14,0 x 17,0 mm
962-20	20,0 x 22,0 mm
Middeldorpf	215 mm



Wundhaken, Wangen- und Lippenhalter
Retractors, cheek and lip retractors
Ecarteurs, Ecarteurs des joues et des lèvres

964-1	10,0 mm
964-2	15,0 mm
964-3	20,0 mm
	200 mm

biegbar
malleable
malléable



F-line SL

Der beidseitig abgewinkelte Abhalter wird zum gezielten Darstellen des Operationsbereichs eingesetzt.

This retractor with a bend at both sides is used for specific surgery in defined regions.

Cet écarteur coudé sur les deux cotés est utilisé pour la visualisation du champ opératoir.

999-10 F	F-line
Emos	171 mm




980-5	
devemed	150 mm




Wundhaken
Retractors
Ecarteurs

998-13	
Farabeuf SET	125 mm






999-6	
devemed	160 mm



999-30	
Bowdler Henry	160 mm



Wangenabhalter
Cheek retractors
Ecarteurs des joues

Dieser sehr leichte Wangenabhalter wurde ursprünglich für schwer zugängliche Mundbereiche entwickelt. Er wird sehr gerne bei offenen Kürettagen eingesetzt.

This light weight cheek retractor was developed for areas which are difficult to reach. It is often used in open curettage.

Ecarteur des joues ultra-léger et maniable utilisé spécialement dans les régions diffi cilement accessibles et surtout pour un curettage ouvert.


998-20	
University of Cawood-Minnesota	155 mm



998-22	
University of Cawood-Minnesota	150 mm
gezahnt serrated dentelés	



998-21	
University of Cawood-Minnesota modified acc. to Dr. Ziv Mazor	135 mm



Wangen- und Zungenabhalter, Lippenhalter
Cheek, tongue and lip retractors
Ecarteurs des joues, linguale et des lèvres

Diese beiden Simas Wangenabhalter (links und rechts) eignen sich besonders gut für für Eingriffe im molaren Bereich und Sinusbodenelevationen.


These two Simas cheek retractors (left and right) are particularly suitable for posterior area and a sinus lift.

Ces deux écarteurs de joue Simas (à droite et à gauche) sont parfaits pour dents postérieures et le sinus lift.

998-23	
Simas	145 mm

rechts
right
droite

NEW



998-24	
Simas	145 mm


links
left
gauche

NEW



998-30	
Bishop	157 mm

Wangen- und Zungenabhalter
Cheek and tongue retractor
Ecarteur jugale et linguale



1005-12	120 mm
1005-14	140 mm
1005-16	160 mm
Sternberg	

Lippenhalter
Lip retractor
Ecarteur des lèvres





Vestibulumhaken
Vestibulum retractor
Ecarteur pour vestibulum


Dieser Vestibulumhaken gewährleistet, dass Sie mit einer Hand die Lippe im UK und OK abhalten können. Bei der Anwendung wird ein übersichtliches Operationsfeld freigehalten. Somit eignet sich der Lippenhalter auch für fotografische Dokumentationen.

This vestibulum retractor allows to hold the whole lip in upper and lower jaw areas with only one hand. A clear view of the operation field is ensured. Therefore, this lip retractor is perfectly adapted for photographic documentation.

Cet écarteur des vestibulum permet d´écarter et de retenir la lèvre supérieure et inférieure avec une seule main. Il facilite ainsi la visualisation du champ opératoire. Utile pour toutes les documentations et clichés photographiques.

967-1	
	180 mm

Vestibulumhaken
Vestibulum retractor
Ecarteur pour vestibulum



Zungendrücker, Zungenspatel
Tongue blades, Tongue spatula
Abaisse-langue

999-21	
Wieder # 1	140 mm

Zungendrücker
Tongue blade
Abaisse-langue

999-22	
Wieder # 2	150 mm

Zungendrücker
Tongue blade
Abaisse-langue



1015-2	
Bruenings	195 mm


Zungenspatel
Tongue spatula
Abaisse-langue



Zungenzange
Tongue holding forceps
Pinces tire-langue

1025-5	
Young	160 mm

Zungenzange
Tongue holding forceps
Pince tire-langue



1025-6	
Young	25 mm



Gummieinsatz für Art Nr. 1025-5
Rubber insert for Art No. 1025-5
Embout caoutchouc pour Art No. 1025-5

Mundkeile
Mouth gags
Baîllons

1125-50	60,0 mm 45,0 mm 30,0 mm	# XXL	für Zahnlose for edentullous pour édentées	grau grey gris
1125-52	50,0 mm 40,0 mm 30,0 mm	# XL	für Erwachsene for adults pour adultes	grau grey gris
1125-54	50,0 mm 45,0 mm 30,0 mm	# L	für Erwachsene for adults pour adultes	schwarz black noir
1125-56	45,0 mm 30,0 mm 30,0 mm	# M	für Kinder for children pour enfants	schwarz black noir
1125-58	40,0 mm 25,0 mm 30,0 mm	# S	für Babys for babies pour bébés	schwarz black noir

McKesson

kunststoffbeschichteter Metallrahmen
plastic coated metal frame
cadre métal avec revêtement synthéthique



Mundsperrer
Mouth Gags
Ouvre-bouches

1115-11	110 mm
1115-14	140 mm
Molt	



1115-21	110 mm
1115-24	140 mm
Molt mod.	

mit Zungendrücker
with tongue blade
avec abaisse-langue



1115

Schutzhüllen (2 Stück)
Protective covers (2 units)
Enveloppe protectrice (2 unités)

für 1115-11 /-14 /-21 /-24
for 1115-11 /-14 /-21 /-24
pour 1115-11 /-14 /-21 /-24

1122


Denhart	130 mm



1122 E

Silikoneinlagen (2 Stück)
Silicon inserts (2 units)
Protecteurs silicones (2 unités)


für 1122 Denhart
for 1122 Denhart
pour 1122 Denhart



Griff für Fotospiegel
Handle for photographic mirror
Manche pour miroirs photographiques


F-line PH

2365-10 F	F-line
	150 mm




Titanium Fotospiegel
Titanium photographic mirrors
Titanium miroirs photographiques

2366-10
okklusal, für Erwachsene
occlusal, for adults
occlusale, pour adultes




NEW

2366-20
okklusal, für Kinder
occlusal, for kids
occlusale, pour enfants



NEW

2366-30
vestibulär
vestibular
vestibulaire




NEW

2366-40
lingual
lingual
lingual



NEW

2366-50
lateral
lateral
latéral



NEW

Chirurgische Kürette / Sichel Reiniger
Periodontal surgical curette / Sickle scalers
Curette chirurgicales / Détartreurs faucilles

F-line SL

Die Kombination aus Sichelscaler und gerader Kürette machen das Instrument vielseitig einsetzbar. (Paradontologie, Chirurgie, Prothetik,...)

The combination of sickle scaler and straight curette lends the instrument versatility in use. (e.g. periodontology, surgery, prosthetics,...)

La combinaison de détartreur faucille et curette droite confère sa polyvalence à l'instrument. (exemple: parodontologie, chirurgie, dentisterie prothétique,...)

NEW

ZRK RWH F F-line
Rheinwaldhäkchen 171 mm



Knochenküretten
Bone curettes
Curettes chirurgicales

F-line SL

Die Zahnung ermöglicht ein besseres Greifen und Lösen von Knochenrückständen, welche sonst nur schwer entfernt werden können. Eignet sich hervorragend zur Entfernung von Zysten. Außerdem verursacht sie eine leichte Blutung, die eine bessere Einheilung unterstützt.

The serration enables better gripping and loosening of bone residues that can otherwise only be removed with difficulty. Great for removing cysts. Furthermore, it causes a slight bleeding with result of a better healing.

La denture permet une meilleure saisie et un meilleur détachement des résidus osseux difficiles à enlever sinon. Idéal pour éliminer les kystes. De plus, les dents fines causent un léger saignement pour une meilleure guérison.

NEW

920-60 F F-line
Lucas #0R-0L 170 mm
gezahnt
serrated
dentelés




NEW

920-61 F F-line
Lucas #1R-1L 171 mm
gezahnt
serrated
dentelés



920-62 F F-line
Lucas # 2R-2L 171 mm
gezahnt
serrated
dentelés





Knochenküretten
Bone curettes
Curettes chirurgicales

F-line SL

920-00 F	F-line
Lucas # 0R-0L	171 mm




920-11 F	F-line
Lucas # 1R-1L	171 mm




920-22 F	F-line
Lucas # 2R-2L	171 mm



920-33 F	F-line
Lucas # 3R-3L	171 mm



920-44 F	F-line
Lucas # 4R-4L	171 mm




Knochenküretten
Bone curettes
Curettes chirurgicales

F-line SL

919-30 F F-line	
Lucas	171 mm

919-50 F F-line	
Lucas	171 mm




901-24 F F-line	
Miller-Colburn # 9	171 mm

901-25 F F-line	
Miller-Colburn # 10	171 mm

901-26 F F-line	
Miller-Colburn # 11	171 mm


901-27 F F-line	
Miller-Colburn # 12	171 mm



901-28 F F-line	
Miller-Colburn # 13	171 mm




901-35 F F-line	
Molt # 2/4	171 mm



Scharfe Löffel
Sharp spoons
Curettes tranchantes chirurgicales

F-line SL

930-00 F	F-line
Hemingway	171 mm




930-40 F	F-line
Hemingway	171 mm




930-50 F	F-line
Hemingway	171 mm




930-60 F	F-line
Hemingway	171 mm




932-27 F	F-line
	171 mm



932-32 F	F-line
	171 mm



932-38 F	F-line
	171 mm





Knochenfeilen | Kreuzriefung
Bone files | Cross cut file
Limes à os | Striure en forme de croix



F-line SL


876-11 F F-line

Miller-Colburn # 1X	171 mm



876-12 F F-line

Miller-Colburn # 2X	171 mm



876-13 F F-line

Miller-Colburn # 3X	171 mm




Knochenfeilen | Querhiebfeile
Bone files | Straight cut file
Limes à os | Striure transversale



F-line SL


877-21 F	F-line
Miller # 21	171 mm



877-45 F	F-line
Miller # 45	171 mm




877-52 F	F-line
Miller # 52	171 mm



877-64 F	F-line
Miller # 64	171 mm



878-10 F	F-line
# 10	171 mm



878-12 F	F-line
Howard # 12	171 mm



878-33 F	F-line
# 33	171 mm



Raspatorien
Periosteal elevators
Rugines, décolleurs

F-line SL

888-18 F	F-line
Williger # 1	171 mm



888-19 F	F-line
Williger # 2	171 mm



888-99 F	F-line
Sicard	171 mm

stumpf
blunt
èmoussé



Dieses Raspatorium gewährleistet das Lösen und Abhalten des Mukoperiostlappens.

This periosteal elevator allows gentle detachment of the mucoperiostal flap as well as the flap retraction.

Convient particulièrement au détachement du lambeau muco-périosté de grande taille ainsi que pour la l'écartement du lambeau.

888-92 F	F-line
Palti	190 mm




Die besondere Winkelung des Raspatoriums erleichtert das Arbeiten im hinteren vestibularen und lingualen Bereichen.

The special angulation of the working part faciliates the work in the rear vestibular and lingual area.


Grâce à ses deux extrémités, de dimensions variées et angulées à 45°, l'élévateur de périoste offre un accès facile et atraumatique pour la muqueuse. Il s'adapte à chaque situation que ce soit en vestibulaire ou en lingal.

NEW

888-12 F	F-line
# 905-12	171 mm



888-20 F	F-line
Hirschfeld # 20	171 mm



Raspatorien
Periosteal elevators
Rugines, décolleurs

F-line SL

888-21 F F-line

Freer # 1	171 mm

scharf | stumpf
sharp | blunt
tranchant | émoussé



Für die Präparation des Gewebes aus den Ecken im Approximalraum wird das abgeschrägte Arbeitsteil (Lappenmesser) verwendet. Auf der anderen Seite befindet sich ein sehr feines Raspatorium, mit dem man ohne Probleme unter das Periost gehen kann. Das Glickmann Raspatorium wird hauptsächlich zum Präparieren bei PA-Behandlungen eingesetzt.

For the preparation of tissue in the corners of the approximal cavity, the bevelled instrument part (lobe knife) can be used. The delicate periosteal elevator at the other end can be used to reach underneath the periosteum. The Glickmann periostal elevator is used mainly for preparing for PA treatments.

Avec sa partie biseautée tranchante, il permet de poursuivre la dissection des lambeaux. L´autre partie est un décolleur fin qui peut être utilisé pour atteindre sous le périoste. Cet instrument Glickmann s´utilise surtout dans la parodontologie.

888-24G F F-line


Glickmann	171 mm



888-98 F F-line

# A2	171 mm

scharf | stumpf
sharp | blunt
tranchant, émoussé



888-I6 F F-line

# I6	171 mm




888-94 F F-line

Molt # 9	171 mm



888-30 F F-line


Molt # 3	171 mm



Raspatorien
Periosteal elevators
Rugines, décolleurs

F-line SL


888-70 F	3,0 mm
888-71 F	5,0 mm
De Wijs	171 mm



888-72 F F-line	
De Wijs mod.	171 mm



888-93 F F-line	
Khoury	171 mm



Erweitertes Sichtfeld durch die Aussparung / Öffnung im Arbeitsteil.

Extended field of view through the opening in the working part.

Champ de vision supérieur grâce au trou.

888-97 F F-line	
# A1	171 mm

für Weichgewebe
for tissue
pour tissus



Die Bohrung dient zur möglichen Fixierung einer Membran mittels eines Pins.

The perforation is for fixation of a membrane by using a pin.

Fixation de la membrane avec pin par l'ouverture d´instrument.


888-91 F F-line	
Palti / Molt	171 mm

mit Bohrung
with hole
avec alésage



888-P3S F F-line	
Prichard # 3S	171 mm

gerade
straight
droit




Raspatorien
Periosteal elevators
Rugines, décolleurs

F-line SL

888-M3S F F-line

Mazor # 3S mod.	171 mm

gerade
straight
droit



Das speerförmige Arbeitsteil ermöglicht das Ablösen der Papillen sowie das Lösen des marginalen Gingivarandes. Mit der schaufelförmigen Gegenseite wird im Anschluß gewebeschonend der Mukoperiostlappen abgelöst.

The lance-shaped end of the workpiece enables the detachment of the papilla as well as of the marginal gingiva crest. The mucoperiostal flap can then be gently detached with the shovel-shaped end of the workpiece on the opposite.

Ce décolleur double à une extrémité en forme de lance qui permet de séparer les papilles ainsi que le bord gingiva marginal. Son extrémité ronde contribue à éloigner le lambeau muco-périosté tout en préservant le tissu.

888-90 F F-line

Palti	171 mm



888-80 F F-line

Iglhaut	171 mm

Mikro-Raspatorium
Micro periosteal elevator
Micro-décolleur



888-M1 F F-line

Mazor # 1	171 mm



888-B1 F F-line

Buser # 1	171 mm



888-B2 F F-line

Buser # 2	171 mm

Mikro-Raspatorium
Micro periosteal elevator
Micro-décolleur



Raspatorien
Periosteal elevators
Rugines, décolleurs

F-line SL

NEW

888-82 F F-line

Hourigan	171 mm

Mikro-Raspatorium
Micro periosteal elevator
Micro-décolleur



speziell für den Einsatz in der Parodontalchirurgie konzipiert

specifically for use in periodontal surgery

spécifiquement conçue pour une utilisation dans le cadre de la parodontologie

888-81 F F-line

Palti	171 mm

Interdentalraspatorium
Interdental periosteal elevator
Rugine interdentaire



2500-50 F F-line

Wachtel	171 mm

Papillenelevatorium
Papilla elevator
Décolleur papilles



2500-51 F F-line

Wachtel	171 mm

Papillenelevatorium
Papilla elevator
Décolleur papilles



Biegung verhindert ein Abrutschen
bending avoids slippage
La flexion prévient tout glissement

2500-55 F F-line

	171 mm

Papillenelevatorium, gebogen
Papilla elevator, curved
Décolleur papilles, courbé



speziell für Weichgewebe
especially for soft tissue
spécialement pour tissus mous

2500-38 F F-line

# A1	171 mm

Implant-Spatel, scharf
Implant spatula, sharp
Implant-spatule, tranchant



Mikro-Nadelhalter mit Sperre für minimalinvasive Chirurgie

Micro needle holders with lock for minimally invasive surgery

Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée avec verrouillage

F-line RS

Für atraumatisches und minimalinvasives Nähen wurden diese feinen und leicht drehbaren Nadelhalter entwickelt. Solche Nahtmethoden findet man immer wieder bei freien Schleimhauttransplantationen sowie bei Verschiebelappen im apikalen und lateralen Bereich. Interproximale Bereiche können mit den schlanken Formen der Barraquer sowie Castroviejo Nadelhalter leicht erreicht werden. Diese Nadelhalter eignen sich optimal für den Einsatz mit der Lupenbrille oder unter dem Mikroskop.

These fine and slightly turnable needle holders have been developed for atraumatic and minimally invasive sewing. Such suturals are used with free mucous membrane transplantation and apical and lateral shifting lobes. Interproximal places can be reached with the slight form of the Barraquer and Castroviejo needle holders. These needle holders are suited for a surgery with loupe or microscope.

Ces porte-aiguilles très fins avec ressort à lames permettent une suture précise et atraumatique. Des sutures fines sont indispensables au niveau des lambeaux de repositionnement latéraux et apicaux, ainsi que pour les transplantations de muqueuse. Grâce à leur forme fine et souple, les porte-aiguilles de Barraquer et de Castroviejo conviennent parfaitement au travail sous loupe ou microscope.



pivot curved


Der „pivot-curved"-Verschluss an den Mikro-Nadelhaltern und Mikro-Scheren verhindert das Verfangen und Abreißen des Nahtmaterials im Instrument. Das gedrehte Gelenk stabilisiert die Arbeitsenden, der Rundgriff erleichtert die Drehbewegung in der Hand.

The of the "pivot-curved" lock of micro needle holders and micro scissors prevent the suture from getting caught and torn in the instrument. The drilled pivot stabilises the working tips and the round handle eases the rotation of the hand.

Avec san articulaution "pivot curved", notre micro porte-aiguilles et micro ciseaux empêchent l´accrochage et la rompure du fil à suture. Son articulationta stabilise la partie travaillante, le manche arrondi facilite le mouvement manuel.

prevents a cut-off of the suture

drilled pivot stabilises the working tips



Mikro-Nadelhalter mit Sperre für minimalinvasive Chirurgie


Micro needle holders with lock for minimally invasive surgery
Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée avec verrouillage

F-line RS

1086-10 F F-line	gerade straight droit	150 mm
1086-20 F F-line		171 mm
1086-11 F F-line	gebogen curved courbé	150 mm
1086-21 F F-line		171 mm
Barraquer	1,2 mm	

mit Kreuzriefung
with cross serration
striure en forme de croix

TC






Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture: 5-0 – 6-0

1086-30 F F-line	gerade straight droit	150 mm
1086-40 F F-line		171 mm
1086-31 F F-line	gebogen curved courbé	150 mm
1086-41 F F-line		171 mm
Barraquer	0,8 mm	

mit Kreuzriefung
with cross serration
striure en forme de croix

TC






Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture: 5-0 – 8-0

1086-60 F F-line	gerade straight droit	171 mm
1086-61 F F-line	gebogen curved courbé	171 mm
Barraquer	0,6 mm	

diamantierte Arbeitsenden
diamond coated working tips
embouts diamantées





Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture: 7-0 – 8-0



F-line RS

1087-10 F	gerade straight droit	150 mm
1087-20 F		171 mm
1087-11 F	gebogen curved courbé	150 mm
1087-21 F		171 mm
Castroviejo	1,2 mm	

mit Kreuzriefung
with cross serration
striure en forme de croix

TC






Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:
5-0 – 6-0

1087-30 F	gerade straight droit	150 mm
1087-40 F		171 mm
1087-31 F	gebogen curved courbé	150 mm
1087-41 F		171 mm
Castroviejo	0,8 mm	

mit Kreuzriefung
with cross serration
striure en forme de croix

TC





Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:
5-0 – 8-0

1088-10 F	
Castroviejo I Genon	150 mm 2,2 mm

gerade, mit Kreuzriefung
straight, with cross serration
droit, striure en forme de croix

TC





Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:
4-0

Mikro-Nadelhalter mit Schere und Sperre
Micro needle holder with scissors and lock
Micro porte-aiguilles avec ciseaux et crémaillière

F-line RS

2-in-1 instrument **saving of costs and space**

no change of instrument neccessary

1089-10 F F-line	171 mm

gerade, mit Kreuzriefung
straight, with cross serration
droit, striure en forme de croix

TC






Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture: 5-0 – 8-0

1089-20 F F-line	gerade straight droit
1089-21 F F-line	gebogen curved courbé
	171 mm

mit Kreuzriefung
with cross serration
striure en forme de croix

TC





Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture: 5-0 – 8-0

Cross-Action Mikro-Nadelhalter
Cross-Action Micro needle holder
Cross-Action Micro porte-aiguilles

F-line RS

Die doppelte Übersetzung durch das zusätzliche Gelenk ermöglicht sicheres Halten mit geringerem Kraftaufwand.

Double transmission ratio through the additional joint enables safe holding with less effort.

La double transmission due à l'articulation supplémentaire garantit une préhension sûre avec peu d'efforts.

1089-50 F F-line

171 mm

gerade
straight
droit

TC



0,8 mm



Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:

4-0 – 6-0

Nadelhalter
Needle Holder
Porte-aiguilles

Der Nadelhalter mit dem schlanken Maul ist speziell für die Mikrochirugie geeignet und ermöglicht das Halten von feinen Fäden.

The needle holder with the slim jaw is particularly suited for microsurgery and permits holding fine threads.


Le porte-aiguilles équipé de mors fins convient tout particulièrement à la microchirurgie et permet le maintien de fils de suture fins.

1082-13

Ryder 130 mm

mit schlankem Maul
slight working tips
avec mors fins

TC



Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:

3-0 – 5-0

NEW

Nadelhalter
Needle holders
Porte-aiguilles

1097-14	140 mm	TC
1097-16	160 mm	TC
1097-18	180 mm	TC
1097-20	200 mm	TC

Mayo-Hegar

gerade
straight
droit




Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:
2-0 – 4-0

1099-15	150 mm	TC
1099-18	180 mm	TC


Crile-Wood

gerade
straight
droit



Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:
2-0 – 4-0


1090-12		TC
Derf	120 mm	



Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:
2-0 – 4-0


Nadelhalter
Needle holders
Porte-aiguilles

1091-16		TC
De Bakey	160 mm	



Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:
4-0 – 6-0


1099-13		TC
Halsey	135 mm	



Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:
4-0 – 7-0

1084-14	140 mm	TC
1084-17	170 mm	TC
Olsen-Hegar		

mit Schere
with scissors
avec ciseaux




Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture:
2-0 – 4-0

Nadelhalter
Needle holders
Porte-aiguilles

1098-30	gerade straight droit	TC
1098-31	gebogen curved courbé	TC
Lichtenberg-Ryder	165 mm	

mit Kreuzriefung
with cross serration
striure en forme de croix



Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture: 3-0 – 4-0

1092-14	Standard Standard Standard	140 mm	TC
1092-17		170 mm	TC
1093-14	mit schlankem Maul with slender jaws avec mors fins	140 mm	TC
1093-17		170 mm	TC
Mathieu			

mit Kreuzriefung
with cross serration
striure en forme de croix




Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture: 2-0 – 4-0

Nadelhalter
Needle holders
Porte-aiguilles

1085-21 TC

Hösel	210 mm

gerade, mit Kreuzriefung
straight, with cross serration
droit, striure en forme de croix




Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture: 2-0 – 4-0

1067-17 TC

Mathieu-Olsen	165 mm

mit Schere, mit Kreuzriefung
with scissors, with cross serration
avec ciseaux, striure en forme de croix



Empfohlen für Fadenstärke:
Recommended for thread size:
Recommandé pour fil à suture: 2-0 – 4-0

Weichgewebe- und Knochenzange
Soft tissue and bone forceps
Pince coupante pour les tissus mous et à os

F-line PS

Zum Entfernen von Knochenüberständen und überschüssigem Weichgewebe. Die Maulspitzen sind sehr scharf und fein.

For removal of bone protrusions and excess soft tissue. Tips of the jaw are very sharp and fine.

Pour éliminer les excédents osseux et les restes de tissus mous. Les branches sont très tranchantes et fines.






6825-90 F	F-line
	140 mm

sehr fein
extremly fine
trés fin

SOCKET PRESERVATION SET
SOCKET PRESERVATION SET
SOCKET PRESERVATION SET




Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-30 Item no. of the set: 10100-30 Set complet réf.: 10100-30
1151-30 F F-line	Skalpellgriff # 3 Scalpel handle # 3 Manche pour bistouri # 3	160 mm, gerade, passend für 1 Klinge 160 mm, straight, suitable for 1 blade 160 mm, droit, pour 1 lame
2500-15 F F-line	Periotom Periotome Périotome	171 mm , 2,0 mm, gerade, einendig 171 mm , 2,0 mm, straight, single-ended 171 mm , 2,0 mm, droit, à un seul bout
2500-18 F F-line	Periotom Periotome Périotome	171 mm , 2,0 / 2,0 mm, abgewinkelt/über Fläche gebogen 171 mm , 2,0 / 2,0 mm, angled/curved over surface 171 mm , 2,0 / 2,0 mm, coudé/coudé sur le plat
888-90 F F-line	Raspatorium „Palti“ Periosteal Elevator„Palti“ Décolleur „Palti“	171 mm , 3,0 / 5,0 mm
888-81 F F-line	Mikro-Interdentalraspatorium „Palti“ Micro Interdental-Periost. Elevator „Palti“ Micro décolleur interdentaire „Palti“	171 mm , 2,0 mm
2500-30 F F-line	Applikator „Palti“ Applicator „Palti“ Applicateur „Palti“	171 mm , für Knochenmaterial 171 mm , for bone grafting material 171 mm , pour matériaux osseux
2550-60	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowl for bone material Cuvette de mélange pour mat. d‘os	Ø 60,0 mm, 25 cc
9100-50 easy lock	GPM Wash Tray (275,0 x 87,0 x 35,0 mm)	mit Deckel I ohne Haltegriff with cover I without handle avec couvercle I sans poignée


Weichgewebsmanagement
Flap Design
Intervention sur tissusmous

Für minimalinvasive Eingriffe und atraumatisches Weichgewebsmanagement haben wir spezielle Instrumente entwickelt, die aufgrund ihrer Funktionalität und Ästhetik unverzichtbar sind. Die Grundausstattung dafür haben wir im Flap-Design Set zusammen gestellt.

We have developed special instruments for minimally invasive procedures and atraumatic soft tissue management which are indispensable due to their functionality and esthetics. We have compiled the relevant basic instruments in a Flap Design Set.

Nous avons développé des instruments spécifiques pour les interventions mini-invasives et la gestion atraumatique des tissus mous qui sont indispensables en raison de leur fonctionnalité et de leur esthétique. Nous avons rassemblé l'équipement de base correspondant dans un set d'intervention sur tissus mous.





Images provided by www.consult-pro.com

FLAP DESIGN SET

FLAP DESIGN SET

FLAP DESIGN SET



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-41 Item no. of the set: 10100-41 Set complet réf.: 10100-41
888-B2 F	Mikro-Raspatorium „Buser # 2“ Micro periosteal elevator „Buser # 2“ Micro-décolleur „Buser # 2“	171 mm , 3,0 / 3,0 mm
2500-81 F	Membran Platzierungsinstrument „Buser“ Membrane positioning instrument „Buser“ Instrument pour placement des membranes „Buser“	171 mm , 2,0 / 2,0 mm
2302-76 F	Chirurgische Mikro-Pinzette Surgical micro-forceps Pince à dissection á griffe, micro	171 mm , TC , 0,6 mm, gerade 171 mm , TC , 0,6 mm, straight 171 mm , TC , 0,6 mm, droit
2302-66 F	Atraumatische Mikro-Pinzette „Cooley“ Atraumatic tweezers, micro „Cooley“ Pince atraum. à dissection, micro „Cooley“	171 mm , 0,6 mm, gerade, gerieft 171 mm , 0,6 mm, straight, serrated 171 mm , 0,6 mm, droits, striée
1145-30 F	Mikro-Skalpellklingenhalter Holder for micro blades Manche pour micro lames	150 mm
1170-65 F	Chirurgische Mikro-Schere „Gomel“ Operating micro-scissors „Gomel“ Micro-ciseaux chirurgicaux „Gomel“	160 mm, gebogen, fein gezahnt 160 mm, curved, fine serrated 160 mm, courbés, denture fine
2500-51 F	Papillenelevatorium „Wachtel“ Papilla elevator „Wachtel“ Décolleur papilles „Wachtel“	171 mm , 2,0 / 3,0 mm
2385-00 F	Mundspiegelgriff I M 2,5 Mouth mirror handle I M 2,5 Manche à miroir I M 2,5	135 mm
1086-41 F	Micro-Nadelhalter „Barraquer“ Miccro needle holder „Barraquer“ Porte-aiguille pour la chirurgie invasive minimisée „Barraquer“	171 mm , TC, Ø 0,8 mm, gebogen 171 mm , TC, Ø 0,8 mm, curved 171 mm , TC, Ø 0,8 mm, courbés
9200-32	GPM Wash Tray (275,0 x 87,0 x 35,0 mm)	mit Deckel I mit Haltegriff with cover I with handle avec couvercle I avec poignée

Hohlmeißelzangen
Bone rongeurs
Pinces-gouges

F-line PS





6611-00 F	F-line
devemed	150 mm 30 °



6611-01 F	F-line
devemed # F	150 mm 30 °



6611-02 F	F-line
devemed # S	145 mm 30 °



6825-10 F	F-line
Friedmann	145 mm 30 °



6825-10S F	F-line
Mini Friedmann mod.	145 mm 30 °



6825-11 F	F-line
Luer # 1	140 mm 30 °

Hohlmeißelzangen
Bone rongeurs
Pinces-gouges




825-40



825-40	
Ruskin	180 mm 15°

mit Übersetzung
with double action
avec multiplication




825-41	
Beyer	180 mm 15°

mit Übersetzung
with double action
avec multiplication


Knochensplitterzangen
Bone cutting forceps
Pince coupante à os



825-16	
Cleveland # 5	165 mm 30°



825-29	
Cleveland # 5s	140 mm 30°




825-60	
# 18	170 mm



825-70	0°
825-71	15°
Ruskin-Liston	185 mm

mit Übersetzung
with double action
avec multiplication


Einsatz der Sinus-Lift-Instrumente | extern
Utilization of the Sinus-Lift instruments | extern
Utilisation des instruments Sinus-Lift | extérieur




Ablösen der Gingiva, anschließend Öffnung eines Sinus-„Fensters“ mit einem diamantierten Kugelbohrer.

Elevation of the gingiva, followed by opening a sinus „window“ with a diamond ball drill.

Élévation de la gencive, puis ouverture d’une «fenêtre sinusale» au moyen d’un foret à boule diamanté.






Lösen der Schneiderschen Membran vom Knochen mit speziell gebogenen Sinus-Lift-Elevatorien (oder Sinus-Lift-Küretten). Zusätzlicher Schutz der Membran durch Einklappen des „Knochenfensters“.

Detaching the Schneiderian membrane from the bone with specially curved sinus lift elevators (or sinus lift curettes). Additional protection of the membrane by folding in the „bone window“.

Décollement de la membrane de Schneider du tissu osseux au moyen d’élévateurs de sinus à courbure spécifique (ou de curettes pour élévation de sinus). Protection supplémentaire de la membrane par la fermeture du volet de la « fenêtre osseuse ».







Vermessung und Aufbereitung des knöchernen Implantatbettes.

Measurement and preparation of the bony implant bed.

Mesure et conditionnement du lit implantaire osseux.







Einbringung des Knochen(-ersatz)materials

Insertion of the bone (replacement) material.

Implantation du matériau osseux (de substitution)





Nach dem Nähen und Fixieren der Schleimhaut beginnt die Umwandlung in festen Knochen.

The transformation into firm bone begins after suturing and fixation of the mucosa.


Suite à la suture et à la fixation de la muqueuse, il se produit une transformation en un tissu osseux rigide.



Images provided by
www.consult-pro.com
Consult-PRO™ Dental Patient Education Software

SINUS-LIFT SET – SMALL

SINUS-LIFT SET – SMALL
SINUS-LIFT SET – SMALL



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-81 Item no. of the set: 10100-81 Set complet réf.: 10100-81
922-60 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 1 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 1 Sinus-Lift élévateur „Mazor“ # 1	171 mm
922-61 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift élévateur „Mazor“ # 2	171 mm
922-62 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 3 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 3 Sinus-Lift élévateur „Mazor“ # 3	171 mm
922-64 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 5 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 5 Sinus-Lift élévateur „Mazor“ # 5	171 mm
2500-21 F F-line	Membran Lift / Granulatstopfer „Mazor“ # 6 Membrane lift / Granulate plugger „Mazor“ # 6 Lift membrane / Fouloir à granulat “Mazor“ # 6	171 mm, 5,9 mm / 2,0 mm
2406-91 F F-line	Tiefenmeßgerät „Mazor“ # 7 Depth gauge „Mazor“ # 7 Jauge de profondeur „Mazor“ # 7	171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm, graduiert 171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm, graduated 171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm, graduée
2500-42 F F-line	Universal Instrument „Mazor“ Universal instrument „Mazor“ Instrument universel „Mazor“	171 mm, für Augmentationschirurgie 171 mm, for augmentation surgery 171 mm, pour augementation chrirugie
9200-70 easy lock	GPM Wash Tray	177,5 x 84,5 x 33,0 mm

SINUS-LIFT SET – LARGE

SINUS-LIFT SET – LARGE
SINUS-LIFT SET – LARGE



Set: 10100-82

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-82 Item no. of the set: 10100-82 Set complet réf.: 10100-82
2302-50 F F-line	Chirurgische Mikro-Pinzette Dissecting tweezers, micro Pince à dissection à griffe, micro	171 mm, 1x2, 0,8 mm, gerade 171 mm, 1x2, 0,8 mm, straight 171 mm, 1x2, 0,8 mm, droit
2302-71 F F-line	Chirurgische Mikro-Pinzette Dissecting tweezers, micro Pince à dissection á griffe, micro	171 mm, 0,8 mm, gebogen, TC 171 mm, 0,8 mm, curved, TC 171 mm, 0,8 mm, courbé, TC
2385-00 F F-line	Mundspiegelgriff I M 2,5 Mouth mirror handle I M 2,5 Manche à miroir I M 2,5	135 mm
2525-10 F F-line	Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	171 mm, graduiert 171 mm, graduated 171 mm, graduation
1151-30 F F-line	Skalpellgriff # 3 Scalpel handle # 3 Manche p. bistouri # 3	158 mm, gerade, passend für 1 Klinge 158 mm, straight, suitable for 1 blade 158 mm, droit, pour 1 lame

SINUS-LIFT SET – LARGE
SINUS-LIFT SET – LARGE
SINUS-LIFT SET – LARGE

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-82 Item no. of the set: 10100-82 Set complet réf.: 10100-82
888-M3S F F-line	Raspatorium „Mazor“ # 3S mod. Periosteal elevator „Mazor“ # 3S mod. Décolleur „Mazor“ # 3S mod.	171 mm, gerade 171 mm, straight 171 mm, droit
888-M1 F F-line	Raspatorium „Mazor“ # 1 Periosteal elevator „Mazor“ # 1 Décolleur „Mazor“ # 1	171 mm
922-60 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 1 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 1 Sinus-Lift élévateurs „Mazor“ # 1	171 mm
922-61 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift élévateurs „Mazor“ # 2	171 mm
922-62 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 3 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 3 Sinus-Lift élévateurs „Mazor“ # 3	171 mm
922-64 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 5 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 5 Sinus-Lift élévateurs „Mazor“ # 5	171 mm
2500-21 F F-line	Membran Lift / Granulatstopfer „Mazor“ # 6 Membrane lift / Granulate plugger “Mazor“ # 6 Lift membrane / Fouloir à granulat “Mazor“ # 6	171 mm, 5,9 mm, 2,0 mm
2406-91 F F-line	Tiefenmeßgerät „Mazor“ # 7 Depth gauge „Mazor“ # 7 Jauge de profondeur „Mazor“ # 7	171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm; graduiert 171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm; graduated 171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm; graduée
2500-42 F F-line	Universal Instrument „Mazor“ Universal instrument „Mazor“ Instrument universel „Mazor“	171 mm, für Augmentationschirurgie 171 mm, for augmentation surgery 171 mm, pour augementation chrirugie
998-21	Wangenabhalter „University of Cawood-Minnesota“ modifiziert Cheek retractor „University of Cawood-Minnesota“ modified Ecarteur des joues„University of Cawood-Minnesota“ mod.	155 mm
2550-60	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowl for bone material Cuvette de mélange pour mat. osseux	25 cc, Ø 60,0 mm
1086-20 F F-line	Mikro-Nadelhalter „Barraquer“ Micro needle holder „Barraquer“ Micro porte-aiguilles „Barraquer“	171 mm, TC, 1,2 mm, gerade 171 mm, TC, 1,2 mm, straight 171 mm, TC, 1,2 mm, droit
1165-2	Chirurgische Schere „Goldman-Fox“ Surgical scissors „Goldman-Fox“ Ciseaux chirurgicaux „Goldman-Fox“	130 mm, gebogen 130 mm, curved 130 mm, courbés
2426-60	Chirurgischer Absauger Suction cannula Tube d‘aspiration	140 mm, Ø 6 mm, mit Bohrung 140 mm, Ø 6 mm, with hole 140 mm, Ø 6 mm, avec alésage
9200-10 easy lock	GPM Wash Tray (275,0 x 180,0 x 35,0 mm)	mit Deckel I mit Haltegriff with cover I with handle avec couvercle I avec poignée

Sinus-Lift Elevatorien – flexibel | anpassbar
Sinus-Lift elevators – flexible | adaptable
Sinus-Lift élévateurs – flexible | adaptable

F-line SL

Die biegbaren Arbeitsenden sind für die normalen Gegebenheiten vorgebogen. Diese können aber durch vorsichtiges Nachbiegen der Arbeitsenden an die örtliche Anatomie angepasst werden und erleichtern somit die Arbeit.


The flexible work-ends are pre-bent to suit normal circumstances. They can be carfully re-bent and customised to the local anatomy, greatly facilitating the work.

Les parties travaillantes flexibles sont précourbés pour les circonstances normales. Elles peuvent être recourbés prudamment afin de les adapter à l´anatomie locale désirée, ce qui facilite le travail du praticien.

922-55 F	F-line
# A6 Lorean/Barbu	171 mm




922-56 F	F-line
# A7 Lorean/Barbu	171 mm



Sinus-Lift Elevatorien – flexibel / federnd
Sinus-Lift elevators – flexible / elastic
Sinus-Lift élévateurs – flexible / élastique


923-70 F	F-line
	171 mm



923-73 F	F-line
	171 mm



923-76 F	F-line
	171 mm



Sinus-Lift Elevatorien
Sinus-Lift elevators
Sinus-Lift élévateurs

F-line SL

922-60 F	F-line
Mazor # 1	171 mm




922-61 F	F-line
Mazor # 2	171 mm



922-62 F	F-line
Mazor # 3	171 mm



922-63 F	F-line
Mazor # 4	171 mm



922-64 F	F-line
Mazor # 5	171 mm




Sinus-Lift Elevatorien
Sinus-Lift elevators
Sinus-Lift élévateurs

F-line SL

922-10 F	F-line
# A1	171 mm



922-20 F	F-line
# A2	171 mm



922-30 F	F-line
# A3	171 mm



922-40 F	F-line
# A4	171 mm



922-50 F	F-line
# A5	171 mm



Sinus-Lift Küretten
Sinus-Lift curettes
Sinus-Lift curettes

921-10 F F-line
Palti # 1 | 171 mm



921-11 F F-line
Palti # 2 | 171 mm



923-60 F F-line
Tatum/Palti | 150 mm



Sinus-Lift Küretten – flexibel / federnd
Sinus-Lift curettes – flexible / springy
Sinus-Lift curette – flexible / élastique

Die leichte Flexibilität der Sinus-Lift Küretten vermindert die Verletzungsgefahr der Membrane und steigert das operative Feingefühl.


Injuries to the membrane are prevented and operating sensitivity increases, due to the flexibilty of the Sinus-Lift curettes.

La fléxibilité des curettes Sinus-Lift minimalise le risque de blessures de la membrane et augmente ainsi la sensibilité opératoire.


923-80 F F-line
171 mm



923-83 F F-line
171 mm



923-86 F F-line
171 mm




RIDGE SPLITTING SET
RIDGE SPLITTING SET
RIDGE SPLITTING SET



Set: 10100-22

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-22 Item no. of the set: 10100-22 Set complet réf.: 10100-22
2500-30 F	Applikator Applicator Applicateur	171 mm, für Knochenmaterial 171 mm, for bone grafting material 171 mm, pour matériaux osseux
2800-30 F	Knochenschaber „Steigmann“ Bone scraper „Steigmann“ Râpe à os courbee „Steigmann“	171 mm, zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial 171 mm, for recovering autologous bone material 171 mm, pour gagner le matérial d‘os autologue
2500-35 F	Universal-Instrument „Biehler“ Universal instrument „Biehler“ Universel instrument „Biehler“	171 mm, für Augmentationschirurgie 171 mm, for augmentation surgery 171 mm, pour chirurgie augmentation
2385-00 F	Mundspiegelgriff I M 2,5 Mouth mirror handle I M 2,5 Manche à miroir I M 2,5	135 mm
2501-90 F	Flachmeißel Bone chisel Ciseau-burin à os	171 mm, 4,0 mm, gerade, graduiert 171 mm, 4,0 mm, straight, graduated 171 mm, 4,0 mm, droit, gradué
2501-92 F	Flachmeißel Bone chisel Ciseau-burin à os	171 mm, 8,0 mm, gerade, graduiert 171 mm, 8,0 mm, straight, graduated 171 mm, 8,0 mm, droit, gradué
2501-95 F	Flachmeißel Bone chisel Ciseau-burin à os	171 mm, 4,0 mm, gebogen, graduiert 171 mm, 4,0 mm, curved, graduated 171 mm, 4,0 mm, courbé, gradué
2501-97 F	Flachmeißel Bone chisel Ciseau-burin à os	171 mm, 8,0 mm, gebogen, graduiert 171 mm, 8,0 mm, curved, graduated 171 mm, 8,0 mm, courbé, gradué
2501-98 F	Flachmeißel „Kramer-Nevins“ Bone chisel „Kramer-Nevins“ Ciseau-burin à os „Kramer-Nevins“	171 mm, gerade, 5,0 mm 171 mm, straight, 5,0 mm 171 mm, droit, 5,0 mm
825-60	Knochensplitterzange # 18 Bone cutting forceps # 18 Pince coupante à os # 18	170 mm, mit auswechselbaren Kunststoffeinsätzen 170 mm, with interchangeable plastic inserts 170 mm, avec plaques à changer en matière plastique
860-50 F	Hammer „Vickers“ Mallet „Vickers“ Maillet „Vickers“	170 mm, 180 g
9100-12	GPM Wash Tray (275,0 x 180,0 x 35,0 mm)	mit Deckel I mit Haltegriff with cover I with handle avec couvercle I avec poignée


Kieferkammspaltung
Ridge-Splitting
Segmentation Alveolaire



Um die Markierung der Frakturlinie im OK anzubringen wird eine diamantierte Scheibe benutzt.

A diamond-coated disk is used to mark the fracture line on the upper jaw.


Pour marquer la ligne de fracture dans le maxillaire, on utilise un disque diamanté.



Beim eigentlichen Ridge-Splitting wird beim Erweitern bzw. der Luxierung des Kieferkamms ein Flachmeißel eingesetzt.

A flat chisel is used for the widening/luxation of the alveolar ridge in the actual ridge-splitting process.


Pour la méthode Ride-Splitting, on se sert d´un ciseau-burin qui permet l´ouverture et l´étirement de la crête alvéolaire.



Nach dem Einsetzen der Implantate sieht man die bei dem Eingriff (Ridge-Splitting) entstehenden Auffüllflächen.

After the implants have been inserted, the filling areas can be seen resulting from the ridge-splitting.


Après le placement des implants et l´intervention par la méthode Ridge-Splitting, on aperçoit les surfaces à couvrir.



Diese Auffüllflächen werden in diesem Beispiel mit Knochenersatzmaterial großzügig gefüllt.

In this example, these filling areas have been generously filled with bone grafting material.

Les surfaces autour des implants seront recouverts avec du matériau de comblement.



Nach rund sieben Monaten Einheilungsphase wird die Kieferkammverbreiterung deutlich.

After about seven months of regeneration, the widening of the ridge is clearly visible.

Après une cicatrisation d´environ sept mois, on peut constater une extension de la crête alvéolaire.


Images provided by www.consult-pro.com

Hammer
Mallets
Maillets

F-line PH

860-50 F	F-line
Vickers	170 mm 180 g

Hohlgriff
Hollow handle
Poignée creuse



mit auswechselbarem Kunststoffeinsatz aus Teflon
with interchangeable plastic insert made from teflon
avec plaque en plastique interchangeable en téflon

860-80	
Vickers	170 mm 220 g

Hartholz
hardwood
bois dur



mit auswechselbarem Kunststoffeinsatz aus Teflon
with interchangeable plastic insert made from teflon
avec plaque en plastique interchangeable en téflon

860-50 A
Kunststoffeinsatz Plastic insert Plaque en plastique

für 860-50 F und 860-80
for 860-50 F and 860-80
pour 860-50 F et 860-80

860-2	
	165 mm 140 g

bleigefüllt
lead filled
remplit de plomb



860-4	
Mead	190 mm 320 g




860-4 E
Kunststoffeinsätze (2 Stück) Plastic inserts (2 units) Plaques en plastique (2 unités)

für 860-4
for 860-4
pour 860-4

Knochenspreizer
Bone Spreader
Ecarteur de l'os


F-line PH




Der Kieferkamm wird für das Bone Spreading mit einer rotierenden Scheibe oder mit einem feinen Meisel vorbereitet. Um das Implantatlager zu erhalten erfolgt die sagittale Spreizung des Kieferkamms mit den ellipsenförmigen Knochenspreizen.

The alveolar ridge is prepared for bone spreading with a rotating disk or with a fine chisel. Use the elliptical spreaders to sagittally widen the alveolar ridge, in order to maintain the implant site.


Pour pouvoir faire l'extension d´os, la crête osseuse est préparée avec un disque rotatif ou avec un ciseau-burin très fin. La préparation du lit implantaire est faite avec un écartement sagittale de la crête osseuse avec les instruments elliptiques.





2508-16 F F-line	1,6 mm	2,2 mm
2508-22 F F-line	2,2 mm	2,8 mm
2508-28 F F-line	2,8 mm	3,4 mm
2508-34 F F-line	3,4 mm	4,0 mm
5-6-7-8-9-10	171 mm	


gerade, graduiert, nicht kalibriert
straight, graduated, non-calibrated
droit, gradué, non calibré



besonders für den Frontzahnbereich geeignet
particularly suitable for the front teeth area
approprié pour les dents antérieures

2509-16 F F-line	1,6 mm	2,2 mm
2509-22 F F-line	2,2 mm	2,8 mm
2509-28 F F-line	2,8 mm	3,4 mm
2509-34 F F-line	3,4 mm	4,0 mm
5-6-7-8-9-10	171 mm	

bajonett, graduier, nicht kalibriert
bayonet, graduated, non-calibrated
baïonnette, gradué, non calibré



für den molaren und prämolaren Bereich geeignet
suitable for the area of molars and premolars
approprié pour les molaires et prémolaires

Knochenmeißel
Bone chisels
Ciseaux-burins

F-line RS

Durch das scharfe Ende des Meißels kann der Kieferkamm, nach dem Einsatz einer Diamantscheibe oder einer Knochenfräse, optimal geöffnet und gedehnt werden. Die Graduierung im Abstand von 2 mm gewährleistet eine präzise Überwachung der Eindringtiefe.

The sharp workpiece end can be used to optimally open and stretch the alveolar ridge, after the use of a diamond cutting wheel. The 2 mm graduations ensure precise monitoring of the penetration depth.

Grâce à l´extrémité très tranchante, l´ouverture et l´étirement de la crête alvéolaire est possible, après l´utilisation d´un disque diamanté. La graduation par intervalle de 2 mm garantie un contrôle exact de la profondeur.

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré




2501-90 F F-line
171 mm
8-10-12-14-16-18
gerade
straight
droit




2501-92 F F-line
171 mm
8-10-12-14-16-18
gerade
straight
droit



2501-95 F F-line
171 mm
8-10-12-14-16-18
abgewinkelt
angled
angulé



2501-97 F F-line
171 mm
8-10-12-14-16-18
abgewinkelt
angled
angulé



2501-98 F F-line
Kramer-Nevins
171 mm
gerade
straight
droit



BONE SPREADING SET

BONE SPREADING SET
BONE SPREADING SET



Set: 10100-23

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-23 Item no. of the set: 10100-23 Set complet réf.: 10100-23
2502-40 F F-line	Knochenmeißel, spitz zulaufend Bone chisels, tapered Ciseaux burins à os, s'effiler	4,0 mm, 171 mm, graduiert 4,0 mm, 171 mm, graduated 4,0 mm, 171 mm, graduée
2502-60 F F-line	Knochenmeißel, spitz zulaufend Bone chisels, tapered Ciseaux burins à os, s'effiler	6,0 mm, 171 mm, graduiert 6,0 mm, 171 mm, graduated 6,0 mm, 171 mm, graduée
2502-80 F F-line	Knochenmeißel, spitz zulaufend Bone chisels, tapered Ciseaux burins à os, s'effiler	8,0 mm, 171 mm, graduiert 8,0 mm, 171 mm, graduated 8,0 mm, 171 mm, graduée
2506-35 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	3,5 mm, 171 mm, graduiert 3,5 mm, 171 mm, graduated 3,5 mm, 171 mm, graduée
2506-50 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	5,0 mm, 171 mm, graduiert 5,0 mm, 171 mm, graduated 5,0 mm, 171 mm, graduée
2506-70 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	7,0 mm, 171 mm, graduiert 7,0 mm, 171 mm, graduated 7,0 mm, 171 mm, graduée
2507-35 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	3,5 mm, 171 mm, graduiert 3,5 mm, 171 mm, graduated 3,5 mm, 171 mm, graduée
2507-50 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	5,0 mm, 171 mm, graduiert 5,0 mm, 171 mm, graduated 5,0 mm, 171 mm, graduée
2507-70 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	7,0 mm, 171 mm, graduiert 7,0 mm, 171 mm, graduated 7,0 mm, 171 mm, graduée
9200-80 easy lock	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 127,5 x 33,0 mm



Knochenmeißel, spitz zulaufend
Bone chisels, tapered
Ciseaux burins à os, s'effiler

F-line RS

Der Spitzmeißel wird für die erste Weitung des Kieferkamms verwendet.

The pointed chisel is used for the initial widening of the alveolar ridge.

Le ciseau burin est utilisé pour un premier élargissement de la crête osseuse.



2502-40 F F-line	4,0 mm	
2502-60 F F-line	6,0 mm	
2502-80 F F-line	8,0 mm	
6-8-10-12-14	171 mm	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



Knochenspreizer
Bone Spreader
Ecarteur de l'os

F-line RS



2506-35 F	3,5 mm	
2506-50 F	5,0 mm	
2506-70 F	7,0 mm	
6-8-10-12-14	171 mm	



flach, graduiert, nicht kalibriert
plane, graduated, non-calibrated
plate, gradué, non calibré

2507-35 F	3,5 mm	
2507-50 F	5,0 mm	
2507-70 F	7,0 mm	
6-8-10-12-14	171 mm	



oval, graduiert, nicht kalibriert
oval, graduated, non-calibrated
ovale, gradué, non calibré

Knochenspreizer, konisch
Bone Spreader, conical
Ecarteur de l'os, conique

F-line RS

Durch das Ankörnen des Knochens kann das Implantat besser eingeschraubt werden. (Kein Abrutschen oder schiefes Eindrehen)

The implant can be better screwed in by punching the bone (no movement out of place or screwing in askew).

Grâce au perçage dans l´os, l´implant se laisse visser plus facilement (sans glissement ou vissage oblique).




2506-00 F	
Vivas	171 mm
6-8-10-12-14	





konisch, graduiert, nicht kalibriert
conical, graduated, non-calibrated
conique, gradué, non calibré


BONE CONDENSING SET

BONE CONDENSING SET
BONE CONDENSING SET









1 Nach der Extraktion muss mit einer Ausdehnung der Kieferhöhle, sowie mit einer Kieferkammresorption gerechnet werden. Falls dieser Fall eintritt, sollte kondensiert werden.

After the extraction an extension of the maxillary sinus and resorption of the ridge can be expected. If this occurs, bone condensation should be applied.

Après une extraction, on constate souvent une résorption osseuse du sinus maxillaire et de la crête alvéolaire. Dans ce cas il est indispensable de faire une condensation osseuse.

2 Bei einer geschlossenen Sinusbodenelevation in Verbindung mit einer lateralen Kondensation (Bone Condensing) wird eine Pilotbohrung mit 2 mm Durchmesser bis zum kortikalen Boden der Kieferhöhle durchgeführt. Bei der Einführung des ersten Osteotoms (am besten Art No. 2821-27 F) in die bereits vorgebohrte Kavität, sollte mit leichtem Druck oder leichten Hammerschlägen versucht werden, die Schneidersche Membran in der Kieferhöhle anzuheben.

When executing a closed sinus elevation in conjunction with a lateral condensation (Bone Condensing), a pilot hole with 2 mm diameter is trilled to the cortical floor of the maxillary sinus is made. When inserting the first osteotome (Art. No. 2821-27 F is recommended) into the predrilled cavity, attempts should be made with light pressure or light hammer blows to lift the Schneiderian membrane.

Pour une élévation fermée du plancher sinusien avec condensation latérale de l´os (Bone Condensing) on perce un trou de 2 mm de diamètre. Pour insérer le premier ostéotome (de préférence ref. 2821-27 F) dans la cavité préparée, on procède au soulèvement précautionneux de la membrane de Schneider.

3 Wenn Sie Ihren gewünschten Durchmesser erreicht haben, sollten Sie mit dem jeweiligen Bone-Pusher das Augmentationsmaterial einbringen und kondensieren.

If you have reached the desired diameter, the augmentation material should be inserted and condensed with the respective bone pusher.

Après avoir atteint le diamètre voulu, vous pouvez procéder à l´augmentation et la condensation osseuse à l´aide des différents embouts fouloirs.

4 Wenn Sie die für das Implantat entsprechende Höhe erreicht haben (plus 2-3 mm beachten), werden die Implantate gesetzt. Bitte fragen Sie Ihren Implantat-Lieferanten nach den geeigneten Implantaten für diesen Eingriff. Ab jetzt beginnt die vier bis acht monatige Einheilphase.

When you have reached the appropriate height for the implants (plus 2-3 mm), they can be inserted. Please ask your implant supplier for correct implants for this surgical procedure. As from now on a healing period of between four to eight months begins.

Après avoir atteint la hauteur nécessaire pour la pose de l´implant (plus de 2-3 mm) le placement définitif de l´implant peut être effectué. Pour le choix de l´implant, veuillez consulter votre fournisseur d´implants. Le temps de cicatrisation dure environ quatre à huit mois.

Images provided by www.consult-pro.com

NEW

BONE CONDENSING SET – SMALL

BONE CONDENSING SET – SMALL
BONE CONDENSING SET – SMALL



Set: 10100-13

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-13 Item no. of the set: 10100-13 Set complet réf.: 10100-13
2824-27 F F-line	Osteotom, konvex, bajonett Osteotome, convex, bayonet Ostéotome, convexe, baïonnette	171 mm, 2,7 mm
2824-32 F F-line	Osteotom, konvex, bajonett Osteotome, convex, bayonet Ostéotome, convexe, baïonnette	171 mm, 3,2 mm
2824-37 F F-line	Osteotom, konvex, bajonett Osteotome, convex, bayonet Ostéotome, convexe, baïonnette	171 mm, 3,7 mm
2825-27 F F-line	Osteotom, konkav, bajonett Osteotome, concave, bayonet Ostéotome, concave, baïonnette	171 mm, 2,7 mm
2825-32 F F-line	Osteotom, konkav, bajonett Osteotome, concave, bayonet Ostéotome, concave, baïonnette	171 mm, 3,2 mm
2825-37 F F-line	Osteotom, konkav, bajonett Osteotome, concave, bayonet Ostéotome, concave, baïonnette	171 mm, 3,7 mm
860-50 F F-line	Hammer „Vickers“ Mallet „Vickers“ Maillet „Vickers“	170 mm, 180 g
9100-07 easy lock	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 127,5 x 33,0 mm

Osteotome und Bone Pusher
Osteotomes and bone pushers
Ostéotomes et fouloirs

F-line RS





2815-27 F F-line	2,7 mm
2815-32 F F-line	3,2 mm
2815-37 F F-line	3,7 mm
2815-42 F F-line	4,2 mm
2815-50 F F-line	5,0 mm
Bone Pusher, gerade Bone pusher, straight Fouloir-os, droit	171 mm
8-10-12-14-16-18	

flach, graduiert, nicht kalibriert
flat, graduated, non-calibrated
plat, gradué, non calibré

2821-27 F F-line	2,0 < 2,7 mm
2821-32 F F-line	2,7 < 3,2 mm
2821-37 F F-line	3,2 < 3,7 mm
2821-42 F F-line	3,7 < 4,2 mm
2821-50 F F-line	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, gerade Osteotome, straight Ostéotome, droit	171 mm
8-10-12-14-16-18	

konvex, graduiert, nicht kalibriert
convex, graduated, non-calibrated
convexe, gradué, non calibré

2822-27 F F-line	2,0 < 2,7 mm
2822-32 F F-line	2,7 < 3,2 mm
2822-37 F F-line	3,2 < 3,7 mm
2822-42 F F-line	3,7 < 4,2 mm
2822-50 F F-line	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, gerade Osteotome, straight Ostéotome, droit	171 mm
8-10-12-14-16-18	

konkav, graduiert, nicht kalibriert
concave, graduated, non-calibrated
concave, gradué, non calibré



2816-27 F F-line	2,7 mm
2816-32 F F-line	3,2 mm
2816-37 F F-line	3,7 mm
2816-42 F F-line	4,2 mm
2816-50 F F-line	5,0 mm
Bone Pusher, bajonett Bone pusher, bayonet Fouloir-os, baïonnette	171 mm
8-10-12-14-16-18	

flach, graduiert, nicht kalibriert
flat, graduated, non-calibrated
plat, gradué, non calibré

2824-27 F F-line	2,0 < 2,7 mm
2824-32 F F-line	2,7 < 3,2 mm
2824-37 F F-line	3,2 < 3,7 mm
2824-42 F F-line	3,7 < 4,2 mm
2824-50 F F-line	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, bajonett Osteotome, bayonet Ostéotome, baïonnette	171 mm
8-10-12-14-16-18	

konvex, graduiert, nicht kalibriert
convex, graduated, non-calibrated
convexe, gradué, non calibré

2825-27 F F-line	2,0 < 2,7 mm
2825-32 F F-line	2,7 < 3,2 mm
2825-37 F F-line	3,2 < 3,7 mm
2825-42 F F-line	3,7 < 4,2 mm
2825-50 F F-line	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, bajonett Osteotome, bayonet Ostéotome, baïonnette	171 mm
8-10-12-14-16-18	

konkav, graduiert, nicht kalibriert
concave, graduated, non-calibrated
concave, gradué, non calibré

Osteotom- und Bone Pusher Aufsätze
Osteotom and bone pushers tips
Ostéotomes et embouts de fouloirs





2815-27	2,7 mm
2815-32	3,2 mm
2815-37	3,7 mm
2815-42	4,2 mm
2815-50	5,0 mm
Bone Pusher, gerade Bone pusher, straight Fouloir-os, droit	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

flach, graduiert, nicht kalibriert
flat, graduated, non-calibrated
plat, gradué, non calibré



2821-20	1,5 < 2,0 mm
2821-27	2,0 < 2,7 mm
2821-32	2,7 < 3,2 mm
2821-37	3,2 < 3,7 mm
2821-42	3,7 < 4,2 mm
2821-50	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, gerade Osteotome, straight Ostéotome, droit	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

konvex, graduiert, nicht kalibriert
convex, graduated, non-calibrated
convexe, gradué, non calibré



2822-27	2,0 < 2,7 mm
2822-32	2,7 < 3,2 mm
2822-37	3,2 < 3,7 mm
2822-42	3,7 < 4,2 mm
2822-50	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, gerade Osteotome, straight Ostéotome, droit	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

konkav, graduiert, nicht kalibriert
concave, graduated, non-calibrated
concave, gradué, non calibré





2816-27	2,7 mm
2816-32	3,2 mm
2816-37	3,7 mm
2816-42	4,2 mm
2816-50	5,0 mm
Bone Pusher, bajonett Bone pusher, bayonet Fouloir-os, baïonnette	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

flach, graduiert, nicht kalibriert
flat, graduated, non-calibrated
plat, gradué, non calibré



2824-20	1,5 < 2,0 mm
2824-27	2,0 < 2,7 mm
2824-32	2,7 < 3,2 mm
2824-37	3,2 < 3,7 mm
2824-42	3,7 < 4,2 mm
2824-50	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, bajonett Osteotome, bayonet Ostéotome, baïonnette	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

konvex, graduiert, nicht kalibriert
convex, graduated, non-calibrated
convexe, gradué, non calibré




2825-27	2,0 < 2,7 mm
2825-32	2,7 < 3,2 mm
2825-37	3,2 < 3,7 mm
2825-42	3,7 < 4,2 mm
2825-50	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, bajonett Osteotome, bayonet Ostéotome, baïonnette	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

konkav, graduiert, nicht kalibriert
concave, graduated, non-calibrated
concave, gradué, non calibré

für Osteotom- und Bone Pusher Aufsatz
for osteotome- und bone pusher attachment
pour embouts d´ostéotomes et fouloirs à os

2811-00	
Palti	115 mm

Handgriff
Handle
Manche





Schnellspanner
Quick release
Serrage rapide

Knochenschaber
Bone scraper
Râpe à os

F-line RS

Dieses Instrument vereint Knochenschaber, Mischdose und Applikator. Die Klinge ermöglicht das Abschaben des Knochens, welcher sich hierbei mit Blut vermischt. Das im Korpus gesammelte Material kann durch Zurückziehen der Klinge einfach angebracht werden.

This instrument combines bone scraper, mixing vessel and applicator. The blade allows scraping of the bone, which hereby mixes with blood. The material collected in the corpus can be easily applied by retracting the blade.

Cet instrument associe une râpe à os, une boîte de mélange et un applicateur. La lame permet de racler l'os qui se mélange alors avec le sang. Le matériau recueilli dans le corps de l'instrument peut être appliqué en toute simplicité par le retrait de la lame.

NEW

2800-10 F F-line

155 mm

gerade
straight
droit



2800-11

Ersatzklinge für 2800-10 F
Spare blade for 2800-10 F
Lame de rechange pour 2800-10 F



NEW

2800-20 F F-line

155 mm

gebogen
curved
courbee



2800-21

Ersatzklinge für 2800-20 F
Spare blade for 2800-20 F
Lame de rechange pour 2800-20 F



F-line SL

Durch die scharfen Arbeitsenden wird die Kortikalis (Knochenrinde) ohne großen Kraftaufwand in feine Scheiben geschnitten. Für die optimale Schärfe empfehlen wir nach jeder Anwendung die Arbeitsteile mit einem Arkansasstein nachzuschleifen.

The sharp working ends allow the bone material to be cut into fine slices without great efforts. For optimum sharpness after each use we recommend that the tips are regrinded with an Arkansas stone.

Grâce aux parties tranchantes ces ciseaux permettent de couper des tranches osseuses fines. Pour l´affûtage, nous vous conseillons d´utiliser après chaque emploi la pierre Arkansas.

2800-30 F F-line

Steigmann 171 mm

Knochenschaber
Bone scraper
Ciseau à os



Knochenentnahme und -applikation
Bone extraction and application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

F-line SL

2800-34 F	F-line	3,0 / 4,0 mm
2800-35 F	F-line	3,0 / 5,0 mm
2800-45 F	F-line	4,0 / 5,0 mm
Buser		171 mm

Knochenschaber
Bone scraper
Ciseau à os




Dieser Applikator gewährleistet ein optimales Anmischen und Transportieren von Knochenersatzmaterial. Für kleinere benötigte Mengen steht das schmale und bei größeren Mengen das breite Arbeitsteil zur Verfügung.

This applicator ensures the optimal blending and transportation of bone grafting material. The narrow workpiece is available for smaller and the wider workpiece for larger quantities.

Cet applicateur sert au transport et à la préparation de matériaux de comblement. L´extrémité fine s´utilise en cas de petits défauts, l´extrémité large en cas de grands défauts.

2500-30 F	F-line	
Palti		171 mm

Applikator
Applicator
Applicateur



2500-31 F	F-line	
Steigmann		171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur



2500-32 F	F-line	
		171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur




Knochenapplikation
Bone application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

F-line SL

2500-20 F F-line

„Mazor“ # 5	171 mm

Planstopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur



2500-33 F F-line

	171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur



2500-34 F F-line

	171 mm

Stopfer
Compactor
Compacteur



2500-36 F F-line

Biehler	171 mm

Membran Lift | Granulatstopfer
Membrane lift | Granulate plugger
Lift membrane | Fouloir à granulat



2500-21 F F-line

Mazor # 6	171 mm

Membran Lift | Granulatstopfer
Membrane lift | Granulate plugger
Lift membrane | Fouloir à granulat



Knochenapplikation
Bone application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

F-line SL

2500-37 F F-line

Jovanovic # 4	171 mm

Granulatstopfer
Granulate plugger
Fouloir à granulat



2500-39 F F-line

8-10-13-15-16-18	160 mm


Granulatstopfer, graduiert, nicht kalibriert
Granulate plugger, graduated, non-calibrated
Fouloir à granulat, graduation, non calibré



2500-40 F F-line

	171 mm


Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur



2500-35 F F-line

Biehler	171 mm


Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur



2500-41 F F-line

	171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur






Knochenapplikation
Bone application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

F-line SL

2500-42 F F-line

Mazor	171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur



2500-43 F F-line

	171 mm


Applikator, für 2500-44 F
Applicator, for art no 2500-44 F
Applicateur, pour 2500-44 F



2500-44 F F-line

	171 mm

Stopfer | Schieber für 2500-43 F
Plugger | Pusher for art no 2500-43 F
Compacteur | Bouchoir pour 2500-43 F



Applikator | Abhalter | Planstopfer

Applicator | Retractor | Compactor

Applicateur | Retracteur | Compacteur


F-line SL

In diesem Instrument werden Planstopfer, Applikator und Abhalter vereint. Das spatelartige Arbeitsteil kann zum Anbringen von Knochenmaterial etc. und gleichzeitig zum Abhalten des Zahnfleisches genutzt werden.

This instrument combines the plugger, applicator and retractor in one. The spatula-shaped working part can be used to attach bone material etc. and at the same time to retract the gingiva.

Cet instrument réunit un compacteur, un applicateur et un rétracteur. L'extrémité en forme de spatule peut servir à appliquer entre autres du matériau osseux et être simultanément utilisé pour rétracter la gencive.

2500-47 F	F-line
Bernotti	171 mm



2500-45 F	F-line
	171 mm


Applikator
Applicator
Applicateur



2400-40 F	F-line
Ivory	200 mm

Applikator
Applicator
Applicateur






Knochenapplikation
Bone application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

F-line SL

2405-90	
	135 mm Ø 5,0 mm


Applikator
Applicator
Applicateur








Augmentat einfüllen
fill in the augmentation material
remplisser l´augmentation osseuse




Applikator verschließen
close the applicator
refermer l´applicateur




Augmentat dosieren
dispense the augmentation material
doser l´augmentation osseuse

Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Länge Length Longueur	Ø	Spitze tip pointe
2405-1	170 mm	OD ID	3,5 mm 2,5 mm
2405-2		OD ID	4,5 mm 3,5 mm
2405-3		OD ID	5,5 mm 4,5 mm
2405-4		OD ID	7,0 mm 6,0 mm

Applikator
Applicator
Applicateur







OD = outer diameter
ID = inner diameter


Knochenapplikation
Bone application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Ø	
2500-29 F	OD ID	5,0 mm 4,0 mm
170 mm		

Applikator
Applicator
Applicateur







OD = outer diameter
ID = inner diameter

Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Ø	Spitze tip pointe	Ende end bout
2409	OD ID	4,0 mm 3,0 mm	6,0 mm 5,0 mm
170 mm			

Absaugkanüle
Aspiration cannula
Canule d´aspiration



inkl. 1 x Filter für Knochenspäne
incl. 1 x filter for collection of bone chips
incl. 1 x filtre pour os autogène

2409-1	
	Ø 9,0 mm

Ersatzfilter für Art.Nr. 2409
Replacement filter for Art.No. 2409
Filtre de remplacement pour Art.No. 2409



F-line SL

2500-81 F	F-line
Buser	171 mm

Membran Platzierungsinstrument
Membrane positioning instrument
Instrument pour placement des membranes





SET | Absaugkanüle für Knochenspäne
SET | Bone aspirator
SET | Canule d´aspiration osseuse

F-line RS

Mit dem Absauger werden gezielt Knochenspäne und Zahngold eingezogen und im innenliegenden Filter aufgefangen. Das Material kann dort problemlos zur Augmentation entnommen werden.

Der Silikonfilter kann bis zu zehn mal benutzt und sterilisiert werden.

This bone aspirator vacuums bone chips and dental gold and collects it in an internal filter. The material can be easily removed and used for augmentation.

The silicone filter can be used and sterilized up to ten times.

Cette canule à aspiration osseuse sert à aspirer de manière précise les fragments osseux et l'or des dents qui sont rassemblés dans le filtre intérieur. Le matériau se laisse ensuite prélever facilement pour préparer l´augmentation osseuse.

Le filtre en silicone peut être utilisée et stérilisé jusqu'à dix fois.



Set: 2410-00

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 2410-00 Item no. of the set: 2410-00 Set complet réf.: 2410-00	
2410-05 F F-line	Absaugkanüle für Knochenspäne Bone aspirator Canule d´aspiration osseuse	220 mm, ohne Zubehör 220 mm, without accessories 220 mm, sans accessoires	
2410-10	Silikonfilter Silicone filter Filtre en silicone	Ø 20 mm, 30 mm	Packung mit 5 Stück Package with 5 units Paquet de 5 unités
2410-30	Absaugerspitze Suction cannula tip Tube d'aspiration	Ø 3 mm, 32 mm	mit Schlitz gegen Anhaften with a slit to prevent adhesion avec échancrure contre collage
2410-50	Absaugerspitze Suction cannula tip Tube d'aspiration	Ø 5 mm, 32 mm	mit Schlitz gegen Anhaften with a slit to prevent adhesion avec échancrure contre collage

Absaugkanüle für Knochenspäne
Bone aspirator
Canule d´aspiration osseuse

F-line RS







Packung mit 5 Stück
Package with 5 units
Paquet de 5 unités



2410-05 F	F-line
Absaugkanüle Bone aspirator Canule d´aspiration	220 mm

2410-30	Ø 4 mm
2410-50	Ø 6 mm
Absaugerspitze Suction cannula Tube d'aspiration	31 mm

mit Schlitz gegen Anhaften
with a slit to prevent adhesion
avec échancrure contre collage

2410-10	
Silikonfilter, einweg Silicone filter, disposable Filtre en silicone à usage unique	Ø 20 mm 30 mm

für Art. Nr. 2410-05 F
for art. no. 2410-05 F
pour art. no 2410-05 F

Mischdosen für Knochenmaterial
Mixing bowls for bone material
Cuvette de mélange pour matériau osseux

2550-60
28 mm Ø 60 mm 25 cc



F-line RS

Die massive Ausführung in Edelstahl verhindert ein Wegrutschen oder Umkippen während der Anwendung. Der Deckel verhindert das Austrocknen und Kontaminieren des gewonnenen Materials.

The solide stainless steel design prevents slipping and tilting during application. The lid avoids dehydration and contamination of extracted material.

La conception massive en acier inoxydable prévient tout glissement ou basculement au cours de l'utilisation. Le couvercle prévient le desséchement et la contamination du matériau prélevé.

2550-50 F F-line
20 mm Ø 38 mm max. 5 cc

massiv, mit Deckel
solid, with cover
solide, avec couvercle



Füllhöhe 14,5 mm
Fill level 14,5 mm
Hauteur de remplissage 14,5 mm




Knochenmühle
Bone mill
Broyeur d'os

für die Gewinnung von autologem Knochen
for the recovery of autogenous bone
pour la préparation de l'os autogène

2550-3
170 mm Ø 16 mm

mit Titan Zahnung
with titanium cutting surfaces
avec dents en titane



Knochenquetsche
Bone Crusher
Presse d'os

F-line RS

Diese neu entwickelte Knochenquetsche vereint Knochenmühle und Mischdose. Der Knochen wird mit Hilfe des Zylinders und eines Hammers in der kleinen Öffnung zermahlen, in die große Öffnung übertragen und dort mit Blut oder Knochenersatzmaterial angerührt.

- kein Verlust von Knochenmaterial
- einfache Anwendung
- leichte Reinigung
- massiver Korpus verhindert Rutschen
- Knochemühle und Mischdose in einem
- durch 2 Löcher ist die Menge variabel

www.devemed.de/de-DE/download-service/videos

This newly developed bone crusher combines a bone mill and a mixing vessel. The bone is ground up in the small opening with the aid of the cylinder and a hammer, then transferred to the large opening where it is mixed with blood or bone substitute material.

- no loss of bone material
- simple to use
- easy to clean
- massive corpus prevents slipping
- bone mill and mixing vessel in one
- the amount is variable due to 2 holes

www.devemed.de/en-US/download-service/videos

Cette nouvelle presse d'os réunit un broyeur d'os et une boîte de mélange. L'os est broyé à l'aide du cylindre et d'un marteau dans le petit orifice avant d'être transféré dans le grand orifice et d'y être mélangé avec du sang ou du substitut osseux.

- Aucune perte de tissu osseux
- Application aisée
- Nettoyage facile
- Un corps massif qui prévient tout glissement
- Broyeur d'os et boîte de mélange tout-en-un
- Quantité variable grâce aux 2 trous

www.devemed.de/en-US/download-service/videos

2550-00 F	F-line
	Ø 90 mm

zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial
for winning autologous bone material
pour gagner le matérial d'os autologène







Schleimhautstanzen – Zirkuliermesser
Mucosa punches – circular knives
Tréphines à gencives – couteaux circulaires



2403-117	
	23 mm Ø 1,7 mm



2403-130	
	23 mm Ø 3 mm



2403-140	
	23 mm Ø 4 mm



2403-150	
	23 mm Ø 5 mm



2403-160	
	23 mm Ø 6 mm

Die Schleimhautstanzen sind für alle gängigen Winkelstücke geeignet.
These mucosa punches are appropriate for all angular pieces.
Toutes ces tréphines conviennent aux embouts courants.

2405-601

Bohrerständer für Schleimhautstanzen bis zu einer Länge von 35 mm
Rack for mucoas punches up to a length of 35 mm
Séquenceur pour tréphines à gencives jusqu´à longueur de 35 mm



ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

Trepanfräsen
Trephine burrs
Trépans



2401-120
I = 2 mm, A = 3 mm




2401-130
I = 3 mm, A = 4 mm



2401-140
I = 4 mm, A = 5 mm



2401-150
I = 5 mm, A = 6 mm





2401-160
I = 6 mm, A = 7 mm



2401-170
I = 7 mm, A = 8 mm



2401-180
I = 8 mm, A = 9 mm



2401-190
I = 9 mm, A = 10 mm

I = Innendurchmesser
I = Internal diameter
I = diamètre intérieur


A = Aussendurchmesser
A = External diameter
A = diamètre extérieur

Die Trepanfräsen sind für alle gängigen Winkelstücke geeignet.
These trephine burrs are appropriate for all angular pieces.
Tous ces trépans conviennent aux embouts courants.

10900-10

Trepanfräsen Set mit Bohrerständer
Set of trephine burrs with rack
Set Trépans avec séquenceur

bestehend aus: 2401-120 bis 2405-601
consisting of: 2401-120 to 2405-601
consiste de: 2401-120 à 2405-601



ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

AUGMENTATION SET – ALL IN ONE

BONE-GRAFTING SET – ALL IN ONE
AUGMENTATION SET – ALL IN ONE



Set: 10100-49

Für die Setzung des Implantats im Kiefer muss genügend Knochenangebot zur Verfügung stehen. Sollte dieses nicht ausreichend vorhanden sein, muss zusätzlich ein Knochenaufbau (Augmentation) durchgeführt werden.

Dieses zusammengestellte Set ermöglicht alle fünf dargestellten Augmentationstechniken auszuführen. (siehe nächste Seite)

To be able to insert the impant into the maxilla, enough jaw bone must be available. If that is not the case, an additional bone augmentation is indispensable.

This compiled Set allows to perform each of the five augmentation techniques shown on the next page.


Afin de pouvoir placer un implant, il est important d´avoir un volume osseux suffisant. Si ce volume osseux est insuffisant, il est conseillé de faire une augmentation.

Notre Set spécialement conçu permet d´effectuer les cinq techniques d´augmentation présentées (voir page suivante).


Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-49 Item no. of the set: 10100-49 Set complet réf.: 10100-49
2501-90 F F-line	Flachmeißel, gerade, graduiert Bone chisel, straight, graduated Ciseau-burin à os, droit, gradué	171 mm, 4,0 mm
2501-92 F F-line	Flachmeißel, gerade, graduiert Bone chisel, straight, graduated Ciseau-burin à os, droit, gradué	171 mm, 8,0 mm
2501-95 F F-line	Flachmeißel, gebogen, graduiert Bone chisel, curved, graduated Ciseau-burin à os, courbé, gradué	171 mm, 4,0 mm
2501-97 F F-line	Flachmeißel, gebogen, graduiert Bone chisel, curved, graduated Ciseau-burin à os, courbé, gradué	171 mm, 8,0 mm
2811-00 (2x)	Handgriff „Palti“ Handle „Palti“ Manche „Palti“	für Osteotom- & Bone Pusher Aufsatz for osteotome- & bone pusher attachment pour embouts d´ostéotomes et fouloirs à os
860-50 F F-line	Hammer, 170 mm, 180 g, „Vickers“ Mallet, 170 mm, 180 g, „Vickers“ Maillet, 170 mm, 180 g, „Vickers“	Hohlgriff hollow handle poignée creuse
921-11 F F-line	Sinus Kürette # 2 „Palti“ Sinus curette # 2 „Palti“ Sinus curette # 2 „Palti“	170 mm, 3,5 I 3,5 mm
923-60 F F-line	Sinus Kürette „Tatum/Palti“ Sinus curette „Tatum/Palti“ Sinus curette „Tatum/Palti“	150 mm, 3,0 I 3,0 mm

AUGMENTATION SET – ALL IN ONE bestehend aus:
BONE-GRAFTING SET – ALL IN ONE consisting of:
AUGMENTATION SET – ALL IN ONE consiste de:


Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-49 Item no. of the set: 10100-49 Set complet ref. 10100-49
2500-31 F	Stopfer I Applikator Compactor I Applicator Compacteur I Applicateur	für Knochenmaterial, 171 mm for bone grafting material, 171 mm pour matériau à os, 171 mm
2550-60	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowl for bone material Cuvette de mélange pour mat. osseux	25cc
2816-27	Bone Pusher-Aufsatz „Palti“ Bone pusher attachment „Palti“ Embout fouloir-os, „Palti“	bajonett, 2,7 mm bayonet, 2,7 mm baïonnette, 2,7 mm
2816-32	Bone Pusher-Aufsatz „Palti“ Bone pusher attachment „Palti“ Embout fouloir-os, „Palti“	bajonett, 3,2 mm bayonet, 3,2 mm baïonnette, 3,2 mm
2816-37	Bone Pusher-Aufsatz „Palti“ Bone pusher attachment „Palti“ Embout fouloir-os, „Palti“	bajonett, 3,7 mm bayonet, 3,7 mm baïonnette, 3,7 mm
2816-42	Bone Pusher-Aufsatz „Palti“ Bone pusher attachment „Palti“ Embout fouloir-os, „Palti“	bajonett, 4,2 mm bayonet, 4,2 mm baïonnette, 4,2 mm
2816-50	Bone Pusher-Aufsatz „Palti“ Bone pusher attachment „Palti“ Embout fouloir-os, „Palti“	bajonett, 5,0 mm bayonet, 5,0 mm baïonnette, 5,0 mm
2824-20	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 1,5 < 2,0 mm bayonet, convex; 1,5 < 2,0 mm baïonnette, convexe; 1,5 < 2,0 mm
2824-27	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 2,0 < 2,7 mm bayonet, convex; 2,0 < 2,7 mm baïonnette, convexe; 2,0 < 2,7 mm
2824-32	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 2,7 < 3,2 mm bayonet, convex; 2,7 < 3,2 mm baïonnette, convexe; 2,7 < 3,2 mm
2824-37	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 3,2 < 3,7 mm bayonet, convex; 3,2 < 3,7 mm baïonnette, convexe; 3,2 < 3,7 mm
2824-42	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 3,7 < 4,2 mm bayonet, convex; 3,7 < 4,2 mm baïonnette, convexe; 3,7 < 4,2 mm
2824-50	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 4,2 < 5,0 mm bayonet, convex; 4,2 < 5,0 mm baïonnette, convexe; 4,2 < 5,0 mm
2409	Absaugkanüle für Knochenspäne Bone aspirator for collection of bone chips Canule d´aspiration pour os autogène	170 mm, inkl. Filter Ø 9 mm 170 mm, I, incl. filter Ø 9 mm 170 mm, incl. filtre Ø 9 mm
2500-00 F	Knochenringhaltezange „Palti“ Bone ring holding forceps „Palti“ Pince pour tenir les anneaux osseux Palti“	
10900-10	Trepanfräsen Set Trephine burrs Set Set de trépans	Ø 2,0 I 3,0 I 4,0 I 5,0 I 6,0 I 7,0 I 8,0 I 9,0 mm
9100-15	GPM Wash Tray (275 x 180 x 35 mm)	mit Deckel I mit Haltegriff with cover I with handle avec couvercle I avec poignée




Bone Condensing



Ridge Splitting



Lateraler Sinus-Lift
Lateral Sinus-Lift
Sinus-Lift latéral



Interner Sinus-Lift
Internal Sinus-Lift
Sinus-Lift interne



Knochenblock
Bone block
Bloc osseux

Images provided by Consult-PRO™ Dental Patient Education Software www.consult-pro.com

Knochenringhaltezange
Bone Ring holding forceps
Pince pour tenir les anneaux osseux

Die Knochenringhaltezange verfügt über ein sehr feines Gewinde. Es dient für eine optimale Einstellung bei der Fixierung des Knochenblocks. Des Weiteren ermöglicht die Haltezange eine optimale Stabilisierung und exakte Bearbeitung des Knochens und vermindert das Risiko von Frakturierungen.

These bone ring holding forceps have a very fine thread, which enables optimal adjustment when setting the bone block. Furthermore these forceps allow the optimal stabilization and precise treatment of the bone. It also serves to minimize fracturing.

Cette pince dispose d´un filetage fin qui sert au réglage précis et à la fixation parfaite du bloc osseux. Elle permet aussi une stabilisation parfaite ainsi que le traitement exacte du bloc osseux et réduit ainsi les risques de fracture.

2500-00 F	F-line
Palti	125 mm




Knochenhaltezangen / Gewebefasszangen
Bone holding forceps / Tissue grasping forceps
Pinces pour tenir les anneaux osseux / Pinces de préhension des tissus

Diese Knochenhaltezange eignet sich besonders zur Fixierung eines Knochenblocks am Kieferdefekt. Ohne Umgreifen kann der Knochen vorgebohrt und zum Festschrauben an den Defekt gehalten werden. Die Zahnung an der Spitze gibt dem Knochenblock zusätzlichen Halt.

These bone holding forceps is especially suitable for fixing a bone block on the jaw defect. The bone can be predrilled and held for screwing firmly onto the defect without changing grip. The serration on the tip gives the bone block extra hold.


Cette pince a été spécialement conçue pour la fixation d´un bloc osseux à un défaut de la mâchoire. Sans bouger la main, l´os peut être pré- percé pour être ensuite tenu et visser au défaut. La denture à l´extrémité assure un maintien supplémentaire au bloc osseux.

2500-03	
	175 mm
gebogen curved courbé	



1030-1	
Allis	160 mm
gerade straight droit	

1030-2	
Allis	150 mm
30°	



Fasspinzette für Knochenringe
Fixation tweezer for bone rings
Précelle pour bague osseuse

F-line RS

Die Fasspinzette ergreift sicher den Knochenring und ermöglicht somit eine präzise Bearbeitung und einfache Platzierung.

The fixation forceps ensure secure gripping of the bone ring and thus enable meticulous processing and placement.

La précelle garantit une préhension sûre de la bague osseuse et permet ainsi un traitement et un positionnement soigneux.

NEW

2230-80 F	F-line
Lorean	171 mm

mit Sperre
with lock
avec cierre







Kieferhöhlensonde
Antrum probes
Sondes pour le sinus maxillaire

F-line SL



NEW

2407-50 F	F-line
	165 mm

2407-30	
	130 mm



NEW

Tiefenmessgeräte
Depth gauges
Jauge de profondeur

F-line SL

Die Tiefenmesser ermöglichen eine genaue Messung der Implantatkavität.

Es können die anatomischen Nachbarstrukturen sowie die Integrität der Kavität optimal geprüft werden. Auch das vertikale und horizontale Knochenangebot des Patienten kann mit diesen Instrumenten intraoperativ exakt gemessen werden.

These depth gauges allow to accurately measure the depth of the implant cavity.

The neighbouring anatomical structures and the integrity of the cavity can optimally be checked. The horizontal and vertical bone volume can also be precisely measured intraoperatively.

Ces instrument permets de mesurer avec précision la profondeur de la cavité.

La jauge permet de sonder l´intégrité de la cavité et des structures adjacentes anatomiques. Même pendant l´intervention la sonde peut mesurer avec exactitude la présence osseuse à l´horizontal et à la verticale.

2406-90 F	F-line
Palti	171 mm
8-10-12-14-16-18	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



2406-91 F	F-line
Mazor # 7	171 mm
8-10-13-15	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré



Das Tiefenmessgerät nach Dr. Simas kann durch seine sehr feine Spitze in das Zahnfleisch eingeführt werden und ermöglicht mit Hilfe der Markierung ein genaues Messen der Zahnfleischdicke.

The depth gauge according to Dr. Simas can be introduced into the gum via its very fine tip, enabling a precise measurement of the gum thickness with the help of the marking.


La jauge de profondeur du Dr. Simas se laisse facilement introduire dans la gencive grâce à son extrémité très pointue. Le marquage à l´extrémité permet de mesurer exactement la présence osseuse.

NEW

2406-92 F	F-line
Simas	163 mm
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	

spitz, graduiert, nicht kalibriert
pointed, graduated, non-calibrated
pointu, gradué, non calibré


speziell für Weichgewebe
especially for soft tissue
spécialement pour tissus mous



Messinstrumente
Measuring instruments
Instruments de mesure


2406-50	
	125 mm 0 - 100 mm

Mini Messlehre, nicht kalibriert
Mini sliding caliper, non-calibrated
Mini-jauge gradué, non calibré



0 - 15 mm	0 - 20 mm	0 - 40 mm	
2406-10	**2406-11**	**2406-12**	gerade straight droit
	2406-21	**2406-22**	abgewinkelt angled coudé
	2406-41	**2406-42**	gebogen curved courbé
Castroviejo			90 mm

Messzirkel, nicht kalibriert
Caliper, non-calibrated
Compas de mesure, non calibré



2406-30	
Castroviejo	90 mm 0 - 20 mm

Messzirkel, nicht kalibriert
Caliper, non-calibrated
Compas de mesure, non calibré



für Dental-Implantate
for dental implants
pour implant-dentaire implants

Lineal
Ruler
Reglet

2406-70	
	218 mm

Millimeter und Zoll, nicht kalibriert
millimeter and inches, non-calibrated
millimètre et pouce, non calibré



2-in-1 | Mikro-Schrauben und Pins in einer Toolbox
2-in-1 | Micro screws and Pins in one Toolbox
2-in-1 | Micro-vis et Micro-Pins dans une Toolbox



ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

dev-os | QUADRO TITAN Mikro-Schrauben
dev-os | QUADRO TITANIUM Micro screws
dev-os | QUADRO TITANE Micro-vis

Farbmarkierung
Colour coding
Code de couleurs

Ø 1,0 mm dev-os-system	
Ø 1,3 mm dev-os-system	
Ø 1,5 mm dev-os-system	
Ø 1,8 mm dev-os-system	

Der Schraubenkopf mit dem leicht konischen Quadro-Profil verhindert ein Durchdrehen der Schraube und sorgt für einen besseren Halt am Schraubendreher. So ist ein sicheres Aufnehmen und Platzieren gewährleistet.

The screw head with the slightly conical Quadro-Profile prevents the screw from spinning and enables better purchase on the screwdriver. This ensures secure insertion and placement.

La tête de vis avec son profil Quadro légèrement conique, empêche un glissement de la vis et permet une meilleure tenue au tournevis. Cela assure un saisissement et placement de la vis en toute sécurité.

	5 mm	7 mm	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm
Ø 1,0 mm	4010-05	4010-07	4010-09			
Ø 1,3 mm	4013-05	4013-07	4013-09	4013-11	4013-13	4013-15
Ø 1,5 mm	4015-05	4015-07	4015-09	4015-11	4015-13	4015-15
Ø 1,8 mm	4018-05	4018-07	4018-09	4018-11	4018-13	4018-15


Packung mit 5 Stück
Package of 5 pieces
Paquet de 5 pièces

QUADRO



ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

dev-os | QUADRO Schraubendreherklingen
dev-os | QUADRO Screwdriver blades
dev-os | QUADRO Lames pour le tournevis




Schraubendreherklingen sind in zwei Längen erhältlich. Das QUADRO-Profil verhindert ein Durchdrehen der Schraube und sorgt für einen besseren Halt. Für die Schraubensysteme 1,3 mm, 1,5 mm und 1,8 mm ist nur eine Klinge notwendig (schwarz).

Screwdriver blades are available in two lengths. The QUADRO-Profile prevents the screw from spinning and en-ables better purchase. Only one blade (black) is required for the 1.3 mm, 1.5 mm and 1.8 mm screw systems.


Les lames pour le tournevis sont disponibles dans deux longueurs différentes. Le profil QUADRO empêche un glissement de la vis et permet une meilleure tenue. Pour les lames de tournevis 1,3 mm, 1,5mm et 1,8mm, une seule lame est nécessaire (noire)

dev-os-system	70 mm	30 mm
Ø 1,0 mm	4210-20	4210-21
Ø 1,3 mm	4213-20	4213-21
Ø 1,5 mm		
Ø 1,8 mm		


mit Dentalansatz
with dental fitting
avec embout dentaire



ohne Farbmarkierung
without colour coding
Sans code de couleurs



dev-os | Pilotbohrer
dev-os | Pilotdrills
dev-os | Forets



Ø 1,0 mm dev-os-system	Ø Pilotbohrer 0,7 mm Ø Pilotdrill 0,7 mm Ø Foret 0,7 mm		4210-00
Ø 1,3 mm dev-os-system	Ø Pilotbohrer 1,0 mm Ø Pilotdrill 1,0 mm Ø Foret 1,0 mm	graduiert 5-7-9-11-13 mm graduated 5-7-9-11-13 mm graduée 5-7-9-11-13 mm	4213-00
Ø 1,5 mm dev-os-system	Ø Pilotbohrer 1,2 mm Ø Pilotdrill 1,2 mm Ø Foret 1,2 mm	graduiert 5-7-9-11-13 mm graduated 5-7-9-11-13 mm graduée 5-7-9-11-13 mm	4215-00
Ø 1,8 mm dev-os-system	Ø Pilotbohrer 1,5 mm Ø Pilotdrill 1,5 mm Ø Foret 1,5 mm	graduiert 5-7-9-11-13 mm graduated 5-7-9-11-13 mm graduée 5-7-9-11-13 mm	4218-00


15 mm Stop, mit Dentalansatz
15 mm Stop, with dental fitting
15 mm Stop, avec embout dentaire



graduiert 5-7-9-11-13 mm
graduated 5-7-9-11-13 mm
graduée 5-7-9-11-13 mm

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

dev-os | Handdrehgriff
dev-os | Turning handle
dev-os | Poignée pour tournevis



- passend für
  - Schraubendreherklingen
  - Pin-Applikator
  - Pin-Dreher
- komfortables Handling
- Druckpunkt hinten ist fest, Silikon Griff drehbar
  > vereinfachtes Festdrehen und Lösen von Schrauben und Pins


Den Druckpunkt an der Handfläche anlegen und den Silikongriff mit den Fingern drehen. So gelingt ein einfaches und sicheres Drehen in der Hand.

- Suitable for
  - Screwdriver blades
  - Pin applicator
  - Pin driver
- Convenient handling
- Fixed pressure point at the rear, silicone handle can be rotated
  > Simplified tightening and loosening of screws and pins

Place the pressure point against the palm of your hand and turn the silicone handle using your fingers. This en-ables simple and reliable turning by hand.

- adaptable pour
  - Lames pour le tournevis
  - Pin-Applicateur
  - Tournevis pour pins
- maniement confortable
- point de pression fix à l'arrière de la poignée silicone et tournante
  > simple serrage et desserrage des vis et pins

Placer le point de pression dans la main et tourner la poignée silicone. Comme ça, la rotation est faisable sûre et facilement.



Ø 1,0 I 1,3 I 1,5 I 1,8 mm dev-os-system	4311-00

Silikon, mit Dentalansatz, drehbar
Silicon, with dental fitting, turnable
Silicone, avec embout dentaire, tournante

„Druckpunkt“
„Pressure point“
„point de pression“

dev-pin | TITAN Pins
dev-pin | TITANIUM Pins
dev-pin | TITANE Pins

Mit den TITAN Pins werden Titanfolien und Membrane fixiert. Pins mit HEX HEAD-Kopf können auf Grund des Gewindes nach der Heilung problemlos mit dem Pin-Dreher entfernt werden.

The TITANIUM pins are used to secure titanium meshs and membranes. HEX HEAD pins can be easily removed after healing using the pin driver due to the thread.


Les Pins en titane servent à fixer les feuilles de titane et membranes. Pins avec tête HEX HEAD peuvent être facilement retirés à cause de filetage après la guérison à l´aide du tournevis pour pins.

	HEX HEAD	Länge Length Longueur
4901-03	4901-13	3,0 mm
4901-05	4901-15	5,0 mm
Packung mit 15 Stk. Package of 15 pcs Paquet de 15 pièces	Packung mit 10 Stk. Package of 10 pcs Paquet de 10 pièces	



ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!


dev-pin | Pin-Applikator
dev-pin | Pin-Applicator
dev-pin | Pin-Applicateur



Der Applikator ermöglicht ein bequemes Aufnehmen der Pins aus der Tool-Box und ein direktes Anbringen am Kiefer. Mit seinem Dentalansatz ist der Applikator passend für den dev-os Handdrehgriff.

The applicator facilitates convenient insertion of the pins from the toolbox and direct application in the jaw. With its dental attachment, the applicator is suitable for the dev-os manual turning handle.

L´applicateur permet une prise confortable des pins de la Tool-Box et un placement direct à la mâchoire. Avec son embout dentaire, l´applicateur est approprié au poignée dev-os.




4902-20

Titanium Endstück, gerade
Titanium endpiece, straight
Titanium bloc d'extrémité, droite

mit Dentalansatz, passend für 4311-00
with dental fitting, suitable for 4311-00
avec embout dentaire, adapté aux 4311-00


dev-pin | HEX-HEAD Pin-Dreher
dev-pin | HEX-HEAD Pin-Driver
dev-pin | HEX-HEAD Tournevis pour pins




Mit dem Dreher lassen sich die im Kiefer angebrachten HEX HEAD-Pins nach der Heilung schnell und einfach entfernen.

The driver allows the HEX HEAD pins inserted in the jaw to be quickly and easily removed after healing.

Le tournevis pour pins permet de retirer les pins HEX HEAD placés dans la mâchoire, après la guérison, de manière simple et rapide.





4902-55

Titanium Endstück, gerade
Titanium endpiece, straight
Titanium bloc d'extrémité, droite

mit Dentalansatz, passend für 4311-00
with dental fitting, suitable for 4311-00
avec embout dentaire, adapté aux 4311-00

für die Entnahme von Pins (Art Nr. 4901-13 & 4901-15)
for removing pins (art no. 4901-13 & 4901-15)
pour le prélèvement de pins (art no. 4901-13 & 4901-15)

dev-os | Toolbox

dev-os | Toolbox
dev-os | Toolbox

- übersichtliche Aufteilung (schnelle Zuordnung)
- individuell bestückbar
- zur Aufbewahrung von:
  - Handgriff
  - Schrauben, in vier unterschiedlichen Durchmessern und bis zu sechs Längen
  - Pins, in zwei verschiedenen Längen
  - verschiedene Bohrer
  - Schraubendreherklingen (kurz/lang)
  - Pin-Applikator
  - Pin-Dreher
- einfache, direkte Aufnahme von Schrauben und Pins möglich
- Messskala zum Nachmessen von Schrauben, Pins und Bohrer (nicht kalibriert)

- Clear arrangement (quick correlation)
- Individually configurable
- for storage of:
  - Handle
  - Screws, in four different diameters and up to six lengths
  - Pins, in two different lengths
  - Various drills
  - Screwdriver blades (short/long)
  - Pin applicator
  - Pin driver
- Supports simple, direct storage of screws and pins
- Measurement guide for measuring screws, pins and drills (non-calibrated)

- présentation claire (visualisation rapide)
- équipement individuel
- pour le stockage de:
  - poignée
  - vis, disponibles dans quatres diamètres et six longeurs différents
  - Pins, disponibles dans deux longeurs différents
  - différents forets
  - lame pour le tournevis (court/long)
  - pin-applicateur
  - tournevis pour pins
- un saisissement simple et direct de vis et pins
- échelle de mesure pour mesurer les vis, pins et forets (non calibré)

4400-00

Aluminium, leer
Aluminium, empty
Aluminium, vide








9
11
13
15
Ø 1.3 mm
5 mm
3 mm

Pinbox mit Zubehör
Pins with accessories
Pinbox avec accessoires



dev-pin | TITAN Pins
dev-pin | TITANIUM Pins
dev-pin | TITANE Pins

Mit den TITAN Pins werden Titanfolien und Membrane fixiert. Pins mit HEX HEAD-Kopf können auf Grund des Gewindes nach der Heilung problemlos mit dem Pin-Dreher entfernt werden.

The TITANIUM pins are used to secure titanium meshs and membranes. HEX HEAD pins can be easily removed after healing using the pin driver due to the thread.

Les Pins en titane servent à fixer les feuilles de titane et membranes. Pins avec tête HEX HEAD peuvent être facilement retirés à cause de filetage après la guérison à l´aide du tournevis pour pins.

	HEX HEAD	Länge Length Longueur
4901-03	4901-13	3,0 mm
4901-05	4901-15	5,0 mm
Packung mit 15 Stk. Package of 15 pcs Paquet de 15 pièces	Packung mit 15 Stk. Package of 15 pcs Paquet de 15 pièces	





ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

dev-pin | TITAN HEX HEAD Pin-Dreher
dev-pin | TITANIUM HEX HEAD Pin-Driver
dev-pin | TITANE HEX HEAD-Tournevis pour pins

Mit dem Titan Pin-Dreher lassen sich die im Kiefer angebrachten HEX HEAD-Pins nach der Heilung schnell und einfach mit der Hand entfernen.

The titanium pin driver allows the HEX HEAD pins inserted in the jaw to be quickly and easily removed by hand after healing.

Avec le tournevis pour pins, les pins HEX HEAD fixés dans la mâchoire, après la guérison, se laissent rapidement et facilement retirés à la main.

4902-50

für die Entnahme von Pins Art No. 4901-13 & 4901-15
for removing pin art no. 4901-13 & 4901-15
pour le prélèvement de pins art no. 4901-13 & 4901-15



dev-pin | TITAN Pin Box
dev-pin | TITANIUM Pin Box
dev-pin | TITANE Pin Box

Die Titan Pin Box lässt sich einfach mit einer Hand öffnen und bietet Platz für 15 Pins.

The titanium pin box can be easily opened with one hand and can accommodate 15 pins.

La boîte en TITANE pour les Pins s´ouvre facilement avec une main et offre d'espace pour 15 pins.

4903-00

Ø 47 mm



dev-pin | Pin-Applikator; TITAN Endstück
dev-pin | Pin-Applicator; TITANIUM endpiece
dev-pin | Pin-Applicateur; TITANE Embout

Der Applikator ermöglicht ein bequemes Aufnehmen der Pins aus der Box und direktes Anbringen am Kiefer. Die zwei Ausführungen, gerade und gebogen, werden durch das Gewinde auf den Handgriff aufgedreht und können so, je nach Bedarf, einfach ausgetauscht werden


The applicator facilitates convenient insertion of the pins from the box and direct application in the jaw. The two designs, straight and curved, are screwed onto the handle via the thread allowing them to be easily switched as required.

L´applicateur permet une prise confortable des pins de la Pin Box et le placement direct à la mâchoire. Les deux modèles droit et courbé, se laissent facilement montés sur la poignée et peuvent être échangés selon besoin.

gerade straight droit	gebogen curved courbé
4902-10	**4902-15**

mit Schutzkappe, passend für 4902-00 F
with protecting cap, suitable for 4902-00 F
avec bout renforcé, adapté aux 4902-00 F







dev-pin | Handgriff für Pin-Applikator
dev-pin | Handle for Pin-Applicator
dev-pin | Manche pour Pin-Applicateur

F-line RS

Der *ROUND SOLID* Handgriff für die Titan Endstücke bietet besonders guten Halt bei Zug- und Druckbewegungen und eine direkte Kraftübertragung auf den Pin. Er liegt komfortabel in der Hand und ist einfach zu reinigen.

The *ROUND SOLID* handle for the titanium endpieces offers particularly good purchase in the case of tension and pressure movements, as well as direct transfer of force to the pin. It is comfortable to hold and easy to clean.

La manche *ROUND SOLID* pour les Pin-Applicateurs en TITANE offre un bon maintien en pression et traction et permet une transmission de force directement sur le pin. Elle se tient agréablement en main et est facile à nettoyer.

4902-00 F F-line
133 mm



Pin Entferner | dev-pin-system
Pin-Remover | dev-pin-system
Pin enlever | dev-pin-system

F-line SL

Zur einfachen Entfernung der Pins aus dem Kieferkamm.

For easy removal of pins from the alveolar ridge.

Destiné au retrait de tenons de la crête osseuse en toute facilité.

4902-70 F F-line

165 mm





Pin Körner | dev-pin-system
Center-punch for pins | dev-pin-system
Pin-Pointeau | dev-pin-system

F-line RS

Mit dem sehr spitzen Arbeitsende können in der Membran Löcher für Pins vorgestochen werden.

The sharp pointed working end can be used to punch holes for pins into the membrane.

L'extrémité particulièrement pointue permet de pratiquer des pré-trous pour les tenons dans la membrane.

4902-80 F F-line

170 mm





Führungspinzette für Schraubendreher
Holding forceps for screw drivers
Précelle de guidage pour tournevis

F-line RS


Die Führungspinzette ermöglicht die Arbeit mit allen Schraubendrehern der gängigen Implantatsysteme. Die Abutments lassen sich durch den Einsatz der Führungspinzette einfacher Austauschen.


These holding forceps enable you to work with all major implant system screwdrivers. The abutments can be easily replaced when working with the holding forceps.

Cette précelle de guidage permet une manipulation aisée des différents tournevis et facilite la mise en place des composants prothétiques des systèmes implantaires.

2230-10 F	F-line
Barth	171 mm









Consult-PRO™

#1 RATED

Chairside™

The World Leader in Dental Patient Education

Spend less time **Explaining** Dentistry and more time **Doing** Dentistry




With over 800 3-D animated presentations that clarify:

The Need for Treatment ☑



Complex Concepts ☑



Treatment Recommendations ☑



Education Made Easy!

Consult-PRO is the leading manufacturer of dental patient education software. Educate your patients, motivate them to procede with treatment and create an efficent and patient-friendly office environement, with Consult-PRO's Chairside!

Call today! 416.429.6545 X2


www.consult-pro.com

H PROTHETIK & ORTHODONTIE
PROSTHODONTICS & ORTHODONTICS
PROTHESE & ORTHODONTIE



Abdrucklöffel nach Ehricke | Oberkiefer

Ehricke impression trays | Upper Jaw
Porte empreintes selon Ehricke | Mandibule Supérieure



		a	b
5101	# 1	52 mm	65 mm
5102	# 2	60 mm	71 mm
5103	# 3	63 mm	73 mm
5104	# 4	73 mm	80 mm
Form BO (SUP/B)			



für bezahnte Oberkiefer, ungelocht
for toothed upper jaws, unperforated
maxillaires dentés, non perforés

		a	b
5200	# 0	39 mm	55 mm
5201	# 1	52 mm	65 mm
5202	# 2	71 mm	60 mm
5203	# 3	73 mm	63 mm
5204	# 4	80 mm	73 mm
Form BO (SUP/B)			



für bezahnte Oberkiefer, gelocht
for toothed upper jaws, perforated
maxillaires dentés, perforés

		a	b
5221	# 1	51 mm	52 mm
5222	# 2	54 mm	72 mm
5223	# 3	60 mm	73 mm
Form PO (SUP/P)			



für partiell bezahnte Oberkiefer, gelocht
for partially toothed upper jaws, perforated
maxillaires partiellement dentés, perforés

		a	b
5231	# 1	56 mm	65 mm
5232	# 2	61 mm	68 mm
5233	# 3	65 mm	72 mm
Form UO (SUP/U)			



für unbezahnte Oberkiefer, gelocht
for edentulous upper jaws, perforated
maxillaires édentés, perforés

		a	b
5161	# 1	53 mm	64 mm
5162	# 2	59 mm	71 mm
Form PU (INF/P)			



für partiell bezahnte Unterkiefer, ungeloc...
for partially toothed lower jaws, unperforated
mandibules partiellement dentés, non perforés

		a	b
5261	# 1	53 mm	64 mm
5262	# 2	59 mm	71 mm
5263	# 3	59 mm	80 mm
Form PU (INF/P)			



für partiell bezahnte Unterkiefer, gelocht
for partially toothed lower jaws, perforated
mandibules partiellement dentés, perforés


i

* # 0 = **für Kinder**
for children
pour enfants

Abdrucklöffel nach Ehricke | Unterkiefer

Ehricke impression trays | Lower Jaw

Porte empreintes selon Ehricke | Mandibule Inférieure



		a	b
5151	# 1	51 mm	72 mm
5152	# 2	54 mm	78 mm
5153	# 3	58 mm	82 mm
5154	# 4	65 mm	83 mm
Form BU (INF/B)			



für bezahnte Unterkiefer, ungelocht
for toothed lower jaws, unperforated
mandibules dentés, non perforés

		a	b
5250	# 0	44 mm	61 mm
5251	# 1	51 mm	72 mm
5252	# 2	54 mm	78 mm
5253	# 3	58 mm	82 mm
5254	# 4	65 mm	83 mm
Form BU (INF/B)			



für bezahnte Unterkiefer, gelocht
for toothed lower jaws, perforated
mandibules dentés, perforés

		a	b
5172	# 2	58 mm	70 mm
Form UU (INF/U)			



für unbezahnte Unterkiefer, ungelocht
for edentulous lower jaws, unperforated
mandibules édentés, non perforés


		a	b
5271	# 1	58 mm	71 mm
5272	# 2	58 mm	70 mm
5273	# 3	59 mm	74 mm
Form UU (INF/U)			



für unbezahnte Unterkiefer, gelocht
for edentulous lower jaws, perforated
mandibules édentés, perforés

* # 0 = **für Kinder**
for children
pour enfants

Abdrucklöffel nach Ehricke
Ehricke impression trays
Porte empreintes selon Ehricke



5702

Form C½R	# 2

ungelocht
unperforated
non perforé



5722

Form C½R	# 2

gelocht
perforated
perforé



5732

Form C½L	# 2

gelocht
perforated
perforé



5751

mit drehbarem Griff und Stellschraube, gelocht
with swivel handle and fixing screw, perforated
avec poigneée pivotante et vis de blocage, perforé



5755

mit drehbarem Griff und Stellschraube, ungelocht
with swivel handle and fixing screw, unperforated
avec poigneée pivotante et vis de blocage, non perforé



5760

Stolley

mit drehbarem Griff und Fixierschieber, gelocht
with swivel handle and slide, perforated
avec poigneée pivotante et curseur de fixation, perforé



Okklusionslöffel
Occlusion trays
Porte-empreintes à occlusion

110

Scheufele	110 mm



120


Scheufele	130 mm



Kronenscheren
Crown scissors
Ciseaux à couronne


2610-2	
Beebee	100 mm

gebogen
curved
courbés



2620-2	
Beebee	120 mm

gebogen, gezahnt
curved, saw edge
courbés, dentelés



Artikulationspapierpinzetten
Articulating paper forceps
Pincettes à papier d'articulation

2582		
Miller	155 mm	4,0 mm



2583		
Miller	155 mm	3,0 mm



2584		
Miller mod.	155 mm	4,0 mm



Tamponstopfer
Gauze packers
Bourroir tampon

F-line SL

1020-1 F	F-line
Luniatschek #1	171 mm



1020-2 F	F-line
Luniatschek #1	171 mm



Führungspinzette für Schraubendreher
Holding forceps for screw drivers
Précelle de guidage pour tournevis

F-line RS


Die Führungspinzette ermöglicht die Arbeit mit allen Schraubendrehern der gängigen Implantatsysteme. Die Abutments lassen sich durch den Einsatz der Führungspinzette einfacher austauschen.


These holding forceps enable you to work with all major implant system screwdrivers. The abutments can be easily replaced when working with the holding forceps.

Cette précelle de guidage permet une manipulation aisée des différents tournevis et facilite la mise en place des composants prothétiques des systèmes implantaires.

2230-10 F	F-line
Barth	171 mm







Universalzange / Abnahmezange
Universal removing pliers
Pince universelle

F-line PS

Diese Universalzange ist hervorragend geeignet zum Auf-/Abnehmen und Anbringen von Objekten wie Matrizen, Interdentalkeilen, Kanülen und Spritzen, Kronen, Nervnadeln, Wurzelkanalfeilen, rotierenden Instrumenten und vielem mehr.

Durch das abgeflachte Maulende und die integrierten Hartmetallblättchen wird ein einfaches und sicheres Halten der Objekte gewährleistet.

Ein besonderer Vorteil sind die nach außen geschwungenen Zangen-Schenkel. Sie ermöglichen einen guten Blick auf das Zangenmaul sowie auf das Arbeitsfeld und erleichtern somit die Arbeit.

This universal pliers is ideally suitable for removing/extracting and introducing objects such as matrices, interdental wedges, cannulas and syringes, crowns, nerve broaches, root canal files, rotating instruments and much more.

The flattened jaw ends and integrated hard metal blades ensure objects to be held easily and securely.

The outwards curved limbs of the pliers are a particular advantage. They enable a good view of the pliers jaws and onto the area of use, thus making work easier.

Cette pince universelle est particulièrement appropriée pour recueillir/enlever et tenir des objets comme: des matrices, coins interdentaires, canules et seringues, couronnes, tire-nerfs, limes pour canal radiculaire, instruments rotatifs etc.

Grâce aux mors aplatis et aux plaquettes en carbure de tungstènes intégrées, la pince permet une tenue simple et sûre de tous les objets.

Un avantage particulier: les branches de la pince sont courbées vers l´extérieur. Cela permet une visibilité idéale sur les mors et le champ de travail et facilite ainsi le travail du praticien.



NEW

7500-00 F	F-line
	160 mm

TC






abgeflachtes Maulende
flattened jaw
mors aplatis





sicheres Greifen durch Hartmetallblättchen
integrated hard metal blades ensure a great grip
prise sécurisée grâce aux plaquettes en carbure de tungstène







Nach außen geschwungene Zangen-Schenkel ermöglichen gute Sicht auf Maulende und Arbeitsfeld.
Outwards curved forceps limbs enable a good view of the forceps jaws and onto the area.
Les branches largement écartées permettent une vue parfaite sur l´extrémité des mors et le champ de travail.


Kronenabnehmer
Crown remover
Instruments à détacher les couronnes

F-line SL


2599-20 F F-line
devemed | 171 mm



2599-25 F F-line
171 mm



2599-30 F F-line
Treyman mod. | 171 mm




Prothesenheber
Prosthesis elevator
Elévateur de prothèse

F-line PH

2599-10 F F-line
160 mm





F-line SL

Das spitze Ende des Prothesenhebers zwischen zwei Teleskopkronen oder Teleskopkrone und Prothese einführen.

Durch gleichmäßiges, leichtes Ziehen (am vorderen und hinteren Ende der Teleskopkrone oder der Prothese) wird die Verbindung gelöst. Dieses sollte gleichmäßig, in kleinen Schritten geschehen.

Insert the pointed end of the prosthesis lifter between two telescopic crowns or between the telescopic crown and the prosthesis.

By even and gentle pulling (at the front and rear ends of the telescopic crown or prosthesis), the compound will be dissolved. This should be done uniformly, in small steps.

Introduire la partie pointue de l´élévateur entre deux couronnes télescopiques ou entre couronne télescopique et prothèse.

En tirant légèrement et régulièrement (aux extrémités avant et arrière de la couronne télescopique ou de la prothèse) la liaison se détache. Ceci doit être réalisé régulièrement et à petits pas.


2599-15 F F-line
155 mm



Kronenaufbieger
Crown spreader
Ouvre couronnes

F-line PH





7108-00 F	F-line
„Dr. Mazouch“ UNIVERSAL	160 mm









7109-10 F	F-line
	165 mm

für Frontzähne
for anterior teeth
pour dents antérieures



7109-20 F	F-line
	160 mm

für Prämolaren und Molaren
for bicuspids and molars
pour prémolaires et molaires



Kroneninstrumente
Instruments for crown work
Instruments à couronnes

F-line SL

Dieser Kronenaufbieger erfüllt trotz des grazilen Aussehens den vollen Zweck. Die feinen Arbeitsenden gewährleisten einen einfachen Zugang.

This elegant spreader serves the purpose of crown spreading despite the elegant appearance. Its fine working tips allow an easy access.

Malgré son apparence elegant cette ouvre couronnes serve bien. Les embouts fines permettent un accès facile aux couronnes.

2599-00 F	F-line
Esthetic	171 mm

Kronenaufbieger
Crown spreader
Ouvre couronnes




Mit dieser Zange werden Kunststoffprovisorien im Ober- und Unterkiefer entfernt. Einsatz im Front- als auch im hinteren Bereich möglich. Die TC Einlagen geben bei der Entnahme zusätzlichen Halt, sodass das Provisorium ohne Beschädigung entnommen werden kann.

These forceps enable the removal of the temporary synthetic inserts in the upper and lower jaw. Application is possible in frontal area as well as in the rear. The TC inserts allow a firm grip, so that the provisional insert can be removed without causing any damage.

Cette pince sert à détacher des couronnes provisoires synthétiques. Elle peut être utilisée dans toutes les zones dentaires. Les mors en tungstène garantissent une tenue supplémentaire et permettent le retrait des couronnes provisoires sans dommage.

2594	TC
Wynmann	170 mm

Abnahmezange für Provisorien
Removing forceps for temporary inserts
Pince à couronne pour provisoires




F-line PS

NEW

7270-40 F	F-line
	140 mm

Kronenspreizzange
Crown spreading forceps
Pince expansive pour couronnes








Kronenabnehmer
Crown removers
Arraches-couronnes


Set: 2595-2



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 2595-2 Item no. of the set: 2595-2 Set complet ref. 2595-2	
2595-A	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru.à détacher les couronnes	80 mm	
2595-B	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru.à détacher les couronnes	80 mm	
2595-C	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru.à détacher les couronnes	80 mm	
2595-2 G	Gewicht für Kronenabnehmer Weight for crown remover Masselotte pour instr. à détacher les couronnes	27 mm	
2595-2 S	Stange für Kronenabnehmer Bar for crown remover Barre pour instr. à détacher les couronnes	140 mm	
2595-1 ST	Schlüssel für Kronenabnehmer Key for crown remover Ergot pour instr. à détacher les couronnes	40 mm	

Kronenabnehmer
Crown removers
Arraches-couronnes

Set: 2595-4



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 2595-4 Item no. of the set: 2595-4 Set complet ref. 2595-4
2595-4 A	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru.à détacher les couronnes	55 mm
2595-4 B	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru.à détacher les couronnes	55 mm
2595-4 C	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru.à détacher les couronnes	55 mm
2595-2 G	Gewicht für Kronenabnehmer Weight for crown remover Masselotte pour instr. à détacher les couronnes	27 mm
2595-2 S	Stange für Kronenabnehmer Bar for crown remover Barre pour instr. à détacher les couronnes	140 mm
2595-1 ST	Schlüssel für Kronenabnehmer Key for crown remover Ergot pour instr. à détacher les couronnes	40 mm

Kronenabnehmer
Crown removers
Arraches-couronnes

Set: 2595-1




Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 2595-1 Item no. of the set: 2595-1 Set complet ref. 2595-1	
2595-A	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru.à détacher les couronnes	80 mm	
2595-B	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru.à détacher les couronnes	80 mm	
2595-C	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru.à détacher les couronnes	80 mm	
2595-1 G	Gewicht für Kronenabnehmer Weight for crown remover Masselotte pour instr. à détacher les couronnes	27 mm	
2595-1 S	Stange für Kronenabnehmer Bar for crown remover Barre pour instr. à détacher les couronnes	143 mm	
2595-1 ST	Schlüssel für Kronenabnehmer Key for crown remover Ergot pour instr. à détacher les couronnes	4 mm	

Tasterzirkel
Caliper
Compas de mesure

2406-48

0 - 10 mm	100 mm

für Metall und Porzellan, nicht kalibriert
for metal and porcelain, non-calibrated
pour métal et porcelaine, non calibré



Teleskopkronenzange und Zubehör
Telescopic crown pliers and accessories
Pince à couronnes télescopique et accessoires






2746-1

Spitze: starr/starr Tip: rigid/rigid Pointe: rigide/rigide	130 mm

gebogen
curved
courbés



2746-2

Spitze: beweglich/beweglich Tip: movable/movable Pointe: mobile/mobile	130 mm

gebogen
curved
courbés



2746-3

Spitze: starr/beweglich Tip: rigid/movable Pointe: rigide/mobile	130 mm

gebogen
curved
courbés

Ersatzspitzen für Teleskopkronenzange
Replacement tips for Telescopic crown pliers
Pointes diamantées pour Pince à couronnes télescopique

2746-4

Spitze: starr
Tip: rigid
Pointe: rigide



für 2746-1 und 2746-3
for 2746-1 and 2746-3
pour 2746-1 et 2746-3

2746-5

Spitze: beweglich
Tip: movable
Pointe: mobile



für 2746-2 und 2746-3
for 2746-2 and 2746-3
pour 2746-3 et 2746-3

Inbusschlüssel
Allen wrench
Clé six pans

2746-6

	1,5 mm

für Teleskopkronenzangen
for telescopic crown pliers
pour pinces à couronnes télescopique



Kronenzangen
Crown pliers
Pinces à couronnes

F-line PS





7270-70 F	F-line	TC
Weingart	155 mm	

Kronenzange/Drahtfass- und Ligaturenzange
Crown pliers/Wire seizing and ligature pliers
Pince pour couronnes et pour saisir les fils et la ligature

7270-80 F	F-line
Dr. Krause-Hohenstein	145 mm





Kronenabnehmezange
Pliers for crown removing
Pince pour enlever les couronnes

F-line PS

7265-10 F	F-line
45 °	160 mm





7299-10
Ersatz-Silikonplatten Replacement silicone plates Plaques de silicone de remplacement

20 Stk./Pck., für Art. Nr. 7265-10 F
20 pcs/pck, for Art. No. 7265-10 F
20 pièce/paquet, pour Art. No. 7265-10 F

NEW

Kronenzangen
Crown pliers
Pinces à couronnes

F-line PS

Durch die besondere Form der Zange können Sie im Oberkiefer- und Unterkieferbereich problemlos das Abnehmen von Kronen und Brücken während der Einprobe vornehmen.

Sie benötigen dadurch nur ein Modell statt bisher je eines für Oberkiefer und Unterkiefer. Die auswechselbaren elastischen Gummieinsätze verhindern eine Beschädigung der Kronenoberfläche. Diese sind auswechselbar und können bis 180° C sterilisiert werden.

Due to the particular shape of these pliers, you are able to remove crowns and bridges without any problem, when working in the upper and lower jaw areas even during the intraoral trial.

Two separate pliers would normaly be required. One for the upper jaw and one for the lower jaw. The exchangeable rubber inserts prevent damage to the crown surface and can be sterilized up to 180° C.

Grâce à la forme spéciale de cette pince vous pouvez détacher sans problème les couronnes et bridges dans la mâchoire supérieure et inférieure pendant l´essayage.

Vous ne nécessitez plus qu´un modèle au lieu de deux modèles différents pour la mâchoire inférieure et supérieure. Les embouts en caoutchouc sont rechargeables et évitent des dommages sur la surface des couronnes. Les embouts sont interchangeables et stérilisables à 180 degrés.

7270-90 F F-line

	155 mm


mit Silikoneinsätzen
with silicone inserts
avec embouts en silicone

mit Stellschraube (verhindert Abrutschen und Quetschen der Krone)
with fixing screw (avoids slipping off and crushing the crown)
avec vis de blocage (évite le glissement et la destruction de la couronne)



2693

1 Silikoneinsatz für 7270-90 F
1 Silicone insert for 7270-90 F
1 Embout en silicone pour 7270-90 F



Inlay-Pinzette
Inlay forceps
Précelle pour inlay-onlay

2749-10

	155 mm

45° gebogen
45° curved
45° courbe



inkl. 10 Ersatz-Silikonplatten
incl. 10 pieces of replacement silicone plates
incl. 10 pièce de plaques de silicone

7299-10

Ersatz-Silikonplatten
Replacement silicone plates
Plaques de silicone de remplacement

20 Stk./Pck., für Art. Nr. 2749-10
20 pcs/pck, for Art. No. 2749-10
20 pièce/paquet, pour Art. No. 2749-10



Kupferringabnehmezangen
Copper ring removing pliers
Pince à détacher les bagues en cuivre

F-line PS



mit Stellschraube (verhindert Abrutschen und Quetschen des Kupferrings)
with fixing screw (avoids slipping off and crushing the copper ring)
avec vis de blocage (évite le glissement et la destruction de la bague en cuivre)



7269-00 F	F-line
Furrer	160 mm

gerade
straight
droit



7268-40 F	F-line
Baade	160 mm

gerade
straight
droit



7268-50 F	F-line
Baade	160 mm

gebogen
curved
courbés

Seitenschneider
Side cutter
Pince coupante

F-line PS




7310-50 F F-line TC

	135 mm

für weiche Drähte bis Ø 0,7 mm
for soft wires up to Ø 0,7 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 0,7 mm

für harte Drähte bis Ø 0,5 mm
for hard wires up to Ø 0,5 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 0,5 mm



3080

	140 mm

für weiche Drähte bis Ø 1,3 mm
for soft wires up to Ø 1,3 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 1,3 mm

für harte Drähte bis Ø 0,6 mm
for hard wires up to Ø 0,6 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 0,6 mm



3095


	170 mm

für weiche Drähte bis Ø 1,8 mm
for soft wires up to Ø 1,8 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 1,8 mm

für harte Drähte bis Ø 0,9 mm
for hard wires up to Ø 0,9 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 0,9 mm

Drahtschneidezange
Wire cutter
Pince coupante

F-line PS



7311-00 F F-line TC

135 mm



für weiche Drähte bis Ø 0,6 mm
for soft wires up to Ø 0,6 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 0,6 mm

für harte Drähte bis Ø 0,4 mm
for hard wires up to Ø 0,4 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 0,4 mm

3130 TC

160 mm



für weiche Drähte bis Ø 2,0 mm
for soft wires up to Ø 2,0 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 2,0 mm

für harte Drähte bis Ø 1,6 mm
for hard wires up to Ø 1,6 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 1,6 mm

Kopfschneider
Wire cutter, front action
Pince coupante frontale

3120 TC

145 mm



für weiche Drähte bis Ø 1,3 mm
for soft wires up to Ø 1,3 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 1,3 mm

für harte Drähte bis Ø 1,0 mm
for hard wires up to Ø 1,0 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 1,0 mm

Distalschneider
Distal end cutter
Pince à couper distale

F-line PS





7309-70 F	F-line	TC
	135 mm	

Technische Zangen
Technical pliers
Pinces pour technique


2700	
How	135 mm

Band- und Ligaturenzange
Band pinching and ligature locking pliers
Pince à serrer les bagues et les ligatures



2815	
Universal	160 mm

Universal Kramponzange
Universal pin bending pliers
Pinces universelles à crampons



Technische Zangen
Technical pliers
Pinces pour technique


2865	115 mm
2870	130 mm
Aderer	

Draht- und Klammerbiegezangen
Wire and clasp bending pliers
Pinces à pliers les fils et les crampons



2885	
Mc Kellops	160 mm

Bügelbiegezange
Bar bending pliers
Pince à pliers les barres




3060	
	140 mm

Flachzange
Flat pliers
Pince plate



Knochenplattenbiegezange
Bending pliers for plates
Pince à courber les plaques

F-line PS






7300-60 F	F-line
	135 mm

TC

PRAXIS ORGANISATION | GPM
PRACTICE ORGANIZATION | GPM
ORGANISATION DU CABINET | GPM





variable


Instrumente sind mit einer Länge von 171 mm perfekt auf das System abgestimmt. Im größten GPM Tray können Instrumentenstege horizontal und vertikal eingelegt werden – beste Raum nutzung.


Instruments with a length of 171 mm are perfectly tailored to the system. The instrument racks can be placed horizontally and vertically in the largest GPM tray – for maximum use of space.

Affichant une longueur de 171 mm, les instruments sont parfaitement adaptés au système. Les supports d'instruments peuvent être déposés à l'horizontale et à la verticale dans la plus grande cassette GPM, ce qui permet une utilisation optimale de l'espace.









effective cleaning

Große Perforierung gewährleistet wirkungsvolle Reinigung.

Effective cleaning is guaranteed due to the large perforations.

Grâce aux grandes perforations, ces cassettes garantissent un nettoyage optimal de vos instruments.

GPM Trays werden aus rostfreiem Edelstahl hergestellt.

GPM Trays are made of stainless steel.

Les cassettes GPM sont en acier inoxydable.

Silikonleiste fixiert Instrumente optimal.

The silicone band is excellent for placing the instruments.

Une fixation en silicone dans le couvercle évite un déplacement des instruments.








easy lock

easy lock



Mit dem Druckverschluss *easy lock* können die Trays unkompliziert und einfach geöffnet und geschlossen werden.

The pressure-cap *easy lock* enables opening and closing very easy.


Le système de fermeture par pression *easy lock* garantit une ouverture et une fermeture confortables et faciles de la cassette.



Einfaches Öffnen: Druckverschluss nach innen drücken und den Deckel nach oben ziehen.
Easy opening: Only push the button inwards and pull up the top cover.
Ouverture simple: Pressez le bouton à l´intérieur et soulevez le couvercle vers le haut.




Schnelles Schließen: Einfach den Deckel nach unten drücken.
Quick closing: Push down the top cover.
Fermeture rapide: Pressez le couvercle vers le bas facilement.



Griff im Deckel ermöglicht einfachen und sicheren Transport


Handle in the cover facilitates safe and easy transport

Une poignée intégrée dans le couvercle de la cassette GPM permet un transport sûr et facile.



3 racks options


option 1



option 2




option 3



TEFLON®-Stege
TEFLON®-Racks
Supports en Téflon®




mit Schrauben befestigt
fastened with screws
fixés avec des vis



Silikon-Stege
Silicone-Racks
Supports en Silicone




mit Montagehilfe befestigt
fastened with mounting aids
fixés avec pivots de montage



Silikon-Formstege
Silicone Form Racks
Supports en Silicone



mit Montagehilfe befestigt
fastened with mounting aids
fixés avec pivots de montage



CLIP Trays
CLIP Trays
Cassettes de CLIP

easy lock

9100-05

271,5 x 177,5 x 33,0 mm

leer
empty
vide





easy lock

9100-07

177,5 x 127,5 x 33,0 mm

leer
empty
vide





easy lock

9100-09

177,5 x 84,5 x 33,0 mm

leer
empty
vide





Wash Trays mit Deckel

Trays Stainless steel with top cover

Cassettes en acier inoxydable avex poignée



easy lock

9100-00

275,0 x 180,0 x 35,0 mm



mit Haltegriff
with handle
avec poignée





easy lock

9100-03


275,0 x 78,0 x 35,0 mm



mit Haltegriff
with handle
avec poignée

9100-01

275,0 x 78,0 x 35,0 mm



ohne Haltegriff
without handle
sans poignée





easy lock

9100-04

180,0 x 130,0 x 35,0 mm



mit Haltegriff
with handle
avec poignée






easy lock

9100-02

180,0 x 87,0 x 35,0 mm




ohne Haltegriff
without handle
sans poignée



Trays mit TEFLON®-Stegen
Trays with TEFLON®-Racks
Cassettes avec Supports en Téflon®

Teflon®



especially suitable for superlight handles

fastened with screws

various lengths (fix)

storage on two levels



Die Stege und PPSU Halterungen werden mit Schrauben im Tray befestigt.

Teflon-racks and PPSU Holders are fastened to the tray with screws.


Support en téflon et PPSU Crochets sont fixés avec des vis dans le cassette.



Platzsparendes System für Rundgriffe.

Compact system for rounded handles.

Système faiblement encombrant pour poignées rondes.



Instrumente können auf zwei Ebenen platziert werden (Stege mit Brücken).

Instruments can be placed on two levels (racks with bridges).

Les instruments peuvent être placés sur deux niveaux différents (supports avec ponts).

TEFLON®-Stege
TEFLON®-Racks
Supports en Téflon®



Teflon®

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Instrumente Instruments Instruments	
9900-05	23	251,9 x 23,0 x 8,0 mm
9900-04	11	122,3 x 23,0 x 8,0 mm
9900-01	9	100,7 x 23,0 x 8,0 mm
9900-13	3	35,9 x 23,0 x 8,0 mm
9900-14	2	25,0 x 23,0 x 8,0 mm



Tray-Stege mit Brücken
Tray-Racks with bridges
Supports en Tray avec ponts

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Instrumente Instruments Instruments		Brücken bridges ponts
9900-00	14	154,7 x 23,0 x 8,0 mm	3
9900-02	7	79,1 x 23,0 x 8,0 mm	2
9900-09	6	68,3 x 23,0 x 8,0 mm	1
9900-08	5	57,5 x 23,0 x 8,0 mm	1



Tray-Stege für Pinzetten
Tray-Racks for tweezers
Supports en Tray pour précelles

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Pinzetten Tweezers Précelles	
9900-20	3	32,6 x 23,0 x 8,0 mm
9900-21	2	21,8 x 23,0 x 8,0 mm



Tray-Stege für Aufsätze
Tray-Racks for attachments
Supports en Tray pour embouts

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Aufsätze Attachements Embouts	
9900-10	6	50,7 x 20,0 x 8,0 mm
9900-11	3	27,3 x 20,0 x 8,0 mm



für Osteotom- & Bone Pusher Aufsatz
for osteotome- & bone pusher attachment
pour embouts d´ostéotomes et fouloirs à os

Tray Bausteine
Tray modules
Éléments supplémentaires

Teflon®

9900-30	28,0 mm
9900-31	11,2 mm
Halterung Holder Crochet	Ø 16,5 mm

PPSU | für Ringgriffinstrumente
PPSU | for ring handle instruments
PPSU | pour instruments à anneaux




9900-40	
Fixierer Pusher Gâchette	25,0 mm 23,0 mm 8,0 mm



9900-50	
Halterung Holder Crochet	20,0 mm 22,0 mm 8,0 mm

für Trennblech Art. No. 9900-70
for separating plate no. 9900-70
pour séparation tôle no. 9900-70



9900-70	
Trennblech Separating plate Séparation tôle	163,0 mm 28,0 mm



9900-80	155 mm
9900-81	250 mm
9900-82	68 mm
9900-83	115 mm

Silikonleiste für Traydeckel
Silicone band for tray cover
Joint en silicone pour couvercle



9900-90	155 mm
9900-92	68 mm
9900-93	115 mm

Metallführung für Silikonleiste
Metal guides for silicone band
Barre métallique pour joint en silicone




Trays mit TEFLON® Stegen
Trays with TEFLON®Racks
Cassettes avec Supports en Téflon®

Teflon®


9200-90
271,5 x 177,5 x 33,0 mm

für 23 Instrumente
for 23 instruments
pour 23 instruments



9200-80
177,5 x 127,5 x 33,0 mm

für 11 Instrumente
for 11 instruments
pour 11 instruments




9200-70
177,5 x 84,5 x 33,0 mm

für 7 Instrumente
for 7 instruments
pour 7 instruments







9200-10
275,0 x 180,0 x 35,0 mm

mit Deckel und Haltegriff, 2 Stegen für 14 Instrumente, 1 Lagersteg für Pinzetten und 2 Haltebolzen
with top cover and handhold, 2 racks for 14 instruments, 1 rack for tweezers and 2 holding bolts
avec couvercle et poignée, 2 supports pour 14 instruments, 1 support pour précelles et 2 plots

NEW


Trays mit Silikon-Stegen
Trays with Silicone-Racks
Cassettes avec Supports en Silicone

Silicone

Diese neuen Silikonstege sind eine Alternative zu unseren bewährten Teflonstegen. Das Silikon verhindert das Herumrutschen der Instrumente im Steg sowie des Trays auf dem Tisch. Durch die Montagehilfen (Sfifte) werden keine Schrauben mehr benötigt und Beschädigungen der Unterlage werden ausgeschlossen.

These new silicone bars are an alternative to our Teflon bars. The silicone prevents the instruments from sliding at the bar as well as of the tray on the table. The mounting aids (pins) eliminate the need for screws and prevent damage to the base.

Ces nouveaux supports en silicone constituent une alternative à nos supports de Teflon. Le silicone prévient tout glissement des instruments sur le support ainsi que de la cassette sur la table. Grâce aux pivots de montage, plus aucune vis n'est nécessaire et il est ainsi possible d'exclure toute détérioration de la base.




especially suitable for superlight handles

no screws necessary

storage on two levels

no slithering on the table or inside the rack

easily and fast adaptable for user



Montagehilfen mit kreisenden Bewegungen durch das Tray-Gitter ziehen.

Use circular movements to pull assembly aids through the mesh of the tray.

Tirer les pivots de montage à travers le maillage de la cassette en effectuant des mouvements rotatifs.



Die Montagehilfen mit der Schere abschneiden.

Cut off the assembly aids using scissors.

Couper les pivots de montage à l'aide d'une paire de ciseaux.

Silikon-Stege
Silicone-Racks
Supports en Silicone

Silicone

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Instrumente Instruments Instruments	
9900-04 S	11	123,0 x 23,0 x 8,0 mm



NEW

Tray-Stege mit Brücken
Tray-Racks with bridges
Supports en Tray avec ponts

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Instrumente Instruments Instruments		Brücken bridges ponts
9900-00 S	14	154,7 x 23,0 x 8,0 mm	3
9900-02 S	7	79,1 x 23,0 x 8,0 mm	2



NEW

Tray-Steg für Pinzetten
Tray-Rack for tweezers
Support en Tray pour précelles

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Pinzetten Tweezers Précelles	
9900-20 S	3	32,6 x 23,0 x 8,0 mm



NEW

Halterung für Ringgriffinstrumente
Holder for ring handle instruments
Crochet pour instruments à anneaux

9900-30 S
28 mm Ø 16,5 mm




NEW

Trays mit Silikon-Stegen
Trays with Silicone Racks
Cassettes avec Supports en Silicone

9200-80 S

177,5 x 127,5 x 33,0 mm


für 11 Instrumente
for 11 instruments
pour 11 instruments



9200-70 S

177,5 x 84,5 x 33,0 mm

für 7 Instrumente
for 7 instruments
pour 7 instruments






NEW

Trays mit Silikon-Formstegen
Trays with Silicone-Form Racks
Cassettes avec Supports en Silicone en forme

Silicone




suitable for all instruments

no screws necessary

no slithering on the table or inside the rack

easily and fast adaptable for user


individual cutting with scissors



Besonders geeignet für Instrumente wie Zangen, Hebel...

Particularly suited to instruments such as forceps, levers, ...

Convient particulièrement aux instruments comme les pinces, leviers, ...



Flexibel einsetzbar durch das Nachgeben der Zapfen.

Flexible positioning due to the adaptable pegs.

Utilisation flexible grâce au relâchement des ergots.



Schnelles und einfaches Anpassen der Silikonsteglänge mit der Schere.

Fast and easy adjustment of the length of the silicone racks using scissors.


Ajustement rapide et simple de la longueur des supports en silicone à l'aide d'une paire de ciseaux.

Silikon-Formstege
Silicon-Form Racks
Supports en Silicone en forme

9901-10	
# 12	16,0 mm 17,0 mm 10,0 mm

geformt
shaped
profilé






9901-50	
Niederhalter downholder Dispositif de retenue	16,0 mm 17,0 mm 7,0 mm

hoch
tall
haut







9901-20	
Universal	16,0 mm 17,0 mm 5,0 mm

flach
plane
plate








Montagehilfen mit kreisenden Bewegungen durch das Tray-Gitter ziehen.

Use circular movements to pull assembly aids through the mesh of the tray.

Tirer les pivots de montage à travers le maillage de la cassette en effectuant des mouvements rotatifs.



Die Montagehilfen mit der Schere abschneiden.

Cut off the assembly aids using scissors.

Couper les pivots de montage à l'aide d'une paire de ciseaux.

GPM Aluminium Container
GPM Aluminium container
GPM Containers en aluminium

GPM Container:
- passend für alle nach Norm gefertigten Autoklaven
- kompatibel zu den GPM Wash Trays
- aus Aluminium hergestellt
- Deckeldichtung aus Silikon gewährleistet einen absolut sicheren Verschluss des Containers
- Verschlusssystem ermöglicht ein hygienisch einwandfreies Öffnen und Schliessen des Containers
- stapelbar
- 6 Monate Lagerzeit nach DIN 58953
- mit gelochtem Boden und Deckel
- nur für Dampfsterilisation im Gravitations- und fraktionierten Vakuumverfahren
- sicherer Transport des Sterilguts
- Sicherheitssiegel schützen gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Containers
- lange Lebensdauer
- Kosten für Einweg-Sterilverpackungen entfallen
- keine Umweltbelastungen durch Einweg-Sterilverpackungen

GPM Container:
- suitable for all standard manufactured autoclaves
- compatible with the GPM Wash Trays
- manufactured from aluminium
- the silicone cover seal guarantees that the container will be securely locked
- the locking system ensures hygienically perfect opening and closing of the container
- stackable
- 6 months storage time, in accordance to DIN 58953
- with perforated base and top cover
- only suitable for steam sterilization by the gravitational or fractional vacuum method
- safe transportation of sterile materials
- safety seals prevent accidental opening of the container
- long service life
- no additional costs for disposable aseptic packaging
- no negative environmental impact through the use of disposable aseptic packaging

GPM Container:
- adaptables à tous les autoclaves de norme
- compatibles avec les GPM cassettes
- fabriqués en aluminium
- des joints en silicone dans le couvercle garantissent une fermeture sécurisée du container
- nouveau système de fermeture qui permet une ouverture et fermeture hygiénique du container
- se laissent superposer
- stockage pendant 6 mois selon DIN 58953
- avec couvercle et fond perforé
- uniquement pour stérilisation à la vapeur procédé avec vide fractionné ou gravitation
- un transport sûr des instruments stérilisés
- des plombs de sécurité protègent contre une ouverture involontaire du container
- vu la durée de vie des containers, ils sont économiques
- aucun coût pour des emballages stériles jetables
- plus écologique que les emballages jetables

Die Dimensionen unserer GPM Container und GPM Trays wurden vollständig aufeinander abgestimmt.

Unten finden Sie eine Übersicht, wie Sie unsere GPM Trays in unsere Standard GPM Container einsetzen können.


The dimensions of our GPM containers and GPM Trays are completely coordinated.

Below you can find an overview of how our GPM-trays can be used with our standard GPM containers.

Les dimensions de nos GPM containers et de nos GPM cassettes permettent une compatibilité parfaite.

Vous trouvez ci-dessous un aperçu comment placer nos GPM cassettes dans nos GPM containers standard.

Container-Ansicht von oben:
Container view from above:
Container-vue de haut:




GPM Aluminium Container
GPM Aluminium container
GPM Containers en aluminium

8200-20

ca. 310 x 190 x 65 mm

Deckel und Boden perforiert
Perforated cover and base
Couvercle et fond perforé






8200-25

ca. 310 x 190 x 100 mm

Deckel und Boden perforiert
Perforated cover and base
Couvercle et fond perforé






8200-30

ca. 310 x 190 x 130 mm

Deckel und Boden perforiert
Perforated cover and base
Couvercle et fond perforé






8100-20

ca. 310 x 135 x 70 mm

Deckel und Boden perforiert
Perforated cover and base
Couvercle et fond perforé





Das Design der Container kann künftig leicht abweichen.
The design of the containers may vary slightly.
Le design du conteneur peut légèrement différer.

GPM Papierfilter
GPM Paper filter
GPM Filtre en papier

8100-91	
100 Stück 100 pieces 100 pièces	95 mm 215 mm



für Mini Container Art. Nr. 8100-20
for Mini Container Art. No. 8100-20
pour Mini Container Art. No. 8100-20

8200-90	
100 Stück 100 pieces 100 pièces	145 mm 215 mm



für Dental Container Art. Nr. 8200-20, - 25, -30
for Dental Container Art. No. 8200-20, -25, -30
pour Dental Container Art. No. 8200-20, -25, -30

GPM Dauerfilter (für 1200 Sterilisationszyklen)
GPM Permanent filter (for 1200 sterilization circles)
GPM Filtre permanent (pour 1200 cycles de stérilisation)

8100-92	
1 Stück 1 pieces 1 pièces	95 mm 215 mm



für Mini Container Art. Nr. 8100-20
for Mini Container Art. No. 8100-20
pour Mini Container Art No. 8100-20

8200-91	
	145 mm 215 mm



für Dental Container Art. Nr. 8200-20, -25,-30
for Dental Container Art. No. 8200-20, -25,-30
pour Dental Container Art. No. 8200-20, -25,-30

GPM Aluminium Container | Zubehör
GPM Aluminium container | Accessories
GPM Containers en aluminium | Accessoires

8300-11
Sicherheitssiegel, Kunststoff Safety seal, plastic Plomb de sécurité en plastique
100 Stück 100 pieces 100 pièces



8300-15	600 x 400 mm
8300-16	650 x 650 mm
8300-17	850 x 850 mm
Einschlagtuch Surgery drape Champ opératoire	



GPM Aluminium Container | Zubehör
GPM Aluminium container | Accessories
GPM Containers en aluminium | Accessoires

8300-31	gelb
8300-32	rot
8300-33	blau
8300-34	grün
8300-35	schwarz

Kennzeichnungsschild, neutral
Identification label without inscription
Plaque d´identification sans inscription

8300-21	gelb
8300-22	rot
8300-23	blau
8300-24	grün
8300-25	schwarz

Kennzeichnungsschild, beschriftet
Identification label with inscription
Plaque d´identification avec inscription



Beschriftung nach Absprache
Labeling by agreement
Marquage en accord

8300-10

Indikatorschild
Label with indicator
Indicateur




100 Stück
100 pieces
100 pièces

Weitere Ersatzteile für Container sind auf Anfrage erhältlich.
Additional spare parts are available on request.
Demandez-nous pour plus des accessoires pour les containers.

Handwaschbürste
Hand and nail brush
Brosse à ongles

8700-20



Instrumenten-Pflegeöl
Instrument maintainance oil
Huile d'entretien pour instruments

150

Spezial-Ölspray
Special Oil Spray
Spray d´huile spécial

500 ml

frei von Silikonen
silicone-free
exempte de silicone





Sprühkopf mit 40 mm Sprührohr
special spray nozzle with 40 mm cannula
la tête de pulvérisation spéciale avec une canule de 40 mm

Spezial-Ölspray
zur Pflege chirurgischer Instrumente

Das Spezial-Ölspray ist silikonfrei und verhindert Flecken- oder Krustenbildung. Es sorgt für die umfassende Pflege und bessere Sterilisierbarkeit medizinischer Instrumente, wie Scheren oder Zangen. Um die Werterhaltung und den Schutz der Instrumente z.B. vor Reibungskorrosion zu gewährleisten, erfüllt dieses Öl hohe Reinheitsanforderungen und besitzt beste Schmiereigenschaften.

MERKMALE
- zur Pflege medizinischen Instrumenten
- gewährleistet wirksamen Korrosionsschutz
- der spezielle Sprühkopf mit der 40 mm langen Sprühkanüle ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Bereichen, verringert das Risiko Sprühnebel einzuatmen und gewährleistet ein hauchdünnes Auftra gen des Schutzfilmes, der die Sterilisation nicht beeinträchtigt.
- nach Arznei- und Lebensmittelrecht toxiko logisch unbedenklich
- nicht geeignet für eine Sterilisationstempe- ratur über 150° C

Special Oil Spray
for the maintenance of surgical instruments

The Special Oil Spray is silicone-free, so staining and encrustation is avoided. It is used for the maintenance of hinged surgical instruments, such as scissors and forceps. Due to the ingredient paraffinum liquidum the product is toxicologically harmless and offers the highest degree of purity. Special Oil Spray preserves the value of instruments by providing an optimal lubrication and effectively inhibiting corrosion.

FEATURES
- for care of steel goods and surgical instruments
- avoids encrustation on instrument surfaces
- the special spray nozzle with its 40 mm cannula helps to reach hard-to-access areas. It reduces the risk to inhale spray mist and guarantees to apply a ultrathin film, which doesn't affect the sterilization.
- according to food and drug law toxicolo gically safe
- not suitable for a sterilization temperature exceeding 150° C


Spray d´huile spécial
pour l´entretien d´instruments chirurgicaux

Ce spray d´huile spécial est exempt de silicone et empêche la formation de tâches et de croûtage. Il soigne les instruments chirurgicaux comme ciseaux et pinces et facilite ainsi la stérilisation de ces instruments. Pour un soin en profondeur, graisse les parties mobiles et prévient l´usure mécanique.

CARACTÉRISTIQUES
- pour le soin d´instruments chirurgicaux et matériaux en acier
- assure une protection contre la rouille
- la tête de pulvérisation spéciale avec une canule de 40 mm, permet d´atteindre des endroits difficilement accessibles, diminue le risque d´aspirer la pulvérisation, garantie une application de fines couches protectrice qui n´ont pas d´influence sur la stérilisation.
- sans risque toxicologique
- ne pas utiliser pour une température de stérilisation de plus de 150° C

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

INHALTSVERZEICHNIS
INDEX
INDEX



Inhaltsverzeichnis

A

Abdrucklöffel ....H.02 - G.04
Abdrucklöffel nach Ehricke....H.04
Abhalter ....G.39 - G.43, G.99
Abnahmezange.... G.30, H.07, H.10
Abnahmezange für Provisorien H.10
Absaugkanüle für Knochenspäne G.101
Aderer, Draht- und Klammerbiegezangen....H.21
Adson micro, Anatomische Pinzette....G.34
Adson micro, Chirurgische Pinzetten....G.35
Adson, Anatomische Pinzetten....G.34
Adson, Chirurgische Pinzetten G.35
Ainsworth, Kofferdamlochzange B.15
Allen, PPS | Raspatorium....F.09
Allis, Gewebefasszange....G.110
Aluminium Container ....I.20 - I.21
Amalgamstopfer B.12
Anatomische Mikro-Pinzette G.27
Anatomische Pinzetten....G.34
Apical, Wurzelheber....E.25
Applikatoren für Knochenmaterial....G.95 - G.101
Arkansas, Schleifsteine C.19
Arterienklemmen ....G.36 - G.37
Artikulationspapierpinzetten.... B.15, H.05
Atraumatische Mikro-Gewebspinzette....G.28
Atraumatische Mikro-Pinzette....G.27
AUGMENTATION SET – ALL IN ONE ....G.108 - G.109

B

Baade, Kupferringabnehmezangen H.17
Backhaus,Tuchklemme G.37
Band- und Ligaturenzange....H.20
Barbu/Lorean, Sinus-Lift Elevatorien....G.78
Barnhart Standard, Universal Küretten C.10
Barraquer, Mikro-Nadelhalter....G.60
Barry, Wurzelheber E.23
Barth, Führungspinzette für Schraubendreher G.124, H.06
BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET ....G.02 - G.03
Beale, Modellierinstrumente B.11
Beck, Wurzelspitzenheber E.26
Beebee, Kronenscheren H.05
Bein, Wurzelheber....E.21
Bernard, Desmotom E.04
Bernard, Wurzelheber....E.19 - E.20
Bernotti, Applikator G.99
Bernotti, PPS | Gingivektomiemesser F.11
Bernotti, PPS | Raspatorium F.11
Beyer, Hohlmeißelzange....G.73
Biehler, Membran Lift | Granulatstopfer G.96
Biehler, Stopfer | Applikator G.97
Bishop, Wangen- und Zungenabhalter....G.43
Black, Füllungsinstrumente | zylinderförmig B.06
Black, Gingivalrandschräger....B.12
Bohrer, Pilot-, dev-os system....G.116
BONE CONDENSING SET....G.90
BONE CONDENSING SET – SMALL....G.91
Bone Pusher....G.92 - G.93
Bone Pusher Aufsätze....G.93
BONE SPREADING SET....G.87
Bowdler Henry, Wundhaken G.41
Bruenings, Zungenspatel G.44
Bügelbiegezange....H.21
Buser, Knochenschaber G.95
Buser, Membran Platzierungsinstrument G.101
Buser, Mikro Raspatorium....G.57
Buser, Raspatorium....G.57

C

Castroviejo | Genon, Mikro-Nadelhalter G.61
Castroviejo, Messzirkel....G.113
Castroviejo, Mikro-Nadelhalter G.61
Cattoni, Haue | Meißel ....C.06 - C.07
Chirurgische Absaugkanülen....G.12 - G.13
Chirurgische Küretten....C.02, F.04, G.68
Chirurgische Mikro-Pinzette....G.26
Chirurgische Pinzetten G.33, G.35
Chirurgische Scheren ....G.18 - G.24
Chompret, Syndesmotom E.13
Cleveland, Knochensplitterzangen....G.73
CLIP Trays I.08
College, Anatomische Pinzette....G.34
College, Pinzette....A.06
Columbia Standard, Universal Küretten C.10
Container ....I.20 - I.21
Cooley, Atraumatische Mikro-Pinzette G.27
Coupland, Wurzelheber....E.24
CP11, Parodontometer A.04
CP11.5B (WHO), Parodontometer....A.04
CP12, Parodontometer A.04
CP15 North Carolina, Parodontometer A.04
CP2, Parodontometer A.04
CQ-2N Nabers, Furkationssonde....A.03
Crane-Kaplan, Zahnreiniger | Sichel Reiniger C.05
Crane-Kaplan, Zahntaschen-Markierpinzette....F.02
Crile-Wood, Nadelhalter....G.64
Cross-Action Chirurgische Mikro-Pinzette....G.33
Cross-Action Mikro-Nadelhalter....G.63

D

Darby-Perry, Meißel C.07
Dauerfilter I.22
De Bakey, Gefäßpinzette....G.33
De Bakey, Nadelhalter....G.65
De Wijs mod., Raspatorium G.56
De Wijs, Raspatorium....G.56
Dean, Chirurgische Schere....G.23
Denhart, Mundsperrer G.46
Deppeler, Zahnreiniger | Sichel Reiniger C.05
Derf, Nadelhalter....G.64
Desmotom....E.04
dev-aspir| Absaugsysteme....G.14 - G.15
devemed, Hohlmeißelzange G.72
devemed, Kronenabnehmer H.08
devemed, Wundhaken....G.40 - G.41
dev-lux Instrumente....E.02 - E.07
DEV-LUX SET – LARGE....E.07
DEV-LUX SET – SMALL E.06
dev-os | Pilotbohrer....G.116
dev-os | Schraubendreherklingen G.115
dev-os | TITAN Mikro-Schrauben G.115
dev-os | Toolbox....G.118
dev-os-system ....G.115 - G116
dev-pin | Pin-Applikator....G.117, G.121
dev-pin | Titan Pin Box....G.121
dev-pin | Titan Pins....G.117, G.121
Distalschneider....H.20
Draht- und Klammerbiegezangen H.21
Drahtfass- und Ligaturenzange....H.15
Drahtschneidezange....H.19
Druckspritzen G.16
Dycal-Instrument....B.03

E

ECI | Composite Instrumente für ästhetische Zahnrestaurationen....B.08
ECI | Okklusalformer, konvex | konkav B.08
ECI | Planstopfer....B.08
ECI | Spatel....B.08
Edelstahlspritze G.17
Emos, Wundhaken....G.40
ENDODONTIE SET....D.02
Endodontie-Pinzetten....D.05
Endo-Sonde D.03
Esthetic, Kronenaufbieger....H.10
Exkavatoren....B.02, D.04
EXTENDER SET....F.15
Extraktionszangen....E.28 - E.73

Inhaltsverzeichnis

F

Fadenstopfer B.03
Farabeuf SET, Wundhaken G.41
Fasspinzette für Knochenringe G.28
Flachzange H.21
FLAP DESIGN SET G.71
Formstege I.19
Fotospiegel G.47
Frahm, Modellierinstrumente B.11
Freer, Raspatorium G.55
Friedmann, Hohlmeißelzange G.72
Führungspinzette für Schraubendreher G.124, H.06
Füllungsinstrumente ..... B.03 - B.09
Furkationsküretten C.18
Furkationssonden A.03
Furrer, Kupferringabnehmezange H.17

G

Gefäßpinzetten G.33
Genon, Mikro-Nadelhalter G.61
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM ..... E.28 - E.37
Gewebefasspinzette G.28
Gewebefasszangen G.110
Gingivalrandschräger B.12
Gingival-Retraktor B.03
Gingivektomiemesser F.02
Glasplatten zum Anmischen B.15
Glickmann, Raspatorium G.55
Goldman-Fox Standard, Küretten C.17
Goldman-Fox, Chirurgische Schere G.22
Goldman-Fox, Gingival-Retraktor B.03
Goldman-Fox, Zahnreiniger C.06
Gomel, Mikro-Scheren G.19
GPM Aluminium Container ..... I.20 - I.21
GPM Dauerfilter I.22
GPM Papierfilter I.22
Gracey Küretten ..... C.14 - C.16
Granulatstopfer G.97
Gross-Maier, Tupfer- und Kornzangen G.37
Gutta-Percha Applikator D.03

H

Halsey, Nadelhalter G.65
Halstead-Mosquito, Arterienklemmen G.36
Haltezange, ZALEX E.45
Hammer G.84
Handwaschbürste I.23
Haue | Meißel C.06 C.07
Hebezange, ZALEX E.45
Heidbrink, Wurzelspitzenheber ..... E.26 - E.27
Heidemann, Füllungsinstrumente | spatelförmig B.05
Hemingway, Scharfe Löffel G.51
Hirschfeld, Parodontalfeilen F.03
Hirschfeld, Raspatorium G.54
Hohlmeißelzangen ..... G.72 - G.73
Hösel, Nadelhalter G.67
Hourigan, Mikro Raspatorium G.58
How, Band- und Ligaturenzange H.20
Howar, Knochenfeilen G.53
Hygienist-Jacquette, Zahnreiniger | Sichel Reiniger C.02

I

Iglhaut, Mikro Raspatorium G.57
IMPLANT MAINTENANCE SET F.06
Implant-Spatel G.58
Inbusschlüssel H.14
India, Schleifsteine C.19
Indiana-Univ. Standard, Universal Küretten C.10
Indikatorschild I.23
Inlay-Pinzette H.16
Instrumente für die Endodontie D.03
Instrumente für Tunneltechnik ..... F.09 - F.14
Instrumenten-Pflegeöl I.24
Interdentalraspatorium G.58
Iris, Chirurgische Schere ..... G.20 - G.21
Ivory, Amalgamstopfer B.12
Ivory, Applikator G.99
Ivory, Zahnreiniger | Sichel Reiniger C.05

J

Jacquette, Zahnreiniger | Sichel Reiniger C.03
Joseph, Chirurgische Schere G.23
Jovanovic, Granulatstopfer G.97

K

Kanüle, Absaug-, Chirugische ..... G.12 - G.13
Kelly, Chirurgische Schere G.23
Kennzeichnungsschild I.23
Khoury, Raspatorium G.56
Kieferhöhlensonde G.111
Kirkland, Gingivektomiemesser F.02
Kirkland, Parodontal-Meißel F.05
Klammerbiegezangen H.21
Klingen, Skalpell- ..... G.07, G.10 - G.11
KLING-EX, Skalpellklingen Abnehmer/-Entfernungszange G.07
Knochenapplikation ..... G.95 - G.101
Knochenentnahme und -applikation ..... G.95 - G.101
Knochenfeilen ..... G.52 - G.53
Knochenhaltezangen G.110
Knochenküretten ..... G.48 - G.50
Knochenmeißel G.86, G.88
Knochenmühle G.104
Knochenplattenbiegezange H.22
Knochenquetsche G.105
Knochenringhaltezange G.110
Knochenschaber ..... G.94 - G.95
Knochensplitterzangen G.73
Knochenspreizer G.85, G.89
Knochenzange G.68
Kocher, Arterienklemmen G.37
Kocher, Wundhaken G.38
Kocher-Langenbeck mod., Wundhaken G.39
Kocher-Langenbeck, Wundhaken G.38
Kofferdamlochzange B.15
KONSERVIERENDE BEHANDLUNG SET B.15
Kopfschneider H.19
Kopp, Wurzelheber E.18
Kornzangen G.37
Kramer-Nevins, Knochenmeißel G.86
Krause-Hohenstein, Kronenzange H.15
Kronenabnehmer ..... H.08, H.11 - H.13
Kronenabnehmezange H.15
Kronenaufbieger ..... H.09 - H.10
Kroneninstrumente H.10
Kronenscheren H.05
Kronenspreizzange H.10
Kronenzange/Drahtfass- und Ligaturenzange H.15
Kronenzangen ..... H.15 - H.16
Kugelstopfer | Spatel D.03
Kuhhorn, Sonde A.03
Kunststoff Teststab C.20
Kupferringabnehmezangen H.17
Küretten ..... C.02, C.10 - C.16, C.18, F.07, G.48 - G.50, G.81
Küretten, Chirurgische C.02
Küretten, Furkations- C.18
Küretten, Gracey ..... C.12 - C.16
Küretten, Knochen- ..... G.48 - G.50
Küretten, Sinus-Lift G.81
Küretten, Titan- F.07
Küretten, Universal ..... C.10 - C.11

Inhaltsverzeichnis

L

La Grange, Chirurgische Schere G.21
Langenbeck, Wundhaken G.38
Langer | Universal-Küretten C.08
Langer Standard, Titan-Küretten F.07
Langer Standard, Universal-Küretten C.09
Lerner, Atraumatische Mikro-Gewebspinzette G.28
Lerner, PPS | Mikro Periostum-Extender F.15
Lichtenberg-Ryder, Nadelhalter G.66
Ligaturenzange H.15, H.20
Ligaturscheren G.25
Lineal G.113
Lippenhalter ..... G.39 - G.40, G.43
Locklin, Chirurgische Schere G.24
Löffelkürette D.03
London-College, Endodontie-Pinzetten D.05
Lorean, Fasspinzette für Knochenringe G.28, G.111
Lorean/Barbu, Sinus-Lift Elevatorien G.78
Lucas, Knochenküretten ..... G.48 - G.50
Luer, Hohlmeißelzange G.72
Luniatschek, Tamponstopfer H.06

M

Mac Farlane, Zahnreiniger C.06
Magnetstäbchen C.20
Mathieu, Nadelhalter G.66
Mathieu-Olsen, Nadelhalter G.67
Matrizenhalter mit Hartmetalleinlagen B.13
Mayo-Hegar, Nadelhalter G.64
Mazor, Membran Lift | Granulatstopfer G.96
Mazor, Planstopfer | Applikator G.96
Mazor, Raspatorien G.57
Mazor, Sinus-Lift Elevatorien G.79
Mazor, Stopfer | Applikator G.98
Mazor, Tiefenmessgerät G.112
Mc Kellops, Bügelbiegezange H.21
McCall Standard, Universal Küretten C.11
McCall, Zahnreiniger C.05
McKesson, Mundkeile G.45
Mead, Hammer G.84
Meißel | Haue C.07
Meißel, Knochen- ..... G.88 - G.90
Meißel, Parodontal- F.04
Meißel, Schmelz- B.12
Membran Lift | Granulatstopfer G.96
Membran Platzierungsinstrument G.101
Meriam, Anatomische Pinzette G.34
Meriam, Pinzette A.07
Meriam-Diamant, Pinzette A.07
Messinstrumente G.113
Messzirkel G.113
Metzenbaum, Chirurgische Schere G.22
Middeldorpf, Wangen- und Lippenabhalter G.39
Mikro-Nadelhalter ..... G.59 - G.63
Mikro-Nadelhalter mit Schere G.62
Mikro-Pinzetten ..... G.26 - G.27
Mikro-Planstopfer D.03
Mikro-Raspatorien ..... G.57 - G.58
Mikro-Scheren G.19
Mikro-Schrauben G.115
Mikro-Skalpellklingen ..... F.13, G.10 - G.11
Mikro-Skalpellklingen – biegbar F.13, G.11
Mikro-Skalpellklingenhalter ..... G.08 - G.09
Mikro-Spiegel D.05
Milchzahnpinzetten E.43
Miller mod., Artikulationspapierpinzetten B.15, H.05
Miller, Artikulationspapierpinzetten B.15, H.05
Miller, Knochenfeilen G.53
Miller-Colburn, Knochenfeilen G.52
Miller-Colburn, Knochenküretten G.50
Mini Friedmann mod., Hohlmeißelzange G.72
Mini Messlehre G.113
Mini-Perioluxe E.09
Minnesota modified acc. to Dr. Ziv Mazor, Wangenabhalter G.42
Minnesota, Wangenabhalter G.42
Mischdosen für Knochenmaterial G.104
Mitchell, Zahnreiniger C.06
Modellierinstrumente B.11
Molt mod., Mundsperrer G.46
Molt, Knochenküretten G.50
Molt, Mundsperrer G.46
Molt, Raspatorium ..... G.55 - G.56
Mortonson, Füllungsinstrument | zylinderförmig B.07
Müller, Wundhaken G.39
Mundkeile G.45
Mundsperrer G.46
Mundspiegel ..... A.09 - A.10
Mundspiegelgriff speziell für Endodontie D.04
Mundspiegelgriffe A.08, D.04, D.05
Mundspiegelgriffe für Mikro-Spiegel D.05

N

Nabers, Furkationssonde A.03
Nadelhalter ..... G.63 - G.67
Nadelhalter, Mikro- ..... G.59 - G.63
Nadelhalter, Mikro- mit Schere G.62
Naht- und Membranpinzetten ..... G.31 - G.32
Neumann, Chirurgische Schere G.24
NICHTCHIRURGISCHE PA-THERAPIE SET C.21
North Carolina, Titan Parodontometer F.07

O

Obwegeser, Wundhaken G.38
Ochsenbein, Parodontalfeilen F.04
Okklusionslöffel H.04
Old Dominion University Large, Sonde A.03
Old Dominion University, Sonde A.03
Olsen-Hegar, Nadelhalter G.65
Orban, Gingivektomiemesser F.02
Osteotom-Aufsätze G.93
Osteotome ..... G.92 - G.93

P

Palti / Molt, Raspatorium G.56
Palti, Applikator G.95
Palti, Handgriff G.93
Palti, Interdentalraspatorium G.58
Palti, Knochenringhaltezange G.110
Palti, Raspatorien G.54, G.57
Palti, Sinus-Lift Küretten G.81
Palti, Tiefenmessgerät G.112
Papierfilter I.22
Papillenelevatorien G.58
Parodontal-Feilen F.03
Parodontal-Meißel ..... F.04 - F-05
Parodontal-Raspatorium F.05
Parodontometer A.04
Pean, Arterienklemmen G.36
Perioluxe ..... E.08 - E.10
Periotome E.12
Pilotbohrer, dev-os system G.116
Pin box, Titan G.120
Pin Entferner | dev-pin-system G.123
Pin Körner | dev-pin-system G.123
Pin-Applikator, dev-pin system G.117, G.122
Pins, Titan, dev-pin system G.117, G.121
Pinzetten ..... A.06 - A.07, B.14, D.05, D.07, E.43, F.02, G.26 - G.35, G.111, G.124, H.05 - H.06, H.16
Pinzetten, Anatomische G.34
Pinzetten, Artikulationspapier- B.15, H.05
Pinzetten, Chirurgisch ..... G.26 - G.33
Pinzetten, Endodontie- D.05
Pinzetten, Führungs-, ... H.06
Pinzetten, Gefäß- G.33
Pinzetten, Gewebefass- G.28

Inhaltsverzeichnis

Pinzetten, Inlay- H.16
Pinzetten, Mikro- ..... G.26 - G.27
Pinzetten, Naht- und Membran- ..... G.31 - G.32
Pinzetten, Universal- G.29
Pinzetten, Universal Fass- D.07
Pinzetten, Zahnärztliche ..... A.06 - A.07
Pinzetten, Zahntaschen-Markier- F.02
Pivot-Point Instrumente ..... E.14 - E.17
Planatoren B.07
Planstopfer G.96, G.99
Planstopfer | Applikator G.96
Polierinstrumente B.10
PPS | Gewebetransplantat Stopfer F.11
PPS | Gingivektomiemesser ..... F.09 - F.12
PPS | Mikro Periostum-Extender F.15
PPS | Mukosalappen Präparator F.10
PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET ..... F.16 - F.17
PPS | Raspatorium ..... F.09 - F.11
Prichard, Chirurgische Kürette F.04
Prichard, Raspatorium G.56
Prothesenheber H.08

Q

Quetin, Furkationsküretten C.18
Quetin, Kürette C.15

R

Rabie, Naht- und Membranpinzette G.32
Ralk, Splitterinstrumente D.08
Ramus-Obwegeser, Wundhaken G.39
Raspatorien ..... G.54 - G.58
Raspatorien, Mirko- ..... G.57 - G.58
Reinigungsbürste G.13
Rheinwaldhäkchen, Chirurgische Kürette / Sichel Reiniger C.02, G.48
Rhodes, Parodontal-Meißel F.05
RIDGE SPLITTING SET ..... G.82 - G.83
Ruskin, Hohlmeißelzange G.73
Ruskin-Liston, Knochensplitterzangen G.73
Ryder, Nadelhalter G.63

S

Schäfershaken, Sonde A.02
Scharfe Löffel G.51
Scheren ..... G.18 - G.25, G.62, H.02 - H.05
Scheren für die minimalinvasive Chirurgie G.19
Scheren, Chirurgische ..... G.18 - G.24
Scheren, Kronen- H.05
Scheren, Ligatur- G.25
Scheren, Mikro- G.19
Scheren, Turmspit- G.25
Scheufele, Okklusionslöffel H.04
Schleifsteine C.19
Schleifsteinöl C.20
Schleimhautstanzen G.106
Schluger, Parodontalfeile F.03
Schmelzeisen/Cooley, Gewebefasspinzette G.28
Schmelzmeißel B.12
Schrauben, Mikro- G.115
Schraubendreherklingen G.115
Seitenschneider H.18
Semken, Chirurgische Pinzetten G.35
SET | Absaugkanüle für Knochenspäne G.102
SET | KONSERVIERENDE BEHANDLUNG B.15
SET, AUGMENTATION – ALL IN ONE ..... G.108 - G.109
SET, BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL ..... G.02 - G.03
SET, BONE CONDENSING G.90
SET, BONE CONDENSING – SMALL G.91
SET, BONE SPREADING G.87
SET, DEV-LUX – LARGE E.06
SET, DEV-LUX – SMALL E.07
SET, ENDODONTIE D.02
SET, EXTENDER F.15
SET, FLAP DESIGN G.71
SET, IMPLANT MAINTENANCE F.06
SET, KONSERVIERENDE BEHANDLUNG B.16
SET, NICHT-CHIRURGISCHE PA-THERAPIE C.21
SET, PPS | PERIO PLASTIC SURGERY ..... F.16 - F.17
SET, RIDGE SPLITTING ..... G.82 - G.83
SET, SINUS-LIFT – LARGE ..... G.76 - G.77
SET, SINUS-LIFT – SMALL G.75
SET, SOCKET PRESERVATION G.69
SET, ZALEX® START UP E.45
Sicard, Raspatorium G.54
Sichel Reiniger ..... C.02 - C.05, G.48
Sicherheitssiegel I.22
Silikon-Formstege I.19
Silikon-Stege I.15, I.19
Simas, Parodontometer A.05
Simas, Tiefenmessgerät G.112
Simas, Wangenabhalter G.43
Sinus-Lift Elevatorien ..... G.78 - G.80
Sinus-Lift Küretten G.81
SINUS-LIFT SET – LARGE ..... G.76 - G.77
SINUS-LIFT SET – SMALL G.75
Skalpellklingen ..... G.07, G.10 - G.11
Skalpellklingen Abnehmer G.07
Skalpellklingen-Entfernungszange G.06
Skalpellklingenhalter ..... G.04 - G.06, G.08 - G.09
SOCKET PRESERVATION SET G.69
Sonden ..... A.02 - A.03
Sonden, Endo D.03
Sonden, Furkations- A.03
Sonden, Kieferhöhlen- G.111
Sonden, Zahn- D.04
Spatel | Kugelstopfer D.03
Special, Universal Küretten C.11
Spencer, Ligaturschere G.25
Spezial-Ölspray I.24
Splitterinstrumente ..... D.08 - D.09
Sprengel, Modellierinstrument B.11
Spritzen ..... G.16 - G.17
Stege, Silikon- I.15, I.19
Stege, TEFLON® I.11
Steigmann, Knochenschaber G.94
Steigmann, Stopfer | Applikator G.95
Sternberg, Lippenhalter G.43
Stieglitz, Splitterinstrumente D.09
Stift- und Nervnadelzange D.06
Stolley, Abdrucklöffel H.04
Stopfer B.07
Stopfer | Applikator ..... G.95 - G.98
Sugerman, Parodontalfeilen F.03
Swann Morton, Skalpellklingen G.07
SWE | Perioluxe E.10
Syndesmotome E.13

T

Tamponstopfer H.06
Tasterzirkel H.13
Tatum/Palti, Sinus-Lift Kürette G.81
Taylor, Zahnreiniger | Sichel Reiniger C.05
TEAM-ATLANTA, Naht- und Membranpinzetten G.31
Technische Zangen ..... H.20 - H.21
TEFLON®-Stege I.11
Teleskopkronenzange H.14
Tellerkürette D.03
Tiefenmessgeräte G.112
TITAN Mikro-Schrauben G.115
Titan Parodontometer F.07
Titan Pins, dev-pin system G.117, G.121
Titanium Fotospiegel G.47
Titan-Küretten F.07
Toolbox, dev-os system G.118
Towner-Jacquette, Zahnreiniger | Sichel Reiniger C.02
Tray Bausteine I.12

Inhaltsverzeichnis

Trays ..... I.08 - I.09, I.13, I.16
Trays mit Silikon-Stegen I.16
Trays mit TEFLON® Stegen I.13
Traystege, Silikon- I.15, I.19
Traystege, TEFLON® I.11
Trepanfräsen G.107
Treyman mod., Kronenabnehmer H.08
Tuchklemmen G.37
TUNNELTECHNIK SET F.18
Tunneltechnikinstrumente ..... F.09 - F.14
Tupfer- und Kornzangen G.37
Turmspitzschere G.25

U

Universal Fasspinzette D.07
Universal Kramponzange H.20
Universal Küretten ..... C.10 - C.11
Universal Spreizzange B.13
Universalpinzette G.29
Universalzange / Abnahmezange H.07
University of Cawood-Minnesota, Wangenabhalter G.42

V

Vestibulumhaken G.44
Vickers, Hammer G.84
Vivas, Knochenspreizer G.89

W

Wachtel, Papillenelevatorien G.58
Wangen- und Zungenabhalter G.43
Wangenabhalter ..... G.39 - G.43
Wash Trays mit Deckel I.09
Wasserspritzen G.16
Wedelstaedt, Schmelzmeißel B.12
Weichgewebe- und Knochenzange G.68
Weingart, Kronenzange H.15
Westcott, Polierinstrument B.10
White, Polierinstrumente B.10
Wieder, Zungendrücker G.44
Wiland, Modellierinstrument B.11
Williger, Raspatorien G.54
Winter, Wurzelheber E.23
Witzel, Splitterinstrumente D.08
Wundhaken ..... G.38 - G.41
Wurzelheber ..... E.18 - E.25
Wurzelspitzenheber ..... E.26 - E.27
Wurzelzangen ..... E.38 - E.39
Wynmann, Abnahmezange für Provisorien H.10

Y

Young, Zungenzange G.45
Younger-Good Standard, Universal-Kürette C.11

Z

Zahnreiniger ..... C.02, C.05 - C.07
Zahnreiniger | Haue C.07
Zahnreiniger | Sichel Reiniger ..... C.02 - C.05
Zahnreiniger | Sichel Reiniger / Chirurgische Kürette C.02
Zahnreiniger-Feile C.07
Zahnsonden D.04
Zahntaschen-Markierpinzetten F.02
Zahnzangen | American-Extract ..... E.65 - E.69
Zahnzangen | Extract 1100 ..... E.56 - E.59
Zahnzangen | Extract 1200 ..... E.60 - E.61
Zahnzangen | Extract 400 ..... E.48 - E.51
Zahnzangen | Extract 500 & 650 ..... E.52 - E.55
Zahnzangen | GES Kids-Extract ..... E.40 - E.41
Zahnzangen | Kids-Extract ..... E.70 - E.73
Zahnzangen | Special-Extract ..... E.62 - E.64
Zahnzangen | GES - GENTLE EXTACT SYSTEM ..... E.28 - E.37
ZALEX Haltezange E.45
ZALEX Hebezange E.45
ZALEX Selbstklebende Dämpfungen E.45
ZALEX® Extraktionssystem ..... E.44 - E.45
ZALEX® START UP SET E.45
Zangen ..... B.13 - B.15, D.06, E.28 - E.42, E.45 - E.73, G.06 - G.07, G.30, G.37, G.45, G.68, G.72 - G.73, G.110, H.07, H.10, H.14 - H.22
Zangen, Abnahme- G.30
Zangen, Abnahme- H.07
Zangen, Band- H.20
Zangen, Bügelbiege- H.21
Zangen, Draht- und Klammerbiege- H.21
Zangen, Drahtfass- und Ligaturen- H.15
Zangen, Drahtschneide- H.19
Zangen, Entfernungs-, für Skalpellklingen G.06
Zangen, Flach- H.21
Zangen, Gewebefass- G.110
Zangen, Halte- E.45
Zangen, Hebe- E.45
Zangen, Hohlmeißel- ..... G.72 - G.73
Zangen, Klammerbiege- H.21
Zangen, Knochen- G.68
Zangen, Knochenhalte- G.110
Zangen, Knochenplattenbiege- H.22
Zangen, Knochenringhalte- G.110
Zangen, Knochensplitter- G.73
Zangen, Korn- G.37
Zangen, Kronen- ..... H.15 - H.16
Zangen, Kronenabnehme- H.15
Zangen, Kronenspreiz- H.10
Zangen, Kupferringabnehme- H.17
Zangen, Ligaturen- H.15, H.20
Zangen, Technische - ..... H.20 - H.21
Zangen, Teleskopkronen- H.14
Zangen, Tupfer- G.37
Zangen, Universal G.30, H.07
Zangen, Weichgewebe- und Knochen- G.68
Zangen, Wurzel- ..... E.38 - E.39
Zangen, Zahn- ..... E.48 - E.72
Zangen, Zungen- G.45
Zementspatel B.09
Zirkuliermesser G.106
Zungenabhalter G.43
Zungendrücker G.44
Zungenspatel G.44
Zungenzange G.45
Zylinder-Ampullen-Spritze G.17

deve med.
PARTNER FOR DENTAL INSTRUMENTS

... makes the difference



Index

A

Absorption Pads, Self-adhesive, ZALEX E.45
Aderer, Wire and clasp bending pliers H.21
Adson micro, Anatomic forceps G.34
Adson micro, Surgical forceps G.35
Adson, Anatomic forceps G.34
Adson, Surgical forceps G.35
Ainsworth, Rubber dam instrument B.15
Allen wrench H.14
Allen, PPS | Periosteal elevator F.09
Allis, Tissue grasping forceps G.110
Aluminium Container ..... I.20 - I.21
Amalgam plugger B.12
Anatomic forceps G.34
Anatomical micro-forceps G.27
Antrum probes G.111
Apical, Root Elevator E.25
Applicator for bone material ..... G.95 - G.101
Arkansas, Grinding stones C.19
Articulating paper forceps B.15, H.05
Atraumatic micro tissue forceps G.28
Atraumatic micro-forceps ..... G.27 - G.28
AUGMENTATION SET – ALL IN ONE ..... G.108 - G.109

B

Baade, Copper ring removing pliers H.17
Backhaus, Cloth clamps G.37
Band pinching and ligature locking pliers H.20
Bar bending pliers H.21
Barbu/Lorean, Sinus-Lift elevators G.78
Barnhart Standard, Universal Curettes C.10
Barraquer, Micro needle holders G.60
Barry, Root Elevator E.23
Barth, Holding forceps for screw drivers G.124, H.06
BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET ..... G.02 - G.03
Beale, Modelling instruments B.11
Beck, Root Fragment Elevators E.26
Beebee, Crown scissors H.05
Bein, Root Elevator E.21
Bending pliers for plates H.22
Bernard, Desmotom E.04
Bernard, Root Elevator ..... E.19 - E.20
Bernotti, Applicator G.99
Bernotti, PPS | Gingivectomy knife F.11
Bernotti, PPS | Periosteal elevator F.11
Beyer, Bone rongeur G.73
Biehler, Membrane Lift | Granulate Plugger G.96
Biehler, Plugger | Applicator G.97
Bishop, Cheek and tongue retractor G.43
Black, Filling instruments | cylindrical B.06
Black, Gingival margin trimmers B.12
Blades, Scalpel- ..... G.07, G.10 - G.11
Bone application ..... G.96 - G.101
Bone aspirator G.101
Bone chisels G.86, G.88
BONE CONDENSING SET G.90
BONE CONDENSING SET – SMALL G.91
Bone Crusher G.105
Bone curettes ..... G.48 - G.50
Bone cutting forceps G.73
Bone extraction and application G.95
Bone files ..... G.52 - G.53
Bone forceps G.68
Bone holding forceps G.110
Bone mill G.104
Bone Pusher ..... G.92 - G.93
Bone Pusher tips G.93
Bone Ring holding forceps G.110
Bone rongeurs ..... G.72 - G.73
Bone scraper ..... G.94 - G.95
Bone spreader G.85, G.89
BONE SPREADING SET G.87
Bowdler Henry, Retractors G.41
Bruenings, Tongue spatula G.44
Burnishers B.10
Buser, Bone scraper G.95
Buser, Membrane positioning instrument G.101
Buser, Mikro Periosteal elevator G.57
Buser, Periosteal elevator G.57

C

Caliper G.113, H.13
Cannulas, Suction ..... G.12 - G.13
Cartridge syringe G.17
Castroviejo | Genon, Micro needle holders G.61
Castroviejo, Caliper G.113
Castroviejo, Micro needle holders G.61
Cattoni, Hock | Chisel ..... C.06 - C.07
Cement spatulas B.09
Center-punch for pins | dev-pin-system G.123
Cheek and tongue retractor G.43
Cheek retractor ..... G.39 - G.43
Chisels B.12
Chisels | Hock C.07
Chisels, Bone ..... G.88 - G.89
Chisels, Parodontal F.04
Chompret, Syndesmotomes E.13
Circular knives G.106
Clasp bending pliers H.21
Cleaning brush G.13
Cleveland, Bone cutting forceps G.73
CLIP Trays I.08
Cloth clamps G.37
College, Anatomic forceps G.34
College, Tweezers A.06
Columbia Standard, Universal Curettes C.10
Compactor B.07, G.96, G.99
Compactor | Applicator G.96
Container ..... I.20 - I.21
Cooley, Atraumatic micro-forceps G.27
Copper ring removing pliers H.17
Cord retraction instruments B.03
Cotton plier and dressing forceps G.37
Coupland, Root Elevator E.24
CP11, Periodontal probe A.04
CP11.5B (WHO), Periodontal probe A.04
CP12, Periodontal probe A.04
CP15 North Carolina, Periodontal probe A.04
CP2, Periodontal probe A.04
CQ-2N Nabers, Furcation probe A.03
Crane-Kaplan, Periodontal pocket marking tweezers F.02
Crane-Kaplan, Scaler | Sickle scalers C.05
Crile-Wood, Needle holder G.64
Cross-Action Micro needle holders G.63
Cross-Action surcigal micro-forceps G.33
Crown pliers ..... H.15 - H.16
Crown pliers / Wire seizing and ligature pliers H.15
Crown remover ..... H.08 , H.11 - H.13
Crown scissors H.05
Crown spreader ..... H.09 - H.10
Crown spreading forceps H.10
Curettes ..... C.02, C.10 - C.16, C.18, F.07, G.48 - G.50, G.81
Curettes, Bone ..... G.48 - G.50
Curettes, Furcations C.18
Curettes, Gracey ..... C.12 - C.16
Curettes, Periodontal surgical curette C.02
Curettes, Sinus-Lift G.81
Curettes, Surgical C.02
Curettes, Titan- F.07
Curettes, Universal ..... C.10 - C.11

D

Darby-Perry, Chisel C.07
De Bakey, Needle holder G.65
De Bakey, Vascular forceps G.33
De Wijs mod., Periosteal elevator G.56
De Wijs, Periosteal elevator G.56
Dean, Surgical scissors G.23

Index

Denhart, Mouth Gags G.46
Deppeler, Scaler | Sickle scalers C.05
Depth gauges G.112
Derf, Needle holder G.64
Desmotom E.04
dev-aspir|Suction systems ..... G.14 - G.15
devemed, Bone rongeur G.72
devemed, Crown remover H.08
devemed, Retractors ..... G.40 - G.41
dev-lux Instruments ..... E.02 - E.07
DEV-LUX SET – LARGE E.06
DEV-LUX SET – SMALL E.07
dev-os | Pilotdrills G.116
dev-os | Screwdriver blades G.115
dev-os | TITANIUM Micro screws G.115
dev-os | Toolbox G.118
dev-os-system ..... G.115 - G.116
dev-pin | Pin-Applicator G.117, G.121
dev-pin | Titan Pin Box G.121
dev-pin | Titan Pins G.117, G.121
Distal end cutter H.20
Dressing forceps G.37
Drills, Pilot-, dev-os system G.116
Dykal-Instrument B.03

E

ECI | Composite instruments for aesthetic restorations of teeth B.08
ECI | Flat plugger B.08
ECI | Occlusion former, convex | concave B.08
ECI | Spatula B.08
Ehricke impression trays ..... H.02 - H.04
Emos, Retractors G.40
Endo Probe D.03
ENDODONTIC SET D.02
Endodontic Tweezers D.05
Esthetic, Crown spreader H.10
Excavators B.02, D.04
EXTENDER SET F.15
Extracting forceps | American-Extract ..... E.65 - E.69
Extracting forceps | Extract 1100 ..... E.56 - E.59
Extracting forceps | Extract 1200 ..... E.60 - E.61
Extracting forceps | Extract 400 ..... E.48 - E.51
Extracting forceps | Extract 500 & 650 ..... E.52 - E.55
Extracting forceps | GES - GENTLE EXTACT SYSTEM ..... E.28 - E.37
Extracting forceps | GES Kids-Extract E.40
Extracting forceps | Kids-Extract ..... E.70 - E.73
Extracting forceps | Special-Extract ..... E.62 - E.64

F

Farabeuf SET, Retractors G.41
Filling instruments ..... B.04 - B.09
Fixation tweezer for bone rings G.28, G.111
FLAP DESIGN SET G.71
Flat pliers H.21
Foceps / Pliers ..... B.13 - B.15, D.06, E.28 - E.42, E.45 - E.73, G.06 - G.07, G.30, G.37, G.45, G.68, G.72 - G.73, G.110, H.07, H.15 - H.22
Forceps, Anatomic G.34
Forceps, Anatomical micro- G.27
Forceps, Atraumatic micro- G.27
Forceps, Atraumatic micro tissue G.28
Forceps, Bone G.68
Forceps, Bone cutting G.73
Forceps, Bone holding G.110
Forceps, Bone Ring holding G.110
Forceps, Cotton plier and dressing G.37
Forceps, Crown spreading H.10
Forceps, Dressing G.37
Forceps, Extracting ..... E.48 - E.73
Forceps, Haemostatic ..... G.36 - G.37
Forceps, Holding E.45
Forceps, Holding, for screw drivers G.124, H.06
Forceps, Inlay H.16
Forceps, Lifting E.45
Forceps, Micro ..... G.26 - G.27
Forceps, Root ..... E.38 - E.39
Forceps, Scalpel blade removing G.06
Forceps, Soft tissue and bone G.68
Forceps, Surgical G.33, G.35
Forceps, Surgical micro- G.26
Forceps, Suture and membrane ..... G.31 - G.32
Forceps, Tissue grasping G.110
Forceps, Tongue holding G.45
Forceps, Vascular G.33
Form Racks I.19
Frahm, Modelling instruments B.11
Freer, Periosteal elevator G.55
Friedmann, Bone rongeur G.72
Furcation probes A.03
Furcations curettes C.18
Furrer, Copper ring removing pliers H.17

G

Gauze packers H.06
Genon, Micro needle holders G.61
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM ..... E.28 - E.37
Gingival margin trimmers B.12
Gingival retractor B.03
Gingivectomy knifes F.02
Glass plates for mixing B.15
Glickmann, Periosteal elevator G.55
Goldman-Fox Standard, Curettes C.17
Goldman-Fox, Gingival retractor B.03
Goldman-Fox, Scaler C.06
Goldman-Fox, Surgical scissors G.22
Gomel, Micro-Scissors G.19
GPM Aluminium Container ..... I.20 - I.21
GPM Paper filter I.22
GPM Permanent filter I.22
Gracey Curettes ..... C.14 - C.16
Granulate Plugger G.97
Grinding stones C.19
Gross-Maier, Cotton plier and dressing forceps G.37
Gutta-Percha applicator D.03

H

Haemostatic forceps ..... G.36 - G.37
Halsey, Needle holder G.65
Halstead-Mosquito, Haemostatic forceps G.36
Hand and nail brush I.23
Heidbrink, Root Fragment Elevators ..... E.26 - E.27
Heidemann, Filling instruments | spatulate B.05
Hemingway, Sharp spoons G.51
Hirschfeld, Periodontal files F.03
Hirschfeld, Periosteal elevator G.54
Hock | Chisel ..... C.06 - C.07
Holding forceps for screw drivers G.124, H.06
Holding forceps, ZALEX E.45
Hösel, Needle holder G.67
Hourigan, Mikro Periosteal elevator G.58
How, Band pinching and ligature locking pliers H.20
Howar, Bone files G.53
Hygienist-Jacquette, Scaler | Sickle scalers C.02

I

Identification label I.23
Iglhaut, Mikro Periosteal elevator G.57
IMPLANT MAINTENANCE SET F.06
Implant spatula G.58
Impression trays ..... H.02 - H.04
India, Grinding stones C.19
Indiana-Univ. Standard, Universal Curettes C.10
Inlay forceps H.16
Instrument maintainance oil I.24
Instruments for crown work H.10
Instruments for Endodontics D.03
Instruments for tunnel technique ..... F.09 - F.14

Index

Interdental periosteal elevator G.58
Iris, Surgical scissors ..... G.20 - G.21
Ivory, Amalgam plugger B.12
Ivory, Applicator G.99
Ivory, Scaler | Sickle scalers C.05

J

Jacquette, Scaler | Sickle scalers C.03
Joseph, Surgical scissors G.23
Jovanovic, Granulate Plugger G.97

K

Kelly, Surgical scissors G.23
Khoury, Periosteal elevator G.56
Kirkland, Gingivectomy knifes F.02
Kirkland, Periodontal chisels F.05
KLING-EX, Scalpel blade remover / Scalpel blade removing forceps G.07
Kocher, Haemostatic forceps G.37
Kocher, Retractors G.38
Kocher-Langenbeck mod., Retractors G.39
Kocher-Langenbeck, Retractors G.38
Kopp, Root Elevator E.18
Kramer-Nevins, Bone chisels G.86
Krause-Hohenstein, Crown pliers H.15
Kuhhorn, Probe A.03

L

La Grange, Surgical scissors G.21
Label with indicator I.23
Langenbeck, Retractors G.38
Langer | Universal Curettes C.08
Langer Standard, Titanium curettes F.07
Langer Standard, Universal Curettes C.09
Lerner, Atraumatic micro-forceps G.28
Lerner, PPS | Micro Periostum-Extender F.15
Lichtenberg-Ryder, Needle holder G.66
Lifting-forceps, ZALEX E.45
Ligature pliers H.15
Ligature scissors G.25
Lip retractor ..... G.39 - G.40, G.43
Locklin, Surgical scissors G.24
London-College, Endodontic Tweezers D.05
Lorean, Fixation tweezer for bone rings G.28, G.111
Lorean/Barbu, Sinus-Lift elevators G.78
Lucas, Bone curettes ..... G.48 - G.50
Luer, Bone rongeur G.72
Luniatschek, Gauze packers H.06

M

Mac Farlane, Scaler C.06
Magnetic Skewer C.20
Mallets G.84
Mathieu, Needle holder G.66
Mathieu-Olsen, Needle holder G.67
Matrix forceps with tungsten carbide inserts B.13
Mayo-Hegar, Needle holder G.64
Mazor, Compactor | Applicator G.96
Mazor, Depth gauge G.112
Mazor, Membrane Lift | Granulate Plugger G.96
Mazor, Periosteal elevators G.57
Mazor, Plugger | Applicator G.98
Mazor, Sinus-Lift elevators G.79
Mc Kellops, Pince à pliers les barres H.21
McCall Standard, Universal Curettes C.11
McCall, Scaler C.05
McKesson, Mouth gags G.45
Mead, Mallets G.84
Measuring instruments G.113
Membrane Lift | Granulate Plugger G.96
Membrane positioning instrument G.101
Meriam, Anatomic forceps G.34
Meriam, Tweezers A.07
Meriam-Diamant, Tweezers A.07
Metzenbaum, Surgical scissors G.22
Micro forceps ..... G.26 - G.27
Micro mirrors D.05
Micro needle holders ..... G.59 - G.63
Micro needle holders with scissors G.62
Micro pluggers D.03
Micro scalpel blade holders ..... G.08 - G.09
Micro scalpel blades ..... G.10 - G.11
Micro scalpel blades – malleable F.13, G.11
Micro scissors G.19
Micro screws G.115
Middeldorpf, Cheek and lip retractors G.39
Mikro Periosteal elevators ..... G.57 - G.58
Milk tooth forceps E.43
Miller mod., Articulating paper forceps B.15, H.05
Miller, Articulating paper forceps B.15, H.05
Miller, Bone files G.53
Miller-Colburn, Bone curettes G.50
Miller-Colburn, Bone files G.52
Mini Friedmann mod., Bone rongeur G.72
Mini sliding caliper G.113
Mini-Periolux E.09
Minnesota modified acc. to Dr. Ziv Mazor, Cheek retractor G.42
Minnesota, Cheek retractor G.42
Mitchell, Scaler C.06
Mixing bowls for bone material G.104
Modelling instruments B.11
Molt mod., Mouth Gags G.46
Molt, Bone curettes G.50
Molt, Mouth Gags G.46
Molt, Periosteal elevator ..... G.55 - G.56
Mortonson, Filling instruments | cylindrical B.07
Mouth gags ..... G.45 - G-46
Mouth Mirror Handle especially suitable for endodontic D.04
Mouth mirror handles A.08, D.05
Mouth mirror handles for micro mirrors D.05
Mouth mirrors ..... A.09 - A.10
Mucosa punches G.106
Müller, Retractors G.39

N

Needle holders ..... G.63 - G.67
Needle holders, Micro ..... G.59 - G.63
Needle holders, Micro, with scissor G.62
Neumann, Surgical scissors G.24
North Carolina, Titanium periodontometer F.07

O

Obwegeser, Retractors G.38
Occlusion trays H.04
Ochsenbein, Periodontal files F.04
Oil Spray I.24
Old Dominion University Large, Probe A.03
Old Dominion University, Probe A.03
Olsen-Hegar, Needle holder G.65
Orban, Gingivectomy knifes F.02
Osteotom tips G.93
Osteotoms ..... G.92 - G.93

P

Palti / Molt, Periosteal elevator G.56
Palti, Applicator G.95
Palti, Bone Ring holding forceps G.110
Palti, Depth gauge G.112
Palti, Handle G.93
Palti, Interdental periosteal elevator G.58
Palti, Periosteal elevator G.54, G.57
Palti, Sinus-Lift curettes G.81
Paper filter I.22
Papilla elevators G.58
Pean, Haemostatic forceps G.36
Periodontal chisels ..... F.04 - F.05

Index

Periodontal files F.03
Periodontal periosteal elevator F.05
Periodontal pocket marking tweezers F.02
Periodontal Probes A.04
Periodontal surgical curette C.02, F.04, G.48
Periolux ..... E.08 - E.10
Periosteal elevators ..... G.54 - G.58
Periotomes E.12
Permanent filter I.22
Photographic mirrors G.47
Pilotdrills, dev-os system G.116
Pin box, Titan G.120
Pin holding and nerve-broaches pliers D.06
Pin-Applicator, dev-pin system G.117, G.122
Pin-Remover | dev-pin-system G.123
Pins, Titan, dev-pin system G.117, G.121
Pivot-Point Instruments ..... E.14 - E.17
Planishers B.07
Plastic test stick C.20
Plate curette D.03
Pliers for crown removing H.15
Pliers, Band pinching and ligature locking H.20
Pliers, Bending-, for plates H.22
Pliers, Clasp bending H.21
Pliers, Copper ring removing H.17
Pliers, Crown ..... H.15 - H.16
Pliers, Flat H.21
Pliers, Ligature H.15
Pliers, Ligature locking H.20
Pliers, Technical ..... H.20 - H.21
Pliers, Telescopic crown H.14
Pliers, Universal pin bending H.20
Pliers, Universal removing H.07
Pliers, Wire and clasp bending H.21
Pliers, Wire seizing and ligature H.15
Plugger | Applicator ..... G.95 - G.98
PPS | Gingivectomy knife ..... F.09 - F.12
PPS | Micro Periostum-Extender F.15
PPS | Mucosal flap preparer F.10
PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET ..... F.16 - F.17
PPS | Periosteal elevator ..... F.09 - F.11
PPS | Tissue graft plug F.11
Pressure syringe G.16
Prichard, Periodontal surgical curette F.04
Prichard, Periosteal elevator G.56
Probes ..... A.02 - A.03, D.04
Probes, Antrum- G.111
Probes, Endodontic D.03
Probes, Furcations- A.03
PROPHYLAXIS SET C.21
Prosthesis elevator H.08

Q

Quetin, Curette C.15
Quetin, Furcations Curette C.15

R

Rabie, Suture and membrane forceps G.32
Racks, Silicone- I.15, I.19
Racks, TEFLON® I.11
Ralk, Splinter instruments D.08
Ramus-Obwegeser, Retractors G.39
Removing forceps for temporary inserts H.10
Replacement silicone plates ..... H.15 - H.16
RESTORATIVE SET B.16
Retractors ..... G.38 - G.43, G.99
Rheinwaldhäkchen, Periodontal surgical curette / Sickle scalers ... C.02,G.48
Rhodes, Periodontal chisels F.05
RIDGE SPLITTING SET ..... G.82 - G.83
Root Elevator ..... E.18 - E.25
Root Forceps ..... E.38 - E.39
Root Fragment Elevators ..... E.26 - E.27
Rubber dam instrument B.15
Ruler G.113
Ruskin, Bone rongeur G.73
Ruskin-Liston, Bone cutting forceps G.73
Ryder, Needle holder G.63

S

Safety seal I.22
Scaler ..... C.05 - C.07
Scaler | Hock C.07
Scaler | Sickle scalers ..... C.02 - C.05
Scaler | Sickle scalers / Periodontal surgical curette C.02
Scaler file C.07
Scalpel blade holders ..... G.04 - G.05, G.08 - G.09
Scalpel blade holders for 2 blades G.06
Scalpel blade remover G.07
Scalpel blade removing forceps G.06
Scalpel blades ..... G.07, G.10 - G.11
Schäfershaken, Probe A.02
Scheufele, Occlusion trays H.04
Schluger, Periodontal file F.03
Schmelzeisen / Cooley, Atraumatic micro-forceps G.28
Scissors ..... G.18 - G.25, G.62, H.02 - H.05
Scissors for minimally invasive surgery G.19
Scissors with fine tower point G.25
Scissors, Crown H.05
Scissors, Ligatur G.25
Scissors, Micro G.19
Screwdriver blades G.115
Screws, Micro- G.115
Semken, Surgical forceps G.35
SET | Bone aspirator G.102
SET, AUGMENTATION – ALL IN ONE ..... G.108 - G.109
SET, BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL ..... G.02 - G.03
SET, BONE CONDENSING G.90
SET, BONE CONDENSING – SMALL G.91
SET, BONE SPREADING G.87
SET, DEV-LUX – LARGE E.06
SET, DEV-LUX – SMALL E.07
SET, ENDODONTIC D.02
SET, EXTENDER F.15
SET, FLAP DESIGN G.71
SET, IMPLANT MAINTENANCE F.06
SET, PPS | PERIO PLASTIC SURGERY ..... F.16 - F.17
SET, Prophylaxis C.21
SET, RESTORATIVE B.16
SET, RIDGE SPLITTING ..... G.82 - G.83
SET, SINUS-LIFT – LARGE ..... G.76 - G.77
SET, SINUS-LIFT – SMALL G.75
SET, SOCKET PRESERVATION G.69
SET, TUNNEL TECHNIQUE F.18
SET, ZALEX® START UP E.45
Sharp spoons G.51
Sharpening stone oil C.20
Sicard, Periosteal elevator G.54
Sickle Scaler ..... C.02 - C.05, G.48
Side cutter H.18
Silicone-Form Racks I.19
Silicone-Racks I.15, I.19
Simas, Cheek retractor G.43
Simas, Depth gauge G.112
Simas, Periodontal probe A.05
Sinus-Lift curettes G.81
Sinus-Lift elevators ..... G.78 - G.80
SINUS-LIFT SET – LARGE ..... G.76 - G.77
SINUS-LIFT SET – SMALL G.75
SOCKET PRESERVATION SET G.69
Soft tissue and bone forceps G.68
Spatula | Spherical plugger D.03
Special Oil Spray I.24
Special, Universal Curettes C.11
Spencer, Ligature scissors G.25
Spherical plugger | Spatula D.03
Splinter instruments ..... D.08 - D.09
Spoon curette D.03
Sprengel, Modelling instruments B.11
Stainless steel syringe G.17

Index

Steigmann, Bone scraper....G.94
Steigmann, Plugger | Applicator....G.95
Sternberg, Lip retractor....G.43
Stieglitz, Splinter instruments....D.09
Stolley, Impression trays....H.04
Suction cannulas....G.12 - G.13
Sugerman, Periodontal files....F.03
Surgical forceps....G.33, G.35
Surgical micro-forceps....G.26
Surgical scissors....G.18 - G.24
Suture and membrane forceps....G.31 - G.32
Swann Morton, Scalpel blades....G.07
SWE | Periolux....E.10
Syndesmotomes....E.13
Syringes....G.16 - G.17

T

Tatum/Palti, Sinus-Lift curettes....G.81
Taylor, Scaler | Sickle scalers....C.05
TEAM-ATLANTA, Suture and membrane forceps....G.31
Technical pliers....H.20 - H.21
TEFLON®-Racks....I.11
Telescopic crown pliers....H.14
Tissue grasping forceps....G.110
Titan Pins, dev-pin system....G.117, G.121
Titanium curettes....F.07
TITANIUM Micro screws....G.115
Titanium periodontometer....F.07
Titanium photographic mirrors....G.47
Tongue blade....G.44
Tongue holding forceps....G.45
Tongue retractor....G.43
Tongue spatula....G.44
Toolbox, dev-os system....G.118
Towner-Jacquette, Scaler | Sickle scalers....C.02
Tray modules....I.12
Tray Racks, Silicone-....I.15, I.19
Tray Racks, TEFLON®....I.11
Trays....I.08 - I.09
Trays Stainless steel with top cover....I.09
Trays with Silicone-Racks....I.16
Trays with TEFLON® Racks....I.13
Trephine burrs....G.107
Treyman mod., Crown remover....H.08
TUNNEL TECHNIQUE SET....F.18
Tweezers....A.06 - A.07, B.14, D.05, D.07, E.43, F.02, G.26 - G.35, G.111, G.124, H.05 - H.06, H.16
Tweezers, Anatomic....G.34
Tweezers, Articulating paper-....B.15, H.05
Tweezers, Atraumatic micro-....G.28
Tweezers, Dental-....A.06 - A.07
Tweezers, Endodontic....D.05
Tweezers, Holding,....H.06
Tweezers, Inlay....H.16
Tweezers, Micro-....G.26 - G.27
Tweezers, Periodontal pocket marking-....F.02
Tweezers, Surgical....G.26 - G.33
Tweezers, Suture and membrane-....G.31 - G.32
Tweezers, Universal-....G.29
Tweezers, Universal fixation-....D.07
Tweezers, Vascular....G.33

U

Universal Curettes....C.10 - C.11
Universal fixation tweezer....D.07
Universal pin bending pliers....H.20
Universal removing pliers....G.30, H.07
Universal spreading forceps....B.13
Universal tweezer....G.29
University of Cawood-Minnesota, Cheek retractor....G.42

V

Vascular forceps....G.33
Vestibulum retractor....G.44
Vickers, Mallets....G.84
Vivas, Bone Spreader....G.89

W

Wachtel, Papilla elevators....G.58
Water syringes....G.16
Wedelstaedt, Chisels....B.12
Weingart, Crown pliers....H.15
Westcott, Burnishers....B.10
White, Burnishers....B.10
Wieder, Tongue blade....G.44
Wiland, Modelling instruments....B.11
Williger, Periosteal elevators....G.54
Winter, Root Elevator....E.23
Wire and clasp bending pliers....H.21
Wire cutter....H.19
Wire seizing and ligature pliers....H.15
Witzel, Splinter instruments....D.08
Wynmann, Removing forceps for temporary inserts....H.10

Y


Young, Tongue holding forceps....G.45
Younger-Good Standard, Universal curette....C.11

Z

ZALEX Holding....E.45
ZALEX Lifting-forceps....E.45
ZALEX Self-adhesive absorption pads....E.45
ZALEX® Extractionssystem....E.44 - E.45
ZALEX® START UP SET....E.45

devemed

... makes the difference









Index

A

Abaisse-langue....G.44
Aderer, Pinces à pliers les fils et les crampons....H.21
Adson micro, Pince à dissection à griffes....G.35
Adson micro, Pinces anatomiques....G.34
Adson, Pince à dissection à griffes....G.35
Adson, Pinces anatomiques....G.34
Ainsworth, Instrument pour digue de caoutchouc....B.15
Allen, PPS | Rugines-décolleur....F.09
Allis, Pinces de préhension des tissus....G.110
Amortisseur autoadhésif, ZALEX....E.45
Apical, Elévateurs de Racines....E.25
Applicateur Gutta-Percha....D.03
Applicateurs pour matériau osseux....G.95 - G.101
Atraumatique micro-pinces à tissus....G.28
AUGMENTATION SET – ALL IN ONE....G.108 - G.109

B

Baade, Pince à détacher les bagues en cuivre....H.17
Backhaus, Pinces à tampons....G.37
Baîllons....G.45
Barbu/Lorean, Sinus-Lift élévateurs....G.78
Barraquer, Micro porte-aiguilles....G.60
Barry, Elévateurs de Racines....E.23
Barth, Précelle de guidage pour tournevis....G.124, H.06
BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL SET....G.02 - G.03
Beale, Instruments à sculpter....B.11
Beck, Elévateurs de fragments de racines....E.26
Beebee, Ciseaux à couronne....H.05
Bein, Elévateurs de Racines....E.21
Bernard, Desmotom....E.04
Bernard, Elévateurs de Racines....E.19 - E.20
Bernotti, Applicateur....G.99
Bernotti, PPS | Couteaux à gingivectomie....F.11
Bernotti, PPS | Rugines-décolleur....F.11
Beyer, Pinces-gouges....G.73
Biehler, Compacteur | Applicateur....G.97
Biehler, Lift membrane | Fouloir à granulat....G.96
Bishop, Ecarteurs des joues et des lèvres....G.43
Black, Ciseaux à émail....B.12
Black, Filling instruments | cylindrical....B.06
BONE CONDENSING SET....G.90
BONE CONDENSING SET – SMALL....G.91
BONE SPREADING SET....G.87
Bourroir tampon....H.06
Bowdler Henry, Ecarteurs....G.41
Brosse à ongles....I.23
Broyeur d'os....G.104
Bruenings, Abaisse-langue....G.44
Brunissoirs....B.10
Buser, Instrument pour placement des membranes....G.101
Buser, Mikro Rugine, décolleurs....G.57
Buser, Râpe à os....G.95
Buser, Rugine, décolleurs....G.57

C

Canule d´aspiration osseuse....G.102
Canule d´aspiration pour os autogène....G.101
Canules d'aspirations....G.12 - G.13
Cassettes....I.08 - I.09
Cassettes avec Supports en Silicone....I.16
Cassettes avec Supports en Téflon®....I.13
Cassettes de CLIP....I.08
Cassettes en acier inoxydable avex poignée....I.09
Castroviejo | Genon, Micro porte-aiguilles....G.61
Castroviejo, Compas de mesure,....G.113
Castroviejo, Micro porte-aiguilles....G.61
Cement spatulas....B.09
Chompret, Sindesmotomes....E.13
Ciseaux....G.18 - G.25, G.62, H.02 - H.05
Ciseaux à couronne....H.05
Ciseaux à émail....B.12
Ciseaux à ligatures....G.25
Ciseaux fins avec flèche étroite....G.25
Ciseaux parodontaux....F.04 - F-05
Ciseaux pour la chirurgie....G.18 - G.24
Ciseaux pour la chirurgie invasive minimisée....G.19
Ciseaux-burins....G.86, G.88
Clé six pans....H.14
Cleveland, Pinces coupante à os....G.73
College, Pince anatomiques....G.34
College, Précelles....A.06
Columbia Standard, Curettes Universelles....C.10
Compacteur | Applicateur....G.95 - G.98
Compacteurs....B.07, G.96, G.99
Compas de mesure....G.113, H.13
Containers en aluminium....I.20 - I.21
Cooley, Micro-Pince atraumatique....G.27
Coupillon de nettoyage....G.13
Coupland, Elévateurs de Racines....E.24
Couteaux à gingivectomie....F.02
Couteaux circulaires....G.106
CP11, Sondes parodontales....A.04
CP11.5B (WHO), Sondes parodontales....A.04
CP12, Sondes parodontales....A.04
CP15 North Carolina, Sondes parodontales....A.04
CP2, Sondes parodontales....A.04
CQ-2N Nabers, Furcation Sonde....A.03
Crane-Kaplan, Détartreurs | Détartreurs faucilles....C.05
Crane-Kaplan, Pince à marquer les poches....F.02
Crile-Wood, Porte-aiguilles....G.64
Cross-Action Micro porte-aiguilles....G.63
Cross-Action Micro-Pince chirurgicale....G.33
Curettes....C.02, C.10 - C.16, C.18, F.07, G.48 - G.50, G.81
Curettes chirurgicales....C.02, F.04, G.48 - G.50
Curettes en forme de cuillère....D.03
Curettes en titane....F.07
Curettes pour furcation....C.18
Curettes sans rebord....D.03
Curettes tranchantes chirurgicales....G.51
Curettes Universelles....C.10 - C.11
Cuvette de mélange pour matériau osseux....G.104

D

Darby-Perry, Burin....C.07
Davier à soulever, ZALEX....E.45
Davier à tenir, ZALEX....E.45
Davier pour racines....E.38 - E.39
Daviers....E.48 - E.72
Daviers | American-Extract....E.65 - E.69
Daviers | Extract 1100....E.56 - E.59
Daviers | Extract 1200....E.60 - E.61
Daviers | Extract 400....E.48 - E.51
Daviers | Extract 500 & 650....E.52 - E.55
Daviers | GES - GENTLE EXTACT SYSTEM....E.28 - E.37
Daviers | GES Kids-Extract....E.40 - E.41
Daviers | Kids-Extract....E.70 - E.73
Daviers | Special-Extract....E.62 - E.64
De Bakey, Pince à dissection vasculaire....G.33
De Bakey, Porte-aiguilles....G.65
De Wijs mod., Rugine, décolleurs....G.56
De Wijs, Rugine, décolleurs....G.56
Dean, Ciseaux chirurgicaux....G.23
Décolleurs papilles....G.58
Denhart, Ouvre-bouches....G.46
Deppeler, Détartreurs | Détartreurs faucilles....C.05
Derf, Porte-aiguilles....G.64
Desmotom....E.04
Détacheur pour lames de bistouris....G.07
Détartreurs....C.05 - C.07
Détartreurs | Houe....C.07
Détartreurs faucilles....G.48
Détartreurs lime....C.07
dev-aspir | System d´aspiration....G.14 - G.15
devemed, Ecarteurs....G.40 - G.41
devemed, Instruments à détacher les couronnes....H.08
devemed, Pinces-gouges....G.72
dev-lux Instruments....E.02 - E.07

Index

DEV-LUX SET – LARGE ... E.06
DEV-LUX SET – SMALL ... E.07
dev-os | Forets ... G.116
dev-os | Lames pour le tournevis ... G.115
dev-os | TITANE Micro-vis ... G.115
dev-os | Toolbox ... G.118
dev-os-system ... G.115 - G116
dev-pin | Pin-Applicateur ... G.117, G.121
dev-pin | TITANE Pin Box ... G.121
dev-pin | TITANE Pins ... G.117, G.121

E

Ecarteur de l'os ... G.85, G.89
Ecarteur pour vestibulum ... G.44
Ecarteurs ... G.38 - G.41
Ecarteurs des joues et des lèvres ... G.39 - G.43
Ecarteurs des lèvres ... G.39 - G.40, G.43
Ecarteurs des linguale ... G.43
ECI | Fouloir plat ... B.08
ECI | Instruments composites pour restauration esthétique ... B.08
ECI | Occlusion former, convex | concave ... B.08
ECI | Spatule ... B.08
Éléments supplémentaires ... I.12
Elévateur de prothèse ... H.08
Elévateurs de fragments de racines ... E.26 - E.27
Elévateurs de Racines ... E.18 - E.25
Elévateurs de Racines pour Troisièmes molaires ... E.25
Embouts de fouloirs ... G.93
Embouts de ostéotomes ... G.93
Emos, Ecarteurs ... G.40
Endo Sondes ... D.03
ENDODONTIE SET ... D.02
Esthetic, Ouvre couronnes ... H.10
Excavateurs ... B.02, D.04
EXTENDER SET ... F.15

F

Farabeuf SET, Ecarteurs ... G.41
Filtre en papier ... I.22
Filtre permanent ... I.22
FLAP DESIGN SET ... G.71
Forets, dev-os system ... G.116
Fouloir à granulat ... G.97
Fouloir sphérique | Spatule ... D.03
Fouloir-os ... G.92 - G.93
Frahm, Instruments à sculpter ... B.11
Freer, Rugine, décolleurs ... G.55
Friedmann, Pinces-gouges ... G.72
Furrer, Pince à détacher les bagues en cuivre ... H.17

G

Genon, Micro porte-aiguilles ... G.61
GES LINE | GENTLE EXTRACT SYSTEM ... E.28 - E.37
Gingival retractor ... B.03
Glickmann, Rugine, décolleurs ... G.55
Goldman-Fox Standard, Curettes ... C.17
Goldman-Fox, Ciseaux chirurgicaux ... G.22
Goldman-Fox, Détartreurs ... C.06
Goldman-Fox, Gingival retractor ... B.03
Gomel, Micro-Ciseaux ... G.19
GPM Containers en aluminium ... I.20 - I.21
GPM Filtre en papier ... I.22
GPM Filtre permanent ... I.22
Gracey Curettes ... C.14 - C.16
Gross-Maier, Pinces à tampons et pansements ... G.37

H

Halsey, Porte-aiguilles ... G.65
Halstead-Mosquito, Pinces hémostatiques ... G.36
Heidbrink, Elévateurs de fragments de racines ... E.26 - E.27
Heidemann, Instruments à sculpter | spatule ... B.05
Hemingway, Curettes tranchantes chirurgicales ... G.51
Hirschfeld, Limes parodontales ... F.03
Hirschfeld, Rugine, décolleurs ... G.54
Hösel, Porte-aiguilles ... G.67
Houe | Burin ... C.07 - C.07
Hourigan, Mikro Rugine, décolleurs ... G.58
How, Pince à serrer les bagues et les ligatures ... H.20
Howar, Limes à os ... G.53
Huile d'entretien pour instruments ... I.24
Huile pour pierre à aiguiser ... C.20
Hygienist-Jacquette, Détartreurs | Détartreurs faucilles ... C.02

I

Identification label ... I.23
Iglhaut, Mikro Rugine, décolleurs ... G.57
IMPLANT MAINTENANCE SET ... F.06
Implant-spatule ... G.58
India, Pierre d'affûtage ... C.19
Indiana-Univ. Standard, Curettes Universelles ... C.10
Indicateur ... I.23
Instruments à couronnes ... H.10
Instruments à détacher les couronnes ... H.08, H.11 - H.13
Instruments à Dykal ... B.03
Instruments à sculpter ... B.03 - B.09
Instruments de mesure ... G.113
Instruments échardes ... D.08 - D.09
Instruments et applicateurs pour l´augmentation ... G.95 - G.101
Instruments pour digue de caoutchouc ... B.15
Instruments pour fil retracteur ... B.03
Instruments pour l'endodontie ... D.03
Instruments pour placement des membranes ... G.101
Instruments pour technique en tunnel ... F.09 - F.14
Instruments, dev-lux ... E.02 - E.07
Instruments, Pivot-Point ... E.14 - E.17
Iris, Ciseaux chirurgicaux ... G.20 - G.21
Ivory, Applicateur ... G.99
Ivory, Détartreurs | Détartreurs faucilles ... C.05
Ivory, Porte amalgame ... B.12

J

Jacquette, Détartreurs | Détartreurs faucilles ... C.03
Jauge de profondeur ... G.112
Joseph, Ciseaux chirurgicaux ... G.23
Jovanovic, Fouloir à granulat ... G.97

K

Kelly, Ciseaux chirurgicaux ... G.23
Khoury, Rugine, décolleurs ... G.56
Kirkland, Ciseaux parodontaux ... F.05
Kirkland, Couteaux à gingivectomie ... F.02
KLING-EX, Pince pour enlever les lames / Détacheur pour lames de bistouris ... G.06 - G.07
Kocher, Ecarteurs ... G.38
Kocher, Pinces hémostatiques ... G.37
Kocher-Langenbeck mod., Ecarteurs ... G.39
Kocher-Langenbeck, Ecarteurs ... G.38
Kopp, Elévateurs de Racines ... E.18
Kramer-Nevins, Ciseaux-burins ... G.86
Krause-Hohenstein, Pinces à couronnes ... H.15
Kuhhorn, Sonde ... A.03

L

La Grange, Ciseaux chirurgicaux ... G.21
Lames de bistouris ... G.07, G.10 - G.11
Lames pour le tournevis ... G.115
Langenbeck, Ecarteurs ... G.38
Langer | Curettes Universelles ... C.08
Langer Standard, Curettes en titane ... F.07
Langer Standard, Curettes Universelles ... C.09
Lerner, Atraumatique micro-pinces à tissus ... G.28
Lerner, PPS | Micro extenseur pour périoste ... F.15
Lichtenberg-Ryder, Porte-aiguilles ... G.66
Lift membrane | Fouloir à granulat ... G.96

Index

Limes à os ..... G.52 - G.53
Limes parodontales F.03
Locklin, Ciseaux chirurgicaux G.24
London-College, Pinces pour endodontie D.05
Lorean, Précelle pour bague osseuse G.28, G.111
Lorean/Barbu, Sinus-Lift élévateurs G.78
Lucas, Curettes chirurgicales ..... G.48 - G.50
Luer, Pinces-gouges G.72
Luniatschek, Bourroir tampon H.06

M

Mac Farlane, Détartreurs C.06
Maillets G.84
Manche pour miroir à bouche Endo-Control spéciale pour endodontie D.04
Manches à miroirs A.08
Manches à miroirs pour micro miroir D.05
Manches de bistouris ..... G.04 - G.06, G.08 - G.09
Manches pour micro lames ..... G.08 - G.09
Mathieu, Porte-aiguilles G.66
Mathieu-Olsen, Porte-aiguilles G.67
Mayo-Hegar, Porte-aiguilles G.64
Mazor, Compacteur | Applicateur G.96, G.98
Mazor, Jauge de profondeur G.112
Mazor, Lift membrane | Fouloir à granulat G.96
Mazor, Rugines, décolleurs G.57
Mazor, Sinus-Lift élévateurs G.79
Mc Kellops, Pince à pliers les barres H.21
McCall Standard, Curettes Universelles C.11
McCall, Détartreurs C.05
McKesson, Baîllons G.45
Mead, Maillets G.84
Meriam, Pince anatomiques G.34
Meriam, Précelles A.07
Meriam-Diamant, Précelles A.07
Metzenbaum, Ciseaux chirurgicaux G.22
Micro Ciseaux G.19
Micro Décolleur ..... G.57 - G.58
Micro fouloirs D.03
Micro lames de bistouris ..... G.10 - G.11
Micro lames de bistouris – malléable F.13, G.11
Micro miroir D.05
Micro pinces ..... G.26 - G.27
Micro pinces à tissus G.28
Micro pincettes anatomiques G.27
Micro Pince atraumatique G.27
Micro pinces chirurgicales G.26
Micro porte-aiguilles ..... G.59 - G.63
Micro porte-aiguilles avec ciseaux et crémaillière G.62
Micro vis G.115
Middeldorpf, Ecarteurs des joues et des lèvres G.39
Miller mod.,Pincettes à papier d'articulation B.15, H.05
Miller, Limes à os G.53
Miller, Pincettes à papier d'articulation B.15, H.05
Miller-Colburn, Curettes chirurgicales G.50
Miller-Colburn, Limes à os G.52
Mini Friedmann mod., Pinces-gouges G.72
Mini-jauge gradué G.113
Mini-Périoluxes E.09
Minnesota modified acc. to Dr. Ziv Mazor, Ecarteurs des joues G.42
Minnesota, Ecarteurs des joues G.42
Miroirs à bouche ..... A.09 - A.10
Miroirs photographiques G.47
Mitchell, Détartreurs C.06
Molt mod., Ouvre-bouches G.46
Molt, Curettes chirurgicales G.50
Molt, Ouvre-bouches G.46
Molt, Rugine, décolleurs ..... G.55 - G.56
Mortonson, Filling instruments | cylindrical B.07
Müller, Ecarteurs G.39

N

Nabers, Sondes pour furcations A.03
Neumann, Ciseaux chirurgicaux G.24
North Carolina, Sondes parodontales en titane F.07

O

Obwegeser, Ecarteurs G.38
Ochsenbein, Limes parodontales F.04
Old Dominion University Large, Sonde A.03
Old Dominion University, Sonde A.03
Olsen-Hegar, Porte-aiguilles G.65
Orban, Couteaux à gingivectomie F.02
Ostéotomes ..... G.92 - G.93
Ouvre couronnes ..... H.09 - H.10
Ouvre-bouches G.46

P

Palti / Molt, Rugine, décolleurs G.56
Palti, Applicateur G.95
Palti, Jauge de profondeur G.112
Palti, Manche G.93
Palti, Pince pour tenir les anneaux osseux G.110
Palti, Rugine interdentaire, décolleurs G.58
Palti, Rugines, décolleurs G.54, G.57
Palti, Sinus-Lift curettes G.81
Pean, Pinces hémostatiques G.36
Périoluxes ..... E.08 - E.10
Périotomes E.12
Pierre d'affûtage C.19
Pin box, TITANE G.120
Pin enlever, dev-pin-system G.123
Pin-Applicateur, dev-pin system G.117, G.122
Pin-Pointeau, dev-pin-system G.123
Pinces ..... A.06 - A.07, B.13 - B.14, D.05 - D.07, E.28 - E.42, E.45 - E.73, F.02, G.06 - G.07, G.26 - G.35, G.37, G.45, G.68, G.72 - G.73, G.110 - G.111, H.05 - H.07, H.15 - H.22
Pinces à couper distale H.20
Pinces à courber les plaques H.22
Pinces à couronne pour provisoires H.10
Pinces à couronnes ..... H.15 - H.16
Pinces à couronnes télescopique H.14
Pinces à détacher les bagues en cuivre H.17
Pinces à dissection à griffes G.33, G.35
Pinces à dissection vasculaire G.33
Pinces à marquer les poches F.02
Pinces à pliers les barres H.21
Pinces à pliers les crampons H.21
Pinces à pliers les fils et les crampons H.21
Pinces à serrer les bagues et les ligatures H.20
Pinces à tampons et pansements G.37
Pinces à tissus, Atraumatique micro G.28
Pinces anatomiques G.34
Pinces coupante ..... H.18 - H.19
Pinces coupante à os G.73
Pinces coupante pour à os G.68
Pinces coupante pour les tissus mous et à os G.68
Pinces de préhension des tissus G.110
Pinces et pansements G.37
Pinces expansive pour couronnes ..... H.09 - H.10
Pinces expansive universelle B.13
Pinces hémostatiques ..... G.36 - G.37
Pinces les ligatures H.20
Pinces plate H.21
Pinces pour couronnes et pour saisir les fils et la ligature H.15
Pinces pour endodontie D.05
Pinces pour enlever les couronnes H.15
Pinces pour enlever les lames G.06
Pinces pour la ligature H.15
Pinces pour pins et tirenerfs D.06
Pinces pour saisir les fils et la ligature H.15
Pinces pour technique ..... H.20 - H.21
Pinces pour tenir les anneaux osseux G.110
Pinces tire-langue G.45
Pinces universelle H.07
Pinces universelles à crampons H.20
Pinces-gouges ..... G.72 - G.73
Pincettes à papier d'articulation B.15, H.05
Pincettes à suture et à membrane ..... G.31 - G.32
Pins, TITANE, dev-pin system G.117, G.121

Index

Pivot-Point Instruments....E.14 - E.17
Planishers....B.07
Plaques de verre....B.15
Plomb de sécurité....I.22
Porte amalgame....B.12
Porte empreintes....H.02 - G.04
Porte empreintes selon Ehricke....H.04
Porte matrices avec des plaquettes de carbure de tungstène....B.13
Porte-aiguilles....G.63 - G.67
Porte-empreintes à occlusion....H.04
PPS | Couteaux à gingivectomie....F.09 - F.12
PPS | Micro extenseur pour périoste....F.15
PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET....F.16 - F.17
PPS | Préparateur pour lambeau muqueux....F.10
PPS | Rugines-décolleur....F.09 - F.11
PPS | Tissue graft plug....F.11
Précelle de guidage pour tournevis....G.124, H.06
Précelle pour bague osseuse....G.57 - G.58
Précelle pour dents de lait....E.43
Précelle pour inlay-onlay....H.16
Précelle universelle....D.07, G.29 - G.30
Précelles....A.06 - A.07
Presse d'os....G.105
Prichard, Curette chirurgicales....F.04
Prichard, Rugine, décolleurs....G.56
PROPHYLAXIE-PARODONTOLOGIE SET....C.21

Q

Quetin, Curettes pour furcation....C.18

R

Rabie, Pincettes à suture et à membrane....G.32
Ralk, Instruments échardes....D.08
Ramus-Obwegeser, Ecarteurs....G.39
Râpe à os....G.94 - G.95
Reglet....G.113
Retracteur....G.38 - G.43, G.99
Rheinwaldhäkchen, Curette chirurgicales / Détartreurs faucilles....C.02, G.48
Rhodes, Ciseaux parodontaux....F.05
RIDGE SPLITTING SET....G.82 - G.83
Rugine interdentaire, décolleurs....G.58
Rugines, décolleurs....G.54 - G.58
Rugines-raspatorie parodontale....F.05
Ruskin, Pinces-gouges....G.73
Ruskin-Liston, Pince coupante à os....G.73
Ryder, Porte-aiguilles....G.63

S

Scaler | Sickle scalers....C.02 - C.05
Scaler | Sickle scalers / Curette chirurgicales....C.02
Schäfershaken, Sonde....A.02
Scheufele, Porte-empreintes à occlusion....H.04
Schluger, Lime parodontales....F.03
Schmelzeisen/Cooley, Micro-pinces à tissus....G.28
Semken, Pince à dissection à griffes....G.35
Seringue à pression....G.16
Seringue d´ampoules....G.17
Seringues....G.16 - G.17
Seringues à eau....G.16
Seringues en acier....G.17
SET | Canule d´aspiration osseuse....G.102
SET POUR TECHNIQUE EN TUNNEL....F.18
SET, AUGMENTATION – ALL IN ONE....G.108 - G.109
SET, BASIC IMPLANTOLOGY SURGICAL....G.02 - G.03
SET, BONE CONDENSING....G.90
SET, BONE CONDENSING – SMALL....G.91
SET, BONE SPREADING....G.87
SET, DEV-LUX – LARGE....E.06
SET, DEV-LUX – SMALL....E.07
SET, ENDODONTIE....D.02
SET, EXTENDER....F.15
SET, FLAP DESIGN....G.71
SET, IMPLANT MAINTENANCE....F.06
SET, PPS | PERIO PLASTIC SURGERY....F.16 - F.17
SET, PROPHYLAXIE-PARODONTOLOGIE....C.21
SET, RIDGE SPLITTING....G.82 - G.83
SET, SINUS-LIFT – LARGE....G.76 - G.77
SET, SINUS-LIFT – SMALL....G.75
SET, SOCKET PRESERVATION....G.69
SET, SOINS CONSERVATEURS....B.16
SET, ZALEX® START UP....E.45
Sicard, Rugine, décolleurs....G.54
Sickle scalers....C.02 - C.05
Silicone en forme....I.15, I.19
Simas, Ecarteurs des joues....G.43
Simas, Jauge de profondeur....G.112
Simas, Sondes parodontales....A.05
Sindesmotomes....E.13
Sinus-Lift curettes....G.81
Sinus-Lift élévateurs....G.78 - G.80
SINUS-LIFT SET – LARGE....G.76 - G.77
SINUS-LIFT SET – SMALL....G.75
SOCKET PRESERVATION SET....G.69
SOINS CONSERVATEURS SET....B.16
Sondes....A.02 - A.03, D.04
Sondes parodontales....A.04
Sondes parodontales en titane....F.07
Sondes pour furcations....A.03
Sondes pour le sinus maxillaire....G.111
Spatule | Fouloir sphérique....D.03
Special, Curettes Universelles....C.11
Spencer, Ciseaux à ligatures....G.25
Spray d´huile spécial....I.24
Sprengel, Instruments à sculpter....B.11
Steigmann, Compacteur | Applicateur....G.95
Steigmann, Râpe à os....G.94
Sternberg, Ecarteurs des lèvres....G.43
Stieglitz, Instruments échardes....D.09
Stolley, Porte empreintes....H.04
Sugerman, Limes parodontales....F.03
Supports en Silicone....I.15, I.19
Supports en Téflon®....I.11
Swann Morton, Lames de bistouris....G.07
SWE | Périoluxes....E.10
Système d´extraction....E.44 - E.45

T

Tatum/Palti, Sinus-Lift curettes....G.81
Taylor, Détartreurs | Détartreurs faucilles....C.05
TEAM-ATLANTA, Pincettes à suture et à membrane....G.31
TECHNIQUE EN TUNNEL, SET....F.18
TITANE Micro-vis....G.115
TITANE Pins, dev-pin system....G.117, G.121
Titanium miroirs photographiques....G.47
Toolbox, dev-os system....G.118
Trépans....G.107
Tréphines à gencives....G.106
Treyman mod., Instruments à détacher les couronnes....H.08

U

University of Cawood-Minnesota, Ecarteurs....G.42

V

Vickers, Maillets....G.84
Vis, Micro....G.115
Vivas, Ecarteur de l'os....G.89

W

Wachtel, Décolleurs papilles....G.58
Wedelstaedt, Ciseaux....B.12
Weingart, Pinces à couronnes....H.15
Westcott, Brunissoirs....B.10
White, Brunissoirs....B.10
Wieder, Abaisse-langue....G.44
Wiland, Instruments à sculpter....B.11

Index

Williger, Rugines, décolleurs G.54
Winter, Elévateurs de Racines E.23
Witzel, Instruments échardes D.08
Wynmann, Pince à couronne pour provisoires H.10

Y

Young, Pinces tire-langue G.45
Younger-Good Standard, Curettes universelles C.11

Z

ZALEX Amortisseur autoadhésif E.45
ZALEX Davier à soulever E.45
ZALEX Davier à tenir E.45
ZALEX Système d´extraction ..... E.44 - E.45
ZALEX® START UP SET E.45



easy cleaning

Nummernindex

Numerical index
Index numérique

1

1 ..... E.22
1005-12 ..... G.43
1005-14 ..... G.43
1005-16 ..... G.43
10100-13 ..... G.91
10100-22 ..... G.82
10100-23 ..... G.87
10100-30 ..... G.69
10100-41 ..... G.71
10100-49 ..... G.108
10100-71 ..... G.02
10100-81 ..... G.75
10100-82 ..... G.76
10100-90 ..... F.06
1015-2 ..... G.44
1020-1 F H.06
1020-2 F H.06
1020-6 F B.03
1020-7 F B.03
10200-45 ..... F.18
10200-51 ..... F.16
10200-70 ..... F.15
10204-30 ..... C.21
1025-5 ..... G.45
1025-6 ..... G.45
1030-1 ..... G.110
1030-2 ..... G.110
10300-00 ..... E.45
10300-50 ..... E.06
10300-70 ..... E.07
10400-10 ..... D.02
10400-25 ..... B.15
1045-1 ..... G.37
1045-2 ..... G.37
1051-12 ..... G.36
1051-32 ..... G.36
1052-12 ..... G.36
1052-32 ..... G.36
1055-1 ..... G.36
1055-2 ..... G.36
1060-1 ..... G.37
1060-2 ..... G.37
1065 ..... G.37
1067-17 ..... G.67
1082-13 ..... G.63
1084-14 ..... G.65
1084-17 ..... G.65
1085-21 ..... G.67
1086-10 F G.60
1086-11 F G.60
1086-20 F G.60
1086-21 F G.60
1086-30 F G.60
1086-31 F G.60
1086-40 F G.60
1086-41 F G.60
1086-60 F G.60
1086-61 F G.60
1087-10 F G.61
1087-11 F G.61
1087-20 F G.61
1087-21 F G.61
1087-30 F G.61
1087-31 F G.61
1087-40 F G.61
1087-41 F G.61
1088-10 F G.61
1089-10 F G.62
1089-20 F G.62
1089-21 F G.62
1089-50 F G.63
1090-12 ..... G.64
10900-10 ..... G.107
1091-16 ..... G.65
1092-14 ..... G.66
1092-17 ..... G.66
1093-14 ..... G.66
1093-17 ..... G.66
1096-99 F B.13
1097-14 ..... G.64
1097-16 ..... G.64
1097-18 ..... G.64
1097-20 ..... G.64
1098-30 ..... G.66
1098-31 ..... G.66
1099-13 ..... G.65
1099-15 ..... G.64
1099-18 ..... G.64
1100 ..... E.47
1101 ..... E.56
1101 P E.56
1102 D E.56
1102 ..... E.56
1102 P E.56
1107 D E.56
1107 ..... E.56
1107 N E.56
1107 NP E.56
1107 P E.56
1108 ..... E.58
1108 P E.58
110 ..... H.04
1115-11 ..... G.46
1115-14 ..... G.46
1115-21 ..... G.46
1115-24 ..... G.46
1115 ..... G.46
1117 ..... E.56
1117 P E.56
1118 ..... E.57
1118 P E.57
111 P E.62
1122 E G.46
1122 ..... G.46
1122 K E.58
1122 P E.58
1125-50 ..... G.45
1125-52 ..... G.45
1125-54 ..... G.45
1125-56 ..... G.45
1125-58 ..... G.45
1145-110 ..... G.07
1145-111 ..... G.07
1145-112 D G.07
1145-112 ..... G.07
1145-113 ..... G.07
1145-115 C G.07
1145-115 ..... G.07
1145-162 ..... G.10
1145-164 ..... G.10
1145-165 ..... G.10
1145-167 ..... G.10
1145-169 ..... G.10
1145-210 ..... G.07
1145-211 ..... G.07
1145-212 D G.07
1145-212 ..... G.07
1145-213 ..... G.07
1145-215 C G.07
1145-215 ..... G.07
1145-30 F G.09
1145-40 F G.09
1145-45 F G.08
1145-62 ..... G.10
1145-64 ..... G.10
1145-65 ..... G.10
1145-67 ..... G.10
1145-69 ..... G.10
1145-900 ..... F.13, G.11
1145-910 ..... F.13, G.11
1146-00 ..... G.07
1146-80 ..... G.06
1151-30 F G.04
1151-31 F G.04
1151-32 F G.04
1151-40 F G.05
1151-50 F G.05
1151-70 F G.06
1151-75 F G.06
1153-1 ..... G.23
1153-20 ..... G.23
1153-2 ..... G.23
1154-10 ..... G.21
1154-1 ..... G.21
1154-20 ..... G.21
1155-10 ..... G.21
1155-1 ..... G.21
1155-20 ..... G.21
1155-2 ..... G.21
1155-4 ..... G.21
1155-60 ..... G.22
1155-6 ..... G.22
1156-00 F G.20
1156-01 F G.20
1156-10 F G.20
1156-11 F G.20
1156-15 F G.20
1156-16 F G.20
1158-1 ..... G.21
1158-2 ..... G.21
1158-4 ..... G.21
1162 ..... G.24
1164-10 ..... G.23
1164-11 ..... G.23
1165-20 ..... G.22
1165-2 ..... G.22
1165-61 ..... G.22
1165-62 ..... G.22
1166-2 ..... G.22
1167 ..... E.57
1167 P E.57
1168 ..... G.25
1169 ..... G.25
1170-65 F G.19
1170-66 F G.19
1170-67 F G.19
1172 ..... G.23
1173-30 ..... G.24
1173-60 ..... G.24
1173 ..... G.24
1173 K E.58
1173 P E.58
1174 D E.58
1174 ..... E.58
1174 N E.58
1174 NP E.58
1174 P E.58
1174 XN E.59
1174 XNP E.59
1178 ..... G.24
1179 A E.59
1179 AP E.59
1190-12 ..... G.25
1190-1 ..... G.25
1190-2 ..... G.25
1191-1 ..... G.25
1191-2 ..... G.25
1200 ..... E.47
120 ..... H.04
1219 ..... E.62
1219 P E.62
1229 E E.60
1229 EP E.60
1229 EPS E.60
1229 ES E.60
1245 D E.61
1245 ..... E.61
1245 P E.61
1246 P E.61
1249 ..... E.61
1249 P E.61
1249 PS E.61
1249 S E.61
1251 BP E.62
1251 E E.60
1251 EP E.60
1251 EPS E.60
1251 ES E.60
1251 ND E.60
1251 N E.60
1251 NP E.60
1266 HLP E.63
1266 HRP E.63
1274 E E.61
1274 EP E.61
1274 EPS E.61
1274 ES E.61
1277-10 F B.03
1277-20 F B.03
1290 ABP E.61
1290 A E.61
1290 AP E.61
1295-11 F B.02
1295-12 F B.02
1295-13 F B.02
1295-14 F B.02
1295-15 F B.02
1296 A E.60
1296 AP E.60
1296 P E.60
1300-13 FBC E.37
1300-13 F E.33
1300-17 FBC E.36
1300-17 F E.32
1300-18 FBC E.36
1300-18 F E.32
1300-22 FBC E.37
1300-22 F E.33
1300-34M FBC E.36
1300-34M F E.32
1300-34N FBC E.36
1300-34N F E.32
1300-35M FBC E.36
1300-35M F E.32
1300-35N FBC E.36
1300-35N F E.32
1300-36M FBC E.37
1300-36M F E.33
1300-36N FBC E.37
1300-36N F E.33
1300-67A FBC E.37
1300-67A F E.33
1300-79 FBC E.37
1300-79 F E.33
1301-07 F E.40
1301-13 F E.41
1301-22 F E.41
1301-29 F E.40
1301-33 F E.41
1301-51 F E.40
1301-52 F E.40
1301-80P F E.43
1301-82P F E.43
1302-46 F E.38
1302-49S F E.38
1302-51ES F E.39
1302-96A F E.39
1305-51-52 F B.12
1305-77-78 F B.12
1305-79-80 F B.12
1306-12 F B.12
1306-34 F B.12
1306-56 F B.12
133 AS E.72
133 ASP E.72
1444-05 F A.02
1444-10 F A.02
1444-15 F A.02, D.04
1444-20 F A.02, D.04
1444-25 F A.02
1446-10 F A.03
1446-15 F A.03
1446-20 F A.03
1446-21 F A.03
1446-25 F A.03
144 ..... E.62
144 E E.62
144 EP E.62
144 EPS E.62
144 ES E.62
144 P E.62
144 S E.62
144 SP E.62
145 ..... E.64
1460-00 F A.03
1655-1 F B.09
1655-2 F B.09
1655-3 F B.09
1701-10 F B.04
1701-20 F B.04
1701-30 F B.04
1701-40 F B.04
1701-60 F B.04
1701-70 F B.04
1701-70 FTI B.04
1701-80 F B.04
1702-10 F B.09
1702-20 F B.09
1702-20 FTI B.09
1702-30 F B.09
1702-30 FTI B.09
1702-40 F B.09
1703-10 F B.06
1703-20 F B.06
1703-20 FTI B.06
1703-30 F B.06
1703-30 FTI B.06
1704-10 F B.06
1704-10 FTI B.06
1704-20 F B.06
1704-20 FTI B.06
1704-30 F B.06
1704-40 F B.06
1705-10 F B.07
1705-20 F B.07
1705-30 F B.07
1705-40 F B.07
1790-20 F B.07
1790-20 FTI B.07
1790-21B F B.10
1790-21B FTI B.10
1790-21 F B.10
1790-21 FTI B.10
17 ..... E.22
1900-10 F B.05
1900-11 F B.05
1900-12 F B.05
1900-13 F B.05
1900-14 F B.05
1945-10 F B.07
1945-10 FTI B.07
1945-11 F B.07
1960-10 F B.05
1960-10 FTI B.05
1960-20 F B.05
1960-20 FTI B.05
1960-30 F B.05
1999-10 F B.08
1999-50 F B.08
1999-70 F B.08
1999-90 F B.08

2

2010-25-31 F B.10
2010-26-29 F B.10
2010-26-29 FTI B.10
2010-29-31 F B.10
2020-1-2 F B.11
2020-3 F B.11
2070-1 F B.11
2070-2-3 F B.11
2170-00 F B.11
2176-00 F B.11
2176-01 F B.11
2176-20 F B.11
2176-20 FTI B.11
2176-30 F B.11
2185-00 F B.03
21 ..... E.22
22 1-2 L E.64
22 1-2 LP E.64
22 1-2 R E.64
22 1-2 RP E.64
2230-10 F G.124, H.06
2230-20 F D.07, G.29
2230-80 F G.28, G.111
2240-20 F A.07,G.34
2255-20 F A.06
2265-20D F A.07
2265-20 F A.07
2265-30 ..... G.34
2270-20 F A.07
2271-00 F G.29
2272-20 F A.06
2302-012 ..... G.34
2302-015 ..... G.34
2302-10 F G.33
2302-112 ..... G.35
2302-115 ..... G.35
2302-15 F G.33
2302-212 ..... G.34
2302-215 ..... G.34
2302-312 ..... G.35
2302-315 ..... G.35
2302-500 ..... G.35
2302-501 ..... G.35
2302-50 F G.26
2302-51 F G.26
2302-52 F G.26
2302-53 F G.26
2302-56 F G.26
2302-57 F G.26
2302-60 F G.27
2302-61 F G.27
2302-62 F G.27
2302-63 F G.27
2302-64 F G.28
2302-66 F G.27
2302-67 F G.27
2302-70 F G.27
2302-71 F G.27
2302-72 F G.27
2302-73 F G.27
2302-76 F G.27
2302-77 F G.27
2302-80 F G.28
2303-50 F G.33
2310 ..... G.34
2315-50 F G.31
2315-60 F G.32
2315-70 F G.31
2325-1 ..... D.05
2325-2 ..... D.05
2330-10 F G.33
2330-20 F G.33
2352-22 ..... A.09
2352-24 ..... A.09
2365-10 F G.47
2366-10 ..... G.47
2366-20 ..... G.47
2366-30 ..... G.47
2366-40 ..... G.47
2366-50 ..... G.47
2367-22 ..... A.10
2367-22 BC A.10
2367-24 ..... A.10
2367-24 BC A.10
2374-22 ..... A.09
2374-24 ..... A.09
2377-22 ..... A.10
2377-22 BC A.10
2377-24 ..... A.10
2377-24 BC A.10
2378-03 BC D.05
2378-05 BC D.05
2378-36 BC D.05
2379-03 ..... D.05
2379-05 ..... D.05
2379-36 ..... D.05
2379 ..... A.08
2384 ..... A.08
2385-00 F A.08, D.05
2385-00 FBC A.08, D.05
2385-10 F A.08, D.05
2385-90 F A.08
2387-00 F A.08, D.04
2400-40 F B.12, G.99
2401-120 ..... G.107
2401-130 ..... G.107
2401-140 ..... G.107
2401-150 ..... G.107
2401-160 ..... G.107
2401-170 ..... G.107
2401-180 ..... G.107
2401-190 ..... G.107
2403-117 ..... G.106
2403-130 ..... G.106
2403-140 ..... G.106
2403-150 ..... G.106
2403-160 ..... G.106
2405-1 ..... G.100
2405-2 ..... G.100
2405-3 ..... G.100
2405-4 ..... G.100
2405-601 ..... G.106
2405-90 ..... G.100
2406-10 ..... G.113
2406-11 ..... G.113
2406-12 ..... G.113
2406-21 ..... G.113
2406-22 ..... G.113
2406-30 ..... G.113
2406-41 ..... G.113
2406-42 ..... G.113
2406-48 ..... H.13
2406-50 ..... G.113
2406-70 ..... G.113
2406-90 F G.112
2406-91 F G.112
2406-92 F A.05, G.112
2407-30 ..... G.111
2407-50 F G.111
2409-1 ..... G.101
2409 ..... G.101
2410-00 ..... G.102
2410-05 F G.103
2410-10 ..... G.103
2410-30 ..... G.103
2410-50 ..... G.103
2421-2 ..... G.13
2421-3 ..... G.13

Nummernindex

Numerical index
Index numérique

2421....G.13
2422....G.12
2424 B....G.13
2425....G.12
2426-30....G.13
2426-40....G.13
2426-60....G.13
2427-30....G.13
2427-40....G.13
2427-60....G.13
2428-15....G.13
2428-30....G.13
2428-50....G.13
2429-00....G.14
2429-15....G.14
2429-30....G.14
2429-50....G.14
2429-65....G.14
2430-00....G.15
2430-15....G.15
2430-30....G.15
2431-15....G.12
2431-30....G.12
2432-15....G.12
2432-30....G.12
2480-00 F....B.13
24 P....E.24
2500-00 F....G.110
2500-03....G.110
2500-13 F....E.12
2500-14 F....E.12
2500-15 F....E.12
2500-17 F....E.12
2500-18 F....E.12
2500-19 F....E.12
2500-20 F....G.96
2500-21 F....G.96
2500-29 F....G.101
2500-30 F....G.95
2500-31 F....G.95
2500-32 F....G.95
2500-33 F....G.96
2500-34 F....G.96
2500-35 F....G.97
2500-36 F....G.96
2500-37 F....G.97
2500-38 F....G.58
2500-39 F....G.97
2500-40 F....G.97
2500-41 F....G.97
2500-42 F....G.98
2500-43 F....G.98
2500-44 F....G.98
2500-45 F....G.99
2500-47 F....G.99
2500-50 F....G.58
2500-51 F....G.58
2500-55 F....G.58
2500-81 F....G.101
2501-90 F....G.86
2501-92 F....G.86
2501-95 F....G.86
2501-97 F....G.86
2501-98 F....G.86
2502-40 F....G.88
2502-60 F....G.88
2502-80 F....G.88
2506-00 F....G.89
2506-35 F....G.89
2506-50 F....G.89
2506-70 F....G.89
2507-35 F....G.89
2507-50 F....G.89
2507-70 F....G.89
2508-16 F....G.85
2508-22 F....G.85
2508-28 F....G.85
2508-34 F....G.85
2509-16 F....G.85
2509-22 F....G.85
2509-28 F....G.85
2509-34 F....G.85
2520-60D F....D.06
2520-65D F....D.06
2525-10 F....A.05
2525-11 F....A.05
2525-12 F....A.05
2525-20 F....A.04
2525-25 F....A.04
2525-30 F....A.04
2525-35 F....A.04
2525-40 F....A.04
2525-40 FT....F.07
2525-90 F....A.03
2550-00 F....G.105
2550-1....B.14
2550-3....G.104
2550-50 F....G.104
2550-60....G.104
2582....B.14, H.05
2583....B.14, H.05
2584....H.05, H.05
2594....H.10
2595-1 G....H.13
2595-1....H.13
2595-1 S....H.13
2595-1 ST....H.11 -H 13
2595-2 G....H.11 - H.12
2595-2....H.11
2595-2 S....H.11 - H.12
2595-4 A....H.12
2595-4 B....H.12
2595-4 C....H.12
2595-4....H.12
2595-A....H.11, H.13
2595-B....H.11, H.13
2595-C....H.11, H.13
2599-00 F....H.10
2599-10 F....H.08
2599-15 F....H.08
2599-20 F....H.08
2599-25 F....H.08
2599-30 F....H.08
25....E.24
25 P....E.24
2610-2....H.05
2620-2....H.05
2650-00....G.17
2659-00....G.17
2659-50....G.17
2663....G.16
2665-001....G.16
2665....G.16
2666-00....G.17
2693....H.16
26....E.24
26 P....E.24
2700....H.20
2746-1....H.14
2746-2....H.14
2746-3....H.14
2746-4....H.14
2746-5....H.14
2746-6....H.14
2749-10....H.16
2800-10 F....G.94
2800-11....G.94
2800-20 F....G.94
2800-21....G.94
2800-30 F....G.94
2800-34 F....G.95
2800-35 F....G.95
2800-45 F....G.95
2811-00....G.93
2815-27 F....G.92
2815-27....G.93
2815-32 F....G.92
2815-32....G.93
2815-37 F....G.92
2815-37....G.93
2815-42 F....G.92
2815-42....G.93
2815-50 F....G.92
2815-50....G.93
2815....H.20
2816-27 F....G.92
2816-27....G.93
2816-32 F....G.92
2816-32....G.93
2816-37 F....G.92
2816-37....G.93
2816-42 F....G.92
2816-42....G.93
2816-50 F....G.92
2816-50....G.93
2821-20....G.93
2821-27 F....G.92
2821-27....G.93
2821-32 F....G.92
2821-32....G.93
2821-37 F....G.92
2821-37....G.93
2821-42 F....G.92
2821-42....G.93
2821-50 F....G.92
2821-50....G.93
2822-27 F....G.92
2822-27....G.93
2822-32 F....G.92
2822-32....G.93
2822-37 F....G.92
2822-37....G.93
2822-42 F....G.92
2822-42....G.93
2822-50 F....G.92
2822-50....G.93
2824-20....G.93
2824-27 F....G.92
2824-27....G.93
2824-32 F....G.92
2824-32....G.93
2824-37 F....G.92
2824-37....G.93
2824-42 F....G.92
2824-42....G.93
2824-50 F....G.92
2824-50....G.93
2825-27 F....G.92
2825-27....G.93
2825-32 F....G.92
2825-32....G.93
2825-37 F....G.92
2825-37....G.93
2825-42 F....G.92
2825-42....G.93
2825-50 F....G.92
2825-50....G.93
2865....H.21
2870....H.21
2885....H.21

3

300-00....E.45
300-90....E.45
3060....H.21
3080....H.18
3095....H.18
310-13....E.45
310-73....E.45
3120....H.19
3130....H.19
3200-00 F....D.03
3201-00 F....D.03
3201-10 F....D.03
3202-00 F....D.03
3203-00 F....D.03
3204-00 F....D.03
32....E.22

4

400-13 D....E.50
400-13 H....E.50
400-17 D....E.48
400-17 H....E.48
400-18 D....E.48
400-18 H....E.48
400-1 D....E.48
400-1 H....E.48
400-22 D....E.50
400-22 H....E.50
400-29 D....E.49
400-29 H....E.49
400-2 D....E.48
400-2 H....E.48
400-33 AD....E.50
400-33 AH....E.50
400-51 AD....E.49
400-51 AH....E.49
400-67 D....E.49
400-67 H....E.49
400-73 D....E.50
400-73 H....E.50
400-74 D....E.50
400-74 H....E.50
400-74 ND....E.51
400-74 NH....E.51
400-79 AD....E.51
400-79 AH....E.51
400-79 D....E.51
400-79 H....E.51
400-7 D....E.48
400-7 H....E.48
400....E.46
4010-05....G.115
4010-07....G.115
4010-09....G.115
4013-05....G.115
4013-07....G.115
4013-09....G.115
4013-11....G.115
4013-13....G.115
4013-15....G.115
4015-05....G.115
4015-07....G.115
4015-09....G.115
4015-11....G.115
4015-13....G.115
4015-15....G.115
4018-05....G.115
4018-07....G.115
4018-09....G.115
4018-11....G.115
4018-13....G.115
4018-15....G.115
4210-00....G.116
4210-20....G.115
4210-21....G.115
4213-00....G.116
4213-20....G.115
4213-21....G.115
4215-00....G.116
4218-00....G.116
4311-00....G.116
4400-00....G.118
47....E.22
47 U....E.22
4901-03....G.117, G.121
4901-05....G.117, G.121
4901-13....G.117, G.121
4901-15....G.117, G.121
4902-00 F....G.122
4902-10....G.122
4902-15....G.122
4902-20....G.117
4902-50....G.121
4902-55....G.117
4902-70 F....G.123
4902-80 F....G.123
4903-00....G.121

5

500-13....E.54
500-13 S....E.72
500-17....E.52
500-18....E.52
500-1....E.52
500-22....E.54
500-22 S....E.72
500-29....E.52
500-33 A....E.54
500-37....E.70
500-39 L....E.70
500-39 R....E.70
500-45....E.55
500-4....E.54
500-51 A....E.53
500-67 A....E.53
500-73....E.55
500-74....E.55
500-74 XN....E.55
500-79 A....E.55
500-79....E.55
500-7....E.52
500-89....E.53
500-8....E.54
500-90....E.53
500....E.46
5101....H.02
5102....H.02
5103....H.02
5104....H.02
5121....H.02
5122....H.02
5131....H.02
5132....H.02
5151....H.03
5152....H.03
5153....H.03
5154....H.03
5161....H.03
5162....H.03
5171....H.03
5172....H.03
5200....H.02
5201....H.02
5202....H.02
5203....H.02
5204....H.02
5221....H.02
5222....H.02
5223....H.02
522 P....E.63
5231....H.02
5232....H.02
5233....H.02
5250....H.03
5251....H.03
5252....H.03
5253....H.03
5254....H.03
5261....H.03
5262....H.03
5263....H.03
5271....H.03
5272....H.03
5273....H.03
52....E.22
53....E.22
54....E.22
560....E.70
561....E.70
562....E.71
563....E.71
565....E.72
566....E.72
567....E.72
5702....H.04
5712....H.04
5722....H.04
5732....H.04
5751....H.04
5755....H.04
5760....H.04
586....E.63
586 P....E.63
586 WS....D.08
588 WS....D.08
590....D.09
592....D.09
593....D.09
596-1....D.08
596....D.08
597....D.09

6

600-101 AS....E.71
600-101 ASP....E.71
600-10 S....E.65
600-150 AB....E.67
600-150 AS....E.71
600-150 D....E.67
600-150....E.67
600-150 LR....E.67
600-150 S....E.71
600-151 AB....E.68
600-151 AS....E.73
600-151 D....E.68
600-151....E.68
600-151 LR....E.68
600-151 S....E.73
600-17....E.68
600-18 L....E.65
600-18 R....E.65
600-1 AS....E.65
600-210 S....E.67
600-217....E.68
600-222 AS....E.69
600-222....E.69
600-23....E.68
600-273 D....E.67
600-273....E.67
600-274 D....E.69
600-274....E.69
600-274 N....E.69
600-286 D....E.67
600-286....E.67
600-32....E.65
600-53 L....E.66
600-53 R....E.66
600-65....E.66
600-88 L....E.66
600-88 R....E.66
600-W-1....E.65
602 P....E.64
605 D....E.64
605 P....E.64
606 D....E.64
60 B....E.20
60....E.20
60 L....E.20
60 R....E.20
60 U....E.20
635-89....E.66
635-90....E.67
63....E.20
640-23 S....E.73
645-150 SK....E.71
645-150 SKP....E.71
645-151 SK....E.73
645-151 SKP....E.73
645-17 SK....E.73
645-23 SK....E.73
650-13....E.54
650-17....E.52
650-18....E.52
650-1....E.52
650-22....E.54
650-22 S....E.72
650-29....E.52
650-33 A....E.54
650-39 L....E.70
650-39 R....E.70
650-45....E.55
650-4....E.54
650-51 A....E.53
650-67 A....E.53
650-73....E.55
650-74....E.55
650-74 XN....E.55
650-79 A....E.55
650-79....E.55
650-7....E.52
650-8....E.54
650....E.46
65....E.22
6611-00 F....G.72
6611-01 F....G.72
6611-02 F....G.72
66 B....E.20
66....E.20
675-05 F....E.16
675-10 F....E.16
675-15 F....E.16
675-20 F....E.17
675-22 F....E.17
675-25 F....E.17
675-27 F....E.17
675-30 F....E.17
675-35 F....E.17
67 L....E.20
67 R....E.20
680-10....E.18
680-11....E.18
680-12....E.18
680-13....E.18
680-2....E.21
680-3....E.21
680-4....E.21
680-5....E.21
680-6....E.21
6825-10 F....G.72
6825-10S F....G.72
6825-11 F....G.72
6825-90 F....G.68
68 L....E.20
68 R....E.20
69....E.22
7108-00 F....H.09
7109-10 F....H.09
7109-20 F....H.09

Nummernindex
Numerical index
Index numérique

720-100 ..... E.22
725-3 ..... E.21
725-4 ..... E.21
7265-10 F H.15
7268-40 F H.17
7268-50 F H.17
7269-00 F H.17
7270-40 F H.10
7270-70 F H.15
7270-80 F H.15
7270-90 F H.16
7299-10 ..... H.15 - H.16
7300-60 F H.22
7309-70 F H.20
7310-50 F H.18
7311-00 F H.19
740-10 F E.25
750-01 ..... E.09
750-02 ..... E.09
750-03 ..... E.09
750-04 ..... E.09
750-05 ..... E.09
750-06 ..... E.09
750-07 ..... E.09
750-08 ..... E.09
750-09 ..... E.09
7500-00 F G.30, H.07
751-00 ..... E.08
751-01 ..... E.08
751-02 ..... E.08
751-05 ..... E.08
751-06 ..... E.08
751-07 ..... E.08
752-10 ..... E.10
752-20 ..... E.10
752-30 ..... E.10
752-32 ..... E.10
752-34 ..... E.11
752-36 ..... E.11
752-50 ..... E.11
752-52 ..... E.11
752-80 ..... E.11
752-82 ..... E.11
753-05 F E.04
753-10 F E.04
753-11 F E.04
753-15 F E.04
753-16 F E.04
753-31 F E.05
753-33 F E.05
753-41 F E.05
753-43 F E.05
775-10 F E.23
775-9 F E.23
780-1 F E.23
780-2 F E.23
790-1 ..... E.24
790-2 ..... E.24
790-3 ..... E.24
792-11 F E.26
792-1 F E.26
792-2 F E.26
792-3 F E.26
792-4 F E.26
792-5 F E.26
792-6 F E.26
793-AS-1 ..... E.27
793-AS-1N E.27
793-AS-2 ..... E.27
793-AS-2N E.27
793-AS-3 ..... E.27
793-AS-3N E.27
794-340 ..... E.27
794-341 ..... E.27
794-342 ..... E.27
794-60 ..... E.19
794-61 ..... E.19
794-62 ..... E.19
796-17 A E.13
796-17 ..... E.13
796-1 ..... E.13
796-1 M E.13
796-2 ..... E.13
796-3 ..... E.13
796-7 A E.13
796-7 ..... E.13
796-7 S E.13
796-8 ..... E.13
79 AS E.63

8

8100-20 ..... I.21
8100-91 ..... I.22
8100-92 ..... I.22
8200-20 ..... I.21
8200-25 ..... I.21
8200-30 ..... I.21
8200-90 ..... I.22
8200-91 ..... I.22
825-16 ..... G.73
825-29 ..... G.73
825-40 ..... G.73
825-41 ..... G.73
825-60 ..... G.73
825-70 ..... G.73
825-71 ..... G.73
8300-10 ..... I.23
8300-11 ..... I.22
8300-15 ..... I.22
8300-16 ..... I.22
8300-17 ..... I.22
8300-21 ..... I.23
8300-22 ..... I.23
8300-23 ..... I.23
8300-24 ..... I.23
8300-25 ..... I.23
8300-31 ..... I.23
8300-32 ..... I.23
8300-33 ..... I.23
8300-34 ..... I.23
8300-35 ..... I.23
860-2 ..... G.84
860-4 E G.84
860-4 ..... G.84
860-50 A G.84
860-50 F G.84
860-80 ..... G.84
8700-20 ..... I.23
876-11 F G.52
876-12 F G.52
876-13 F G.52
877-21 F G.53
877-45 F G.53
877-52 F G.53
877-64 F G.53
878-10 F G.53
878-12 F G.53
878-33 F G.53
888-12 F G.54
888-18 F G.54
888-19 F G.54
888-20 F G.54
888-21 F G.55
888-24G F G.55
888-30 F G.55
888-70 F G.56
888-71 F G.56
888-72 F G.56
888-80 F G.57
888-81 F G.58
888-82 F G.58
888-90 F G.57
888-91 F G.56
888-92 F G.54
888-93 F G.56
888-94 F G.55
888-97 F G.56
888-98 F G.55
888-99 F G.54
888-B1 F G.57
888-B2 F G.57
888-I6 F G.55
888-M1 F G.57
888-M3S F G.57
888-P3S F G.56
889-27 F F.05

9

901-24 F G.50
901-25 F G.50
901-26 F G.50
901-27 F G.50
901-28 F G.50
901-35 F G.50
903-10 F F.04
903-20 F F.04
903-30 F F.04
903-40 F F.04
9100-00 ..... I.09
9100-01 ..... I.09
9100-02 ..... I.09
9100-03 ..... I.09
9100-04 ..... I.09
9100-05 ..... I.08
9100-07 ..... I.08
9100-09 ..... I.08
9100-60 ..... E.45
919-30 F G.50
919-50 F G.50
920-00 F G.49
920-11 F G.49
920-22 F G.49
920-33 F G.49
920-44 F G.49
920-60 F G.48
920-61 F G.48
920-62 F G.48
9200-10 ..... I.13
9200-70 ..... I.13
9200-70 S I.16
9200-80 ..... I.13
9200-80 S I.16
9200-90 ..... I.13
921-10 F G.81
921-11 F G.81
922-10 F G.80
922-20 F G.80
922-30 F G.80
922-40 F G.80
922-50 F G.80
922-55 F G.78
922-56 F G.78
922-60 F G.79
922-61 F G.79
922-62 F G.79
922-63 F G.79
922-64 F G.79
923-60 F G.81
923-70 F G.78
923-73 F G.78
923-76 F G.78
923-80 F G.81
923-83 F G.81
923-86 F G.81
930-00 F G.51
930-40 F G.51
930-50 F G.51
930-60 F G.51
932-27 F G.51
932-32 F G.51
932-38 F G.51
9500-10 ..... C.20
9500-20 ..... C.20
9500-30 ..... C.19
9500-40 ..... C.19
9500-50 ..... C.19
9500-60 ..... C.19
9500-70 ..... C.19
9500-90 ..... C.20
962-10 ..... G.39
962-20 ..... G.39
964-1 ..... G.40
964-2 ..... G.40
964-3 ..... G.40
965-1 ..... G.38
965-2 ..... G.38
965-3 ..... G.38
965-4 ..... G.38
967-1 ..... G.44
968-1 ..... G.38
968-2 ..... G.38
968-3 ..... G.38
968-4 ..... G.38
969-10 ..... G.38
969-20 ..... G.38
969-30 ..... G.38
969-80 ..... G.39
969-90 ..... G.39
969-99 ..... G.39
980-5 ..... G.40
9900-00 ..... I.11
9900-00 S I.15
9900-01 ..... I.11
9900-02 ..... I.11
9900-02 S I.15
9900-04 ..... I.11
9900-04 S I.15
9900-05 ..... I.11
9900-08 ..... I.11
9900-09 ..... I.11
9900-10 ..... I.11
9900-11 ..... I.11
9900-13 ..... I.11
9900-14 ..... I.11
9900-20 ..... I.11
9900-20 S I.15
9900-21 ..... I.11
9900-30 ..... I.12
9900-30 S I.15
9900-31 ..... I.12
9900-40 ..... I.12
9900-50 ..... I.12
9900-70 ..... I.12
9900-80 ..... I.12
9900-81 ..... I.12
9900-82 ..... I.12
9900-83 ..... I.12
9900-90 ..... I.12
9900-92 ..... I.12
9900-93 ..... I.12
9901-10 ..... I.19
9901-20 ..... I.19
9901-50 ..... I.19
998-13 ..... G.41
998-20 ..... G.42
998-21 ..... G.42
998-22 ..... G.42
998-23 ..... G.43
998-24 ..... G.43
998-30 ..... G.43
999-10 F G.40
999-21 ..... G.44
999-22 ..... G.44
999-30 ..... G.41
999-6 ..... G.41
9990-01 ..... B.14

ABC

BAM 01-02 F C.10
BAM 05-06 F C.10
CKM 6 F C.05
COM 13-14 F C.10
COM 2R-2L F C.10
COM 4R-4L F C.10
CTM 104-105 F C.06
CTM 107-108 F C.06
DPM 5K-6K F C.07
EXC 11 F B.02, D.04
EXC 1 F B.02
EXC 1S F B.02
EXC 22 F B.02
EXC 23 F B.02, D.04
GFM 1 F C.06
GFM 21 F C.06
GFM 2 F C.17
GFM 3 F C.17
GFM 4 F C.17
GFM 5 F C.17
GFM 6 F C.17
GRL 01-02 F C.15
GRL 03-04 F C.15
GRL 05-06 F C.15
GRL 07-08 F C.15
GRL 11-12 F C.15
GRL 11-14 F C.15
GRL 12-13 F C.15
GRL 13-14 F C.15
GRL 15-16 F C.15
GRM 01-02 F C.14
GRM 03-04 F C.14
GRM 05-06 F C.14
GRM 07-08 F C.14
GRM 09-10 F C.14
GRM 11-12 F C.14
GRM 11-14 F C.14
GRM 12-13 F C.14
GRM 13-14 F C.14
GRM 15-16 F C.14
GRM 17-18 F C.14
GRS 01-02 F C.16
GRS 03-04 F C.16
GRS 05-06 F C.16
GRS 07-08 F C.16
GRS 11-12 F C.16
GRS 11-14 F C.16
GRS 12-13 F C.16
GRS 13-14 F C.16
GRS 15-16 F C.16
GRS 17-18 F C.16
HF 3-7 F F.03
HF 5-11 F F.03
HF 9-10 F F.03
HJM H5-33 F C.02
HOM 156-577 F C.07
HTM H5-U15 F C.02
HYM H6-H7 F C.02
IUM 13-14 F C.10
IUM 17-18 F C.10
JQM 2-3 F C.03
JQM 2S-3S F C.03
JQM 30-33 F C.03
JQM 31-32 F C.03
JQS 34-35 F C.03
KL 13K-13KL F F.05
KL 13K-TG F F.05
KL 15-16 F F.02
LAM 01-02 F C.09
LAM 01-02 FT F.07
LAM 03-04 F C.09
LAM 03-04 FT F.07
LAM 05-06 F C.09
LAM 05-06 FT F.07
LAM 17-18 F C.09
MCM 11-12 F C.05
MCM 11A-12A F C.05
MCM 13-14 F C.05
MCM 13S-14S F C.05
MCM 17-18 F C.11
MCM 19-20 F C.11
MFM 2-3 F C.06
MFM 4-5 F C.06
OR 1-2 F F.02
PA 15 ..... F.02
PA 16 ..... F.02
PPS 1000 F F.09
PPS 1010 F F.11
PPS 1050 F F.10
PPS 1080 F F.14
PPS 1081 F F.14
PPS 1100 F F.09
PPS 1200 F F.09
PPS 1210 F F.11
PPS 1300 F F.10
PPS 1400 F F.10
PPS 1450 F F.14
PPS 1500 F F.11
PPS 1600 F F.12
PR 1-2 F F.04
QTM 1BL F C.18
QTM 1MD F C.18
QTM 2BL F C.18
QTM 2MD F C.18
QTM 3LL F C.18
RH 36-37 F F.05
SL 9-10 F F.03
SPM 23A F C.11
SPM 23 F C.04
SU 1-2 F F.03
SU 3-4 F F.03
TAM T2-T3 F C.05
TJM U15-30 F C.02
TJM U15-33 F C.02
YGM 07-08 F C.11
ZFM BL1 F C.07
ZFM MD1 F C.07
ZRK RWH F C.02, G.48
ZRM 204 F C.04
ZRM 204SD F C.04
ZRM 204S F C.04
ZRM CI2-3 F C.05
ZRM M-23 F C.05
ZRM MI1 F C.06
ZRM N5-48 F C.07

deve med.

PARTNER FOR DENTAL INSTRUMENTS

... makes the difference



deve med.
PARTNER FOR DENTAL INSTRUMENTS

... makes the difference

devemed GmbH
take-off GewerbePark 30
78579 Neuhausen ob Eck | Tuttlingen
GERMANY

Tel: +49 (0) 74 67 - 94 91 99 - 0
Fax: +49 (0) 74 67 - 94 91 99 - 19

info@devemed.de
www.devemed.de

BASICS IV | 05/20