

chocola ad

チョコラAD

第②類醫藥品



< チョコラBBブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

產品概要

チョコラAD

為乾澀的眼睛補給維生素AD

越來越多人因操作電腦及駕駛汽車而過度使用眼睛、因空調令室內變得乾燥或因配戴隱形眼鏡，有眼睛乾澀的煩惱。チョコラAD是維生素藥劑，適用於緩和眼睛乾澀、骨骼和牙齒發育不良、或患病時，為身體補給維生素AD。易於服用的軟膠囊，1天1顆服用（餐後）。

「給使用維生素A製劑（醫藥品）及補充劑、營養機能食品的人士」

療效或效果

▽ 用法及用量

▽ 成分

▽ 注意事項

▽ 包裝及價格

▽

療效或效果



緩和下列各種症狀：

眼睛乾澀

夜盲症（於夜間視力低下、於暗處難以看清）

骨骼和牙齒發育不良

預防痲瘋病

下列情況下的維生素AD補給：懷孕及哺乳期、病中病後體力低下時、發育時期、老年期

*2020年1月修訂

用法及用量

請於餐後將下列的量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	1顆	1天1次
兒童（未滿15歲）	請勿服用	-

成分

成分和主要作用

成人1天分量1顆的分量中含下列成分。

成分	含量	主要作用
維生素A油	4mg（相當於維生素A 4,000國際單位）	有助黏膜的正常運作。
膽鈣化醇	5μg（相當於維生素D 200國際單位）	有助促進鈣質吸收，為骨骼及牙齒提供所需鈣質。
D-α-生育酚醋酸酯（天然維生素E）	10mg	改善全身的血液循環。

添加劑

甘油，明膠，BHA，BHT，棉籽油，L-天冬氨酸，巴西棕櫚蠟，中鏈三酸甘油酯

注意事項

▲ 使用上的注意事項

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
 - 正在接受醫師治療的人
 - 懷孕3個月以內的孕婦、可能懷孕或計劃懷孕的人
(有報告指出，由懷孕前3個月至懷孕3個月期間，每日攝入維生素A 10,000國際單位以上的孕婦，產下先天有異常嬰兒的比例較高。)
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發癢
消化器官	噁心、嘔吐

- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
腹瀉
- 即使服用1個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。或於本容器內放入其他藥劑。（可能導致誤用或變質。）
4. 被沾濕的手觸碰過的膠囊，有可能因濕氣而變形或變軟等，請勿放回容器內。使用後請用力蓋緊瓶蓋。
5. 容器內放有乾燥劑。請勿服用。
6. 請勿服用已超過使用期限的產品。
7. 若於使用期限內打開容器瓶蓋，請在大約6個月內使用完畢，以確保品質。請於外盒內蓋的「開封年月日」欄內記錄開封日期。

包裝及價格

包裝	建議零售價
50顆	含稅:1,408日圓（不含稅:1,280日圓）