

chocola ad

チョコラAD

第②类医薬品



<

チョコラBBブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

产品概要

チョコラAD

用于眼睛干涩，补充维生素AD

因为使用电脑或驾车造成用眼的过度，或因空调引起室内干燥，又或是使用隐形眼镜，越来越多的人为眼睛的干涩症状而烦恼。

チョコラAD在缓解眼睛干涩的同时，也是适于骨和牙齿发育不良或生病时补充维生素AD的维生素制剂。为易于服用的软胶囊，1日服用1粒（餐后）即可。

“致服用维生素A制剂（医药品）及营养辅助食品、营养机能食品的人士”

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

效能或效果



缓解下述各种症状：

眼睛干涩

夜盲症（鸡盲眼、黑暗处视物不清）

骨和牙齿发育不良

预防佝偻病

以下情况时维生素AD的补充：怀孕及哺乳期、病时病后体力下降时、发育期、老年期

*2020年1月修订

用法及用量

请用水或温水服用下述量

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1粒胶囊	1日1次
儿童（未满15岁）	请勿服用	-

成分

成分及作用

成人1日量1粒胶囊中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
维生素A油	4毫克（相当于4,000国际单位的维生素A）	帮助粘膜发挥正常机能。
维生素D3	5微克（相当于200国际单位的维生素D）	促进钙吸收帮助给骨和牙齿提供钙。
d-α-生育酚醋酸酯（天然维生素E）	10毫克	促进全身血液循环。

添加剂

甘油、明胶、BHA、BHT、棉籽油、L-天冬酰胺酸、巴西棕榈蜡，中链脂肪酸甘油三酸酯

注意事项

▲ 使用注意事项

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。
 - 正在接受医师治疗的人群
 - 怀孕3个月以内的孕妇、可能怀孕或希望怀孕的人群。（有报告指出，怀孕3个月前至怀孕3个月的期间内，1天摄取10,000国际单位以上维生素A的孕妇所生育的婴儿，其先天异常比例会有所提高。。）
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	发痒
消化系统	恶心・呕吐

- 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

腹泻
- 若服用1个月左右症状仍无好转，应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

- 请密封保管在避免阳光直射的干燥阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂放入本容器中。（会导致误服或变质。）
- 用湿手触碰过的胶囊可能会因潮湿等而变形或变软，请不要放回原来的容器里。使用后请把盖子拧紧。

5. 容器内放有干燥剂，请勿服用。
6. 请勿使用超过使用期限的产品。
7. 从质量保证的角度出发，即使在使用期限内，一旦开封后请在6个月内使用为准。请在包装盒内盖的“开封年月日”一栏填写开封日期。

包装及价格

包装	建议零售价
50粒胶囊	含税:1,408日元（不含税:1,280日元）