

onji

# 遠志（オンジ）の恵み

第3類醫藥品



< 遠志（オンジ）の恵み情報

製品詳細・添付文書

+

overview

## 產品概要

### オンジ 遠志の恵み®

#### 改善中年期以後の健忘

推薦給中年期以後有健忘症狀的人

- 對話中多了使用「這個」「那個」的人
- 重覆說同一件事情的人

改善隨年齡增長的「健忘症狀」，恢復您原來的「記憶能力」。含有乾燥遠志萃取物成分，小型錠劑容易服用，只需1次1錠（1天3次）服用的天然藥材製劑。

※「遠志（オンジ）の恵み」並不能有效治療或預防認知障礙症。

※「使用上的注意事項」的修訂通知

#### 要點

- 1次1錠 容易服用的小型錠劑。
- 改善記憶力相關的機能，恢復您原來的「記憶力」。

療效或效果

用法及用量

成分

注意事項

包裝及價格

## 療效或效果



改善中年期以後的健忘

## 用法及用量

請於餐前或餐間將下列的量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	1錠	1天3次
未滿15歲	請勿服用	-

## 成分

### 成分與主要作用

1天分量（3錠）中含有下列成分。

成分	含量
乾燥遠志萃取物	536mg（遠志原料 3g）

### 添加劑

滑石粉、焦糖、巴西棕櫚蠟、氧化鈦、硬脂酸鎂、纖維素、羥丙甲纖維素、聚乙二醇、無水矽酸

### 成分及分量相關的注意事項

有可能因服用本藥劑而影響糖尿病的檢查數值。

## 注意事項

### ▲ 使用上的注意事項

### 禁止事項

[若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用]  
下列的人請勿服用。

1. 接受過下列診斷的人：認知障礙症
2. 懷疑有認知障礙症的人

### 諮詢事項

1. 下列的人於服用前請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
  1. 正接受醫師治療的人
  2. 孕婦或可能懷孕的人
  3. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振、胃部不適感
精神神經系統	頭暈

- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

#### 腹瀉

- 即使服用1個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
- 長期連續使用的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

#### 保管及使用上的注意事項

- 請蓋緊容器，保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑。（可能導致誤用或變質。）
- 請勿服用已超過使用期限的產品。
- 濕氣可能會改變錠劑的外觀，請勿以沾濕的手碰觸。

#### 包裝及價格

包裝	建議零售價
30錠	含稅：1,518日圓（不含稅：1,380日圓）
84錠	含稅：4,048日圓（不含稅：3,680日圓）