

onji

遠志（オンジ）の恵み

第3类医薬品



< 遠志（オンジ）の恵み情報

製品詳細・添付文書

+

overview

产品概要

オンジ 遠志の恵み®

改善中年期之后的健忘

推荐感觉有中年期之后健忘症状的人群服用。

- 谈话中“这个”“那个”增加的人群
- 反复谈论同样内容的人群

改善因年龄增长引起的“健忘症状”，恢复您原本的“回忆力”。是易于服用的含有远志提取物成分的小型片剂，并且为1次1片（1日3次）的生药制剂。

※“遠志（オンジ）の恵み”对痴呆症的治疗或预防没有效果。

※“使用注意事项”的修订通知

要点

- 1次1片，易于服用的小型片剂。
- 改善与记忆相关的功能，恢复您原本的“回忆力”。

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

效能或效果



改善中年期之后的健忘

用法及用量

请在餐前或餐间时，用水或白开水服用下述剂量。

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1片	1日3次
未满15岁	请勿服用	-

成分

成分和作用

1日的量（3片）中含有下述成分。

成分	含量
远志提取物	536毫克（相当于远志 3克）

添加剂

滑石粉、焦糖、巴西棕榈蜡、氧化钛、硬脂酸镁、纤维素、羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇、二氧化硅

成分/分量相关注意事项

服用本药剂可能会对糖尿病检测值造成影响。

注意事项

▲ 使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

1. 以下人群请不要服用。
接受以下诊断的人群：痴呆症
2. 疑似痴呆症的人群。

咨询事项

1. 以下人群在服用前请咨询医师，药剂师或登录贩卖者。
 1. 正在接受医师治疗的人群
 2. 孕妇或有怀孕可能性的人群
 3. 因药物出现过过敏症状的人群
2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本文件咨询医师、药剂师或登录贩卖者

相关部位	症状
皮肤	起疹/发红、发痒
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振、胃部不适感
精神神经系统	头晕

3. 服用后可能会出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本文件咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

腹泻

4. 若服用1个月左右症状仍无好转则应停止服用，并携带本文件咨询医师、药剂师或登录贩卖者。
5. 若长期连续服用时，应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

1. 请密封保管在避免阳光直射的干燥阴凉场所。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。并且请不要将其他药剂放入本容器中。（会导致误用或变质）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。
5. 药片的外观可能会因潮气的影响发生变化，请勿用湿手触碰。

包装・价格

包装	建议零售价
30片	含税：1,518日元（不含税：1,380日元）
84片	含税：4,048日元（不含税：3,680日元）