

selbelle tablets

セルベール整胃錠

第2类医薬品



<

セルベールブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

产品概要

セルベール® 整胃錠



用于胃胀，烧心 通过胃粘液屏障来调整胃部衰弱的胃药

セルベール通过能够增加胃粘液的成分“TEPRENONE”和“生药”来保护衰弱的胃，使其恢复活力。

建议平时感觉胃部虚弱的人群服用。

- 反复出现【胃胀】【烧心】等胃部不适的人群。
- 有些勉强或是稍微加重了胃负担就感觉不舒服的人群。
- 因止疼药，感冒药引起胃部不适的人群

セルベール整胃錠通过增加【胃粘液】来保护胃粘膜不受胃酸等的刺激，并通过激活胃的运动来调整胃部虚弱的状态。

セルベール整胃錠是1次1片易于服用的片剂。

保护并帮助胃恢复活力的【整胃®】功能使胃部感觉更轻松。

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

效能或效果



胃胀、烧心、饮食过度、胃部/腹部胀满感、食欲不振、恶心（想吐、作吐、恶心）、呕吐、胸闷

用法及用量

请在餐后用水或温水服用下述量。

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1片	1日3次
儿童（未满15岁）	请勿服用	-

成分

成分和作用

成人1天的量3片中含有如下成分。

成分	含量	药理作用
TEPRENONE	112.5毫克	增加胃粘液，保护胃不受酒精，胃酸等刺激。
苍术干燥提取物 (原生药即苍术)	150毫克 (1.5克)	激活减弱的胃运动。
厚朴干燥提取物 (原生药即厚朴)	83.4毫克 (1.0克)	激活减弱的胃运动。

添加剂

维生素E，部分预糊化的淀粉，赤藓糖醇，硅酸钙，硬脂富马酸钠

注意事项

▲ 使用注意事项

咨询事项

- 以下人群在服用前请咨询医师、药剂师或登录贩卖者。
 - 正在接受医师治疗的人群
 - 孕妇或有怀孕可能性的人群
 - 老年人
 - 因药物等出现过过敏症状的人群
 - 接受过以下诊断的人群
肝脏病
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒
消化系统	腹部胀满感、恶心、腹痛
精神神经系统	头疼
其他	皮下出血

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

症状名称	症状
肝功能障碍	出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

便秘、腹泻、口腔干燥

4. 若服用两周左右后症状仍无好转则应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉场所。

2. 请保管在儿童无法触及的地方。

3. 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

▪ 更换药盒等可能会影响产品和容器的质量。

4. 药片的外观可能会因受潮发生改变，请勿用湿手触摸。

5. 请勿使用超过使用期限的产品。

6. 21片包装和45片包装，请注意以下事项。

1. 请不要在本容器内放其他药物。

2. 容器内的填充物用于防止运输中的片剂破损。开封后请扔掉填充物。请将容器密封保存。

3. 从质量保证的角度出发，即使在使用期限内，一旦开封后请在6个月内使用为准。请在包装盒内盖的“开封年月日”一栏填写开封日期。

包装及价格

包装	建议零售价
12片	含税:693日元（不含税：630日元）
21片	含税:1,045日元（不含税：950日元）
45片	含税:2,178日元（不含税：1,980日元）